

- хар бир кўрсатгич бўйича синов натижалари;
- хар бир кўрсатгич бўйича норматив ҳужжатда белгиланган талаб;
- синов ўтказганган ходимларнинг лавозими, исми шарифи, имзоси, синов лабораторияси ёки ташкилот муҳри.

Тендер иштирокчилари томонидан буюртмачига тақдим қилинадиган ҳужжатлар нусхаси:

- ташкилот гувоҳномаси, низом;
- синов лабораториясининг аккредитациягувоҳномаси, аккредитациясоҳаси
- персонал (ходимлар)нинг мувофиқликни баҳолаш соҳасида фаолият олиб боришга ваколатини тасдиқловчи сертификатлар;

Лаборатория ишларини олиб боришда бажариладиган ишлар:

- бажарилаётган қурилиш ишларининг сифати бўйича ишчи лойиҳа ва стандарт талабларига мос келишини назорат қилиш;
- қўлланилаётган хар бир турдаги қурилиш маҳсулотларини кириш назоратидан ўтказиш;
- қурилиш-монтаж ишларини бажаришда қўлланилган материалларнинг физик-механик хусусиятларини аниқлаш бўйича лаборатория синовларини ўтказиш (1-жадвал)

Лаборатория ишларини олиб бориш вақтида аниқланадиган кўрсаткичлар рўйхати (1-жадвал)

Конструкция ёки маҳсулот номи	Аниқланадиган кўрсаткичлар номи	Норматив ҳужжатлар
<i>Асфальтбетон қопламаси (асфальтбетон қоришмаси)</i>	<p>Тайёр конструктив қатламдан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - геометрик ўлчамлари (қалинлиги, эни); - зичланиш коэффиценти; - сув шимучанлиги; - равонлиги <p>Асфальтбетон коришмаси бўйича:</p> <ul style="list-style-type: none"> - донадорлик таркиби; - таркибидаги битум миқдори; - 50⁰С, 20⁰С, 0⁰С хароратдаги сиқилишга бўлган мустаҳкамлик чегараси; - сувга бардошлиги; - сув шимувчанлиги; - ёрикбардошлиги; - силжишдаги мустаҳкамлиги; - ўртача зичлиги; - қодлик ғоваклиги; - қоришма минерал қисмининг ғоваклиги - асфальтбетон таркибини танлаш 	<p>ШНК3.06.03.08; ГОСТ9128-2013; ГОСТ26433.1-89; Ишчи лойиҳа</p>
<i>Асос қатламлари (шағал-қум аралашмаси)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - геометрик ўлчамлари (қалинлиги); - зичланиш сифати; - донадорлик таркиби; - таркибидаги чанг-лой зарралар миқдори; 	<p>ШНК3.06.03.08; ГОСТ25607-2009; Ишчи лойиҳа</p>
<i>Ер кўтармаси (грунт ишлари)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - зичланиш коэффиценти - максимал зичлиги; - донадорлик таркиби; - грунтнинг физик-механик хусусиятлари 	<p>ШНК3.06.03.08; ГОСТ25100; ГОСТ22733; ГОСТ5180 Техник спецификация; Ишчи лойиҳа</p>
<i>Цемент бетон қопламаси ва монолит темир бетон (бетон қоришмалари)</i>	<p>Тайёр конструктив қатламдан (қоплама):</p> <ul style="list-style-type: none"> - геометрик ўлчамлари (қалинлиги); - мустаҳкамлиги; <p>Бетон коришмаси бўйича:</p> <ul style="list-style-type: none"> - қулай жойлашувчанлиги; - сиқилишдаги мустаҳкамлиги; - эгилишдаги чўзилиши бўйича мустаҳкамлиги; - ғоваклиги; - харорати; - сув ажралувчанлиги; - қатламланиши; - қоришма қулайжойлашувчанлигининг 	<p>КМК 3.06.06-08 ГОСТ7473; ГОСТ10181; ГОСТ27006; ГОСТ18105 Ишчи лойиҳа</p>

	<p>сақланиш хусусиятлари; - бетон таркибини танлаш</p>	
<p>Юқори қатлам асоси (кам цементли шағал-қум аралашмаси)</p>	<p>Тайёр конструктив қатламдан (қоплама): - геометрик ўлчамлари (қалинлиги); - зичланиш коэффициенти; - зичланиш сифати; - равлонлиги</p> <p>Қоришма бўйича: - сиқилишдаги мустаҳкамлиги; - эгилишдаги чўзилиши бўйича мустаҳкамлиги; - оптимал таркибини танлаш</p>	<p>КМК 3.06.06-08 ГОСТ23558; ГОСТ10181; ГОСТ18105 Ишчи лойиҳа</p>
<p>Қўшимча изохлар:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ишларни бажариш муддати шартнома тузилган вақтдан бошлаб, йил якунига қадар; - лаборатория ишларини бажариш учун шартнома қиймати 1 одам/кун учун 700 000 (етти юз минг) сўмдан кўп бўлмаган (агарда қўшимча қиймат солиғига белгиланган бўлса, 805 000 сўмдан кўп бўлмаган); умумий қиймат 201 250 000 сўм. - буюртмачи томонидан ишларни бажариш учун шартнома имзоланиб, тасдиқланган кундан бошлаб, 5 иш куни ичида иш бажарувчига 15% дан кам бўлмаган миқдорда аванс тўлаб берилади; 		


В. Ураев