

“ТАСДИКЛАЙМАН”

«УзЧасис» МЧЖ ҚҚ

Бош директори

Кодиров Р.Ш.

«04» 10 2022й.



ТЕХНИК ШАРТЛАР

“УзАвтоМоторс” АЖ ҳамда “Автоваз” да ишлаб чиқарилаётган
автомобилларга бутловчи қисмлар ишлаб чиқаришда
фойдаланиладиган пластик ярим бутловчи қисмларни Ўзбекистон
Республикаси худудидаги махаллий корхоналарда аутсорсинг тарзда
ишлаб чиқариш ва етказиб бериш

Наманган ш. 2022й.

Амалга ошириладиган ишлар ва кўрсатиладиган хизматларнинг номи ва мақсади:

- 1) Genta (J-200),
- 2) Cobalt (GSVEM),

3) Damas (B-150) автомобиллари учун ишлатиладиган 34 хил турдаги Пластик деталларни ишлаб чиқариш;

Буюртмачи:

«УзЧасис» МЧЖ ҚҚ (кейинги ўринларда – Буюртмачи).

Ташкилий-хукукий шакли:

Масъулияти Чекланган Жамият

Корхона манзили:

Узбекистан Республикаси,
Наманган ш., Курувчилар кўча №
50.

Банк реквизитлари:

p/c 2021 4000 9047 3792 7001 в
АҚБ «УзСаноаткурилиш»
Наманган ш.
МФО 00224
ИНН 206978481
ОКЭД: 27 400

Бош директор

Кодиров Рустам Шухратович

Ижрочи: Аутсорсинг хизматини кўрсатиш конкурси натижаларига кўра энг яхши таклифларни танлаш орқали Ижрочи аниқланади.

Хизмат кўрсатиш обьекти ва унинг қисқача тавсифи:

“УзЧасис” МЧЖ ҚҚ томонидан 1-иловада номлари кўрсатилаган 34 хил турдаги пластик маҳсулотларни чизмалари, техник шартлари ва технологик қолиллари Ижрочига тақдим қилинади. Ижрочи ўзида мавжуд ишчи кучи ва ТПА дастгоҳлари орқали Буюртмачи томонидан буюртма қилинган ойлик ишлаб чиқариш графиги асосида пластик деталларни ишлаб чиқариб, белгиланган сифат талаблари асосида маҳсулотни хавфсиз хамда узлуксизлигини таъминлаган холда Буюртмачи манзилига етказиш. Ижрочи, Буюртмачи томонидан тақдим қилинган хом-ашёларни, литник, глиба ва тайёр

махсулотлар бўйича хар ой якуни бўйича хисоботни тайёрлаб, кейинги ойнинг 5-санасигача тасдиқланган холда тақдим қилиши лозим.

Ижрочига қўйилган талаблар:

Ускуналар ва технологик ускуналарни доимий ишлашини таъминлайдиган техник хизмат кўрсатиш тизими мавжудлиги;

Қолипларни ўрнатиш, алмаштириш ва техник хизмат кўрсатиш учун махсус кўтариш крани ёки талл мавжудлиги;

Бутловчи қисмларни қадоқлаш ва лойихалаш тажрибасига эга бўлиши;

Махсулотларни етказиб беришни таъминлайдиган ва назорат қиладиган тизим мавжудлиги;

Номувофик махсулотларни назорат қилиш тизими ва бутловчи қисмларни вужудга келадиган сифат муаммоларини тахлил қила оладиган малакали ишчи ходимлари мавжудлиги;

SPC, MSA, APQP, FMEA, PPAP, IATF-16949 ва ISO-9001 каби стандартларини тушуниши ва амалда қўллашни билиши;

Тўлов тартиби:

Буюртмачи қабул қилинганини тасдиқловчи хужжатни имзолаган кундан бошлаб 30 кун ичida бажарилган хизматлар учун 100% микдорда тўловни Ижрочининг хисоб рақамига, Ўзбек сўмида ўтказилиши орқали амалга оширади. Махсулотларнинг нархи томонларнинг келишуви асосида ўзгартирилиши мумкин. Белгиланган нархлар 6(олти) ой ичida қайта кўриб чиқилмайди.

Махсулотларни қабул қилиш ва топшириш тартиби: Ижрочи хом-ашё махсулотини Буюртмачи омборидан олиб кетади, икки томонлама тасдиқланган сарф-меъёр бўйича махсулот ишлаб чиқариб, етказиб бериш жадвалида келишилган муддат ичida тайёр махсулотни Буюртмачи омборига жўнатиш мажбуриятини олади.

Қадоқлаш ва етказиб бериш

Бутловчи қисмларни етказиб беришда шакли ва хажми Ижрочи томонидан ишлаб чиқилган ва буюртмачи билан келишилган холда махсус идишларда ишлатилади. Бир марта ишлатиладиган идишлар ва қадоқлаш сақлаш ва ташиш пайтида компонентлар сифати сақланишини таъминлаши керак.

Қадоқланган кути ва етказиб бериладиган махсулотлар Буюртмачи билан келишилган талабларга мувофик этикеткаланади.

Махсулотларни етказиб беришда қадоқларга тегишли маълумотлар бириктирилган, унда қўйидаги маълумотлар кўрсатилган:

-Детал рақами; -Детал номи; Деталлар сони; Буюртма рақами; Етказиб берувчини коди; Етказиб бериш жойи; контейнер хажми; қадоқлаш саналари; назорат холати; партия рақами ва бошқалар.


Махсулот сифатига қўйилган талаблар: Ижрочи махсулот ишлаб чиқариш жараёнида Буюртмачи билан келишилган Master sample ва 2Д чизмалар, спецификацияларга мос тарзда махсулотлар сифатини назорат чек листлари асосида назорат қилиши хамда Буюртмачи омборидаги кириш назорати талаблари бўйича текшириш хисоботлари, яъни стандарт на контроль хамда ведомость контроль хужжатларини тақдим қилиши лозим. Ижрочи буюртмачи томонидан ўтказиладиган BIQS Lite бўйича аудитларга доимий шароит яратиш ва аудит давомида аникланган камчиликларни бартараф этиш чора тадбирлар режасини ишлаб чиқиш ва буюртмачига хисоботларни тақдим қилиш. Ижрочи томонидан номувофиқ деталлар ишлаб чиқарилган ёки буюртмачига етказиб берилган тақдирда буюртмачи томонидан юборилган эътирознома, рекламацияни Ижрочининг масъул ходими томонидан 24 соат муддат ичida кўриб чиқиб сана ва имзосини қўйган холда тасдиқлаб бериш. Келгусида тасдиқланган ушбу рекламация, Буюртмачига етказиб берилган номувофиқ деталларни тўлиқ қоплаб бериш учун асос бўлади. Ижрочи аникланган номувофиқликларни келгусида қайта тақрорланмаслиги учун чора-тадбирлар режаси хамда муаммони бартараф этиш хисоботлари(PSR ёки 8D Report)ни Буюртмачига тақдим қилиши лозим.

Аутсорсинг хизматини кўрсатишда хавфсизлик талаблари:

Ижрочи ижара асосида олинган қолипларни ўз мақсадларида фойдаланмаслиги, Буюртмачидан бошқа харидорга махсулотларни сотиш қатъий тақиқланади. Буюртмачи томонидан тақдим этилган қолипларни тўғри эксплуатация қилиш, хавфсизлигини таъминлашни, қолипларга шикаст етказмаслик мажбуриятини Ижрочи олади.

Қўшимча шартлар: Ижрочи махсулотларни ишлаб чиқаришда фақат Буюртмачи томонидан бериладиган 1-иловага мувофиқ техник шартларда кўрсатилган хом-ашёлардан фойдаланиши шартлигини ва хом-ашёдан бошка мақсадларда фойдаланмаслик бўйича мажбуриятни ўз зиммасига олади. Ижрочи томонидан “УзЧасис” МЧЖ ҚҚ га 2-иловага мувофиқ белгиланган хажмда махсулот етказиб беради, махсулот етказиб бериш хажми “Узавтомоторс” АЖ ишлаб чиқариш режасига бевосита боғлиқ бўлиб, хар қандай жадвалдаги ўзгартирилиш бўйича “УзЧасис” МЧЖ ҚҚ томонидан Ижрочига хабар берилади.

Ишлаб чиқариш бўйича
Бош директор ўринбосари



Юнусов С.

ЯЛТҚ ва Махаллийлаштириш
дирекцияси бошлиғи



Бойматов Х.

Таъминот бўлими бошлиғи



Эргашев Д.

Ишлаб чиқариш бўлими бошлиғи



Нишанов Л.

TXK ва K бўлими бошлиғи



Куролов А.

Бош Технолог



Алиназаров А.

Ишлаб чиқариш бўлими координатори



Каримов С.

ТЕХНИК ҚИСМ


«УзЧасис » МЧЖ ҚҚ өхтиёжи учун харид қилишга техник қисм


Товар (иш, хизмат)лар сони, миқдори ва уларга бўлган талаблар.


Товар (иш, хизмат)лар иштирокчи томонидан ушбу харид хужжатининг техник қисмидаги техник топшириғида кўрсатилган талаб ва шартларда етказиб берилиши керак


Техник қисмнинг 1-иловаси: чизмалвари ва техник топшириқ:


DATE	RECEIVED	SEARCHED	INDEXED
SERIALIZED	FILED	FILED	
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE			
WIRELESS TELEGRAPHIC EQUIPMENT			
EXAMINED AND TESTED			
APR 26 1942			
TESTED BY:			
TESTS MADE:			
1) MOTOR SHOULD BE FREE FROM VISUAL DEFECTS.			
2) CHECK A 30 FOR PROPER CONNECTION.			
3) MOTOR FUNCTION - OK.			
SECTION A-A			















FORMAT NO. NATAV0419

FORMAT REV. 01

FORMAT REV DATE : 09/08/2014



матдея

№	Пластик махсулотлар ишлаб чыкариш		Батафсыл тасниф:
1	17871119	B150_GEAR_ROUND_HOLE-H/L	<p>Детал номи B150_GEAR_ROUND_HOLE-H/L (17871119)</p> <p>Жами деталлар лётник билан оғирлиги – 1,42 (гр)</p> <p>Битта детал оғирлиги - 0,71 (гр)</p> <p>Қолип ўлчами - 256x200x250 (мм*мм*мм)</p> <p>Уч ойлик сотиб олиш хажми - 277 716 (дона)</p> <p>B-150 автомобиль учун ишлатиладиган деталлар сони 12 дона ишлайди</p> <p>Қолипнинг оғирлиги 65 kg</p> <p>Қолип кавитаси -4</p> <p>Ишлатиладиган хом ашё тури POM F20-03 NAT</p> <p>Cold Runner</p> <p>Цикл вақти – 22 (секунд)</p> <p>ТПА дастгохи тури 100-220 Т</p>
2	17871113	B150_RECTANGULAR_BUSH-H/L	<p>Детал номи B150_RECTANGULAR_BUSH-H/L (17871113)</p> <p>Жами деталлар лётник билан оғирлиги – 2,73 (гр)</p> <p>Битта детал оғирлиги - 1,62 (гр)</p> <p>Қолип ўлчами - 300x250x255 (мм*мм*мм)</p> <p>Уч ойлик сотиб олиш хажми - 138 858 (дона)</p> <p>B-150 автомобиль учун ишлатиладиган деталлар сони 12 дона ишлайди</p> <p>Қолипнинг оғирлиги 107 kg</p> <p>Қолип кавитаси -4</p> <p>Ишлатиладиган хом ашё тури PA6 1300CHR NP</p> <p>Cold Runner</p> <p>Цикл вақти – 22 (секунд)</p> <p>ТПА дастгохи тури 100-220 Т</p>
3	17871116	B150_DUST_COVER(BIG)-H/L	<p>Детал номи B150_DUST_COVER(BIG)-H/L (17871116)</p> <p>Жами деталлар лётник билан оғирлиги – 53,85 (гр)</p> <p>Битта детал оғирлиги - 51,5 (гр)</p> <p>Қолип ўлчами - 496x345x214 (мм*мм*мм)</p> <p>Уч ойлик сотиб олиш хажми - 46 284 (дона)</p> <p>B-150 автомобиль учун ишлатиладиган деталлар сони 2 дона ишлайди</p> <p>Қолипнинг оғирлиги 320 kg</p> <p>Қолип кавитаси -1</p>

			<p>Ишлатиладиган хом ашё тури EDS-M-4233-21_LIGHT(GREY)</p> <p>Cold Runner</p> <p>Цикл вақти – 30 (секунд)</p> <p>ТПА дастгохи тури 130-220T</p>
4	17870521	J200_DUST_COVER(BIG) (Black)-H/L	<p>Детал номи J200_DUST_COVER(BIG) (Black)-H/L (17870521)</p> <p>Жами деталлар летник билан оғирлиги – 53,85 (гр)</p> <p>Битта детал оғирлиги - 51,5 (гр)</p> <p>Қолип ўлчами - 496x345x214 (мм*мм*мм)</p> <p>Уч ойлик сотиб олиш хажми - 59 097 (дона)</p> <p>J-200 автомобиль учун ишлатиладиган деталлар сони 2 дона ишлайди</p> <p>Қолипнинг оғирлиги 320 kg</p> <p>Қолип кавитаси -1</p> <p>Ишлатиладиган хом ашё тури EDS-M-4233-21(BLACK)</p> <p>Cold Runner</p> <p>Цикл вақти – 30 (секунд)</p> <p>ТПА дастгохи тури 130-220T</p>
5	17870425 / 17870426	4NB Tail Lamp Reflector (Fog&Tail) LH/RH	<p>Детал номи 4NB Tail Lamp Reflector(Fog&Tail) LH (17870425), 4NB Tail Lamp Reflector(Fog&Tail) RH (17870426)</p> <p>Жами деталлар летник билан оғирлиги – 20/20 (гр)</p> <p>Битта детал оғирлиги - 17/17 (гр)</p> <p>Қолип ўлчами - 430x425x350 (мм*мм*мм)</p> <p>Уч ойлик сотиб олиш хажми - 71 542(дона)</p> <p>4-NB автомобиль учун ишлатиладиган деталлар сони 2 дона ишлайди</p> <p>Қолипнинг оғирлиги 285 kg</p> <p>Қолип кавитаси -2</p> <p>Ишлатиладиган хом ашё тури PC CLEAR-BAYER MAKROLON AL2447 ранг</p> <p>Cold Runner</p> <p>Цикл вақти – 45 (секунд)</p> <p>ТПА дастгохи тури 130-220T</p>
6	17870526 / 17870527	J200 LAMP ASM-DM *GREY Bulb Base Pos 1	<p>Детал номи J200 LAMP ASM-DM *GREY Bulb Base Pos 1 (17870526), J200 LAMP ASM-DM *GREY Bulb Base Pos 1 (17870527)</p> <p>Жами деталлар летник билан оғирлиги – 7.71/7.70 (гр)</p> <p>Битта детал оғирлиги - 6,15/6.14 (гр)</p> <p>Қолип ўлчами - 230x225x250 (мм*мм*мм)</p> <p>Уч ойлик сотиб олиш хажми - 14 702 (дона)</p>

			<p>J-200 автомобил учун ишлатиладиган деталлар сони 2 дона ишлайди</p> <p>Қолипнинг оғирлиги 285 kg</p> <p>Қолип кавитаси -2</p> <p>Ишлатиладиган хом ашё тури PA66 TA217HS BK</p> <p>Cold Runner</p> <p>Цикл вақти – 35 (секунд)</p> <p>ТПА дастгохи тури 130-220T</p>
7	17870535 / 17870536	J200 LAMP ASM-DM *GREY Bulb Base Pos 3	<p>Детал номи J200 LAMP ASM-DM *GREY Bulb Base Pos 1 (17870535), J200 LAMP ASM-DM *GREY Bulb Base Pos 3 (17870536)</p> <p>Жами деталлар летник билан оғирлиги – 8.49/8.55 (гр)</p> <p>Битта детал оғирлиги - 5.98/6.04 (гр)</p> <p>Қолип ўлчами - 230x225x250 (мм*мм*мм)</p> <p>Уч ойлик сотиб олиш хажми - 29 404 (дона)</p> <p>J-200 автомобил учун ишлатиладиган деталлар сони 2 дона ишлайди</p> <p>Қолипнинг оғирлиги 285 kg</p> <p>Қолип кавитаси -2</p> <p>Ишлатиладиган хом ашё тури PA66 TA217HS BK</p> <p>Cold Runner</p> <p>Цикл вақти – 35 (секунд)</p> <p>ТПА дастгохи тури 130-220T</p>
8	17870531	J200 LPL Lens	<p>Детал номи J200 LPL Lens (17870531)</p> <p>Жами деталлар летник билан оғирлиги – 12,87 (гр)</p> <p>Битта детал оғирлиги - 10,53 (гр)</p> <p>Қолип ўлчами - 256x200x250 (мм*мм*мм)</p> <p>Уч ойлик сотиб олиш хажми - 56 284(дона)</p> <p>J-200 автомобил учун ишлатиладиган деталлар сони 2 дона ишлайди</p> <p>Қолипнинг оғирлиги 65 kg</p> <p>Қолип кавитаси -2</p> <p>Ишлатиладиган хом ашё тури PC CLEAR-BAYER MAKROLON AL2447</p> <p>Cold Runner</p> <p>Цикл вақти – 35 (секунд)</p> <p>ТПА дастгохи тури 130-220T</p>
9	17870530	J200 LPL Housing	<p>Детал номи J200 LPL Housing (17870530)</p> <p>Жами деталлар летник билан оғирлиги – 15,25 (гр)</p> <p>Битта детал оғирлиги - 11,78 (гр)</p>

			<p>Қолип ўлчами - 256x200x250 (мм*мм*мм)</p> <p>Уч ойлик сотиб олиш хажми - 56 284(дона)</p> <p>J-200 автомобил учун ишлатиладиган деталлар сони 2 дона ишлайди</p> <p>Қолипнинг оғирлиги 65 kg</p> <p>Қолип кавитаси -2</p> <p>Ишлатиладиган хом ашё тури EDS-M-4232-21 Grey (EDS-M*4232-11/ PP T20)</p> <p>Cold Runner</p> <p>Цикл вакти – 32 (секунд)</p> <p>ТПА дастгохи тури 130-220T</p>
10	17871126 / 17871127	B150 RCL Back up Ref LH/RH	<p>Детал номи B150 RCL Back up Ref LH/ (17871126)/ B150 RCL Back up Ref RH/ (17871127)</p> <p>Жами деталлар летник билан оғирлиги – 90,5/88,5 (гр)</p> <p>Битта детал оғирлиги - 82/80 (гр)</p> <p>Қолип ўлчами - 430x425x350 (мм*мм*мм)</p> <p>Уч ойлик сотиб олиш хажми - 49 306(дона)</p> <p>B-150 автомобил учун ишлатиладиган деталлар сони 2 дона ишлайди</p> <p>Қолипнинг оғирлиги 285 kg</p> <p>Қолип кавитаси -2</p> <p>Ишлатиладиган хом ашё тури EDS-M-4232-21 Grey (EDS-M*4232-11/ PP T20)</p> <p>Hot Runner</p> <p>Цикл вакти – 45 (секунд)</p> <p>ТПА дастгохи тури 220T</p>
11	17871118	B150_RECTANGULAR_HOLE-H/L	<p>Детал номи B150_RECTANGULAR_HOLE-H/L (17871118)</p> <p>Жами деталлар летник билан оғирлиги – 1,51 (гр)</p> <p>Битта детал оғирлиги - 1,44 (гр)</p> <p>Қолип ўлчами - 306x296x270 (мм*мм*мм)</p> <p>Уч ойлик сотиб олиш хажми - 92 572 (дона)</p> <p>B-150 автомобил учун ишлатиладиган деталлар сони 2 дона ишлайди</p> <p>Қолипнинг оғирлиги 106 kg</p> <p>Қолип кавитаси -4</p> <p>Ишлатиладиган хом ашё тури POM F20-03 BBK</p> <p>Cold Runner</p> <p>Цикл вакти – 22 (секунд)</p> <p>ТПА дастгохи тури 100-220T</p>
12	17871114	B150_RETAINER_PIVOT HOLDER-H/L	<p>Детал номи B150_RETAINER_PIVOT HOLDER-H/L (17871114)</p> <p>Жами деталлар летник билан оғирлиги – 2,17 (гр)</p>

		<p>Битта детал оғирлиги - 1,47 (гр)</p> <p>Қолип ўлчами - 310x300x310 (мм*мм*мм)</p> <p>Уч ойлик сотиб олиш хажми - 92 572 (дона)</p> <p>B-150 автомобиль учун ишлатиладиган деталлар сони 2 дона ишлайди</p> <p>Қолипнинг оғирлиги 165 kg</p> <p>Қолип кавитаси -4</p> <p>Ишлатиладиган хом ашё тури PA6 1300CHR NP</p> <p>Cold Runner</p> <p>Цикл вакти – 25 (секунд)</p> <p>ТПА дастгохи тури 100-130T</p>
--	--	---

Техник қисмнинг 2-иловаси: махсулот етказиб бериш хажми:

№	Махсулот коди	Махсулот номи	Керакли миқдор		
			окт.22	ноя.22	дек.22
			15.окт	01.ноя	01.дек
1	17871119	B150_GEAR_ROUND_HOLE-H/L	55116	112368	110232
2	17871113	B150_RECTANGULAR_BUSH-H/L	27558	56184	55116
3	17871116	B150_DUST_COVER(BIG)-H/L	9186	18728	18372
4	17870521	J200_DUST_COVER(BIG) (Black)	11490	24730	22838
5	17870425/17870426	4NB Tail Lamp Reflector (Fog&Tail)	16340	29114	26088
6	17870526 / 17870527	J200 LAMP ASM-DM *GREY Bulb Base Pos 1	2980	5810	5912
7	17870535 / 17870536	J200 LAMP ASM-DM *GREY Bulb Base Pos 3	5960	11620	11824
8	17870531	J200 LPL Lens	11350	23730	21204
9	17870530	J200 LPL Housing	11350	23730	21204
10	17871126/17871127	B150 RCL Back up Ref	9786	19950	19570
11	17871118	B150_RECTANGULAR_HOLE-H/L	18372	37456	36744
12	17871114	B150_RETAINER_PIVOT HOLDER-H/L	18372	37456	36744