

Техническое задание на закупку  
Тормозного цилиндра 008-1  
для собственных нужд

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

<b>Подраздел 1.1 Наименование</b>
Тормозной цилиндр 008-1 (аналог 710-03)
<b>Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара</b>
Для использования при строительстве и ремонте грузовых вагонов
<b>Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)</b>
Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2022 года выпуска (не бывшей в употреблении, в ремонте, не собранным из восстановленных узлов и элементов, у которого не была осуществлена замена составных частей, а также не были восстановлены потребительские свойства, не допускается поставка выставочных образцов).
<b>Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления</b>
Соответствие нормативно-технической документации завода-изготовителя
<b>Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления</b>
ГОСТ 30467-97, ГОСТ 31402-2013, ТУ 24.05.801-87
<b>Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости</b>
Код ТН ВЭД будет определен во время заключения контракта

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для строительства и ремонта грузовых вагонов
--

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<b>Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации</b>
В соответствии с нормами и паспортом (конструкторско-технологической документацией) при строительстве и ремонтных работах грузовых вагонов. Климатическое исполнение УХЛ1 согласно ГОСТ 15150-69
<b>Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации</b>
Не имеются
<b>Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара</b>
Не имеются

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<b>Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров</b>
<b>Тормозной цилиндр 008-01 (аналог 710-03)</b>
Технические характеристики:
Рабочее давление сжатого воздуха,
Мпа(кгс/см <sup>2</sup> ), не более.....0,6(6,0);
Номинальный внутренний диаметр цилиндра, мм.....254;
Номинальный ход поршня, мм.....240;

Присоединительная резьба.....G $\frac{3}{4}$ B; Габаритные размеры, мм не более .....780x302x313; Масса, кг.....52; или его аналоги, не уступающие по качественным и техническим характеристикам. Остальные технические требования согласно ГОСТ 30467-97, ГОСТ 31402-2013, ТУ 24.05.801-87 Аналогом тормозного цилиндра 008-01 является цилиндр 710-03
<b>Подраздел 4.2. Требования к надежности</b>
В соответствии ГОСТ 30467-97
<b>Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам</b>
Не имеются
<b>Подраздел 4.4 Требования к маркировке</b>
В соответствии ГОСТ 30467-97
<b>Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке</b>
В соответствии с ГОСТ 23170-78

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

<b>Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки</b>
В соответствии с ГОСТ 33724.1-2016, 30467-97, 31402-2013
<b>Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Декларация соответствия на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра);</li> <li>- Сертификат и/или паспорт качества;</li> <li>- Сертификат происхождения товара;</li> <li>- Счет фактура, товарная накладная и упаковочный лист.</li> </ul>
<b>Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара</b>
Не имеется

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование должно соответствовать требованиям ГОСТ 51908-2002, ГОСТ 31402-2013
---

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение должно соответствовать требованиям ГОСТ 51908-2002, ГОСТ 31402-2013
--

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок устанавливается договором между изготовителем и заказчиком, но не менее четырех лет со дня отгрузки заказчику
--

**РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ**

Не имеются

**РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Экологические требования, в соответствии с правилами и нормами, действующими в Республике Узбекистан, а так же ГОСТ 30467-97

**РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Требования безопасности, в соответствии с правилами и нормами, действующими в Республике Узбекистан, а так же ГОСТ 30467-97

**РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ**

Товар должен соответствовать нормативно-технической документации и требованиям действующих на территории Республики Узбекистан, а так же ГОСТ 31402-2013

**РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ**

Не имеются

**РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ**

Поставка товара по количеству согласно условиям закупочной процедуры. Срок поставки: 15 дней с момента получения предоплаты за партию товара. Условия поставки: СРТ г. Ташкент в соответствии с Инкотермс-2020.

Место поставки:

- при отгрузке железнодорожным транспортом - станция назначения Хамза, АО "Узбекистон темир йуллари" код станции 72250.
- при отгрузке автомобильным транспортом - Республика Узбекистан, г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул. Х.Байкаро, 41

**РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ**

Вся предоставляемая информация должна быть на русском или узбекском языках.