

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**Харид комиссияси раиси,  
Соғлиқни сақлаш вазири  
ўринбосари**



**О.Фазилкаримов**

\_\_\_\_\_ 2022 йил

**Республика қон қуйиш маркази учун харид қилинган 13 дона  
автобусларни жиҳозлаш**

---

**Буюртмачи: Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш  
вазирлиги**

Тошкент - 2022 йил

## Техник топширик

**Қон қуйиш мажмуаси учун ишлатиладиган жиҳозлар, материаллар, ҳом-ашёлар ва уларни ўрнатиб бериш бўйича хизматлар жамланмаси (1 та жамланма)**

№	Товар моддий бойлик (иш, хизмат)	Ўл.бир.	Сони
1	Алюминиевый профиль - размеры профиля 50x60мм; - толщина металла 3 мм; длина профиля 6000 мм	дона	6
2	МДФ лист 16мм 2800x2070 мм	дона	8
3	Специальная медицинская кушетка: (монтаж и установка) 1.Металлический каркас, обработан порошковым красителем; 2.Мягкий лежак состоит из двух отдельных секций; 3.Обивка из качественного кож-зама, бесшовная; 4.Подголовник регулируется механически, угол наклона любой; 5.Конструкция не имеет острых углов, что позволяет медперсоналу быстро и безопасно подойти к пациенту; 6.В качестве опоры используются устойчивые металлические ножки; 7. Длина лежа-190 см (Разделяющаяся головная часть 60 см), ширина-58 см, высота-53 см.	комп.	3
4	Инвертор 5 кВт (монтаж и установка)	дона	1
5	Умывальник из нержавеющей стали (30 x 19 x 9 дюйма)	дона	1
6	Кондиционер Инверторный 12 (монтаж и установка)	дона	1
7	Насос для воды 2 бар в час (монтаж и установка)	дона	1
8	Бензиновый генератор: Объем бака 15л., время работы 12ч., Рабочий объем 196 см3., Мощность номинальная 3 кВт., Мощность максимальная (пиковая) 3.2 кВт., Вид топлива бензин, апряжение 220/24 В	дона	1
9	Электрощит на 12 модулей	дона	2
10	Кварцевая лампа медицинская (Источник излучения - лампа ДБ-30 Напряжение - 220В ±10% Частота, Гц - 50 Потребляемая мощность ВА, не более - 40 Длительность установки рабочего режима лампы, мин., не более - 5 Масса, кг не более - 3 Длина оборудования - 60 см)	дона	2
11	Металлический стул вращающийся: (Ширина: 370 мм, глубина: 370 мм, высота: 465 мм, металлический каркас, материал обивки: искусственная кожа, цвет каркаса и обивки: белый, конструкция: неразборная)	дона	3
12	Герметик	дона	6
13	Специальная вода стойкая плёнка оракал (монтаж и установка)	м <sup>2</sup>	30
14	Пищевой нержавеющей лист 1220*2440 мм для бака (100 л)	лист	2
15	Сборка и монтаж бака для воды	дона	2
16	Электромонтажные работы	хизмат	
17	Установка ограждения внутренней частья автобуса (межкомнатный) (согласно фотографии в приложении)	хизмат	
18	Сварочные услуги	хизмат	
19	Установка газобаллонного оборудования (Евро-3; 360L (5x60L) с электронно-механическим управлением.	комп	1





Мен  
Донар

Мен  
Донар

Мен  
Донар

Мен  
Донар

**МОБИЛ ДОНОРЛИК КОМПЛЕКСИ**

Powered by **ISUZU**

Мен

ДОНОР



Powered by

ISUZU

Донор яна бир қувончли  
кунни ҳада қилиши мумкин !







**Мен**

ДОНОР



Powered by  
**ISUZU**

**Донор яна бир қувончли  
кунни ҳадя қилиши мумкин !**

















































