

«ТАСДИҚЛАНДИ»

Вобкент туман тиббиёт бирлашмаси



Ш. Ражабов.

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Вобкент туман тиббиёт бирлашмаси учун мебель жихозларини етказиб ва ўрнатиб бериш ишларини амалга ошириш.

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Вобкент туман тиббиёт бирлашмаси учун мебель жихозларини етказиб ва ўрнатиб бериш ишларини амалга ошириш.
2	Буюртмачи	Вобкент туман тиббиёт бирлашмаси
3	Тижорат таклифни тақдим этиш шартлари	Иш тажрибаси Иштрокчи корхонанинг мутахасисларнинг иш тажрибаси Моддий таъминоти Иштирокчи корхонанинг асбоб ускуналари Кафолат муддати Махсулот мавжудлиги Ишток этувчининг транспорт воситалари Солиқдан қарздорлиги йўқлиги ҳақида маълумотнома Иштирокчи корхона ҳақида умумий маълумотлар Техник ҳафсизлиги қоидалари Коррупцияга қарши талаблар Етказиб бериладиган махсулотларнинг техник параметрлари Етказиб бериш муддати Сертификат мавжудлиги Етказиб берилган махсулотга сервис хизмат кўрсатиш
4	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар счёт фактура асосида белгиланган тартибда тўланади
5	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан
6	Буюртмачи суммаси	110 000 000 сум
7	Конкурс тили	Ўзбек ва рус тилларида
8	Шартнома валютаси	Миллий валюта (сум)
9	Танлов таклифини қабул қилиш	Таклифлар эълон қилинган пайтдан бошлаб
10	Танлов тўғрисида маълумот	https://etender.uzex.uz/ да жойлаштирилган

Товар(иш ва хизмат)лар номи

<u>№</u>	<u>Товар(иш ва хизмат)лар номи</u>	<u>Улч Бир.</u>	<u>Сони</u>	<u>Параметр</u>
1	Стол однотоумбовый (1200*600*750)	шт	14	Рабочие поверхности (столешницы, крышки из - ЛДСП толщиной 32 мм. Кромка ПВХ. Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм
2	Медицинская тележка (800*850*400)	шт	10	Медицинская тележка обеспечивающие легкость перемещения Легко моющийся для принадлежностей с ограничителями, который находится под верхней панелью и открывается с обеих сторон
3	Штатив (1800*300)	шт	5	Медицинский штатив — это устройство простое в своем применения, но важное в своей необходимости для любого медицинского учреждения. Оснащение поликлиник и больниц такой медицинской мебелью является гарантией качественного обслуживания больных и косвенно оказывает влияние на результат лечения - металлическая рама - заглушки на ножках модели защищают поверхность пола от повреждений порошковым покрытием
4	Скамейка 3-х местный (1700*900*700)	шт	2	Материал обивки - Кожзаменитель Каркас - порошковым покрытием - Ограничения по весу - 100 кг (3х=300кг)
5	Кресло офисный (без ролик)	шт	1	Ширина, мм 515 Глубина, мм 595 Цвет Черный Высота сиденья, мм 415-515 обивки Эко-кожа Высота МАХ, мм 1000 Высота MIN, мм 900 Наличие подлокотников Да Подъемный механизм нет Тип сиденья Мягкое Владо устойчивость Да Максимальная нагрузка 120.
6	Шкаф кабинетный (1900*1200*400)	шт	6	Шкаф состоит из каркаса, полок и двери. Каркас состоит из ЛДСП 16 мм, соединенные при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ Задняя стенка выполнена из ХДФ
7	Стул п/мягкий	шт	41	СТУЛ П/МЯГКИЙ Металлический, из профильной трубы сечение 20x20мм толщиной 1мм. Каркас покрыт порошкой краской износостойкой. Обшито прочным материалом драп или кож зам

8	Барьер Г-образный (2100*2000*1100*600)	шт	4	Корпус должен быть выполнен из ламинированного ДСП толщиной 16мм. Кромка ПВХ Крышка стола эргономичной угловой формы выполнена из ламинированного ДСП толщиной 16мм. Стол должен быть оснащен опорами из ЛДСП 16мм. Сборка корпуса при помощи угловых соединений, евро стяжек, и саморезов.
9	Книжный шкаф (1900*800*400)	шт	1	Шкаф, предназначенный для хранения книг. Материалы корпуса ЛДСП 16мм Кромка ПВХ. Обычно нижнее отделение имеет полки или ящики за двумя глухими дверками Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм
10	Компьютер стол (1400*700*750)	шт	3	Стол должен представлять собой конструкцию с двумя поперечными сечениями и одним продольным ребром жесткости. Каркас соединяется с лицевой панелью и столешницей при помощи евро стяжек и направляющих шкантов. Лицевая панель и ноги опоры стола должны быть выполнены из ламинированного ДСП 16 мм. Края лицевой панели облицованы многослойной кромкой, Столешница, изготовлена из 16 мм. ЛДСП – импортного производства с двухсторонним меламиновым покрытием.
11	Тумба (700*600*450)	шт	1	Рабочие поверхности столешницы, крышки - ЛДСП толщиной 32 мм. Кромка рабочих поверхностей - плоская. Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.
12	Мягкий диван (2200*900*800)	шт	2	Должен быть диван в современном стиле с приятной расцветкой. Каркас должен быть цельно деревянный из твердых пород. Обшито износо стойкими и долго вечными тканями или кожей. Мягкость должны быть обеспечена гупками разных плотность для комфортного время препровождения на данной продукции. .
13	Стул силвия	шт	10	Общая информация: Тип стула-офисный, каркас - никель хромированный металл, материал обивки - кожзаменитель, подлокотников - нет, ролики - нет, механизм - нет. Габариты: высота и ширина спинки - 30x49см, Высота подъема - 42см, Сидение - 48-50см.
14	Шкаф для одежды (1900*800*400)	шт	2	Шкаф для одежды предназначен для оборудования жилых (прихожих, спален) и служебных помещений. кромка ПВХ. Материалы корпуса ЛДСП. толщиной 16мм
15	Стол металлический (1000*600*750)	шт	1	Материал столешницы: ЛДСП Толщина столешницы: 16 мм Материал основания: металл порошковым покрытием