

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель председателя правления
по транспорту и логистике
АО «Алмалыкский ГМК»




Санакулов Р.Б.

« 24.10. 2022 год


**Техническое задание на закупку
запасных частей для ремонта
автомобилей марки MAN TGS 50.480, 19.400, 26.400, 33.480**

город Алмалык 2022 г.



СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел/подраздел	Наименование	Стр.
РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Подраздел 1.1	Наименование	
Подраздел 1.2	Основание и цель приобретения товара	
Подраздел 1.3	Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)	
Подраздел 1.4	Этапы разработки / изготовления	
Подраздел 1.5	Документы для разработки / изготовления	
Подраздел 1.6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	
РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	
РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Подраздел 3.1	Общие условия эксплуатации	
Подраздел 3.2	Дополнительные/специальные требования к эксплуатации	
Подраздел 3.3	Требования к расходам на эксплуатацию товара	
РАЗДЕЛ 4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Подраздел 4.1	Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	
Подраздел 4.2.	Требования к надежности	
Подраздел 4.3.	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	
Подраздел 4.4	Требования к маркировке	
Подраздел 4.5	Требования к размерам и упаковке	
РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	
Подраздел 5.1	Порядок сдачи и приемки	
Подраздел 5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	
Подраздел 5.3	Требования к Поставщику	
РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	
РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	
РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	
РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	
РАЗДЕЛ 10.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ 11.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	
РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	
РАЗДЕЛ 13.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ 14.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	
РАЗДЕЛ 15.	ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА	
РАЗДЕЛ 16.	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	
РАЗДЕЛ 17.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	
РАЗДЕЛ 18.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Запасные части для ремонта автомобилей марки MAN TGS 50.480, 19.400, 26.400, 33.480</i>
Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара
<i>Запасные части приобретаются для проведения ТО и ТР автомобилей марки MAN TGS 50.480, 19.400, 26.400, 33.480 согласно графика ППР на 2023 год</i>
Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)
<i>Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2022 года выпуска, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не потерявшим свои потребительские свойства</i>
Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления
<i>В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя</i>
Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления
<i>В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя</i>
Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды
<i>Код ТН ВЭД и другие международные коды при необходимости</i>

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


<i>Запасные части применяются для ремонта автомобилей марки MAN TGS 50.480, 19.400, 26.400, 33.480 Управления автомобильного транспорта АО «Алмалыкский ГМК»</i>
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации
<i>Климатическое исполнение и категории размещения согласно ГОСТ15150-69</i>
Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации
<i>В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя</i>
Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара
<i>В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя</i>

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>Запасные части автомобилей марки MAN TGS 50.480, 19.400, 26.400, 33.480 должны быть новыми и соответствовать ГОСТам, каталожным номерам, указанным в Приложении №1</i>
Подраздел 4.2. Требования к надежности
<i>В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя Срок службы запасных частей должны соответствовать НТД</i>
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
<i>Требования по материалам – должны соответствовать техническим стандартам и условиям стандарта, проектам и сертификатам качества заводов изготовителей, товар и его комплектующие должны соответствовать ГОСТ 58615-2019; согласно нормативно-технической документации завода изготовителя</i>
Подраздел 4.4 Требования к маркировке



В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя. Каждая деталь/ запасные части должны маркироваться лазерном с нанесением наименования заказчика и номер договора поставки.

Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке

Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах перемещении товара к месту его установки.

Упаковка должна соответствовать требованиям государственных стандартов Республики Узбекистан и международным общепринятым стандартам. Упаковки должны строго соответствовать маркировке товара.

Товар должно поставляется в оригинальной упаковке. Упаковка не должна иметь механических повреждений и следов воздействия неблагоприятных климатических условий. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке товара, указанным в документации производителя.

Товар, поврежденный при транспортировке, подлежит замене на новый за счёт Исполнителя на основании акта, оформленного Заказчиком согласно нормативно-технической документации завода изготовителя

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок сдачи приемки осуществляется согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, дополнительные условия приемки устанавливаются договором между Поставщиком и Заказчиком

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сертификат качества и происхождения предусматриваемые в контракте на поставку, для отдельных агрегатов паспорта и инструкции по установке и наладке

Подраздел 5.3 Требования к Поставщику

Должен являться официальным дилером СП ООО «Uz Truck & Bus Motors»


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии с ГОСТ 16369;

Запасные части автомобилей марки MAN TGS 50.480, 19.400, 26.400, 33.480 транспортируется в собранном виде в пределах установленного габарита погрузки железнодорожным или автомобильным транспортом при условии соблюдения «Правил перевозок грузов», действующих на данном виде транспорта

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранить запасные части автомобилей марки MAN TGS 50.480, 19.400, 26.400, 33.480 в чистом и сухом помещении, в котором отсутствуют резкие колебания температуры. Помещение должно быть изолировано от проникновения агрессивных газов и паров, способных вызвать коррозию



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок предусматривается в документации, предоставляемой с Товаром, но в любом случае должен составлять не менее 12 месяцев с момента приемки Товара Заказчиком. В течении гарантийного срока Исполнитель обязан произвести ремонт/замену вышедшего из строя товара в срок не более 30 дней с даты уведомления Заказчика о факте неисправности

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Согласно нормативно-технической документации завода изготовителя

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Республики Узбекистан

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Республики Узбекистан

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


В соответствии с выданным сертификатом качества и другими международными стандартами

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- 1. Поставляемых Товар должен быть новым и ранее не использованным, свободным от прав третьих лиц*
- 2. Доставка Товара производится за счёт Исполнителя по адресам и реквизитам склада Заказчика, которые оговариваются по каждой партии Товара и отражаются в Приложении (спецификации) к Договору.*
- 3. На поставляемый Товар должны быть сертификаты или иные документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям законодательства Республики Узбекистан, нормативно-технической документации завода изготовителя и другим международным стандартам, действующим в Республики Узбекистан*

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

*Поставке подлежат запасные части в количестве, указанном в приложении №1
Поставка товара должна быть выполнена по адресу:
Для отечественных исполнителей:
г. Алмалык 110100, Ташкентская область, Промзона*



Для иностранных исполнителей (согласно Инкотермс 2010):

DAP ст. Ахангаран, код станции 72300, код предприятия 1500;

Срок поставки: не более 45 календарных дней со дня предоплаты или открытия аккредитива

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА

Вся предоставляемая техническая документация и информация должны быть на русском и/или узбекском языке, согласно нормативно-технической документации завода изготовителя

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая техническая документация и информация должна быть на русском, и/или узбекском языке, в бумажном и/или электронном варианте

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	УАТ	Управление автомобильного транспорта
2	АО «Алмалыкский ГМК»	Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
3	НТД	Нормативно-техническая документация

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1	Приложение №1 Спецификация к техническому заданию на приобретение запасных частей для автомобилей марки MAN TGS 50.480, 19.400, 26.400, 33.480	11

Разработано:

Главный инженер УАТ

Джемилов Э.Д.


Согласовано:

Начальник отдела автотранспорта и логистики
АО «Алмалыкский ГМК»

Холиков М.К.

Начальник УАТ


Саидикодиров А.Т.




Приложения №1 к техническому заданию
на закупку запасных частей для ремонта
автомобилей марки MAN TGS 50.480, 19.400, 26.400, 33.480

Спецификация к поставке


№	Наименование ТМЦ, каталожный номер, ГОСТ	Ед.изм	Кол-во
1	Втулка стабилизатора		
2	Подшипник ступичный передний (внутр) для 50.480 8х ВВ самасвал WMA60WZZ5FL070571	шт	24
3	Тормозная камера передняя для 50.480 8х ВВ самасвал WMA60WZZ5FL070571	шт	2
4	Энергоаккумулятор для 50.480 8х ВВ самасвал WMA60WZZ5FL070571	шт	4
5	Втулка рессора передняя для 50.480 8х ВВ самасвал WMA60WZZ5FL070571	шт	8
6	Наконечник рулевой тяги для 50.480 8х ВВ самасвал WMA60WZZ5FL070571	шт	8
7	Радиальное уплотнение вала 85x145x12/25 06.56289-0400	шт	4
8	Втулка стабилизатора для самасвала MAN TGS-50.480 8X/BB	шт	8
9	Рессор передняя в сборе для самасвал MAN TGS-50.480 8X/BB	шт	2
10	Стартер для самасвала MAN TGS-50.480 8X/BB	шт	1
11	Генератор для самасвала MAN TGS-50.480 8X/BB	шт	1
12	ПГУ	шт	2
13	Натяжитель ремня	шт	2
14	Гидромуфта привода TGS 50.480 51.06630-0119	шт	2
15	Амортизатор кабины передний TGS 50.480 81.41722-6085	шт	2
16	Амортизатор задний TGS 50.480 81.43702-6071	шт	2
17	Выжимной подшипник TGS 50.480 81.30550-0116	шт	2
18	Сальник КПП задний 105x130x12LD-ACM 81.96503-0236	шт	4
19	Шпильки крепления колес передняя для а/м MAN 50.480	шт	20
20	Гайки крепления колес для а/м MAN 50.480	шт	40
21	Подушка рессора задняя для а/м MAN 50.480	шт	6
22	Сальник задней ступицы для а/м MAN 50.480	шт	4
23	Сальник передней ступицы для а/м MAN 50.480	шт	4
24	Реактивная тяга V образная для а/м MAN 50.480	шт	1
25	Фара левая для а/м MAN 50.480	шт	2
26	Фара правая для а/м MAN 50.480	шт	2
27	Рукав высокого давления подъемника для а/м MAN 50.480	шт	4
28	Шпильки крепления колес задняя для а/м MAN 50.480	шт	20
29	Крестовина 48 мм для а/м MAN 50.480	шт	8
30	Крестовина 59 мм для а/м MAN 50.480	шт	4
31	Датчик ABS для а/м MAN 50.480	шт	2
32	Инжектор для а/м MAN 50.480	шт	12
33	Обратный клапан топливный (импра) для а/м MAN 50.480	шт	4
34	Рычаг тормозной регулировочный (трищетки) для а/м MAN 50.480	шт	4
35	Втулка стабилизатора 81.43722-0063	шт	8
36	Втулка стабилизатора заднего и среднего моста 81.43722-0068	шт	24
37	Тросс КПП 81.32655-6322	шт	2
38	Тросс КПП 81.32655-6311	шт	2
39	Втулка рессора передняя 81.43722-0092	шт	24
40	Втулка стабилизатора передняя 81.43704-0078	шт	24
41	Втулка стабилизатора передняя 81.43722-0059	шт	24




42	Главный цилиндр сцепления 81.30715-6152	шт	1
43	Креставина переднего моста 81.36415-6043	шт	16
44	Игольчатый подшипник 50x60x25 06.33019-0047	шт	16
45	Радиальное уплотнение вала 50x70x8 06.56279-0029	шт	16
46	Радиальное уплотнение вала 50x65x25 06.33019-0047	шт	16
47	Шкворень нижняя часть 81.36305-0016	шт	8
48	Втулка подшипника 50x57x50 81.93020-0460	шт	8
49	Шкворень верхняя часть 81.36305-0015	шт	8
50	Предохранительный винт с наружным шестиграником M16x1,5x55-10,9 06.02819-0033	шт	2
51	Наконечник рулевой тяги 81.95301-6352	шт	8
52	Рессор передний 2-го моста в сборе 81.43402-6310	шт	2
53	Муфта вязкостная (вискомуфта вентилятора)	шт	2
54	Втулка,шкворень поворотного кулака 81.93020-0482	шт	4
55	Патрубка радиатора нижний MAN 50.480	шт	3
56	Патрубка радиатора верхний MAN 50.480	шт	3
57	Лист рессор задний коренной №1 MAN 50.480	шт	4
58	Лист рессор задний под коренной №2 MAN 50.480	шт	4
59	Сайлентблок реактивных тяг MAN 50.480	шт	8
60	Реактивная тяга в сборе MAN 50.480	шт	2
61	Гофра для соединения выускных труб.проводов метал. 81.15210-0118	шт	3
62	Кран подъема и отпускания кузова 81.52315-6208	шт	2
63	Топливный насос 51.11103-7846	шт	1
64	Дозирующий модуль 51.12505-0033	шт	6
65	Стакан сепаратора топливного фильтра 81.12512-0004	шт	2
66	Подшипник ступичный передний (наруж) для 50.480 8x ВВ самосвал WMA60WZZ5FL070571	шт	2
67	Втулка задней рессоры для а/м MAN 50.480	шт	8
68	Стремянка передняя для а/м MAN 50.480	шт	4
69	Диск колес в сборе для а/м MAN 50.480	шт	4
70	Ремень поликлиновы для MAN TGS 50.480	шт	4
71	Предохранительный вкладыш воздушного фильтра 81.08405-0017	шт	20
72	Рем.комплект ЦОМ для MAN 50.480	шт	4
73	Патрубок воздушного фильтра 81.08201-0573	шт	2
74	РМК ПГУ сцепления патрубка воздушного фильтра MAN 50.480	шт	4
75	Гофра для соединения глушителя и выпуск труб метал	шт	4
76	ШРУС в сборе 1ой пер. моста MAN 50.480	шт	2
77	ШРУС в сборе 2ой пер моста MAN 50.480	шт	2
78	Кожух(корпус) в сборе 1ой пер. моста 81.36202-0038	шт	1
79	Тормозная колодка переднего моста 81.50201-6225	шт	12
80	Пружина растяжения 81.97610-0265	шт	8
81	Ролик 81.50213-0023	шт	8
82	Втулка 81.93021-0429	шт	16
83	Тормозной барабан переднего моста 81.50110-0213	шт	4
84	Поперечная рулевая тяга 81.46711-6736	шт	4
85	Тормозная колодка задний мост 81.50201-6223	шт	32
86	Прибор управления 81.25805-7127	шт	2
87	Комбинированный прибор Инструментальная панель 81.27202-6258	шт	4
88	Коленчатый вал 51.02101-0801	шт	1
89	Поршень двигателя 51.02500-6288	шт	8
90	Шатун 51.02400-6151	шт	8
91	Гильза цилиндра 51.01201-0459	шт	8



92	Уплотнение гильзы цилиндра 51.96501-0534	шт	8
93	Компрессор 51.54100-7232	шт	2
94	Насос ГУР левый ход 81.47101-6183	шт	1
95	Насос ГУР правый ход 81.47101-6144	шт	2
96	Диск сцепления 81.30301-0630	шт	4
97	Выжимной подшипник 81.30550-0118	шт	4
98	Корзина сцепления 81.30305-0229	шт	2
99	Комплект прокладок для двигателя 51.00900-6795	шт	4
100	Коромысло кабины 81.41715-6016	шт	8
101	Прижимная пружина левая 81.96210-0555	шт	8
102	Прижимная пружина правая 81.96210-0554	шт	8
103	Термостат 19.400	шт	2
104	Пневморессора задняя для с/т MAN TGA 19.400	шт	2
105	Наконечник рулевой тяги правый для с/т MAN TGA 19.400	шт	2
106	Наконечник рулевой тяги левый для с/т MAN TGA 19.400	шт	2
107	Турбокомпрессор для с/т MAN TGA 19.400	шт	1
108	охлаждающий насос для ДВС 51.06500-6694	шт	1
109	Диск тормозной 81.50803-0040	шт	4
110	Шарнирная втулка переднего стабилизатора 81.43704-0094	шт	2
111	Подшипник ступичный задний 81.93420-0342	шт	2
112	Втулка рессора 81.96210-0617	шт	20
113	Стабилизатор 81.43715-0165	шт	1
114	Управляемая муфта вентилятора 51.06630-0130	шт	1
115	Амортизатор передний 81.43702-6154	шт	2
116	Топливные форсунки в сборе 51.10100-6125	шт	12
117	Продольная тяга рулевая 3059201	шт	2
118	Пневморессора кабины задняя левая 81.41722-6073	шт	2
119	Пневморессора кабины передняя 81.41722-6069	шт	2
120	Амортизатор кабины сзади 81.41722-6061	шт	2
121	Амортизатор кабины спереди 81.41722-6060	шт	2
122	Предохранительный вкладыш воздушного фильтра 81.08405-0017	шт	30
123	Амортизатор передний для с/т MAN TGA 19.400	шт	2
124	Втулка стабилизатора переднего моста	шт	10
125	Блок конич. роликоподшипников переднего моста 81.93420-0349	шт	1
126	Блок конич. роликоподшипников 81.93420-0342	шт	1
127	Распорка 81.43718-6825	шт	2
128	Стабилизатор задний 81.43715-6116	шт	1
129	Шпилька колеса задней ступицы 03998	шт	20
130	Шпилька колеса передней ступицы 03997	шт	20
131	Блок пневматической подвески 4884	шт	10
132	Блок пневматической подвески 4882	шт	10
133	4-х контурный предохранительный клапан 81.52151-6098	шт	4
134	Датчик давления 81.27421-0299	шт	4
135	Редукционный клапан тормоза 81.52101-6269	шт	4
136	Ускорительный клапан тормоза 81.52116-6075	шт	4
137	Клапан управления прицепом 81.52301-6213	шт	4
138	Электромагнитный клапан тормоза 81.52160-6115	шт	4
139	Магнитный клапан регулятор подвески 81.25902-6238	шт	4
140	Осушитель воздуха 81.52102-6367	шт	8
141	Регулировочный клапан давления тормоза передний мост 81.52106-6049	шт	2



142	Регулировочный клапан давления тормоза задний мост 81.52106-6050	шт	2
143	Амортизатор для а/м MAN TGS 26.400 вин код NS278WZZ3BS000706	шт	6
144	Диск сцепления нажимной для а/м MAN TGS 26.400 вин код NS278WZZ3BS000706	шт	2
145	Топливные форсунки в сборе для а/м MAN TGS 26.400 вин код NS278WZZ3BS000706	шт	6
146	Энергоаккумулятор для а/м MAN TGS 26.400 вин код NS278WZZ3BS000706	шт	4
147	Стекло ветровое для а/м MAN TGS 26.400	шт	1
148	Втулка нижн. реактивной штанги для а/м MAN TGS 26.400	компл	10
149	Тормозной цилиндр барабанного тормоза левый 81.51101-6483	шт	2
150	Диск тормозной 81.50803-0040	шт	2
151	Центральный бортовой прибор управления 81.25806-7114	шт	1
152	Параболическая рессора передняя 81.43402-6324	шт	1
153	Подшипник ступичный задний 81.93420-0342	шт	2
154	Сальник передний ступицы 06.56832-0337	шт	4
155	Термостат 51.06402-0063	шт	2
156	Реактивная штанга верхняя 81.43270-6163	шт	1
157	Втулка рессора 81.96210-0617	шт	10
158	Топливный насос высокого давления 51.11103-7738	шт	1
159	Дозирующий модуль 51.12505-0027	шт	6
160	Водяной насос 51.06500-6694	шт	1
161	Топливный насос высокого давления 51.11103-7848	шт	1
162	Рем.комплект ABS 81.52301-6210	шт	2
163	Кран влагоотделителя в сборе 81.52102-6367	шт	1
164	Муфта сцепления с подшипником для MAN TGS 26.400	шт	1
165	Ведомый диск сцепления 81.30550-0110	шт	1
166	Тормозная камера передняя для MAN TGS 26.400	шт	2
167	Ремкомплект реактивной штанги верхний 81.43270-6105	шт	4
168	4х контурный клапан для MAN 26.400	шт	1
169	Шланг тормозной передний для MAN 26.400	шт	6
170	Топливные форсунки в сборе для MAN TGS 26.400	шт	6
171	Генератор для MAN TGS 26.400	шт	1
172	Вал карданный заднего моста 81.39324-6060	шт	1
173	Рем комплект ПГУ 81.30725-6099	шт	4
174	Подшипник заднего и среднего моста внутр. для MAN 26.400	шт	2
175	Продольная тяга в сборе 81.46610-6836	шт	2
176	Рем.комплект ЦОМ для MAN 26.400	шт	2
177	ABS тормозной 81.52106-6050	шт	2
178	Втулка кабины 85.96210-0019	шт	2
179	Фара головная	шт	2
180	Фара головная правая	шт	2
181	Диск колес 22.5/80	шт	6
182	Диск колес 22.5/65 81.45303-0237	шт	6
183	Автолампа 24В головной фары	шт	20
184	Автолампа 24В сигнального освещения	шт	64
185	Вкладыш масляного фильтра 51.05504-0122	шт	60
186	Предохранительный клапан воздушного фильтра 81.08405-0017	шт	20
187	Болт крепления подушки рессоры 06.01494-4933	шт	60
188	Втулка стабилизатора	шт	8
189	Турбокомпрессор	компл	1
190	Компрессор 51.54100-9246	шт	1
191	Подкачка топливного насоса TGS 33.480	шт	1



192	Энергоаккумулятор TGS 33.480		
193	Втулка рессора TGS 33.480	шт	4
194	Шпилька колеса передней ступицы TGS 33.480	шт	8
195	Шпилька колеса задний ступица TGS 33.480	шт	20
196	Гидромуфта привода TGS 33.480	шт	20
197	Амортизатор кабины задний TGS 33.480	шт	1
198	Амортизатор кабины передний TGS 33.480	шт	2
199	Пневмоподушка 1881 прицепа TGS 33.480	шт	2
200	Палец прицепа TGS 33.480	шт	54
201	Втулка прицепа TGS 33.480	шт	2
202	Вал карданный короткий межосевой для MAN TGS 33.480	шт	4
203	Водяной насос 51.06500-6694	шт	1
204	Втулка стабилизатора заднего и среднего моста 81.43722-0068	шт	1
205	Тросс КПП 81.32655-6322	шт	8
206	Тросс КПП 81.32655-6311	шт	1
207	Втулка рессора передняя 81.43722-0092	шт	1
208	Втулка стабилизатора передняя 81.43704-0078	шт	8
209	Втулка стабилизатора передняя 81.43722-0059	шт	8
210	Главный цилиндр сцепления 81.30715-6152	шт	8
211	Инжектор 51.10100-6127	шт	1
212	Нагнетательный штуцер для MAN TGS 33.480	шт	18
213	Дозирующий модуль для MAN TGS 33.480	шт	6
214	Стакан сепаратора топливного фильтра 81.12512-0004	шт	5
215	Топливный насос для MAN TGS 33.480	шт	2
216	Диск сцепления для MAN TGS 33.480	шт	1
217	Выжимной подшипник для MAN TGS 33.480	шт	1
218	Параболическая рессора переднего моста для MAN TGS 33.480	шт	1
219	Параболическая рессора заднего моста для MAN TGS 33.480	шт	1
220	Шланг компрессора 51.06304-5458	шт	1
221	Рем.к-т вилки сцепления 81.30560-6019	шт	2
222	Пружина малосъемного кольца 490B-04102	шт	2
223	Втулка переднего стабилизатора (шакман) 81.96210-0450	шт	8
224	Втулка переднего стабилизатора D=55 d=35 h=51	шт	8

Главный инженер УАТ

Инженер ТТ ПТО УАТ

Инженер ВТ ПТО УАТ

Джемилов Э.Д.

Хангелов Н.А.

Мерганов Ш.Б.