

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Заместитель председателя правления  
по транспорту и логистике  
АО «Алмалыкский ГМК»**


**Санакулов Р.Б.**

**« 14. 10. 2022 год**




**Техническое задание на закупку  
запасных частей для ремонта  
автомобилей марки MAN TGS 40.400, TGM 13.240**

город Алмалык 2022 г.



## СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел/подраздел	Наименование	Стр.
РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Подраздел 1.1	Наименование	
Подраздел 1.2	Основание и цель приобретения товара	
Подраздел 1.3	Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)	
Подраздел 1.4	Этапы разработки / изготовления	
Подраздел 1.5	Документы для разработки / изготовления	
Подраздел 1.6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	
РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	
РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Подраздел 3.1	Общие условия эксплуатации	
Подраздел 3.2	Дополнительные/специальные требования к эксплуатации	
Подраздел 3.3	Требования к расходам на эксплуатацию товара	
РАЗДЕЛ 4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Подраздел 4.1	Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	
Подраздел 4.2.	Требования к надежности	
Подраздел 4.3.	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	
Подраздел 4.4	Требования к маркировке	
Подраздел 4.5	Требования к размерам и упаковке	
РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	
Подраздел 5.1	Порядок сдачи и приемки	
Подраздел 5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	
Подраздел 5.3	Требования к Поставщику	
РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	
РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	
РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	
РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	
РАЗДЕЛ 10.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ 11.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	
РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	
РАЗДЕЛ 13.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ 14.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	
РАЗДЕЛ 15.	ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА	
РАЗДЕЛ 16.	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	
РАЗДЕЛ 17.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	
РАЗДЕЛ 18.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	





## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

<b>Подраздел 1.1 Наименование</b>
<i>Запасные части для ремонта автомобилей марки MAN TGS 40.400, TGM 13.240</i>
<b>Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара</b>
<i>Запасные части приобретаются для проведения ТО и ТР автомобилей марки MAN TGS 40.400, TGM 13.240 согласно графика ППР на 2023 год</i>
<b>Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)</b>
<i>Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2022 года выпуска, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не потерявшим свои потребительские свойства</i>
<b>Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления</b>
<i>В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя</i>
<b>Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления</b>
<i>В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя</i>
<b>Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды</b>
<i>Код ТН ВЭД и другие международные коды при необходимости</i>

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


<i>Запасные части применяются для ремонта автомобилей марки MAN TGS 40.400, TGM 13.240 Управления автомобильного транспорта АО «Алмалыкский ГМК»</i>
--

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<b>Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации</b>
<i>Климатическое исполнение и категории размещения согласно ГОСТ15150-69</i>
<b>Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации</b>
<i>В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя</i>
<b>Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара</b>
<i>В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя</i>

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<b>Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров</b>
<i>Запасные части автомобилей марки MAN TGS 40.400, TGM 13.240 должны быть новыми и соответствовать ГОСТам, каталожным номерам, указанным в Приложении №1</i>
<b>Подраздел 4.2. Требования к надежности</b>
<i>В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя Срок службы запасных частей должны соответствовать НТД</i>
<b>Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам</b>
<i>Требования по материалам – должны соответствовать техническим стандартам и условиям стандарта, проектам и сертификатам качества заводов изготовителей, товар и его комплектующие должны соответствовать ГОСТ 58615-2019; согласно нормативно-технической документации завода изготовителя</i>
<b>Подраздел 4.4 Требования к маркировке</b>





*В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя. Каждая деталь/ запасные части должны маркироваться лазерном с нанесением наименования заказчика и номер договора поставки.*

#### **Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке**

*Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения.*

*Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах перемещении товара к месту его установки.*

*Упаковка должна соответствовать требованиям государственных стандартов Республики Узбекистан и международным общепринятым стандартам. Упаковки должны строго соответствовать маркировке товара.*

*Товар должно поставляется в оригинальной упаковке. Упаковка не должна иметь механических повреждений и следов воздействия неблагоприятных климатических условий. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке товара, указанным в документации производителя.*

*Товар, поврежденный при транспортировке, подлежит замене на новый за счёт Исполнителя на основании акта, оформленного Заказчиком согласно нормативно-технической документации завода изготовителя*

### **РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ**

#### **Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки**

*Порядок сдачи приемки осуществляется согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, дополнительные условия приемки устанавливаются договором между Поставщиком и Заказчиком*

#### **Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров**

*Сертификат качества и происхождения предусматриваемые в контракте на поставку, для отдельных агрегатов паспорта и инструкции по установке и наладке*

#### **Подраздел 5.3 Требования к Поставщику**

*Должен являться официальным дилером СП ООО «Uz Truck & Bus Motors»*


### **РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ**

*В соответствии с ГОСТ 16369;*

*Запасные части автомобилей марки MAN TGS 40.400, TGM 13.240 транспортируется в собранном виде в пределах установленного габарита погрузки железнодорожным или автомобильным транспортом при условии соблюдения «Правил перевозок грузов», действующих на данном виде транспорта*

### **РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ**

*Хранить запасные части автомобилей марки MAN TGS 40.400, TGM 13.240 в чистом и сухом помещении, в котором отсутствуют резкие колебания температуры. Помещение должно быть изолировано от проникновения агрессивных газов и паров, способных вызвать коррозию*





## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

*Гарантийный срок предусматривается в документации, предоставляемой с Товаром, но в любом случае должен составлять не менее 12 месяцев с момента приемки Товара Заказчиком. В течении гарантийного срока Исполнитель обязан произвести ремонт/замену вышедшего из строя товара в срок не более 30 дней с даты уведомления Заказчика о факте неисправности*

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

*Согласно нормативно-технической документации завода изготовителя*

## РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

*В соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Республики Узбекистан*

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

*В соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Республики Узбекистан*

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

*В соответствии с выданным сертификатом качества и другими международными стандартами*

## РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


1. *Поставляемый Товар должен быть новым и ранее не использованным, свободным от прав третьих лиц*
2. *Доставка Товара производится за счёт Исполнителя по адресам и реквизитам склада Заказчика, которые оговариваются по каждой партии Товара и отражаются в Приложении (спецификации) к Договору.*
3. *На поставляемый Товар должны быть сертификаты или иные документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям законодательства Республики Узбекистан, нормативно-технической документации завода изготовителя и другим международным стандартам, действующим в Республики Узбекистан*

## РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

*Поставке подлежат запасные части в количестве, указанном в приложении №1  
Поставка товара должна быть выполнена по адресу:*

***Для отечественных исполнителей:***

*г. Алмалык 110100, Ташкентская область, Промзона*



**Для иностранных исполнителей (согласно Инкотермс 2010):**

*DAP ст. Ахангаран, код станции 72300, код предприятия 1500;*

**Срок поставки:** не более 45 календарных дней со дня предоплаты или открытия аккредитива

#### РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА

*Вся предоставляемая техническая документация и информация должны быть на русском и/или узбекском языке, согласно нормативно-технической документации завода изготовителя*

#### РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

*Вся предоставляемая техническая документация и информация должна быть на русском, и/или узбекском языке, в бумажном и/или электронном варианте*

#### РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	УАТ	Управление автомобильного транспорта
2	АО «Алмалыкский ГМК»	Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
3	НТД	Нормативно-техническая документация

#### РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1	Приложение №1 Спецификация к техническому заданию на приобретение запасных частей для автомобилей марки MAN TGS 40.400, TGM 13.240	9

**Разработано:**

Главный инженер УАТ

Джемилов Э.Д.


**Согласовано:**

Начальник отдела автотранспорта и логистики  
АО «Алмалыкский ГМК»

Холиков М.К.

Начальник УАТ

Саидикодиров А.Т.






Приложения №1 к техническому заданию  
на закупку запасных частей для ремонта  
автомобилей марки MAN TGS 40.400, TGM 13.240


Спецификация к поставке

№	Наименование ТМЦ, каталожный номер, ГОСТ	Ед.изм	Кол-во
1	Термостат	шт	4
2	Наконечник рулевой тяги правый для а/м MAN TGS 40.400	шт	12
3	Втулка рессора передняя для а/с MAN TGS 40.400	шт	16
4	Трапециевидная рессора 82.43402-6501	шт	4
5	Стартер MAN TGS 40.400	шт	2
6	Инжектор для а/с MAN TGS 40.400	шт	32
7	Компрессор для а/с MAN TGS 40.400	шт	1
8	Турбокомпрессор для а/с MAN TGS 40.400	шт	4
9	Амортизатор пер. рессора для а/с MAN TGS 40.400	шт	4
10	Амортизатор зад. рессора для а/с MAN TGS 40.400	шт	4
11	Амортизатор кабины для а/с MAN TGS 40.400	шт	4
12	Наконечник поперечной тяги для а/с MAN TGS 40.400	шт	4
13	Палец рессора перед. для а/с MAN TGS 40.400	шт	20
14	Сальник зад. ступицы наруж. для а/с MAN TGS 40.400	шт	20
15	Шпилька и гайки перед. для а/с MAN TGS 40.400	шт	40
16	Шпилька и гайки зад. для а/с MAN TGS 40.400	шт	80
17	Выжимной подшипник сцепления для MAN 40.400 vin NS277WZZ9JJ006274	шт	4
18	Рычаг подвески треугольный передний MAN TGS 40.400	шт	8
19	Рычаг тормозной заднего моста MAN TGS 40.400	шт	4
20	Гофра глушителя MAN TGS 40.400	шт	8
21	Привод стартера (бендекс) для MAN TGS 40.400 vin NS277WZZ9JJ006274	шт	2
22	Щеткодержатель в сборе для MAN TGS 40.400 vin NS277WZZ9JJ006274	шт	2
23	Щетка генератора для MAN TGS 40.400 vin NS277WZZ9JJ006274	шт	8
24	Амортизатор кабины зад. для MAN TGS 40.400 vin NS277WZZ9JJ006274	шт	4
25	Рем.комплект ЦОМ подъема и отпускания кузова для MAN TGS 40.400 vin NS277WZZ9JJ006274	компл	4
26	Рычаг тормозной 5015 для MAN TGS 40.400	шт	6
27	Рычаг тормозной 5016 для MAN TGS 40.400	шт	6
28	Рычаг тормозной 5018 для MAN TGS 40.400	шт	6
29	Рычаг тормозной 5019 для MAN TGS 40.400	шт	6
30	Рычаг тормозной 5020 для MAN TGS 40.400	шт	6
31	Рем.комплект для верх. реактивной тяги (V образная) для MAN 40.400 vin NS277WZZ9JJ006274	шт	18
32	Рем.комплект для нижн. реактивной тяги (V образная) для MAN 40.400 vin NS277WZZ9JJ006274	шт	4
33	Фара лев. для MAN 40.400 vin NS277WZZ9JJ006274	шт	4
34	Фара прав. для MAN 40.400 vin NS277WZZ9JJ006274	шт	4
35	Натяжитель ремня в сборе для MAN 40.400 vin NS277WZZ9JJ006274	шт	4
36	Патрубок воздушного фильтра для MAN 40.400 vin NS277WZZ9JJ006274	шт	1
37	ПГУ сцепления для MAN 40.400 vin NS277WZZ9JJ006274	шт	4
38	РМК ПГУ сцепления для MAN 40.400 vin NS277WZZ9JJ006274	компл	10
39	Патрубок радиатора нижний для MAN 40.400 vin NS277WZZ9JJ006274	шт	4
40	Патрубок радиатора верхний для MAN 40.400 vin NS277WZZ9JJ006274	шт	4
41	Лист рессорный задний коренной №1 для MAN 40.400 vin NS277WZZ9JJ006274	шт	4





42	Лист рессорный задний коренной №2 для MAN 40.400 vin NS277WZZ9JJ006274	шт	4
43	Сайлентблок реактивной тяги для MAN 40.400 vin NS277WZZ9JJ006274	шт	8
44	Топливный насос высокого давления 51.11103-7738	шт	6
45	Втулка стабилизатора 81.43722-0063	шт	8
46	Генератор 51.26101-7283	шт	2
47	Водяной насос 51.06500-6694	шт	2
48	Подушка заднего рессора правая 81.96210-0554	шт	10
49	Подушка заднего рессора левая 81.96210-0555	шт	10
50	Втулка стабилизатора заднего и среднего моста 81.43722-0068	шт	8
51	Тросс КПП 81.32655-6322	шт	10
52	Тросс КПП 81.32655-6311	шт	10
53	Рулевой механизм 81.46200-6411	шт	2
54	Втулка стабилизатора передняя 81.43704-0078	шт	8
55	Втулка стабилизатора передняя 81.43722-0059	шт	8
56	Энергоаккумулятор 925 491 755 0/81.50410-6674	шт	8
57	Втулка переднего рессора задняя часть 81.43722-0087	шт	8
58	Импраклапан 51.12505-0027	шт	18
59	Напорная труба 51.10311-6081	шт	1
60	Лист переднего рессора №1	шт	10
61	Лист переднего рессора №2	шт	10
62	Управляемая муфта вентилятора 51.06630-0144	шт	4
63	Креставина межосевая 81.99917-8469	шт	10
64	Втулка палец тормозных колодок	компл	18
65	Тормозной кронштейн лев. 81.50202-0108	шт	2
66	Шкворень поворотного кулака 81.44205-0062	шт	2
67	Рычаг независимой подвески 81.4320-6386	шт	4
68	Кран подъема и отпуска кузова в сборе для MAN 40.400 vin NS277WZZ9JJ006274	шт	2
69	Стабилизатор передний 81.43715-6074	шт	2
70	Блок конич.роликподшипников передний мост 81.93420-0349	шт	4
71	Радиальное уплотнение 06.56289-0388	шт	4
72	Насос гидроуселителя руля MAN	шт	2
73	Гильза цилиндра 51.01201-0417	шт	24
74	Уплотнение гильзы цилиндра 51.96501-0534	шт	24
75	Поршень 51.02500-6298	шт	24
76	Коленчатый вал 51.02101-0673	шт	2
77	Шатун 51.02400-6194	шт	12
78	Комплект прокладок для ремонта двигателя 51.00900-6709	шт	6
79	Прибор управления 81.25805-7142	шт	4
80	Клапанный блок 81.32550-6016	шт	8
81	Кабельная линия инжектора 51.25413-6417	шт	14
82	КОМПРЕССОР	шт	2
83	Турбокомпрессор	компл	2
84	Наконечник рулевой тяги левый	шт	4
85	Наконечник рулевой тяги правый	шт	4
86	Крестовина карданого вала	шт	16
87	Генератор 51.26101-7283	шт	1
88	Втулка рессора передняя 85.43722-0011	шт	24
89	Втулка рессора передняя 81.43722-0092	шт	24
90	Втулка рессора задняя 85.43722-0011	шт	24
91	Натяжитель ремня 51.95800-7499	шт	6



92	Инжектор 51.10100-6066	шт	18
93	Топливный насос высокого давления 51.11103-7848	шт	1
94	Дозирующий модуль 51.12505-0037	шт	12
95	Тормозная камера передняя 81.51101-6264	шт	2
96	Тормозной цилиндр (энергоаккумулятора) 81.50410-6607	шт	4
97	Втулка стабилизатора передняя 81.43704-0078	шт	8
98	Втулка стабилизатора передняя 81.43722-0059	шт	8
99	Втулка стабилизатора задняя 81.96210-0511	шт	8
100	Втулка стабилизатора задняя 81.43704-0077	шт	8
101	Передняя рессора в сборе 85.43402-6052	шт	4
102	Задняя рессора в сборе 85.43402-6053	шт	4
103	Амортизатор передний 85.43701-6021	шт	2
104	ПГУ 81.30725-6115	шт	1
105	Главный цилиндр сцепления 81.30715-6152	шт	2
106	Клапан ножного тормоза 81.52130-6311	шт	1
107	Клапан ручного тормоза 81.52315-6185	шт	1
108	Стартер 51.26201-7263	шт	1
109	Подшипник ступичный передний 06.32489-0009	шт	2
110	Сальник 06.56289-0365	шт	2
111	Сальник 06.56289-0366	шт	2
112	Водяной насос 51.06500-6699	шт	1
113	Крестовина переднего моста 81.36415-6043	шт	24
114	Игольчатый подшипник 50x60x25 06.33019-0047	шт	24
115	Радиальное уплотнение вала 50x70x8 06.56279-0029	шт	24
116	Внутреннее кольцо 81.36404-2001	шт	24
117	Конич.роликовый подшипник 33014 06.32499-0109	шт	6
118	Конич.роликовый подшипник 32017-х 06.32489-0060	шт	6
119	Радиальное уплотнение вала 50x70x10\14 06.56279-0031\81.96502-6017	шт	24
120	Топливный насос для MAN TGM 13.240	шт	4
121	Насос ГУР 81.47101-6137	шт	2
122	Рулевой механизм 85.46200-6035	шт	2
123	Тормозной барабан 81.50110-0213	шт	4
124	Диск сцепления 81.30301-0615	шт	5
125	Выжимной подшипник 81.30550-0261	шт	6

Главный инженер УАТ

Инженер ТТ ПТО УАТ

Инженер ВТ ПТО УАТ

Джемилов Э.Д.

Хангелов Н.А.

Мерганов Ш.Б.

