


«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель председателя правления
по транспорту и логистике
АО «Алмалыкский ГМК»



Санакулов Р.Б.
2022 год

**Техническое задание на закупку
запасных частей для ремонта
автомобилей марки MAN TGS 33.360, CLA 31.280**

город Алмалык 2022 г.



СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел/подраздел	Наименование	Стр.
РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Подраздел 1.1	Наименование	
Подраздел 1.2	Основание и цель приобретения товара	
Подраздел 1.3	Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)	
Подраздел 1.4	Этапы разработки / изготовления	
Подраздел 1.5	Документы для разработки / изготовления	
Подраздел 1.6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	
РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	
РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Подраздел 3.1	Общие условия эксплуатации	
Подраздел 3.2	Дополнительные/специальные требования к эксплуатации	
Подраздел 3.3	Требования к расходам на эксплуатацию товара	
РАЗДЕЛ 4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Подраздел 4.1	Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	
Подраздел 4.2.	Требования к надежности	
Подраздел 4.3.	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	
Подраздел 4.4	Требования к маркировке	
Подраздел 4.5	Требования к размерам и упаковке	
РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	
Подраздел 5.1	Порядок сдачи и приемки	
Подраздел 5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	
Подраздел 5.3	Требования к Поставщику	
РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	
РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	
РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	
РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	
РАЗДЕЛ 10.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ 11.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	
РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	
РАЗДЕЛ 13.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ 14.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	
РАЗДЕЛ 15.	ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА	
РАЗДЕЛ 16.	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	
РАЗДЕЛ 17.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	
РАЗДЕЛ 18.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Запасные части для ремонта автомобилей марки MAN TGS 33.360, CLA 31.280</i>
Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара
<i>Запасные части приобретаются для проведения ТО и ТР автомобилей марки MAN TGS 33.360, CLA 31.280 согласно графика ППР на 2023 год</i>
Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)
<i>Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2022 года выпуска, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не потерявшим свои потребительские свойства</i>
Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления
<i>В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя</i>
Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления
<i>В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя</i>
Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды
<i>Код ТН ВЭД и другие международные коды при необходимости</i>

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


<i>Запасные части применяются для ремонта автомобилей марки MAN TGS 33.360, CLA 31.280 Управления автомобильного транспорта АО «Алмалыкский ГМК»</i>
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации
<i>Климатическое исполнение и категории размещения согласно ГОСТ15150-69</i>
Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации
<i>В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя</i>
Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара
<i>В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя</i>

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>Запасные части автомобилей марки MAN TGS 33.360, CLA 31.280 должны быть новыми и соответствовать ГОСТам, каталожным номерам, указанным в Приложении №1</i>
Подраздел 4.2. Требования к надежности
<i>В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя Срок службы запасных частей должны соответствовать НТД</i>
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
<i>Требования по материалам – должны соответствовать техническим стандартам и условиям стандарта, проектам и сертификатам качества заводов изготовителей, товар и его комплектующие должны соответствовать ГОСТ 58615-2019; согласно нормативно-технической документации завода изготовителя</i>
Подраздел 4.4 Требования к маркировке



В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя. Каждая деталь/ запасные части должны маркироваться лазерном с нанесением наименования заказчика и номер договора поставки.

Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке

Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах перемещении товара к месту его установки.

Упаковка должна соответствовать требованиям государственных стандартов Республики Узбекистан и международным общепринятым стандартам. Упаковки должны строго соответствовать маркировке товара.

Товар должно поставляется в оригинальной упаковке. Упаковка не должна иметь механических повреждений и следов воздействия неблагоприятных климатических условий. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке товара, указанным в документации производителя.

Товар, поврежденный при транспортировке, подлежит замене на новый за счёт Исполнителя на основании акта, оформленного Заказчиком согласно нормативно-технической документации завода изготовителя

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок сдачи приемки осуществляется согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, дополнительные условия приемки устанавливаются договором между Поставщиком и Заказчиком

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сертификат качества и происхождения предусматриваемые в контракте на поставку, для отдельных агрегатов паспорта и инструкции по установке и наладке

Подраздел 5.3 Требования к Поставщику

Должен являться официальным дилером СП ООО «Uz Truck end Bus Motors»

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии с ГОСТ 16369;

Запасные части автомобилей марки MAN TGS 33.360, CLA 31.280 транспортируется в собранном виде в пределах установленного габарита погрузки железнодорожным или автомобильным транспортом при условии соблюдения «Правил перевозок грузов», действующих на данном виде транспорта

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранить запасные части автомобилей марки MAN TGS 33.360, CLA 31.280 в чистом и сухом помещении, в котором отсутствуют резкие колебания температуры. Помещение должно быть изолировано от проникновения агрессивных газов и паров, способных вызвать коррозию

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок предусматривается в документации, предоставляемой с Товаром, но в любом случае должен составлять не менее 12 месяцев с момента приемки Товара Заказчиком. В течении гарантийного срока Исполнитель обязан произвести ремонт/замену вышедшего из строя товара в срок не более 30 дней с даты уведомления Заказчика о факте неисправности

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Согласно нормативно-технической документации завода изготовителя

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Республики Узбекистан

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Республики Узбекистан

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с выданным сертификатом качества и другими международными стандартами

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


- 1. Поставляемый Товар должен быть новым и ранее не использованным, свободным от прав третьих лиц*
- 2. Доставка Товара производится за счёт Исполнителя по адресам и реквизитам склада Заказчика, которые оговариваются по каждой партии Товара и отражаются в Приложении (спецификации) к Договору.*
- 3. На поставляемый Товар должны быть сертификаты или иные документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям законодательства Республики Узбекистан, нормативно-технической документации завода изготовителя и другим международным стандартам, действующим в Республики Узбекистан*

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

*Поставке подлежат запасные части в количестве, указанном в приложении №1
Поставка товара должна быть выполнена по адресу:*

Для отечественных исполнителей:

г. Алмалык 110100, Ташкентская область, Промзона



Для иностранных исполнителей (согласно Инкотермс 2010):

DAP ст. Ахангаран, код станции 72300, код предприятия 1500;

Срок поставки: не более 45 календарных дней со дня предоплаты или открытия аккредитива

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА

Вся предоставляемая техническая документация и информация должны быть на русском и/или узбекском языке, согласно нормативно-технической документации завода изготовителя

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая техническая документация и информация должна быть на русском, и/или узбекском языке, в бумажном и/или электронном варианте

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	УАТ	Управление автомобильного транспорта
2	АО «Алмалыкский ГМК»	Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
3	НТД	Нормативно-техническая документация

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1	Приложение №1 Спецификация к техническому заданию на приобретение запасных частей для автомобилей марки MAN TGS 33.360, CLA 31.280	10

Разработано:

Главный инженер УАТ

Джемилов Э.Д.


Согласовано:

Начальник отдела автотранспорта и логистики
АО «Алмалыкский ГМК»

Холиков М.К.

Начальник УАТ


Саидикодиров А.Т.




Приложения №1 к техническому заданию
на закупку запасных частей для ремонта
автомобилей марки MAN TGS 33.360, CLA 31.280

Спецификация к поставке


№	Наименование ТМЦ, каталожный номер, ГОСТ	Ед.изм	Кол-во
1	Коленчатый вал	шт	2
2	Топливные форсунки в сборе для с/с MAN TGA 33.360	шт	48
3	Крестовина короткого карданного вала для с/с MAN TGA 33.360	шт	12
4	Рессора передняя в сборе для с/с MAN TGA 33.360	шт	4
5	Термостат для с/с MAN TGA 33.360	шт	4
6	Стекло ветровое для а/м MAN TGA 33.360	шт	4
7	КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ MAN 33.360 81.30305-0240	шт	4
8	Стремянка передняя для с/с MAN TGA 33.360	шт	4
9	Тормозная камера передняя для а/м MAN TGA 33.360	шт	6
10	Клапан впускной для TGS 33.360	шт	6
11	Сальник клапана для TGS 33.360	компл	20
12	Диафрагма 24x4 для TGS 33.360	шт	8
13	Шпилька колеса передней ступицы TGS 33.360	шт	40
14	Шпилька колеса задней ступицы TGS 33.360	шт	160
15	Стремянка задняя TGS 33.360	шт	10
16	Редуктор среднего моста TGS 33.360	шт	1
17	Отстойник топливного фильтра TGS 33.360	шт	10
18	Бак топливный TGS 33.360	шт	2
19	Сальник редуктора TGS 33.360	шт	8
20	Сальник КПП первичного вала TGS 33.360	шт	4
21	Полуось левая TGS 33.360	шт	1
22	Полуось правая TGS 33.360	шт	1
23	Радиальное уплотнение вала 81.96503-6000	шт	10
24	Клапан ручного тормоза 81.52315-6208	шт	2
25	Радиальное уплотнение вала 13x170x11-FPM 81.96503-0530	шт	20
26	Тормозной барабан 410x180 81.50110-0232	шт	16
27	Ступица заднего колеса 81.35700-6150	шт	1
28	Диафрагма 30x4 TGS 33.360	шт	10
29	Сапунный фильтр TGS 33.360	шт	10
30	4-х контурный клапан TGS 33.360	шт	10
31	Подшипник сепаратора бортового редуктора TGS 33.360	шт	24
32	Компрессор TGS 33.360	шт	2
33	Шланг тормозной передний TGS 33.360	шт	20
34	Корпус масляного фильтра TGS 33.360	шт	20
35	Радиальное уплотнение вала 85x145x12 TGS 33.360	шт	20
36	Тормозной рапределитель вала задний левый TGS 33.360	шт	6
37	Тормозной рапределитель вала задний правый TGS 33.360	шт	6
38	Амортизатор кабины передний TGS 33.360	шт	6
39	Амортизатор кабины задний TGS 33.360	шт	6
40	Рессорный лист передний коренной MAN TGS 33.360	шт	20
41	Рессорный лист передний подкоренной MAN TGS 33.360	шт	20



42	Гильза цилиндра 51.01201-0417	компл	36
43	Поршень двигателя(с кольцами в сборе) 51.02500-6297	шт	36
44	Головка блока в сборе 51.03100-6426	шт	4
45	Рем.комплект прокладок ДВС для MAN TGS 33.360	компл	12
46	Генератор 51.26101-7283	шт	4
47	Водяной насос 51.06500-6694	шт	4
48	Вытяжной вентилятор 51.06601-0283	шт	4
49	Управляемая муфта вентилятора 51.06630-0136	шт	6
50	Энергоаккумулятор задний 81.50410-6551	шт	10
51	Рычаг тормозной левый переднего моста 5015 для MAN TGS 33.360	шт	12
52	Рычаг тормозной правый переднего моста 5016 (трещетка) для MAN TGS 33.360	шт	12
53	Рычаг тормозной левый среднего моста 5020 (трещетка) для MAN TGS 33.360	шт	12
54	Рычаг тормозной правый среднего моста 5031 (трещетка) для MAN TGS 33.360	шт	12
55	Рычаг тормозной левый заднего моста 5018 для MAN TGS 33.360	шт	12
56	Рычаг тормозной правый заднего моста 5019 для MAN TGS 33.360	шт	12
57	Стабилизатор переднего моста 81.43715-0165	шт	4
58	Вал карданный короткий межосевой 81.39324-6068	шт	2
59	Рем.комплект треугольного рычага незав. подвески 81.43270-6080	шт	12
60	Треугольный рычаг независимой подвески 81.43270-6117	шт	12
61	Диск колесо 81.45303-0227	шт	40
62	Втулка стабилизатора заднего и среднего моста 81.43722-0068	шт	16
63	Редукторный клапан 2х для MAN TGS 33.360	шт	10
64	Охладитель надува воздуха (интеркулер) 81.06130-0231	шт	2
65	Тросс КПП 81.32655-6322	шт	20
66	Тросс КПП 81.32655-6311	шт	20
67	Фара головная левая 81.25101-6588	шт	4
68	Фара головная 81.25101-6587	шт	4
69	Подшипник нажимной 81.30550-0110	шт	8
70	Датчик перемещения 81.25937-0063	шт	8
71	Регулировачный клапан давления 1к 81.52106-6049	шт	4
72	Регулировачный клапан давления 2к 81.52106-6050	шт	4
73	Ручной насос гидравлический 85.41723-6044	шт	1
74	Рулевой механизм 81.46200-6411	шт	2
75	Шланг тормозной задний для MAN TGS 33.360	шт	20
76	Маслозаливная горловина для MAN TGS 33.360	шт	4
77	Ролик натяжителя ремня для а/м MAN TGS 33.360	шт	10
78	Тормозной кронштейн лев. 81.50202-0108	шт	6
79	Бортовой механизм заднего моста левый 10518	шт	2
80	Бортовой механизм заднего моста правый 10518	шт	2
81	Втулка рессоры передней 81.43722-0070	шт	20
82	Втулка кабины передняя 85.96210-0019	шт	20
83	Пневмовыключатель кузова 81.25525-0195	шт	8
84	ПГУ 81.30725-6116	шт	4
85	Регулятор воздуха ABS среднего и заднего моста 81.52101-6269	шт	4
86	Гофра глушителя 81.15210-0114	шт	10
87	Насос ГУР 81.47101-6136	шт	4
88	Рем.комплект напр.подвески моста 81.43270-6126	шт	10
89	Блок роликоподшипников 81.93420-0346	шт	4
90	Уплотнение картера 51.01905-0092	шт	12
91	Уплотнительное кольцо цилиндра 51.96501-0534	шт	36



92	Радиальное уплотнение вала 51.01510-6010	шт	20
93	Опора двигателя спереди 81.96210-0620	шт	4
94	Опора двигателя сзади 81.96210-0597	шт	4
95	Крышка масляного фильтра 51.05505-0011	шт	20
96	Диск сцепления TGS 33.360	шт	4
97	Клапан выпускной для TGS 33.360	компл	6
98	Распорка стабилизатора 81.43718-6824	шт	10
99	продольная тяга рулевая MAN 33.360	шт	8
100	Датчик частоты вращения левая сторона 81.27120-6165	шт	8
101	Датчик частоты вращения правая сторона 81.27120-6164	шт	8
102	Бортовой компьютер (торм.сист.) MAN 33.360	шт	1
103	Датчик горного тормоза 51.15408-0001	шт	6
104	Датчик блокировки MAN 33.360	шт	10
105	Накладка диска сцепления MAN 33.360	шт	12
106	Рем.комплект ABS перед. 81.52301-6210	шт	10
107	Кран влагоотделителя в сборе 81.52102-6367	шт	6
108	Рем.комплект ПГУ 81.30725-6099	шт	12
109	Дозирующий модуль 51.12505-0033	шт	12
110	Корпус распределителя 51.06330-5040	шт	6
111	Кожух для опоры вентилятора 51.06609-5019	шт	2
112	Карданный вал рулевого управления 81.46122-6156	шт	2
113	Уплотнение головки цилиндра 51.03901-0403	шт	36
114	Кореной подшипник (стд) 51.01113-6082	шт	14
115	Маховик 51.02301-6094	шт	1
116	Шатун 51.02400-6145	шт	12
117	Подшипник шатуна 51.02410-6698	шт	12
118	Пусковая шайба 51.01114-6110	шт	8
119	Крышка двигателя 51.01501-5025	шт	2
120	Болт головки блока цилиндров 51.90020-0421	шт	20
121	Распределительный вал 51.04401-5088	шт	1
122	Уплотнение для масляной ванны 51.05904-0212	шт	12
123	Клиновый ребристый ремень 51.96820-0345	шт	20
124	Генератор 31.280	шт	1
125	КОМПРЕССОР 31.280	шт	1
126	Сальник передней ступицы 31.280	шт	4
127	Стартер 31.280	шт	1
128	Наконечник рулевой тяги левый 31.280	шт	4
129	Наконечник рулевой тяги правый 31.280	шт	4
130	Рессорный лист № 1 задний 31.280	шт	2
131	Рессорный лист № 2 задний 31.280	шт	2
132	Сальник задней ступицы 31.280	шт	4
133	Водяной насос 51.06500-6699	шт	1
134	Тормозной энергоаккумулятор 64.50410-6007	шт	4
135	Ремень генератора 51.96820-0243	шт	4
136	Продольная рулевая тяга 64.46610-6011	шт	2
137	Насос ГУР 64.47101-6001	шт	1
138	Крестовина карданого вала 81.39126-6030	шт	4
139	Крестовина межосевого кардана 64.39390-7006	шт	4
140	Тормозной барабан 64.50110-0002	шт	2
141	Сальник хвостовика 06.56289-0400	шт	4



142	Подшипник хвостовика наружный 06.32499-0088	шт	2
143	Подшипник хвостовика внутренний 64.93420-0031	шт	2
144	Сальник хвостовика среднего моста 06.56289-0357	шт	2
145	ПГУ 64.30725-6007	шт	1
146	Падающий цилиндр сцепления 81.30715-6140	шт	1
147	Диск сцепления 64.30301-0006	шт	1
148	Выжимной подшипник 64.30550-0005	шт	2
149	Шлангопровод сцепления 06.54100-4370	шт	4
150	Ремень 06.58073-2332	шт	6
151	Шарнирный подшипник 64.93430-0004	шт	2
152	Сальник балансира 06.56289-0268	шт	2
153	Втулка подшипника 64.43722-0004	шт	2
154	Шарнирный подшипник 81.43271-0082	шт	2
155	Амортизатор кабины задний 64.43701-6002	шт	4

Главный инженер УАТ

Инженер ТТ ПТО УАТ

Инженер ВТ ПТО УАТ

Джемилов Э.Д.

Хангелов Н.А.

Мерганов Ш.Б.

