

“Tasdiqlayman”

Qarshi magistral kanalidan

foydalanish boshqarmasi boshlig'i

I.Kurbanov

2022 yil

Texnik Topshiriq

Turkmaniston davlati hududida joylashgan, QMK FB tasarrufidagi, 1-6 nasos stansiyalarida 2022 yil davomida OPV-10(11)-260, 300 VO-37/26 S rusumli nasos agregatlarining yo'naltiruvchi podshipniklarini Lignafol DSP-B-50 materiali yordamida restovratsiya ishlarini bajarish.

Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi

Talimmarjon shahri-2022 yil

Tanlov ishtirokchilariga qo'yiladigan texnik topshiriq:

Ob'yekt nomi: Turkmaniston davlati hududida joylashgan, QMK FB tasarrufidagi, 1-6 nasos stansiyalarida 2022 yil davomida OPV-10(11)-260, 300 VO-37/26 S rusumli nasos agregatlarining yo'naltiruvchi podshipniklarini Lignafol DSP-B-50 materiali yordamida restovratsiya ishlarini bajarish.

ENG YAXSHI ELEKTRON TAKLIFLARNI TANLOV ASOSIDA TANLAB OLISH UCHUN TEXNIK TOPSHIRIQ BARCHA TA'MIRLASH TASHKILOTLAR DIQQATIGA!!!

Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi

(Buyurtmachi tashkilot nomi)

(Manzil: Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Talimardon shaxri Mustaqillik ko'chasi 5-uy.
Telefon: 75-512-67-09, 75-512-67-14)

ENG YAXSHI ELEKTRON TAKLIFLAR TANLOVINI E'LON QILADI

Ob'yektning boshlang'ich narxi: **271 083 817** so'm. (QQS bilan)

Ishlarni tugallash muddati: 90 kalendar ish kuni.

T/r	Texnik topshiriqni nomlanishi	Izoxlar
Taqdim etilgan xizmatlarning nomi va foydalanish maqsadi (mijoz qanday xizmatlarni bajarishi kerakligi haqida qisqacha tasnifi ko'rsatgan holda).		
	Turkmaniston davlati hududida joylashgan, QMK FB tasarrufidagi, 1-6 nasos stansiyalarida 2022 yil davomida OPV-10(11)-260, 300 VO-37/26 S rusumli nasos agregatlarining yo'naltiruvchi podshipniklarini Lignafol DSP-B-50 materiali yordamida restovratsiya ishlarini bajarish.	
Xizmatlar ro'yxati va xajmi		
	(Buyurtmachining ehtiyojlarini hisobga olgan holda Pudratchidan talab qilinadigan harakatlarning batafsil ro'yxati)	
1	Turkmaniston davlati hududida joylashgan, QMK FB tasarrufidagi, 1-6 nasos stansiyalarida 2022 yil davomida OPV-10(11)-260, 300 VO-37/26 S rusumli nasos agregatlarining yo'naltiruvchi podshipniklarini Lignafol DSP-B-50 materiali yordamida restovratsiya ishlarini bajarish	<p>Podshipnikni zangini metall cho'tkalar bilan tozalash 5,06 kishi soat</p> <p>Eski klyopkalarni kuvalda va klin yordamida urib chiqarish 1,67 kishi soat</p> <p>M36 8 dona gaykani burash (zanglangan gaykalarni rezbalardan bo'shatish K=1,3 dan foydalanish) 2,04 kishi soat</p> <p>Podshipnik korpusini ikkita yarmiga ajratish 1,5 kishi soat</p> <p>Dastgohga o'rnatish uchun podshipnik korpuslarini murvatini qotirib bir-biriga birlashtirish 0,88 kishi soat</p> <p>Podshipnik korpusining yuqori qismida Ø 14 mm, 40 mm uzunlikdagi teshiklarini burg'ulash</p>

		va Ø 25 mm, 40 mm uzunlikdagi teshiklarni burg'ulash 2,76 kishi soat
		40 mm uzunlikdagi M16 rezbani kesib olish 1,02 kishi soat
		Podshipnik korpusining yuqori qismida Ø 17,5 mm, 50 mm uzunlikdagi teshiklarini burg'ulash 36,44 kishi soat
		M20 50 mm uzunlikdagi rezbani qo'lda kesib olish 3,26 kishi soat
		Ø 32 mm, 70 mm uzunlikdagi podshipnik korpusining yuqori qismida rayba bilan burg'ulash 2,91 kishi soat
		M36 70 mm uzunlikdagi rezbani qo'lda kesib olish 2,09 kishi soat
		M-16 teshiklarini belgilash 1,02 kishi soat
		Podshipnikning pastki gardish qismida Ø 14 mm teshiklarini burg'ulash 2,43 kishi soat
		Podshipnik o'rindiqlarini qo'lda tiklab, 40 mm uzunlikdagi M16 rezbani kesib olish 1,5 kishi soat
		Podshipnik o'rindiqlarini o'lchash 0,41 kishi soat
		Podshipnikdagi qattiq qoplama (330 sm x 4 sm = 1320 sm ²) 31 kishi soat
		Podshipnikdagi qattiq qoplama (300cm x 5cm = 1500cm) 35 kishi soat
		Karousel stanogini ishga tayyorlash 0,52 kishi soat
		Podshipnikni eng yaqin 0,00 mm gacha markazlashtirish 1,16 kishi soat
		Pastki podshipnik o'rindig'ini Ø 1000 mm mikrometr o'lchovlari bilan 3-4 o'tishda qayta ishlash 3,05 kishi soat
		Faska olish 3x45° 0,25 kishi soat
		Sirtni Ø 1023 dan, Ø 1020 gacha burash, va faska olish 6,77 kishi soat
		Freza mashinasini ishga tayyorlash 0,52 kishi soat
		Yog' uchun teshiklarni belgilash shablonni qo'lda o'rnatish 0,55 kishi soat
		Mahsulot uchun 4 ta teshikni belgilash 0,71 kishi soat
		Ø25 mm 70 mm chuqurlikdagi 2 teshikni burg'ulash 1,11 kishi soat
		M-27 uzunligi 30 mm bo'lgan rezba ochish 0,15 kishi soat
		M36 8 gaykani burash 1,02 kishi soat
		2 ta o'rnatish murvatini urib tashlash va podshipnik korpusini ajratish 1,2 kishi soat

	Karousel stanogini ishga tayyorlash 0,52 kishi soat 2400 x 960, 60 x 35 x 610 o'lchamdagiplastinkadan lignafol perchin yasash 76,95 kishi soat
	2 tomondan perchinlash uchun sharini frezalash haqida, uzunligi 610 mm 9,62 kishi soat Mandrani olib tashlash va konusni frezalash uchun boshqa mandrelni o'rnatish 0,5 kishi soat Konusli to'sarni almashtirish 0,5 kishi soat 2 tomondan perchindagi konusni frezalash 17,63 kishi soat 33x610x2 o'lchamdagiplastinkadan karton chiziqlarni qaychi bilan kesib olish 2,04 kishi soat Perchinni podshipnik korpusiga kuvalda bilan urish 2,74 kishi soat Podshipnik korpusining yarmlari orasiga sig'adigan 2 ta ajratgich qilish 0,53 kishi soat M-36 dl.170 mm sig'adigan murvatlarni bosish 1,14 kishi soat Frezirlangan murvatlargacha gaykalarni o'rnatish 1,14 kishi soat Podshipnik korpusining yarmini murvat va gayka bilan ulash 3,05 kishi soat Ichki diametri 590 mm, dan 599 mm gacha uzunlikdagi 610 mm 2 o'tishda burg'ulash 2,28 kishi soat Podshipnikni eng yaqin 0,00 mm gacha markazlashtirish 1,65 kishi soat \varnothing 599 mm, dan \varnothing 600 mm gacha burilishni 1 o'tishda yakunlash 0,83 kishi soat Podshipnikni kran yordamida aylantirish va faskasini olish 1,31 kishi soat M-36, M-20, M-24 (mos ravishda 24,16 va 4 teshik) podshipniklarining yuqori gardishidagi gaykaning auditini o'tkazish 3,65 kishi soat Pastki gardishdagi tishli teshiklarni tekshirish (M-36 8 teshik) 0,81 kishi soat Vilkalarni burash, M-27 x 2 rezbani suv ostida tekshirish 0,79 kishi soat Fittingni M-27 x 2 - M-33 x 2 qilish 5,98 kishi soat Podshipnikni kompressor bilan puflash 0,48 kishi soat Yuk ko'tarish quvvati 5 tonna bo'lgan kran bilan podshipnikni yuklashda armalash 6,37 kishi soat

Tegishli ishlarni bajarish, tegishli xizmatlarni ko'rsatish talabi
 (zarur tovarlarni, shu jumladan jihozlarni, sarf materiallari to'plamini yetkazib berish,
 tasviriy materiallar bilan ta'minlash, yetkazib berish, tushirish va boshqalar).

Nº	Talablarning nomlanishi	Izohlar
1	Umumiy talablar	<p>Soha bo'yicha zaruriy maxsus tokar, tokar karuselshik gazo-elektr payvandchi, elektropayvandchi, malakaga egaligi</p> <p>O'xhash ob'yektlarda ushbu yo'naliishlarda boy tajribaga ega bo'lishi</p> <p>Moliyaviy barqaror tashkilotlar (tanlov ob'yektini ta'mirlash ishlari qiymatining 10%i miqdorida hisob raqamida mablag' mavjudligi)</p>
2	Xarid qilish tartib-taomillari ishtirokchisi	<p>Davlat xaridlari to'g'risidagi axborotdan qonun hujjatlarda nazarda tutilgan hajmda foydalanish</p> <p>Muayyan davlat xaridlari tartib-taomillari, ularni o'tkazish talablari va shartlari bo'yicha so'rovlar berish va tushuntirishlar olish.</p> <p>Xarid qilish tartib-taomillari buzilgan taqdirda davlat xaridlari natijalari ustidan belgilangan tartibda shikoyat qilish</p> <p>Davlat xaridlari tartib-taomillarida ko'rsatilgan hollarda qonun hujjatlariga muvofiq takliflarga o'zgartishlar kiritish yoki ularni qaytarib olish huquqiga ega</p> <p>Davlat xaridlari to'g'risidagi qonun hujjatlari talablariga rioya etishi</p> <p>Davlat xaridlari to'g'risidagi hujjatlar talablariga muvofiq bo'lgan takliflar va hujjatlarni taqdim etishi hamda taqdim etilgan axborotning ishonchliligi uchun javobgar bo'lishi</p> <p>G'olib deb topilgan taqdirda davlat buyurtmachisi bilan qonun hujjatlarda nazarda tutilgan tartibda va muddatlarda shartnomma tuzishi shart</p>
3	Malakaviy (tajriba) talablar	<p>Ushbu yo'naliishda kamida 3 yillik ish tajribasiga egaligi to'g'risida ma'lumot</p> <p>Ishtirokchi xodimlarining ushbu ishlarni bajarishda maxsus ruxsat guvohnomasi mavjudligi</p>
4	Kadrlar bilan ta'minlanganligi	<p>Ishtirokchida nasos stansiyalarida ta'mirlash ishlarni bajarishda mehnat shartnomasiga ega bo'lgan malakali muhandis, muhandis-texnik, mutaxassislari mavjudligi va shu sohada yetarli tajribaga ega ekanligi</p> <p>Raqamli texnologiyalardagi dasturiy ta'minotni o'rnatish, qayta o'rnatish, yangilash va modernizatsiya qiluvchi malakali ishchi kuchi bilan ta'minlanganligi</p>
5	Kafolat	Ishtirokchi bajariladigan ishlar bo'yicha kafolat

		bera olishi Ekspluatatsiya jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan texnik nosozliklarni kafolat muddati davrida bartaraf etishga kafolat berishi
6	Shartnomaga qo'yiladigan talablari	Shartnama loyihasi o'zbek tilida taqdim qilinadi Shartnama loyihasi amaldagi qonunchilikka muvofiq bo'lishi talab qilinadi Avans to'lovleri 30%, bajariladigan ish yakunlari bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlari asosida qolgan 70% to'lov amalga oshiriladi
7	Bajariladigan ishlar ro'yxati va pirovard natija	Bajariladigan ishlar ro'yxati (nuqsonlash dalolatnomasi) ilova qilinadi Ob'ektda bajariladigan ishlar yakuni bo'yicha bajarilgan ishlarni tasdiqlovchi dalolatnomasi bilan birgalikda belgilangan tartibda taqdim qilinishi shart
8	Yo'naltiruvchi podshipniklarni ta'mirlashda talablar	Yong'inlar, baxtsiz hodisalar, baxtsiz hodisalar paydo bo'lishining oldini olish, shuningdek, texnika xavfsizligi qoidalariga belgilangan tartibda rioya etish, eskirgan yoki buzilgan uskunalarini o'z vaqtida almashtirish yoki zarur ta'mirlash ishlarni amalga oshirish uchun elektr inshootlarining operatsion sinovlari zarur Operatsion sinovlarning natijalari aniqlangan kamchiliklar va nomuvofiqliklar texnik hisobotda qayd etiladi Olingan natijalar asosida kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha tavsiyalar shakllantiriladi Ta'mirlangan yo'naltiruvchi podshipniklarni holatini baholash


Tasdiqlangan tanlov xujjalari buyurtmachi tomonidan joylashtiriladigan davlat haridlari bo'yicha <http://xarid.uzex.uz/> maxsus axborot portalidan yuklab olishlari mumkin.

ICHT va TIMB boshlig'i



X. Esankulov

NSEQ va MUTB boshlig'i



Y. Mingbo耶ev

KQITE va D hamda ILB boshlig'i



Sh. Aliyev

ELEKTRON ENG YAXSHI TAKLIFLAR TANLOVIDA ISHTIROK ETISH UCHUN TAKLIFNOMA

Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi nomidan tanlovda ishtirok etishga tanlov ishtirokchilarini taklif etamiz va quyidagi ob'yekt bo'yicha tanlov taklifini taqdim etilishini so'raymiz.

Ob'yekt nomi: Turkmaniston davlati hududida joylashgan, QMK FB tasarrufidagi, 1-6 nasos stansiyalarida 2022-yil OPV-10(11)-260, 300 VO-37/26 S rusumli nasos agregatlarining yo'naltiruvchi podshipniklarini Lignafol DSP-B-50 materiali yordamida restovratsiya ishlarini bajarish

Ob'yekt boshlang'ich narxi: 271 083 817 so'm. (QQS bilan)

Ishlarni tugallash muddati: 90 kalendar ish kuni.

Buyurtmachi: Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi (Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Talimardon shahri Mustaqillik ko'chasi 5-uy.)

Moliyalashtirish manbasi: Maxalliy byudjet mablag'lari hisobidan.

Taklif etilgan shartlar bo'yicha murojaat bilan mahalliy va xorijiy tashkilotlari ishtirok etishlari mumkin.

Tanlovda ishtirok etishi uchun ishtirokchilarga quyidagi talablar qo'yiladi.

-fuqarolik-muomala layoqati va shartnoma tuzish vakolati:

-doimiy xodimlari, jumladan malakali muhandis, muhandis-texnik ega bo'lishi:

-ishlab turgan asosiy vositalari, shu jumladan ishlab chiqarish bazasi, mashina va mexanizmlariga ega bo'lishi:

-o'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganligi (ko'rsatkichi 0,05 koeffitsientdan kam bo'Imagan):

-to'lovga qodirligi (ko'rsatkich 1,2 koeffitsientdan kam bo'Imagan):

-tanlov ob'yektiiga o'xshash ob'yektlarda ishlaganlik tajribasi mavjudligi:

-bajarilgan ishlar, shu jumladan o'z kuchi bilan oldin bajargan ishlar hajmi haqidagi ma'lumotlarni taqdim etish:

-ustav fondi miqdori to'g'risida ma'lumotlar:

Agar tanlov predmeti bo'lgan ish (xizmat) larni bajarish bilan bog'liq faoliyat qonun xujjatlariga muvofiq litsenziyanishi zarur bo'lsa, tanlovda ishtirok etish uchun belgilangan tartibga asosan tegishli litsenziyaga ega bo'lgan tanlov ishtirokchilarga ruxsat etiladi.

Quyidagi tanlov ishtirokchilariga tanlov jarayonlarida ishtirok etishga ruxsat berilmaydi.

-qayta tashkil etish (bo'linish, qo'shilish, tugatish yoki bankrotlik arafasida bo'lganlar).

-mol-mulki musodaraga olinganlar hamda muassislik kelishuv, moliyaviy ishtirok, xolding va boshqa shaklda ifodalangan bevosita tashkiliy-huquqiy yoki bir-biriga moliyaviy qaramligi mavjud tashkilotlar.

Ob'yekt bo'yicha tanlovga e'lon bergan vaqtida ishchilar soni va injener texnik xodimlar sonini to'liq ko'rsatilishi kerak. Mehnat daftarchalari va buyruq har bir ishchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bo'lishi kerak.

Eng yaxshi takliflarni tayyorlash va taqdim etish uchun kerakli barcha xujjatlar tanlov ishtirokchilari uchun yo'riqnomada aks ettirilgan.

Eng yaxshi takliflarni taqdim etishning oxirgi muddati 2022 yil “___” oktyabr kuni portalda belgilangan muddatgacha quyidagi manzilda: Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi (Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Talimardon shahri Mustaqillik ko'chasi 5-uy.) Tel.: 75-512-67-09; 75-512-67-14.

Eng yaxshi takliflarni elektron tarzda tanlov e'lon qilingan sanadan boshlab 5 (besh) ish kunidan kechiktirmay yuborishlari lozim.

**Qarshi magistral kanalidan foydalanish
boshqarmasi boshlig'i**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "I. Kurbanov".

I.Kurbanov



"УТВЕРЖДАЮ"

Приказом заместителя УЭ КМК

С.Павлинов

" " 2022 г.г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Реставрация подшипника насоса ОПВ-1 (Н-1) О-37/26 Ц

№	Обоснования ЛРВ-27А	Наименование работ	Единица измер	Норма времени	Процент к 288,51
1	1	Очистить подшипник от грязи металлическими щетками	ч/час	5,06	1,75
2	2	Выбить старую клепку с помощью кувалды и клиньев	ч/час	1,67	0,58
3	3	Отвернуть 8 гаек М36 (при отвертывании гаек с заржавевшей резьбой применять К-1,3)	ч/час	2,04	0,71
4	4	Разъединить корпус подшипника на две половины	ч/час	1,5	0,52
5	5	Соединить корпус подшипника болтами с гайками для установки на станок	ч/час	0,88	0,31
6	6	Просверлить отверстия Ø 14 мм длиной 40 мм и рассверливанием Ø 25 мм длиной 40 мм на верхней части корпуса подшипника	ч/час	2,76	0,96
7	7	Нарезать резьбу М16 длиной 40 мм	ч/час	1,02	0,35
8	8	Просверлить отверстия Ø 17,5 мм длиной 50 мм на верхней части корпуса подшипника	ч/час	36,44	12,63
9	9	Нарезать резьбу вручную М20 длиной 50 мм	ч/час	3,26	1,13
10	10	Просверлить отверстия Ø 32 мм длиной 70 мм с рассверливанием на верхней части корпуса подшипника	ч/час	2,91	1,01
11	11	Нарезать резьбу вручную М36 длиной 70 мм	ч/час	2,09	0,72
12	12	Разметить отверстия М-16	ч/час	1,02	0,35
13	13	Просверлить отверстия Ø 14 мм на нижнем фланце подшипника	ч/час	2,43	0,84
14	14	Нарезать резьбу М16 длиной 40 мм вручную восстановление посадочных мест подшипника	ч/час	1,5	0,52
15	15	Произвести замеры посадочных мест подшипника	ч/час	0,41	0,14
16	16	Произвести наплавку на подшипник (330см x 4см = 1320 см ²)	ч/час	31	10,74
17	17	Произвести наплавку на подшипник (300см x 5см = 1500см)	ч/час	35	12,13
18	18	Подготовить токарно -карусельный станок к работе	ч/час	0,52	0,18
19	19	Отцентровать подшипник с точностью до 0,00мм	ч/час	1,16	0,4
20	20	Проточить нижнее посадочное место подшипника Ø 1000 мм за 3-4 прохода с замерами микрометром	ч/час	3,05	1,06
21	21	Снять фаску 3х45°	ч/час	0,25	0,09
22	22	Прогородить поверхность с Ø 1023 до Ø 1020, снять фаску	ч/час	6,77	2,35
23	23	Подготовить фрезерный станок к работе	ч/час	0,52	0,18
24	24	Установить шаблон вручную для разметки отверстий под смазку	ч/час	0,55	0,19
25	25	Произвести разметку 4-х отверстий под смазку	ч/час	0,71	0,25
26	26	Просверлить 2 отверстие Ø25мм глубиной 70мм	ч/час	1,11	0,38
27	27	Нарезать резьбу М27 длиной 30мм	ч/час	0,15	0,05
28	28	Отвернуть 8 гаек М36	ч/час	1,02	0,35
29	29	Выбить 2 призонных болта и разъединить корпус подшипника	ч/час	1,2	0,42
30	30	Подготовить токарно-карусельный станок к работе	ч/час	0,52	0,18
31	31	Изготовить лигатофлевую клепку из плиты 2400 x 960, размер клепки 60 x 35 x 610	ч/час	76,95	26,67
32	32	Про фрезеровать сферу на клепки с 2-х сторон, длина 610 мм	ч/час	9,62	3,33
33	33	Снять оправку и установить другую оправку для фрезеровки конуса	ч/час	0,5	0,17
34	34	Заменить фрезу для фрезерования конуса	ч/час	0,5	0,17
35	35	Про фрезеровать конус на клепке с 2-х сторон	ч/час	17,63	6,11
36	36	Нарезать ножницами картонные прокладки 33x610x2	ч/час	2,04	0,71
37	37	Набить клепку в корпус подшипника с помощью кувалды	ч/час	2,74	0,95
38	38	Изготовить 2 прокладки для установки между половинами корпуса подшипника	ч/час	0,53	0,18
39	39	Запрессовать призонные болты М36 дл.170мм	ч/час	1,14	0,4
40	40	Установить гайки на фрикционные болты	ч/час	1,14	0,4
41	41	Соединить половины корпуса подшипника болтами с гайками	ч/час	3,05	1,06
42	42	Расточить внутренний диаметр 590мм до 599мм длиной 610мм за 2 прохода	ч/час	2,28	0,79
43	43	Отцентровать подшипник с точностью до 0,00мм	ч/час	1,65	0,57
44	44	Выполнить чистовую обработку, проточив с Ø 599мм до Ø600мм за 1 проход	ч/час	0,83	0,29
45	45	Перевернуть подшипник с помощью крана и снять фаски	ч/час	1,31	0,45
46	46	Выполнить ревизию резьбы на верхнем фланце подшипника М-36, М-20, М-24 (24,16 и 4 отв. соответственно)	ч/час	3,65	1,27
47	47	Выполнить ревизию резьбовых отверстий на нижнем фланце (М-36 - 8 отв.)	ч/час	0,81	0,28

48	48	Отвернуть заглушки, проверить резьбу М-27 x 2 под воду	ч/час	0,79	0,27
49	49	Изготовить штуцер М-27 x 2 - М-33 x 2	ч/час	5,98	2,07
50	50	Продуть подшипник с помощью компрессора	ч/час	0,48	0,17
51	51	Такелажные работы при погрузки подшипника краном грузоподъемностью 5т	ч/час	6,37	2,21
		Итого:	ч/час	288,51	100
		Затраты на заработную плату с начислением на соц.страхование		288,51x20538,48=5925557	
		МАТЕРИАЛЫ:			
1		Лигнафол ДСП-50 (кг)	76	74 224	5 641 024
2		Электрод УОНИ 13/55 (кг)	20	22 435	448 700
3		Стал круг Ф-65мм (кг)	16	17 113	273 808
4		Шлиф круг 200x32x20 (шт)	1	179 800	179 800
5		Резец ВК-8 (шт)	2	107 000	214 000
6		Пергамент (кг)	1,1	36 000	39 600
7		Шестигранник М:55 (кг)	3	21 500	64 500
8		Материал х/б (м)	1	15 400	15 400
		Итого материалы:			6 876 832
		Транспортных расходы 5% от стоимости материалов			343 842
		Итого:			7 220 674
		Итого с материалами:			13 146 230
		Прочие расходы:	19,54%		2 568 773
		Итого:			15 715 004
		НДС	15%		2 357 251
		Всего:	1 шт		18 072 254
		Всего сумма: Реставрация подшипника насоса ОПВ-10 (11)-260, 300 ВО-37/26 Ц	15 шт	18 072 254	271 083 817

СОСТАВЛЕНО:

ПРОВЕРЕННО:



 22.09.2022г.