


«Согласовано»
Заместитель Председателя
правления по АБ и Режиму
АО «Uzbekistan Airports»


Юсупов Б.А.
«__» _____ 2022г.

«Утверждаю»
Первый заместитель
Председателя правления
АО «Uzbekistan Airports»


Умарходжаев Ж.О.
«__» _____ 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара
для подразделений авиационной безопасности
АО «Uzbekistan Airports»

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ЛОКАЛИЗАТОР ВЗРЫВА

Ташкент 2022 г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование:

1.1.1 Товар для подразделений авиационной безопасности, антитеррористическое изделие – локализатор взрыва.

1.2 Сведения о новизне:

1.2.1 Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2021г.

1.2.2 Дата выпуска товара подтверждается Паспортом или сведениями на заводской табличке. Товар должен быть новым, ранее не эксплуатированным, не восстановленным, не являться выставочным образцом, не снятым с производства.

1.2.3 Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им товар отвечает требованиям ГОСТ РУз и соответствует требованиям настоящего Технического задания.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Для обеспечения безопасности аэровокзальных помещений, объектов транспортной инфраструктуры и грузопассажирских потоков, мобильное устройство для оперативного блокирования опасной зоны.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Эксплуатация товара в помещении и на открытой местности.

3.2 Эксплуатация данного товара осуществляется на территории Заказчика. К Исполнителю предъявляются особые требования. См. Раздел 13.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

4.1 Мобильное изделие для оперативного блокирования опасной зоны, локализатор взрыва.

4.2 Тип исполнения изделия: мобильный;

4.3 Локализуемый объем: не менее: 450 дм³;

4.4 Локализуемый вес взрывоопасного вещества: не менее 5000 г. тротилового эквивалента;

4.5 Тип конструкции: модульный;

4.6 Количество модулей: не менее 6;

4.7 Наличие противоосколочного экрана: да;

4.8 Вес полного комплекта: не более 210 кг.;

4.9 Подавление: фугасное, осколочное, термическое, термобарическое и другие разрушительные последствия взрыва на открытой местности, в замкнутых и полузамкнутых пространствах;

4.10 Размытие фронта ударной волны;

4.11 Предотвращение возгорания за счет подавления огненного шара;

4.12 Количество людей для блокировки опасной зоны: 1-2 человек(а).

Допускается отклонение от указанных технических параметров в пределах +/-10%.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Мобильное изделие для оперативного блокирования опасной зоны, локализатор взрыва.	шт.	20

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

6.1 Порядок сдачи и приемки

6.1.1 Исполнитель обязан после поставки товара в течение 20 дней провести обязательную сертификацию и предоставить сертификаты качества на товар;

6.1.4. Представитель Исполнителя проводит обучением персонала по эксплуатации товара.

6.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.

6.2.1 Вместе с товаром Заказчику передаются следующие документы:

- заверенные копии сертификата соответствия;
- заверенные копии сертификатов происхождения и качества товара;
- руководство по эксплуатации;

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

7.1 Весь товар должен быть упакован. Упаковка должна защищать товар от повреждений и обеспечивать ее хранение в течение 1 года в складских не отапливаемых помещениях при температуре от -20°C до $+45^{\circ}\text{C}$, среднемесячном значении относительной влажности 90% при $+25^{\circ}\text{C}$.

7.2 Товар в упакованном виде должен выдерживать транспортирование любым видом транспорта при температуре от -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 90% при $+25^{\circ}\text{C}$.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8.1 Гарантийный срок хранения и эксплуатации изделия – пять лет с момента изготовления. В случае если товар, подвергся воздействию взрыва и разрушается, то он не может эксплуатироваться и подлежит к списанию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

9.1 После доставки товара, Исполнитель при необходимости оказывает технические консультации по эксплуатации и обслуживанию товара.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

10.1 Безопасность товара подтверждается сертификатами соответствия. Особые экологические требования не устанавливаются.

10.2 Товар должен иметь положительный опыт эксплуатации на аналогичных объектах и не иметь негативных отзывов.

10.3 Объект относится к гражданской авиации, эксплуатационные характеристики товара должны отвечать требованиям авиационной безопасности РУз.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

11.1. Срок поставки: не более 90 дней с даты получения предоплаты.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ТОВАРА

12.1. Не рассматривается товар от производителей (или держателей бренда) зарегистрированных или имеющих банковские счета в странах, включенных в перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), согласно Постановлению ГНК, ГТК и ЦБ Республики Узбекистан, зарегистрированному в МЮ за № 2467-1 от 30.07.2014 г.

РАЗДЕЛ 13. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ

- предоставить действующую лицензию на право проведения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию технических средств охраны;
- предоставить авторизацию производителя или соглашение с региональным дистрибьютором производителя о технической поддержке при монтаже, эксплуатации и гарантийном обслуживании оборудования.
- предоставить информацию об особенностях технического обслуживания, эксплуатации изделия и его хранения.
- иметь опыт поставки аналогичных товаров и оборудования авиационной безопасности не менее 3-х лет.
- иметь в штате квалифицированный персонал, имеющий соответствующее образование и опыт работы с соответствующим оборудованием авиационной безопасности.
- должен обладать оборотными средствами в размере не менее 30% от суммы оферты, для гарантии обеспечения исполнения обязательств;
- предоставить положительные отзывы от не менее 3-х государственных особо важных и режимных предприятий Республики Узбекистан на оборудование.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ ТОВАРА

В состав мобильного локализатора взрыва должно входить:

- Локализатора взрыва;
- Ящик;
- Ремень;
- Руководство по эксплуатации (паспорт).

Согласовано:

Начальник САБ



Рахмонов К.С.

