



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 13-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 60759**

**Obyekt nomi** «Qiziltepa tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli Tavois OShP "Xomrabod" filiali binosini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - Qiziltepa tuman Tibbiyot birlashmasi.

**Bosh loyihachi** - "OBOD INVEST LOYIXA" MChJ.

**Litsenziya** 28.02.2020-yilda berilgan AL-000601-sonli litsenziya, amal qilish muddati cheklanmagan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari.

**Bosh pudratchi** - Tender orqali aniqlanadi.

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 57489

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. "Qiziltepa tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli Tavois OShP "Xomrabod" filiali binosini joriy ta'mirlash" bo'yicha loyiha topshirig'i Qiziltepa tuman Tibbiyot birlashmasi bosh shifokori tomonidan 23.08.2022-yilda tasdiqlangan.

1.2. Nuqsonlar dalolatnomasi Qiziltepa tuman Tibbiyot birlashmasi boshlig'i tomonidan 29.08.2022-yilda tasdiqlangan.

1.3. Buyurtmachining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun dastlabki ma'lumotlar ko'rsatilgan 29.08.2022-yildagi 1166-sonli xati.

1.4. Qurilish materiallari, mashina-mexanizmlar narxi ro'yxati Qiziltepa tuman Tibbiyot birlashmasi bosh shifokori tomonidan 29.08.2022-yilda tasdiqlangan.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Buyurtmachining ekspertizadan o'tkazish uchun 2022-yil 25-avgustdagi 1028-sonli xati.

2.2. 29.08.2022-yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2.3. Ob'ekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymati QQS bilan hisoblanganda 349 529,192 ming so'mni tashkil etgan.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Qurilish uchastkasi Qiziltepa tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli Tavois OShP "Xomrabod" filiali

hududida joylashgan va quyidagi tabiiy-iqlim sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVA.

Bino-iqlim zonasi - IA.

Taxminan qishki tashqi havo harorati 13 °C.

Normativ qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlatishning me'yoriy chuqurligi 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

*Loyihaning qurilish yechimlari.*

Ishchi loyihada mavjud Qiziltepa tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli Tavois OShP "Xomrabod" filiali binosini joriy ta'mirlash ishlari ko'zda tutilgan.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishchi hujjatlar quyidagi ish turlarini nazarda tutadi:

- demontaj ishlari: devorlarni eski kraskadan tozalash, fasadni eski kraskadan tozalash, eski suvoqlarni urib tushirish, eshik va romlarni buzib olish, chiroqlarni echib olish, tom qismidan asbovement shifrlarni echib olish, devordan keramik plitkalarini buzib olish, poldan lenolium echib olish.

- ichki bezatish: shiftlarni, devorlarni yaxshilangan polivinilatsetatli suvga asoslangan buyoqlar bilan bo'yash, devor yuzasini moyli buyoqlar bilan bo'yash, sirlangan plitkalar bilan devor qoplamasi qoplash, eshik va romlarni atrofini suvoqlash va buyoqlar bilan buyash.

- tashqi bezatish: tom qismida asbovement shifrlarni o'rnatish, karnizni moyli buyoqlar bilan buyash, fasad qismini suvoqlash ishlari, fasad yuzasini pol vinilatsetatli suv bazli kompozitsiyalar bilan bo'yash, otmostka yulakchalarni betonlash ishlari.

- alyumin profilli eshik va romlar o'rnatish, PVX profildan rom tagligi o'rnatish, MDF materialdan yasalgan eshiklar o'rnatish, alyumin profilli vitraj o'rnatish.

- pol: marmardan pol qoplamasi, polga linoleum qoplash, plastic plintus o'rnatish ishlari.

- elektr tarmoqlari va jixozlarni o'rnatish ishlari;

*Yong'inga qarshi suv xovuzi.*

- mavjud suv xovuzini suvoqlarini tushirish;

- xovuz ichki devorlari va tagini "Torkret" qilish suvoqlash.

- nasos o'rnatish ishlari.

*Metall to'siqlar.*

- metall to'siqlarni gruntovka qilish, moyli buyoqlar bilan 2marta buyash ishlari.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Loyixada ko'zda tutilmagan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Ushbu ishchi loyiha uchun zaruriy tasdiqlar mavjud emas:

## 5.2. Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani kelishib olishi kerak:

- Qiziltepa tuman FVB yong'in xavfsizligi bilan;
- Qiziltepa tuman SES bilan.

## 6. Ekspertiza natijalari.

Smeta hujjatlari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan, va ShNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan ABC-4UZ ABC-4UZ (5.4.3) dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnomadagi joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnat xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi buyurtmachining ma'lumotlariga ko'ra qabul qilingan.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari joriy narxlar katalogi bo'yicha (2022 yil II-chorak uchun) va buyurtmachining tasdiqlagan qurilish materiallari va mashina mexanizmlari narxlaridan olingan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs varaqlari bo'yicha brendlarga bo'lgan me'yoriy ehtiyojlar asosida olinadi.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18% qabul qilinadi.

6.1. "Qiziltepa tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli Tavois OShP "Xomrabod" filiali binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasining materiallari tasdiqlangan loyiha topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan.

Shu bilan birga, loyiha buyurtmachining texnologik va qurilish yechimlari bo'yicha izohlarisiz ko'rib chiqish uchun taqdim etilgani qayd etilgan.

6.2. Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarni sotib olish va etkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan hisobga olinmagan.

6.3. Ekspertiza jarayonida aniqlangan kamchiliklar, fikr-mulohazalar va takliflar ish tartibida loyiha tashkiloti tomonidan tuzatildi.

6.4. "Qiziltepa tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli Tavois OShP "Xomrabod" filiali binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymati QQS bilan 349 529,192 ming so'mni tashkil etgan.

Ekspertiza natijalariga ko'ra ishlar xajmi va xarajatlarga aniqlik kiritilgandan so'ng 1 089,062 ming so'mga ko'paydi.

"Qiziltepa tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli Tavois OShP "Xomrabod" filiali binosini joriy ta'mirlash" obyekti qurilishining tavsiya etilgan qiymati QQS bilan **350 618,254** ming so'mni tashkil etdi, shu jumladan:

- qurilish-montaj ishlari - 219 291,119 ming so'm;
- Uskunalar - 85 594,320 ming so'm;
- QQS - 45 732,816 ming so'm,

Bundan tashqari, buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan – 10 518,548 ming so'm.

## **7. Xulosalar.**

7.1. "Qiziltepa tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli Tavois OShP "Xomrabod" filiali binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 5.2-bandiga muvofiq ijobiy ma'qullangandan so'ng qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son, 03.07.2003 y 302-son va ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatlari, transport xarajatlari, qurilish materiallari, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va inventarlarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funksiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. ШНҚ 1.04.04-20 5.1-bandi "Qurilishda buyumlar, uskunalar va materiallardan takroriy foydalanish". Takroriy foydalanishga mo'ljallangan materiallar va buyumlar hajmi dastavval qurilish konstruksiyalarini buzush va demontaj qilish jarayonida ularning amalqagi chiquvi asosida belgilanib, lozim bo'lganda vakolatli shaxslar, shuningdek tashkilotlar vakillari jalb qilingan holda manfaatdor tomonlar tuzgan dalolatnomalarda aks ettiriladi.

7.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-band ga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

**Bosh mutaxassis:** Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085



"OBOD INVEST LOYIXA" MCHJ

## ООО "OBOD INVEST LOYIXA"

G'ijduvon tuman F.Xo'jayev Mfy Muqumiy ko'chasi №101/1 uy Telefon +998(95)  
600 21 00 +998(65) 572-35-15 Index:200600 telegram +998(91) 926-59-80

# Расчет

**РЕКОМЕНДУЕМОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ  
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ФИЛИАЛА "ХОМРАБОД" ПОЛИКЛИНИКА  
СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ "ТАВОИС" ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ  
КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

Бухара-2022 год

# ООО "OBOD INVEST LOYIHA"

## Расчет

РЕКОМЕНДУЕМОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ  
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ФИЛИАЛА "ХОМРАБОД" ПОЛИКЛИНИКА  
СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ "ТАВОИС" ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ  
КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ



Директор:

З.Усмонова

Руководитель  
сметной группы:

М.Элова

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация разработана ООО «Obod Invest Loyiha» (Лиц. AL- 000601 выдана Министерством Строительства) на основании заключенного договора.

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ФИЛИАЛА "ХОМРАБОД" ПОЛИКЛИНИКА СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ "ТАВОИС" ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. "О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений", стоимость строительства определена по проектным данным ресурсным методом, в текущих ценах в соответствии "Градостроительных норм и правил", утверждённых приказом Госкомархитектстроя РУз № 49 от 20.07.04 г.

При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники сметных норм ШНК, КМК и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

В связи с нестабильностью цен на рынке строительных материалов, окончательная стоимость цен на строительные материалы, примененные при производстве работ, устанавливаются заказчиком на основании фактически понесенных затрат.

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость строительства определена в соответствии с постановлением кабинета министров от 11.06..2003 года № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года № 226. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп – затраты на основную зарплату с учётом начислений на социальное страхование;

Сэм – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр – затраты на транспортные расходы;

Пп – прочие затраты подрядчика;

Пз – прочие затраты заказчика;

Зо – затраты на оборудование;

Ср – затраты на страхование строительства объектов;

Кр – коэффициент риска;

#### I. Затраты на заработную плату;

Определяются путём умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня средне статистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

Змс – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Ф – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

## II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне сложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,з$$

где:

СМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной смете.

## III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной смете, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле.

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп$$

где :

См1, См2, См3, Смп – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

Где:

N – количество отдельного вида строительства материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительных материалов и оборудования принята с учетом транспортных затрат без НДС.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы приняты на основании «Каталога текущих цен» составленного Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в строительстве, а также биржевых цен установленных по региону с учетом транспортных расходов 5% и оборудование расходов 2% от стоимости материалов. каталогу 2 квартала 2022 год

## IV. Прочие затраты подрядчика.

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными заказчика в пределах 18%

## V. Прочие затраты заказчика.

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательных работ, содержание технического и авторского надзора, затраты на отведения земель, выплата компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.).

Стартовая стоимость объекта носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора – подряда на производство работ. Окончательная стоимость объекта принимается заказчиком.

Составила:

М.Элова

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ФИЛИАЛА "ХОМРАБОД" ПОЛИКЛИНИКА СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ "ТАВОИС" ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования; нормативной трудоемкости; затратам на эксплуатацию машин и механизмов; номенклатуре и количеству строительных материалов,

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_m + C_o + Пп)$$

где:  $C_{зп}$  - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_m$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_o$  - затраты на оборудование

Пп - прочие затраты подрядчика;

#### 1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times C_{ч} \times K_{сс},$$

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_{ч}$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$  - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальный налог (12%).

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi,$$

где:  $Z_{мс}$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

$\Phi$  - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

|                                            |           |          |         |
|--------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха | $C_{ч} =$ | 33427,09 | сум/час |
|--------------------------------------------|-----------|----------|---------|

|  |        |         |         |
|--|--------|---------|---------|
|  | Траб = | 1670,28 | Чел.Час |
|--|--------|---------|---------|

|  |            |             |     |
|--|------------|-------------|-----|
|  | $C_{зп} =$ | 55832434,25 | сум |
|--|------------|-------------|-----|

#### 2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

$$\text{Сэм} = 10597572,28 \text{ сум}$$

### 3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$\text{См} = \text{См1} + \text{См2} + \text{См3} + \dots + \text{Смп}$$

где: См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

$$\text{Смп} = \text{N} \times \text{Цср},$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей ).

$$\text{См} = 119409924,52 \text{ сум}$$

### 4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$\text{Со} = \text{Со1} + \text{Со2} + \text{Со3} + \dots + \text{СоN}$$

где: Со1, Со2, Со3, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

$$\text{СоN} = \text{N} \times \text{Цср},$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей ).

$$\text{Со} = 85\,594\,320 \text{ сум}$$

### СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

|   |                                                                                          |                    |               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп) | 55832434,25        | 20,57         |
| 2 | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)                                         | 10597572,28        | 3,90          |
| 3 | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)                            | 119409924,5        | 43,99         |
| 5 | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)                                         | 85594320           | 31,53         |
|   | <b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:</b>                                                              | <b>271434251,1</b> | <b>100,00</b> |

### 6 Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы Подрядчика

18%

$$\text{Пп} = (\text{Сзп} + \text{Сэм} + \text{См}) \times 18\%$$

$$\text{Пп} = 33\,451\,188 \text{ сум}$$

$$\text{Итого с прочими подрядчика: } 33\,451\,188 \text{ сум}$$

|                                   |    |             |     |
|-----------------------------------|----|-------------|-----|
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС           | C= | 304 885 439 | сум |
| НДС 15%                           | C= | 45 732 816  | сум |
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 15%         | C= | 350 618 254 | сум |
| Прочие затраты Заказчика 3%       | C= | 10 518 548  | сум |
| НДС и прочими затратами Заказчика | C= | 361 136 802 | сум |

Составила:



М.Элова

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ФИЛИАЛА "ХОМРАБОД" ПОЛИКЛИНИКА СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ "ТАВОИС" ПРИ МЕДИЦИНСКОМ  
ОБЪЕДИНЕНИИ КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ                                                                                                 | СТОИМОСТЬ<br>(сум) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь,<br>с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов           | 85 594 320         |
| 2  | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов | 119 409 925        |
| 3  | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование                                  | 55 832 434         |
| 4  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов),<br>перевозку грузов                      | 10 597 572         |
| 5  | <b>Итого прямых затрат</b>                                                                                          | <b>271 434 251</b> |
| 7  | Прочие затраты и расходы Подрядчика 18%                                                                             | 33 451 188         |
| 9  | <b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>                                                        | <b>304 885 439</b> |
|    | НДС 15%                                                                                                             | 45 732 816         |
| 11 | <b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%</b>                                                      | <b>350 618 254</b> |
|    | Прочие затраты Заказчика 3%                                                                                         | 10 518 548         |
| 12 | <b>ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими<br/>затратами Заказчика</b>                        | <b>361 136 802</b> |

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является **рекомендуемой** для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

Составила:



М.Элова

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ФИЛИАЛА "ХОМРАБОД" ПОЛИКЛИНИКА СЕМЕЙНЫХ  
ВРАЧЕЙ "ТАВОИС" ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА  
НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

| N п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Сметная потребность | в текущем уровне |       |
|-------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------|
|       |                      |                   |                     | единицы          | всего |
|       |                      |                   |                     | 9                | 10    |

**Ресурсы по нормам ШНК**

*Затраты труда*

|                                   |                                  |            |         |   |             |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------|---------|---|-------------|
| 1.                                | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч     | 1670,28 | 0 | 0           |
| <b>Итого по трудовым ресурсам</b> |                                  | <b>СУМ</b> |         |   | <b>0,00</b> |

*Строительные машины и механизмы*

|                                      |                                                                                                  |            |         |        |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------------------|
| 1.                                   | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)                                                   | маш.-ч     | 0,29332 | 273219 | 80141,225          |
| 2.                                   | Автопогрузчики 5 т                                                                               | маш.-ч     | 2,33586 | 121002 | 282644,276         |
| 3.                                   | Вибраторы поверхностные                                                                          | маш.-ч     | 8,3223  | 1095   | 9112,918           |
| 4.                                   | Дрели электрические                                                                              | маш.-ч     | 1,3103  | 1586   | 2078,136           |
| 5.                                   | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т                                                            | маш.-ч     | 0,53156 | 8048   | 4278               |
| 6.                                   | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т                                                           | маш.-ч     | 0,56323 | 161790 | 91125,613          |
| 7.                                   | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин | маш.-ч     | 0,4771  | 128088 | 61110,785          |
| 8.                                   | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин | маш.-ч     | 39,468  | 128088 | 5055377,184        |
| 9.                                   | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т                        | маш.-ч     | 4,79793 | 187923 | 901641,399         |
| 10.                                  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т             | маш.-ч     | 0,5678  | 187923 | 106702,679         |
| 11.                                  | Котлы битумные передвижные 400 л                                                                 | маш.-ч     | 0,20299 | 8118   | 1647,84            |
| 12.                                  | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т)                                    | маш.-ч     | 0,56    | 853    | 477,68             |
| 13.                                  | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)                                     | маш.-ч     | 1,4886  | 2356   | 3507,142           |
| 14.                                  | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)                                    | маш.-ч     | 0,702   | 3128   | 2195,856           |
| 15.                                  | Шурупверты                                                                                       | маш.-ч     | 0,8643  | 1424   | 1230,763           |
| 16.                                  | Машины поливомоечные 6000 л                                                                      | маш.-ч     | 0,15561 | 163487 | 25440,588          |
| 17.                                  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические                  | маш.-ч     | 0,9523  | 2799   | 2665,488           |
| 18.                                  | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м                                                   | маш.-ч     | 19,87   | 32011  | 636058,57          |
| 19.                                  | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т                                                           | маш.-ч     | 5,47927 | 27817  | 152416,854         |
| 20.                                  | Пилы дисковые электрические                                                                      | маш.-ч     | 0,05174 | 1601   | 82,829             |
| 21.                                  | Растворонасосы 3 м3/ч                                                                            | маш.-ч     | 8,2954  | 38861  | 322367,539         |
| 22.                                  | Станок камнерезный универсальный                                                                 | маш.-ч     | 0,5145  | 33642  | 17308,809          |
| 23.                                  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                           | маш.-ч     | 1,9496  | 8901   | 17353,39           |
| 24.                                  | Цемент-пушки                                                                                     | маш.-ч     | 19,052  | 34513  | 657541,676         |
| 25.                                  | Шурупверты строительно-монтажные                                                                 | маш.-ч     | 6,16195 | 1424   | 8774,62            |
| 26.                                  | Аппарат пескоструйный                                                                            | маш.-ч     | 20,416  | 14433  | 294664,128         |
| 27.                                  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т                                                     | маш.-ч     | 17,4575 | 91121  | 1590744,602        |
| 28.                                  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т                                                     | маш.-ч     | 0,5678  | 118715 | 67406,377          |
| 29.                                  | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт       | маш.-ч     | 11,368  | 15481  | 175988,008         |
| 30.                                  | Молотки отбойные электрические                                                                   | маш.-ч     | 3,0732  | 2799   | 8601,887           |
| 31.                                  | Перфораторы электрические                                                                        | маш.-ч     | 1,4     | 1718   | 2405,2             |
| 32.                                  | Перфораторы электрические                                                                        | маш.-ч     | 8,42853 | 1718   | 14480,215          |
| <b>Итого по строительным машинам</b> |                                                                                                  | <b>СУМ</b> |         |        | <b>10597572,28</b> |

*Строительные материалы, изделия и детали*

|    |                                                                                                                                     |    |         |          |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-------------|
| 1. | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т  | 0,0022  | 17182725 | 37801,995   |
| 2. | Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 5-20 мм                                                                                   | м3 | 13,6374 | 386228   | 5267145,727 |
| 3. | Вода                                                                                                                                | м3 | 12,3994 | 2450     | 30378,628   |
| 4. | Песок для строительных работ природный обогащенный                                                                                  | м3 | 10,615  | 83479    | 886129,585  |
| 5. | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50                                                                              | м3 | 0,014   | 361303   | 5058,242    |
| 6. | Растворы готовые кладочные тяжелые цементные М-150                                                                                  | м3 | 1,1604  | 471815   | 547494,126  |
| 7. | Раствор цементно-известковый 1:1:6                                                                                                  | м3 | 1,4922  | 385119   | 574674,572  |
| 8. | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый: 1:2,0                                                                              | м3 | 0,01191 | 385119   | 4585,612    |
| 9. | Раствор отделочный тяжелый известковый 1:2,5                                                                                        | м3 | 0,774   | 385119   | 298082,106  |

| 1   | 4                                                                                                                      | 5      | 6       | 9        | 10          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-------------|
| 10. | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:3                                                                     | м3     | 1,08    | 370738   | 400397,04   |
| 11. | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:2                                                                     | м3     | 0,66    | 370738   | 244687,08   |
| 12. | Плиты мраморные                                                                                                        | м2     | 21      | 52000    | 1092000     |
| 13. | Винты самонарезающие                                                                                                   | шт     | 214,08  | 325      | 69576       |
| 14. | Уголок наружный для пластикового плинтуса                                                                              | шт     | 3,01    | 500      | 1505        |
| 15. | Уголок внутренний для пластикового плинтуса                                                                            | шт     | 3,01    | 500      | 1505        |
| 16. | Соединитель для пластикового плинтуса                                                                                  | шт     | 17,2    | 800      | 13760       |
| 17. | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса                                                                            | шт     | 6,88    | 150      | 1032        |
| 18. | Закладные детали из алюминиевого профиля размером 60x27x0,6                                                            | м      | 30,726  | 9226     | 283478,076  |
| 19. | Наличники из МДФ                                                                                                       | м      | 58,968  | 54783    | 3230443,944 |
| 20. | Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150 толщиной 5,8 мм                                               | м2     | 230,4   | 25600    | 5898240     |
| 21. | Болты анкерные                                                                                                         | т      | 0,0007  | 16090000 | 11327,36    |
| 22. | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                 | т      | 0,00053 | 16090000 | 8495,52     |
| 23. | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям                           | т      | 0,00048 | 16090000 | 7723,2      |
| 24. | Гвозди строительные                                                                                                    | т      | 0,02958 | 8000000  | 236600,976  |
| 25. | Дюбели                                                                                                                 | кг     | 12,4114 | 22219    | 275768,897  |
| 26. | Гвоздь усиленный                                                                                                       | кг     | 2,6     | 8000     | 20800       |
| 27. | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                 | кг     | 0,6762  | 16090    | 10880,058   |
| 28. | Профиль монтажный                                                                                                      | м      | 45,492  | 9226     | 419709,192  |
| 29. | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л                                                    | шт     | 0,4     | 45000    | 18000       |
| 30. | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1                                                                         | т      | 0,01026 | 700000   | 7182        |
| 31. | Гипсовые вяжущие Г-3                                                                                                   | т      | 0,02307 | 550000   | 12690,92    |
| 32. | Примеси волокнистых веществ                                                                                            | кг     | 0,72    | 4200     | 3024        |
| 33. | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)                | м2     | 72      | 40000    | 2880000     |
| 34. | Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм                                                                                | 10 шт  | 11,309  | 5600     | 63330,4     |
| 35. | Краски водоземлюсионные                                                                                                | т      | 0,33888 | 9000000  | 3049920     |
| 36. | Краска БТ-177 серебристая                                                                                              | т      | 0,0522  | 18000000 | 939600      |
| 37. | Краски сухие для внутренних работ                                                                                      | т      | 0,00049 | 9000000  | 4374        |
| 38. | Краска                                                                                                                 | кг     | 1,016   | 18000    | 18288       |
| 39. | Шпагат бумажный                                                                                                        | кг     | 0,006   | 2600     | 15,6        |
| 40. | Лак битумный БТ-123                                                                                                    | т      | 0,00038 | 13050000 | 4932,9      |
| 41. | Лак электроизоляционный 318                                                                                            | кг     | 0,036   | 31000    | 1116        |
| 42. | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая                                                                                     | т      | 0,0348  | 15000000 | 522000      |
| 43. | Грунтовки масляные, готовые к применению                                                                               | т      | 0,0072  | 15000000 | 108000      |
| 44. | Дюбель-пробки дл. 65 мм                                                                                                | шт     | 246,263 | 560      | 137907,28   |
| 45. | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)                                                    | т      | 0,01495 | 10600000 | 158448,8    |
| 46. | Клей "Бустилат"                                                                                                        | т      | 0,026   | 10800000 | 280800      |
| 47. | Шпатлевка клеевая                                                                                                      | т      | 0,23656 | 11200000 | 264947,2    |
| 48. | Шпатлевка масляно-клеевая                                                                                              | т      | 0,06577 | 11200000 | 73662,4     |
| 49. | Трубки медные отожженные, 6x1,0                                                                                        | м      | 20      | 11780    | 235600      |
| 50. | Трубки медные отожженные, 12x1,0                                                                                       | м      | 20      | 31529    | 630580      |
| 51. | Трубы дренажные полиэтиленовые                                                                                         | м      | 20      | 6700     | 134000      |
| 52. | Лента с липким слоем обмоточная                                                                                        | шт     | 4       | 850      | 3400        |
| 53. | Голь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350                                                         | м2     | 10,0926 | 3520     | 35525,952   |
| 54. | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове                                                                            | м2     | 53,04   | 29740    | 1577409,6   |
| 55. | Мастика битумно-латексная кровельная                                                                                   | т      | 0,02674 | 5755077  | 153890,759  |
| 56. | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг                                                                          | т      | 0,009   | 6259400  | 56334,6     |
| 57. | Поковки оцинкованные массой 2,825 кг                                                                                   | т      | 0,05505 | 6259400  | 344579,97   |
| 58. | Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм                                                                         | т      | 0,00259 | 12830000 | 33241,504   |
| 59. | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм                                  | т      | 0,005   | 12830000 | 64150       |
| 60. | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм                                                                      | т      | 0,08514 | 15782609 | 1343795,723 |
| 61. | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм                                                                      | т      | 0,072   | 15782609 | 1136347,848 |
| 62. | Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм                                               | т      | 0,00196 | 17290250 | 33888,89    |
| 63. | Ксилол нефтяной марки А                                                                                                | т      | 0,01334 | 17110000 | 228247,4    |
| 64. | Кабель с медными жилами с трехслойной изоляцией с наружной оболочкой из неподдерживающего горение ПВХ, марки NYM 5x1,5 | 1000 м | 0,022   | 13515652 | 297344,344  |
| 65. | Кабель с медными жилами с трехслойной изоляцией с наружной оболочкой из неподдерживающего горение ПВХ, марки NYM 5x2,5 | 1000 м | 0,012   | 20813043 | 249756,516  |
| 66. | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400                                                    | т      | 2,8668  | 677566   | 1942446,209 |

| 1    | 4                                                                                                                        | 5     | 6       | 9        | 10          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-------------|
| 67.  | Электроды диаметром 5 мм Э42А                                                                                            | т     | 0,00039 | 22900000 | 8931        |
| 68.  | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                            | кг    | 0,42336 | 22900    | 9694,944    |
| 69.  | Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/35 мм                                                                                      | шт    | 113,09  | 560      | 63330,4     |
| 70.  | Опилки древесные                                                                                                         | м3    | 0,7146  | 7000     | 5002,2      |
| 71.  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм                            | м3    | 0,00329 | 8522     | 28,02       |
| 72.  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25                                                                     | м2    | 4,9812  | 2200     | 10958,64    |
| 73.  | Нитки швейные                                                                                                            | кг    | 0,006   | 1500     | 9           |
| 74.  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта                             | м3    | 0,972   | 4173913  | 4057043,436 |
| 75.  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта                                | м3    | 0,00907 | 4173913  | 37865,739   |
| 76.  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта                         | м3    | 0,9     | 4173913  | 3756521,7   |
| 77.  | Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта              | м3    | 0,0021  | 4173913  | 8765,217    |
| 78.  | Пиломатериалы хвойных пород Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта                     | м3    | 0,01337 | 4173913  | 55805,217   |
| 79.  | Папля пропитанная                                                                                                        | кг    | 12,2472 | 1000     | 12247,2     |
| 80.  | Ерши металлические                                                                                                       | кг    | 4,2525  | 1500     | 6378,75     |
| 81.  | Короба ПВХ 16x16                                                                                                         | м     | 2       | 8047     | 16094       |
| 82.  | Короба ПВХ 40x60                                                                                                         | м     | 8       | 12140    | 97120       |
| 83.  | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ                                                                | т     | 0,02985 | 18000000 | 537357,6    |
| 84.  | ПРОФИЛИРОВАННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ТОЛЩ.0,4ММ КРАШЕННАЯ ТИПА "ТУНУКАПОН"                                                 | М2    | 8,92    | 49130    | 438239,6    |
| 85.  | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ ГЛУХИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРИБОРАМИ                                                                   | М2    | 11,34   | 841583   | 9543551,22  |
| 86.  | Вазелин технический                                                                                                      | кг    | 0,036   | 9500     | 342         |
| 87.  | Детали деревянные лесов                                                                                                  | м3    | 0,0108  | 4173913  | 45078,26    |
| 88.  | Кронштейны                                                                                                               | кг    | 20      | 11700    | 234000      |
| 89.  | Плинтуса для полов пластиковые                                                                                           | м     | 43,43   | 3348     | 145403,64   |
| 90.  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)                                                                  | кг    | 0,07    | 4800     | 336         |
| 91.  | Бирки маркировочные                                                                                                      | 100шт | 0,76    | 10000    | 7600        |
| 92.  | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена                                                                               | м     | 40      | 18000    | 720000      |
| 93.  | Скобы                                                                                                                    | 10шт  | 56      | 1200     | 67200       |
| 94.  | Фланцы стальные по проекту                                                                                               | шт    | 2       | 20000    | 40000       |
| 95.  | Клей строительный "жидкие гвозди"                                                                                        | кг    | 0,4641  | 4800     | 2227,68     |
| 96.  | Конструкции стальные: индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т                                                  | т     | 0,006   | 19264488 | 115586,928  |
| 97.  | Щиты настила по проектным данным                                                                                         | м2    | 4,08    | 175522   | 716129,76   |
| 98.  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм                                               | т     | 0,00127 | 16090000 | 20434,3     |
| 99.  | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРИБОРАМИ                              | М2    | 23,76   | 891797   | 21189096,72 |
| 100. | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА АКФА ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРИБОРАМИ                    | М2    | 9,1     | 871010   | 7926191     |
| 101. | ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРИБОРАМИ                                                               | М2    | 23      | 683027   | 15709621    |
| 102. | Гильзы соединительные                                                                                                    | 100шт | 0,24    | 18000    | 4320        |
| 103. | Детали лесов стальные                                                                                                    | т     | 0,042   | 11200000 | 470400      |
| 104. | Колпачки изолирующие                                                                                                     | 10шт  | 9,8     | 900      | 8820        |
| 105. | Наконечники кабельные                                                                                                    | шт    | 36,6    | 300      | 10980       |
| 106. | Прокладки толевые                                                                                                        | шт    | 900     | 100      | 90000       |
| 107. | Патроны для пристрелки                                                                                                   | 10шт  | 8,6864  | 4500     | 39088,8     |
| 108. | Перемычки гибкие, тип ПГС-50                                                                                             | шт    | 7       | 1500     | 10500       |
| 109. | Полоска для крепления проводов                                                                                           | 100шт | 6       | 15000    | 90000       |
| 110. | Розетки потолочные                                                                                                       | 100шт | 0,612   | 14000    | 8568        |
| 111. | Сжимы ответвительные                                                                                                     | 100шт | 0,041   | 8400     | 344,4       |
| 112. | Сжим соединительный                                                                                                      | 100шт | 0,24    | 120000   | 28800       |
| 113. | Трубка полихлорвиниловая                                                                                                 | кг    | 0,964   | 1490     | 1436,36     |
| 114. | Трубы поливинилхлоридные ХВТ                                                                                             | кг    | 1,66    | 1590     | 2639,4      |
| 115. | Шаблоны коньковые                                                                                                        | шт    | 36      | 50       | 1800        |
| 116. | Шпильки                                                                                                                  | шт    | 61,2    | 100      | 6120        |
| 117. | Шурупы-саморезы                                                                                                          | шт    | 53,52   | 325      | 17394       |
| 118. | Шурупы-саморезы 35 мм                                                                                                    | кг    | 0,89064 | 14002    | 12470,741   |
| 119. | Пена монтажная (герметик пенополиуретановый типа Makroflex, Soudal) для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт    | 6,7236  | 45000    | 302562      |
| 120. | Клинья деревянные                                                                                                        | шт    | 57,2    | 1500     | 85800       |

| 1                                                | 4                                                                                                                                  | 5          | 6       | 9       | 10                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------------------|
| 121.                                             | Герметики силиконовые                                                                                                              | л          | 0,08    | 45000   | 3600               |
| 122.                                             | Доски подоконные из ПВХ                                                                                                            | м          | 14,3    | 53391   | 763491,3           |
| 123.                                             | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг         | 0,088   | 10600   | 932,8              |
| 124.                                             | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220                                                       | шт         | 0,14    | 21043   | 2946,02            |
| 125.                                             | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, тип С-1-86-10/220                                                                  | шт         | 10      | 21043   | 210430             |
| 126.                                             | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 6 ОДНОФАЗНЫХ ГРУПП, ТИПА ОШВ-6                                                                              | ШТ         | 1       | 391667  | 391667             |
| 127.                                             | Строительный мусор                                                                                                                 | т          | 5,81562 | 0       | 0                  |
| 1.                                               | КОНЕК УПРОЩЕННЫЙ                                                                                                                   | М          | 40      | 32900   | 1316000            |
| 2.                                               | ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ                                                                              | ШТ         | 12      | 28000   | 336000             |
| 3.                                               | СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ Д 140ММ                                                                                                 | М          | 39      | 39130   | 1526070            |
| 4.                                               | СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ                                                                                                                  | ШТ         | 7       | 39130   | 273910             |
| 5.                                               | СТОИМОСТЬ КОЛЕНА                                                                                                                   | ШТ         | 7       | 22900   | 160300             |
| 6.                                               | СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ                                                                                                  | М3         | 13,77   | 31529   | 434154,33          |
| 9.                                               | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED PANEL 24W                                                                                              | ШТ         | 30      | 99652   | 2989560            |
| 10.                                              | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У191МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78                                                                            | ШТ         | 9       | 1000    | 9000               |
| <b>Итого по материалам</b>                       |                                                                                                                                    | <b>СУМ</b> |         |         | <b>112 142 355</b> |
| <b>Транспортные услуги 5%</b>                    |                                                                                                                                    |            |         |         | <b>5 607 118</b>   |
| <b>Всего по материалам</b>                       |                                                                                                                                    | <b>СУМ</b> |         |         | <b>117 749 473</b> |
| <i>Кабельно-проводниковая продукция</i>          |                                                                                                                                    |            |         |         |                    |
| 7.                                               | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2  | 1000М      | 0.1     | 6480000 | 648000             |
| 8.                                               | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2  | 1000М      | 0.1     | 9879130 | 987913             |
| <b>Итого по кабельно-проводниковой продукции</b> |                                                                                                                                    | <b>СУМ</b> |         |         | <b>1 635 913</b>   |
| <b>Транспортные услуги 1,5%</b>                  |                                                                                                                                    |            |         |         | <b>24 539</b>      |
| <b>Итого по материалам</b>                       |                                                                                                                                    | <b>СУМ</b> |         |         | <b>1 660 452</b>   |
| <b>Всего по материалам</b>                       |                                                                                                                                    | <b>СУМ</b> |         |         | <b>119 409 925</b> |
| <i>Оборудование</i>                              |                                                                                                                                    |            |         |         |                    |
| 1.                                               | СКАМЕЙКИ 1500Х500Х600                                                                                                              | ШТ         | 2       | 450000  | 900000             |
| 2.                                               | ОДНО ТУМБОВЫЙ СТОЛ                                                                                                                 | ШТ         | 8       | 1400000 | 11200000           |
| 3.                                               | СТУЛ ИЗО                                                                                                                           | ШТ         | 15      | 350000  | 5250000            |
| 4.                                               | ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДА                                                                                                                    | ШТ         | 4       | 1100000 | 4400000            |
| 5.                                               | ШКАФ ДЛЯ КАРТОТЕКА                                                                                                                 | ШТ         | 3       | 850000  | 2550000            |
| 6.                                               | СТОЛ ЛАБАРАТОРИИ                                                                                                                   | ШТ         | 1       | 1800000 | 1800000            |
| 7.                                               | ДИВАН КРОВАТ                                                                                                                       | ШТ         | 10      | 3600000 | 36000000           |
| 8.                                               | ТУМБОЧКА                                                                                                                           | ШТ         | 10      | 250000  | 2500000            |
| 9.                                               | НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ К50-32-125                                                                       | ШТ         | 1       | 116000  | 116000             |
| 10.                                              | СПЛИТ СИСТЕМНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ SAMSUNG N 0,9КВТ                                                                                      | ШТ         | 4       | 4800000 | 19200000           |
| <b>Итого по оборудованию</b>                     |                                                                                                                                    | <b>СУМ</b> |         |         | <b>83916000,00</b> |
| <b>Транспортные услуги 2%</b>                    |                                                                                                                                    |            |         |         | <b>1 678 320</b>   |
| <b>Всего по материалам</b>                       |                                                                                                                                    | <b>СУМ</b> |         |         | <b>85 594 320</b>  |

Составила



М.Элова

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ФИЛИАЛА "ХОМРАБОД" ПОЛИКЛИНИКА СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ "ТАВОИС" ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ  
КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА НАВОНЙСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)

| № п.п.                              | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса                             | Единица измерения | Количество       |                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                                     |                                        |                                                                                                  |                   | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1                                   | 2                                      | 3                                                                                                | 4                 | 5                | 6                   |
| <b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЙ РАБОТ</b>  |                                        |                                                                                                  |                   |                  |                     |
| 1                                   | E62-41-1                               | <b>ОЧИСТКА СТАРОГО КРАСКИ СТЕН</b>                                                               | 100M2             | 4,3800           |                     |
| 1.1                                 | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                 | ЧЕЛ.-Ч            | 20,8             | 91,104              |
| 2                                   | E62-41-1                               | <b>ОЧИСТКА СТАРОГО КРАСКИ ФАСАДОВ</b>                                                            | 100M2             | 1,6300           |                     |
| 2.1                                 | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                 | ЧЕЛ.-Ч            | 20,8             | 33,904              |
| 3                                   | E4602-9-2                              | <b>ОТБИВКА ШТУКАТУРКА СТЕН</b>                                                                   | 100M2             | 0,7800           |                     |
| 3.1                                 | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                 | ЧЕЛ.-Ч            | 22,82            | 17,7996             |
| 4                                   | E56-9-1                                | <b>ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ</b>               | 100ШТ             | 0,0800           |                     |
| 4.1                                 | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                 | ЧЕЛ.-Ч            | 179,3            | 14,344              |
| 4.2                                 | 659                                    | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН | МАШ.-Ч            | 3,97             | 0,3176              |
| 4.3                                 | 1199                                   | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                  | МАШ.-Ч            | 7,93             | 0,6344              |
| 4.4                                 | 99999                                  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                               | Т                 | 10,5             | 0,84                |
| 5                                   | E56-10-1                               | <b>СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН</b>                                                                    | 100M2             | 0,3312           |                     |
| 5.1                                 | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                 | ЧЕЛ.-Ч            | 36,28            | 12,0159             |
| 5.2                                 | 99999                                  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                               | Т                 | 1,18             | 0,390816            |
| 6                                   | E56-1-1                                | <b>ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ</b>               | 100ШТ             | 0,1100           |                     |
| 6.1                                 | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                 | ЧЕЛ.-Ч            | 128,73           | 14,1603             |
| 6.2                                 | 659                                    | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН | МАШ.-Ч            | 1,45             | 0,1595              |
| 6.3                                 | 1199                                   | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                  | МАШ.-Ч            | 2,89             | 0,3179              |
| 6.4                                 | 1522                                   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                           | МАШ.-Ч            | 0,7              | 0,077               |
| 6.5                                 | 99999                                  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                               | Т                 | 10,66            | 1,1726              |
| 7                                   | E56-2-1                                | <b>СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ</b>                                                  | 100M2             | 0,2400           |                     |
| 7.1                                 | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                 | ЧЕЛ.-Ч            | 33,06            | 7,9344              |
| 7.2                                 | 1522                                   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                           | МАШ.-Ч            | 0,48             | 0,1152              |
| 7.3                                 | 99999                                  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                               | Т                 | 2,52             | 0,6048              |
| 8                                   | E67-4-1                                | <b>ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ</b>                                     | 100ШТ             | 0,1000           |                     |
| 8.1                                 | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                 | ЧЕЛ.-Ч            | 5,84             | 0,584               |
| 9                                   | E67-4-5                                | <b>ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП</b>                      | 100ШТ             | 0,1200           |                     |
| 9.1                                 | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                 | ЧЕЛ.-Ч            | 17,89            | 2,1468              |
| 9.2                                 | 1522                                   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                           | МАШ.-Ч            | 0,08             | 0,0096              |
| 10                                  | E58-017-04                             | <b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ</b>            | 100M2             | 1,8000           |                     |
| 10.1                                | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                 | ЧЕЛ.-Ч            | 24,39            | 43,902              |
| 10.2                                | 975                                    | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                     | МАШ.-Ч            | 0,63             | 1,134               |
| 10.3                                | 99999                                  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                               | Т                 | 1,45             | 2,61                |
| 11                                  | E63-7-10 ДОП. 6                        | <b>РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК</b>               | 100M2             | 0,7800           |                     |
| 11.1                                | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                 | ЧЕЛ.-Ч            | 78,1             | 60,918              |
| 11.2                                | 1522                                   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                           | МАШ.-Ч            | 0,35             | 0,273               |
| 11.3                                | 2831                                   | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                   | МАШ.-Ч            | 3,94             | 3,0732              |
| 12                                  | E57-2-1                                | <b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА</b>                                            | 100M2             | 0,4200           |                     |
| 12.1                                | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                 | ЧЕЛ.-Ч            | 11,39            | 4,7838              |
| 12.2                                | 1522                                   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                           | МАШ.-Ч            | 0,13             | 0,0546              |
| 12.3                                | 99999                                  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                               | Т                 | 0,47             | 0,1974              |
| 13                                  | E65-019-04                             | <b>ДЕМОНТАЖ РЕБРИСТЫХ ТРУБ</b>                                                                   | 100ШТ             | 0,0800           |                     |
| 13.1                                | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                 | ЧЕЛ.-Ч            | 87               | 6,96                |
| 13.2                                | 1522                                   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                           | МАШ.-Ч            | 1,58             | 0,1264              |
| <b>РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b> |                                        |                                                                                                  |                   |                  |                     |
| 14                                  | E1504-5-3 ДОП. 4                       | <b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН</b>     | 100M2             | 3,3800           |                     |
| 14.1                                | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                 | ЧЕЛ.-Ч            | 42,9             | 145,002             |
| 14.2                                | 1522                                   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                           | МАШ.-Ч            | 0,02             | 0,0676              |
| 14.3                                | 2509                                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                     | МАШ.-Ч            | 0,15             | 0,507               |
| 14.4                                | 31054                                  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                          | Т                 | 0,063            | 0,21294             |
| 14.5                                | 31710                                  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                | Т                 | 0,051            | 0,17238             |
| 14.6                                | 35538                                  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                             | M2                | 0,84             | 2,8392              |
| 15                                  | E1504-5-4 ДОП. 4                       | <b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ</b> | 100M2             | 1,0000           |                     |
| 15.1                                | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                 | ЧЕЛ.-Ч            | 53,9             | 53,9                |
| 15.2                                | 1522                                   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                           | МАШ.-Ч            | 0,02             | 0,02                |
| 15.3                                | 2509                                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                     | МАШ.-Ч            | 0,16             | 0,16                |
| 15.4                                | 31054                                  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                          | Т                 | 0,069            | 0,069               |
| 15.5                                | 31710                                  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                | Т                 | 0,055            | 0,055               |
| 15.6                                | 35538                                  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                             | M2                | 0,84             | 0,84                |

|                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 16                                | E1504-25-8<br>ДОП. 4                            | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ<br>СТЕН                                                                                                                        | 100M2  | 0,9600  |          |
| 16.1                              | 1                                               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч | 51,01   | 48,9696  |
| 16.2                              | 1522                                            | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                              | МАШ.-Ч | 0,01    | 0,0096   |
| 16.3                              | 2509                                            | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                        | МАШ.-Ч | 0,11    | 0,1056   |
| 16.4                              | 31440                                           | ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ                                                                                                                                            | Т      | 0,0075  | 0,0072   |
| 16.5                              | 31655                                           | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)                                                                                                                 | Т      | 0,0113  | 0,010848 |
| 16.6                              | 31714                                           | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                           | Т      | 0,051   | 0,04896  |
| 16.7                              | 35512                                           | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                       | М3     | 0,0024  | 0,002304 |
| 16.8                              | 35538                                           | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                                                                                | М2     | 0,84    | 0,8064   |
| 16.9                              | 43231                                           | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                                                                           | Т      | 0,01837 | 0,017635 |
| 17                                | E1501-19-1                                      | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100M2  | 0,7200  |          |
| 17.1                              | 1                                               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч | 228     | 164,16   |
| 17.2                              | 112                                             | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч | 0,05    | 0,036    |
| 17.3                              | 1522                                            | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                              | МАШ.-Ч | 0,81    | 0,5832   |
| 17.4                              | 9219                                            | ВОДА                                                                                                                                                                                | М3     | 0,465   | 0,3348   |
| 17.5                              | 12217                                           | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3                                                                                                                                  | М3     | 1,5     | 1,08     |
| 17.6                              | 30703                                           | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ)                                                                             | М2     | 100     | 72       |
| 17.7                              | 34501                                           | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400                                                                                                                 | Т      | 0,04    | 0,0288   |
| 17.8                              | 35510                                           | ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ                                                                                                                                                                    | М3     | 0,1     | 0,072    |
| 18                                | E1502-31-1                                      | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ                                                                                                         | 100M2  | 0,1800  |          |
| 18.1                              | 1                                               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч | 204,06  | 36,7308  |
| 18.2                              | 1522                                            | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                              | МАШ.-Ч | 2,06    | 0,3708   |
| 18.3                              | 12138                                           | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                                                                                  | М3     | 0,1     | 0,018    |
| 18.4                              | 12147                                           | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5                                                                                                                                        | М3     | 4,3     | 0,774    |
| 19                                | E1504-5-3<br>ДОП. 4                             | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ                                                                                       | 100M2  | 0,1800  |          |
| 19.1                              | 1                                               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч | 42,9    | 7,722    |
| 19.2                              | 1522                                            | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                              | МАШ.-Ч | 0,02    | 0,0036   |
| 19.3                              | 2509                                            | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                        | МАШ.-Ч | 0,15    | 0,027    |
| 19.4                              | 31054                                           | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                             | Т      | 0,063   | 0,01134  |
| 19.5                              | 31710                                           | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                                   | Т      | 0,051   | 0,00918  |
| 19.6                              | 35538                                           | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                                                                                | М2     | 0,84    | 0,1512   |
| <b>РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b> |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |
| 20                                | E2704-003-03                                    | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ 10 СМ                                                                                          | 1000M2 | 0,1377  |          |
| 20.1                              | 1                                               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч | 35,9    | 4,9438   |
| 20.2                              | 107                                             | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 2,13    | 0,293322 |
| 20.3                              | 112                                             | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч | 4,95    | 0,681665 |
| 20.4                              | 621                                             | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т                                                                                                                                               | МАШ.-Ч | 3,86    | 0,531561 |
| 20.5                              | 623                                             | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т                                                                                                                                              | МАШ.-Ч | 4,09    | 0,563234 |
| 20.6                              | 1135                                            | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч | 1,13    | 0,155612 |
| 20.7                              | 9219                                            | ВОДА                                                                                                                                                                                | М3     | 8       | 1,1017   |
| 21                                | C140-12303                                      | СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ                                                                                                                                                   | М3     | 13,7700 |          |
| 22                                | E1101-2-9<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N<br>9    | БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА В7,5 ТОЛЩ 0,1М                                                                                                                         | М3     | 13,3700 |          |
| 22.1                              | 1                                               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч | 1,8     | 24,066   |
| 22.2                              | 404                                             | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                                                                             | МАШ.-Ч | 0,48    | 6,4176   |
| 22.3                              | 6312                                            | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ                                                                                                                                   | М3     | 1,02    | 13,6374  |
| 22.4                              | 9219                                            | ВОДА                                                                                                                                                                                | М3     | 0,35    | 4,6795   |
| 22.5                              | 32105                                           | МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ                                                                                                                                                | Т      | 0,002   | 0,02674  |
| 22.6                              | 36138                                           | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА                                                                                | М3     | 0,001   | 0,01337  |
| 23                                | E1504-25-2<br>ДОП. 4                            | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ<br>КАРНИЗА                                                                                                                         | 100M2  | 0,4100  |          |
| 23.1                              | 1                                               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч | 71,29   | 29,2289  |
| 23.2                              | 1522                                            | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                              | МАШ.-Ч | 0,01    | 0,0041   |
| 23.3                              | 2509                                            | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                        | МАШ.-Ч | 0,11    | 0,0451   |
| 23.4                              | 31655                                           | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)                                                                                                                 | Т      | 0,01    | 0,0041   |
| 23.5                              | 31714                                           | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                           | Т      | 0,041   | 0,01681  |
| 23.6                              | 35512                                           | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                       | М3     | 0,0024  | 0,000984 |
| 23.7                              | 35538                                           | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                                                                                | М2     | 0,84    | 0,3444   |
| 23.8                              | 43231                                           | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                                                                           | Т      | 0,0298  | 0,012218 |
| 24                                | E1201-007-02<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N<br>3 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ                                                                   | 100M2  | 1,8000  |          |
| 24.1                              | 1                                               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч | 47,91   | 86,238   |
| 24.2                              | 762                                             | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                           | МАШ.-Ч | 1,08    | 1,944    |

|       |                                                                  |                                                                                                                                      |                         |                |          |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------|
| 24.3  | 2509                                                             | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                         | МАШ.-Ч                  | 0,56           | 1,008    |
| 24.4  | 12105                                                            | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150                                                                                   | М3                      | 0,08           | 0,144    |
| 24.5  | 30034                                                            | ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ                                                             | М2                      | 128            | 230,4    |
| 24.6  | 30407                                                            | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                  | Т                       | 0,01558        | 0,028044 |
| 24.7  | 30658                                                            | ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ                                                                                                          | КГ                      | 0,4            | 0,72     |
| 24.8  | 32501                                                            | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ                                                                                        | Т                       | 0,005          | 0,009    |
| 24.9  | 32507                                                            | ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ                                                                                                 | Т                       | 0,01           | 0,018    |
| 24.10 | 33732                                                            | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ                                                                                    | Т                       | 0,04           | 0,072    |
| 24.11 | 36024                                                            | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА                                         | М3                      | 0,54           | 0,972    |
| 24.12 | 36060                                                            | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА                                     | М3                      | 0,5            | 0,9      |
| 24.13 | 64585                                                            | ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ                                                                                                                    | ШТ                      | 500            | 900      |
| 24.14 | 65729                                                            | ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ                                                                                                                    | ШТ                      | 20             | 36       |
| 25    | 6-2                                                              | <b>КОНЕК УПРОЩЕННЫЙ</b>                                                                                                              | М                       | <b>40,0000</b> |          |
| 26    | E1501-93-2 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | <b>УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКОВ</b>                                                                 | <b>100 М2 ОБЛИЦОВКИ</b> | <b>0,0892</b>  |          |
| 26.1  | 1                                                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч                  | 34,36          | 3,0649   |
| 26.2  | 1522                                                             | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                               | МАШ.-Ч                  | 0,11           | 0,009812 |
| 26.3  | 1523                                                             | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                          | МАШ.-Ч                  | 0,58           | 0,051736 |
| 26.4  | 2209                                                             | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                    | МАШ.-Ч                  | 6              | 0,5352   |
| 26.5  | 2509                                                             | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                         | МАШ.-Ч                  | 0,15           | 0,01338  |
| 26.6  | 30546                                                            | ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ                                                                                                                    | М                       | 510            | 45,492   |
| 26.7  | 76851                                                            | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ                                                                                                                      | ШТ                      | 600            | 53,52    |
| 27    | E1501-94-4 ДОП. 10                                               | <b>ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ТОЛЩ.0,4ММ КРАШЕННОЙ ТИПА "ТУНУКАПОН"</b> | <b>100М2</b>            | <b>0,0892</b>  |          |
| 27.1  | 1                                                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч                  | 120,92         | 10,7861  |
| 27.2  | 521                                                              | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                  | МАШ.-Ч                  | 2              | 0,1784   |
| 27.3  | 1522                                                             | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                               | МАШ.-Ч                  | 0,26           | 0,023192 |
| 27.4  | 2209                                                             | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                    | МАШ.-Ч                  | 5,4            | 0,48168  |
| 27.5  | 2509                                                             | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                         | МАШ.-Ч                  | 0,19           | 0,016948 |
| 27.6  | 29160                                                            | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ                                                                                                                 | ШТ                      | 2400           | 214,08   |
| 27.7  | 43330                                                            | ПРОФИЛИРОВАННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ТОЛЩ.0,4ММ КРАШЕННАЯ ТИПА "ТУНУКАПОН"                                                             | М2                      | 100            | 8,92     |
| 28    | E1201-10-1 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3                             | <b>УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ</b>                               | <b>100М2</b>            | <b>0,0502</b>  |          |
| 28.1  | 1                                                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч                  | 112,75         | 5,6555   |
| 28.2  | 762                                                              | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                            | МАШ.-Ч                  | 0,2            | 0,010032 |
| 28.3  | 2509                                                             | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                         | МАШ.-Ч                  | 0,07           | 0,003511 |
| 28.4  | 30407                                                            | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                  | Т                       | 0,004          | 0,000201 |
| 28.5  | 32522                                                            | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ                                                                                       | Т                       | 0,012          | 0,000602 |
| 28.6  | 33731                                                            | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ                                                                                    | Т                       | 0,413          | 0,020716 |
| 29    | E1502-1-1                                                        | <b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН</b>                                                            | <b>100М2</b>            | <b>0,7800</b>  |          |
| 29.1  | 1                                                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч                  | 70,88          | 55,2864  |
| 29.2  | 976                                                              | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)                                                                        | МАШ.-Ч                  | 0,9            | 0,702    |
| 29.3  | 1608                                                             | РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч                                                                                                                | МАШ.-Ч                  | 2,78           | 2,1684   |
| 29.4  | 9219                                                             | ВОДА                                                                                                                                 | М3                      | 0,35           | 0,273    |
| 29.5  | 12138                                                            | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                                   | М3                      | 1,89           | 1,4742   |
| 30    | E1504-14-3                                                       | <b>ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ</b>                                                      | <b>100М2</b>            | <b>1,2000</b>  |          |
| 30.1  | 1                                                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч                  | 6,74           | 8,088    |
| 30.2  | 975                                                              | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                         | МАШ.-Ч                  | 0,16           | 0,192    |
| 30.3  | 2509                                                             | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                         | МАШ.-Ч                  | 0,05           | 0,06     |
| 30.4  | 31054                                                            | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                              | Т                       | 0,038          | 0,0456   |
| 31    | E1504-13-1                                                       | <b>ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ</b>                                                             | <b>100М2</b>            | <b>0,5400</b>  |          |
| 31.1  | 1                                                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч                  | 4,43           | 2,3922   |
| 31.2  | 975                                                              | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                         | МАШ.-Ч                  | 0,14           | 0,0756   |
| 31.3  | 2509                                                             | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                         | МАШ.-Ч                  | 0,02           | 0,0108   |
| 31.4  | 9219                                                             | ВОДА                                                                                                                                 | М3                      | 0,124          | 0,06696  |
| 31.5  | 30652                                                            | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1                                                                                       | Т                       | 0,019          | 0,01026  |
| 31.6  | 31065                                                            | КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                                                    | Т                       | 0,0009         | 0,000486 |
| 32    | E1201-10-1 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3                             | <b>УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [ВОДОСЛИВ] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ</b>                                                          | <b>100М2</b>            | <b>0,1560</b>  |          |
| 32.1  | 1                                                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч                  | 112,75         | 17,589   |
| 32.2  | 762                                                              | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                            | МАШ.-Ч                  | 0,2            | 0,0312   |
| 32.3  | 2509                                                             | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                         | МАШ.-Ч                  | 0,07           | 0,01092  |
| 32.4  | 30407                                                            | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                  | Т                       | 0,004          | 0,000624 |
| 32.5  | 32522                                                            | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ                                                                                       | Т                       | 0,012          | 0,001872 |
| 32.6  | 33731                                                            | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ                                                                                    | Т                       | 0,413          | 0,064428 |

|                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |              |         |          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|
| 33                      | E1201-8-3<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N<br>3                      | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ                                                                                                                        | 100М<br>ТРУБ | 0,3900  |          |
| 33.1                    | 1                                                                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч       | 38,4    | 14,976   |
| 33.2                    | 2509                                                              | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч       | 0,43    | 0,1677   |
| 33.3                    | 32507                                                             | ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ                                                                                                                                                                          | Т            | 0,095   | 0,03705  |
| 33.4                    | 32522                                                             | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ                                                                                                                                                                | Т            | 0,0003  | 0,000117 |
| 34                      | 113-12                                                            | СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ Д 140ММ                                                                                                                                                                            | М            | 39,0000 |          |
| 35                      | 113-23                                                            | СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ                                                                                                                                                                                             | ШТ           | 7,0000  |          |
| 36                      | 113-24                                                            | СТОИМОСТЬ КОЛЕНА                                                                                                                                                                                              | ШТ           | 7,0000  |          |
| 37                      | E807-1-2                                                          | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ                                                                                                         | 100М2        | 1,2000  |          |
| 37.1                    | 1                                                                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч       | 43,5    | 52,2     |
| 37.2                    | 2509                                                              | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч       | 0,07    | 0,084    |
| 37.3                    | 44082                                                             | ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ                                                                                                                                                                                       | М3           | 0,009   | 0,0108   |
| 37.4                    | 51622                                                             | ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ                                                                                                                                                                              | М2           | 3,4     | 4,08     |
| 37.5                    | 63944                                                             | ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                                         | Т            | 0,035   | 0,042    |
| <b>РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ</b> |                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |              |         |          |
| 38                      | E1001-036-01ДОП. 11-ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 М2       | 0,2376  |          |
| 38.1                    | 1                                                                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч       | 161,82  | 38,4484  |
| 38.2                    | 762                                                               | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                                     | МАШ.-Ч       | 1,48    | 0,351648 |
| 38.3                    | 1522                                                              | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч       | 5,31    | 1,2617   |
| 38.4                    | 2209                                                              | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                             | МАШ.-Ч       | 9,52    | 2,262    |
| 38.5                    | 2509                                                              | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч       | 2,22    | 0,527472 |
| 38.6                    | 2875                                                              | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                     | МАШ.-Ч       | 14,65   | 3,4808   |
| 38.7                    | 29962                                                             | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6                                                                                                                                                   | М            | 75      | 17,82    |
| 38.8                    | 31478                                                             | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                                                                                                                       | ШТ           | 600     | 142,56   |
| 38.9                    | 55953                                                             | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРИБОРАМИ                                                                                                                   | М2           | 100     | 23,76    |
| 38.10                   | 76853                                                             | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                                                                         | КГ           | 2,2     | 0,52272  |
| 38.11                   | 80625                                                             | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л                                                                                     | ШТ           | 26      | 6,1776   |
| 39                      | E1001-035-01ДОП. 11-ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.                                                                                                                                       | 100 М        | 0,1430  |          |
| 39.1                    | 1                                                                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч       | 21,19   | 3,0302   |
| 39.2                    | 1522                                                              | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч       | 0,04    | 0,00572  |
| 39.3                    | 2509                                                              | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч       | 0,15    | 0,02145  |
| 39.4                    | 81864                                                             | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ                                                                                                                                                                                             | ШТ           | 400     | 57,2     |
| 39.5                    | 85343                                                             | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ                                                                                                                                                                                       | М            | 100     | 14,3     |
| 40                      | E1001-039-01                                                      | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 МДФ                                                                                                        | 100М2        | 0,1134  |          |
| 40.1                    | 1                                                                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч       | 104,28  | 11,8254  |
| 40.2                    | 762                                                               | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                                     | МАШ.-Ч       | 11,35   | 1,2871   |
| 40.3                    | 913                                                               | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л                                                                                                                                                                              | МАШ.-Ч       | 1,79    | 0,202986 |
| 40.4                    | 2509                                                              | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч       | 1,99    | 0,225666 |
| 40.5                    | 12146                                                             | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0                                                                                                                                                        | М3           | 0,105   | 0,011907 |
| 40.6                    | 30407                                                             | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                                           | Т            | 0,00623 | 0,000706 |
| 40.7                    | 30654                                                             | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                                                                          | Т            | 0,016   | 0,001814 |
| 40.8                    | 31929                                                             | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350                                                                                                                                                | М2           | 89      | 10,0926  |
| 40.9                    | 36053                                                             | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА                                                                                                                     | М3           | 0,08    | 0,009072 |
| 40.10                   | 38617                                                             | ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                                                                                                                                                                             | КГ           | 108     | 12,2472  |
| 40.11                   | 38668                                                             | ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                            | КГ           | 37,5    | 4,2525   |
| 40.12                   | 44033                                                             | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ ГЛУХИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРИБОРАМИ                                                                                                                                                        | М2           | 100     | 11,34    |
| 41                      | E1001-060-02 ДОП. 6                                               | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ                                                                                                                                                                       | 100М         | 0,5460  |          |
| 41.1                    | 1                                                                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч       | 5,02    | 2,7409   |
| 41.2                    | 2509                                                              | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч       | 0,03    | 0,01638  |
| 41.3                    | 29981                                                             | НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ                                                                                                                                                                                              | М            | 108     | 58,968   |
| 41.4                    | 49882                                                             | КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"                                                                                                                                                                             | КГ           | 0,85    | 0,4641   |

|                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| 42                    | Е1001-37-<br>4ДОП. 11<br>ГОСАРХИТЕ<br>КТСТРОЙ<br>РУЗ ПР. № 429<br>ОТ 15.12.17 Г.                                                                 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ,<br>МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ<br>ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2                                                                     | 100М2  | 0,0910  |         |
| 42.1                  | 1                                                                                                                                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 89,47   | 8,1418  |
| 42.2                  | 762                                                                                                                                              | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 1,66    | 0,15106 |
| 42.3                  | 1522                                                                                                                                             | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                                            | МАШ.-Ч | 9,69    | 0,88179 |
| 42.4                  | 2209                                                                                                                                             | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                                                 | МАШ.-Ч | 3,84    | 0,34944 |
| 42.5                  | 2509                                                                                                                                             | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 1,99    | 0,18109 |
| 42.6                  | 2875                                                                                                                                             | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч | 5,91    | 0,53781 |
| 42.7                  | 29962                                                                                                                                            | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6                                                                                                                                                                       | М      | 66      | 6,006   |
| 42.8                  | 31478                                                                                                                                            | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                                                                                                                                           | ШТ     | 533     | 48,503  |
| 42.9                  | 55954                                                                                                                                            | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА АКФА ОСТЕКЛЕННЫЕ<br>СТЕКЛОПАКЕТАМИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРИБОРАМИ                                                                                                                          | М2     | 100     | 9,1     |
| 42.10                 | 76853                                                                                                                                            | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                                                                                             | КГ     | 1,92    | 0,17472 |
| 42.11                 | 80625                                                                                                                                            | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС,<br>Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л                                                                                                      | ШТ     | 6       | 0,546   |
| 43                    | С111-950                                                                                                                                         | ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ                                                                                                                                                                             | ШТ     | 12,0000 |         |
| 44                    | Е1001-36-<br>4ДОП. 11<br>ГОСАРХИТЕ<br>КТСТРОЙ<br>РУЗ ПР. № 429<br>ОТ 15.12.17 Г.<br>ШНК4.02.00-<br>04 П.3.3А,Б<br>КЗТР=0,8,<br>КЭМ=0,8,<br>КМР=0 | ДЕМОНТАЖ СТАРИЙ ВИТРАЖ                                                                                                                                                                                                            | 100 М2 | 0,2300  |         |
| 44.1                  | 1                                                                                                                                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 72,712  | 16,7238 |
| 44.2                  | 762                                                                                                                                              | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 1,88    | 0,4324  |
| 44.3                  | 1522                                                                                                                                             | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                                            | МАШ.-Ч | 1,72    | 0,3956  |
| 44.4                  | 2209                                                                                                                                             | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                                                 | МАШ.-Ч | 4,896   | 1,1261  |
| 44.5                  | 2509                                                                                                                                             | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 1,256   | 0,28888 |
| 44.6                  | 2875                                                                                                                                             | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч | 7,536   | 1,7333  |
| 45                    | Е1001-36-<br>4ДОП. 11<br>ГОСАРХИТЕ<br>КТСТРОЙ<br>РУЗ ПР. № 429<br>ОТ 15.12.17 Г.                                                                 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ<br>ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В<br>КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ,<br>ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2 (ВИТРАЖИ) | 100 М2 | 0,2300  |         |
| 45.1                  | 1                                                                                                                                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 90,89   | 20,9047 |
| 45.2                  | 762                                                                                                                                              | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 2,35    | 0,5405  |
| 45.3                  | 1522                                                                                                                                             | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                                            | МАШ.-Ч | 2,15    | 0,4945  |
| 45.4                  | 2209                                                                                                                                             | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                                                 | МАШ.-Ч | 6,12    | 1,4076  |
| 45.5                  | 2509                                                                                                                                             | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 1,57    | 0,3611  |
| 45.6                  | 2875                                                                                                                                             | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч | 9,42    | 2,1666  |
| 45.7                  | 29962                                                                                                                                            | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6                                                                                                                                                                       | М      | 30      | 6,9     |
| 45.8                  | 31478                                                                                                                                            | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                                                                                                                                           | ШТ     | 240     | 55,2    |
| 45.9                  | 55973                                                                                                                                            | ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРИБОРАМИ                                                                                                                                                                        | М2     | 100     | 23      |
| 45.10                 | 76853                                                                                                                                            | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                                                                                             | КГ     | 0,84    | 0,1932  |
| <b>РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ</b> |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |         |
| 46                    | Е1101-011-01<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N<br>9                                                                                                  | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ                                                                                                                                                                                        | 100М2  | 0,2100  |         |
| 46.1                  | 1                                                                                                                                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 39,51   | 8,2971  |
| 46.2                  | 404                                                                                                                                              | - ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч | 9,07    | 1,9047  |
| 46.3                  | 1522                                                                                                                                             | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                                            | МАШ.-Ч | 1,27    | 0,2667  |
| 46.4                  | 9219                                                                                                                                             | ВОДА                                                                                                                                                                                                                              | М3     | 3,5     | 0,735   |
| 46.5                  | 12105                                                                                                                                            | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150                                                                                                                                                                                | М3     | 2,04    | 0,4284  |
| 47                    | Е1101-031-04<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N<br>9                                                                                                  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ<br>ПЛИТ НА 1 М2 ДО 10 ШТ                                                                                                                                                     | 100М2  | 0,2100  |         |
| 47.1                  | 1                                                                                                                                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 371     | 77,91   |
| 47.2                  | 112                                                                                                                                              | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                                                                | МАШ.-Ч | 1,32    | 0,2772  |
| 47.3                  | 1522                                                                                                                                             | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                                            | МАШ.-Ч | 1,16    | 0,2436  |
| 47.4                  | 1702                                                                                                                                             | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ                                                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч | 2,45    | 0,5145  |
| 47.5                  | 2509                                                                                                                                             | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 0,36    | 0,0756  |

|                                   |                                                                             |                                                                                                                                          |              |               |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| 47.6                              | 9219                                                                        | ВОДА                                                                                                                                     | М3           | 3,85          | 0,8085   |
| 47.7                              | 12105                                                                       | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150                                                                                       | М3           | 2,8           | 0,588    |
| 47.8                              | 18062                                                                       | ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ                                                                                                                          | М2           | 100           | 21       |
| 47.9                              | 35510                                                                       | ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ                                                                                                                         | М3           | 3,06          | 0,6426   |
| 47.10                             | 36085                                                                       | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА                              | М3           | 0,01          | 0,0021   |
| <b>48</b>                         | <b>Е1101-36-1</b><br><b>МИНСТРОЙ</b><br><b>РУЗ 05.01.21 N</b><br><b>9</b>   | <b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ</b>                                                                                 | <b>100М2</b> | <b>0,5200</b> |          |
| 48.1                              | 1                                                                           | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч       | 42,4          | 22,048   |
| 48.2                              | 1522                                                                        | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                   | МАШ.-Ч       | 0,35          | 0,182    |
| 48.3                              | 2509                                                                        | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                             | МАШ.-Ч       | 0,5           | 0,26     |
| 48.4                              | 31688                                                                       | КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"                                                                                                                          | Т            | 0,05          | 0,026    |
| 48.5                              | 32035                                                                       | ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ                                                                                              | М2           | 102           | 53,04    |
| <b>49</b>                         | <b>Е1101-040-03</b><br><b>МИНСТРОЙ</b><br><b>РУЗ 05.01.21 N</b><br><b>9</b> | <b>УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ</b>                                                                         | <b>100М</b>  | <b>0,4300</b> |          |
| 49.1                              | 1                                                                           | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч       | 6,66          | 2,8638   |
| 49.2                              | 521                                                                         | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                      | МАШ.-Ч       | 1,33          | 0,5719   |
| 49.3                              | 1041                                                                        | ШУРУПОВЕРТЫ                                                                                                                              | МАШ.-Ч       | 2,01          | 0,8643   |
| 49.4                              | 2509                                                                        | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                             | МАШ.-Ч       | 0,03          | 0,0129   |
| 49.5                              | 29840                                                                       | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                                                                                | ШТ           | 7             | 3,01     |
| 49.6                              | 29841                                                                       | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                                                                              | ШТ           | 7             | 3,01     |
| 49.7                              | 29842                                                                       | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                                                                                    | ШТ           | 40            | 17,2     |
| 49.8                              | 29843                                                                       | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                                                                              | ШТ           | 16            | 6,88     |
| 49.9                              | 30795                                                                       | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ                                                                                                  | 10 ШТ        | 26,3          | 11,309   |
| 49.10                             | 35391                                                                       | ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ                                                                                                      | ШТ           | 263           | 113,09   |
| 49.11                             | 44346                                                                       | ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ                                                                                                           | М            | 101           | 43,43    |
| <b>РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРООСВИЩЕНИЯ</b> |                                                                             |                                                                                                                                          |              |               |          |
| <b>50</b>                         | <b>Ц802-403-3</b>                                                           | <b>ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ</b>                                     | <b>100М</b>  | <b>2,0000</b> |          |
| 50.1                              | 1                                                                           | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч       | 37            | 74       |
| 50.2                              | 766                                                                         | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                     | МАШ.-Ч       | 0,03          | 0,06     |
| 50.3                              | 1488                                                                        | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М                                                                                           | МАШ.-Ч       | 5,21          | 10,42    |
| 50.4                              | 2510                                                                        | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                             | МАШ.-Ч       | 0,03          | 0,06     |
| 50.5                              | 30475                                                                       | ДЮБЕЛИ                                                                                                                                   | КГ           | 1,8           | 3,6      |
| 50.6                              | 30479                                                                       | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ                                                                                                                         | КГ           | 1,3           | 2,6      |
| 50.7                              | 30654                                                                       | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                     | Т            | 0,01          | 0,02     |
| 50.8                              | 31087                                                                       | КРАСКА                                                                                                                                   | КГ           | 0,3           | 0,6      |
| 50.9                              | 32540                                                                       | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ                                                    | Т            | 0,0025        | 0,005    |
| 50.10                             | 45527                                                                       | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ                                                                                                                      | 100ШТ        | 0,31          | 0,62     |
| 50.11                             | 46163                                                                       | СКОБЫ                                                                                                                                    | 10ШТ         | 28            | 56       |
| 50.12                             | 63499                                                                       | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                    | 100ШТ        | 0,12          | 0,24     |
| 50.13                             | 64055                                                                       | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                     | 10ШТ         | 4,9           | 9,8      |
| 50.14                             | 64851                                                                       | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ                                                                                                           | 100ШТ        | 3             | 6        |
| 50.15                             | 65157                                                                       | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                      | 100ШТ        | 0,12          | 0,24     |
| 50.16                             | 65317                                                                       | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ                                                                                                             | КГ           | 0,83          | 1,66     |
| <b>51</b>                         | <b>С157-280</b>                                                             | <b>ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 ММ2</b> | <b>1000М</b> | <b>0,1000</b> |          |
| <b>52</b>                         | <b>С157-286</b>                                                             | <b>ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X2,5 ММ2</b> | <b>1000М</b> | <b>0,1000</b> |          |
| <b>53</b>                         | <b>Ц803-591-2</b>                                                           | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>                 | <b>100ШТ</b> | <b>0,1000</b> |          |
| 53.1                              | 1                                                                           | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч       | 32,2          | 3,22     |
| 53.2                              | 766                                                                         | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                     | МАШ.-Ч       | 0,04          | 0,004    |
| 53.3                              | 2510                                                                        | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                             | МАШ.-Ч       | 0,04          | 0,004    |
| 53.4                              | 30654                                                                       | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                     | Т            | 0,00315       | 0,000315 |
| 53.5                              | 98528                                                                       | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220                                                                        | ШТ           | 100           | 10       |
| <b>54</b>                         | <b>Ц803-591-10</b>                                                          | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ</b>                           | <b>100ШТ</b> | <b>0,1400</b> |          |
| 54.1                              | 1                                                                           | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч       | 76,1          | 10,654   |
| 54.2                              | 766                                                                         | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                     | МАШ.-Ч       | 0,12          | 0,0168   |
| 54.3                              | 2016                                                                        | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                   | МАШ.-Ч       | 4,64          | 0,6496   |
| 54.4                              | 2510                                                                        | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                             | МАШ.-Ч       | 0,12          | 0,0168   |
| 54.5                              | 30475                                                                       | ДЮБЕЛИ                                                                                                                                   | КГ           | 9,76          | 1,3664   |
| 54.6                              | 30484                                                                       | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                                                                                   | КГ           | 2,73          | 0,3822   |
| 54.7                              | 31248                                                                       | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123                                                                                                                      | Т            | 0,0027        | 0,000378 |
| 54.8                              | 33746                                                                       | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ                                                                 | Т            | 0,014         | 0,00196  |
| 54.9                              | 35377                                                                       | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А                                                                                                            | КГ           | 0,024         | 0,00336  |
| 54.10                             | 64674                                                                       | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                                                                                                                   | 10ШТ         | 9,76          | 1,3664   |
| 54.11                             | 98510                                                                       | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-Ц-20-0-01-10/220                                                             | ШТ           | 1             | 0,14     |
| <b>55</b>                         | <b>2405-1370</b>                                                            | <b>КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У191МХЛ12 ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78</b>                                                                          | <b>ПГТ</b>   | <b>9,0000</b> |          |

|                                    |                         |                                                                                                                                                                                           |              |                |          |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|
| 56                                 | Ц803-599-9              | <b>ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6</b>                                                                                                         | <b>ШТ</b>    | <b>1,0000</b>  |          |
| 56.1                               | 1                       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч       | 3,36           | 3,36     |
| 56.2                               | 766                     | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                                                                      | МАШ.-Ч       | 0,01           | 0,01     |
| 56.3                               | 2510                    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                                                                              | МАШ.-Ч       | 0,01           | 0,01     |
| 56.4                               | 2875                    | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                 | МАШ.-Ч       | 0,51           | 0,51     |
| 56.5                               | 30475                   | ДЮБЕЛИ                                                                                                                                                                                    | КГ           | 0,041          | 0,041    |
| 56.6                               | 31087                   | КРАСКА                                                                                                                                                                                    | КГ           | 0,2            | 0,2      |
| 56.7                               | 45527                   | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ                                                                                                                                                                       | 100ШТ        | 0,02           | 0,02     |
| 56.8                               | 64806                   | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50                                                                                                                                                              | ШТ           | 1              | 1        |
| 56.9                               | 65155                   | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                      | 100ШТ        | 0,041          | 0,041    |
| 56.10                              | 65312                   | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ                                                                                                                                                                  | КГ           | 0,124          | 0,124    |
| 56.11                              | 97117                   | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО                                                        | КГ           | 0,016          | 0,016    |
| 56.12                              | 98891                   | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 6 ОДНОФАЗНЫХ ГРУПП, ТИПА ОШВ-6                                                                                                                                     | ШТ           | 1              | 1        |
| 57                                 | Ц803-526-1              | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛОСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25</b> | <b>ШТ</b>    | <b>6,0000</b>  |          |
| 57.1                               | 1                       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч       | 1,56           | 9,36     |
| 57.2                               | 521                     | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                       | МАШ.-Ч       | 0,04           | 0,24     |
| 57.3                               | 766                     | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                                                                      | МАШ.-Ч       | 0,002          | 0,012    |
| 57.4                               | 2016                    | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                                                                    | МАШ.-Ч       | 0,13           | 0,78     |
| 57.5                               | 2510                    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                                                                              | МАШ.-Ч       | 0,002          | 0,012    |
| 57.6                               | 30475                   | ДЮБЕЛИ                                                                                                                                                                                    | КГ           | 1,234          | 7,404    |
| 57.7                               | 30484                   | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                                                                                                                                    | КГ           | 0,049          | 0,294    |
| 57.8                               | 31087                   | КРАСКА                                                                                                                                                                                    | КГ           | 0,036          | 0,216    |
| 57.9                               | 31136                   | ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ                                                                                                                                                                           | КГ           | 0,001          | 0,006    |
| 57.10                              | 31260                   | ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318                                                                                                                                                               | КГ           | 0,006          | 0,036    |
| 57.11                              | 35377                   | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А                                                                                                                                                             | КГ           | 0,07           | 0,42     |
| 57.12                              | 35566                   | НИТКИ ШВЕЙНЫЕ                                                                                                                                                                             | КГ           | 0,001          | 0,006    |
| 57.13                              | 44069                   | ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ                                                                                                                                                                       | КГ           | 0,006          | 0,036    |
| 57.14                              | 45527                   | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ                                                                                                                                                                       | 100ШТ        | 0,02           | 0,12     |
| 57.15                              | 50801                   | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т                                                                                                                   | Т            | 0,001          | 0,006    |
| 57.16                              | 64457                   | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                     | ШТ           | 6,1            | 36,6     |
| 57.17                              | 64674                   | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                                                                                                                                                                    | 10ШТ         | 1,22           | 7,32     |
| 57.18                              | 64806                   | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50                                                                                                                                                              | ШТ           | 1              | 6        |
| 57.19                              | 97117                   | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО                                                        | КГ           | 0,012          | 0,072    |
| 58                                 | 1504-1011               | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА51-35</b>                                                                                                                                                 | <b>ШТ</b>    | <b>6,0000</b>  |          |
| 59                                 | Ц803-594-1              | <b>СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1</b>                                                                                                 | <b>100ШТ</b> | <b>0,3000</b>  |          |
| 59.1                               | 1                       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч       | 88             | 26,4     |
| 59.2                               | 766                     | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                                                                      | МАШ.-Ч       | 1,55           | 0,465    |
| 59.3                               | 1488                    | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М                                                                                                                                            | МАШ.-Ч       | 31,5           | 9,45     |
| 59.4                               | 2510                    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                                                                              | МАШ.-Ч       | 1,55           | 0,465    |
| 59.5                               | 30654                   | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                                                      | Т            | 0,00315        | 0,000945 |
| 59.6                               | 64931                   | РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ                                                                                                                                                                        | 100ШТ        | 2,04           | 0,612    |
| 59.7                               | 65312                   | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ                                                                                                                                                                  | КГ           | 2,8            | 0,84     |
| 59.8                               | 65758                   | ШПИЛЬКИ                                                                                                                                                                                   | ШТ           | 204            | 61,2     |
| 60                                 | 1545-137                | <b>СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДНОДНЫЙ LED PANEL 24W</b>                                                                                                                                              | <b>ШТ</b>    | <b>30,0000</b> |          |
| <b>РАЗДЕЛ 7. ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРУАР</b> |                         |                                                                                                                                                                                           |              |                |          |
| 61                                 | E4602-9-2               | <b>ОТБИВКА ШТУКАТУРКА СТЕН</b>                                                                                                                                                            | <b>100М2</b> | <b>1,1000</b>  |          |
| 61.1                               | 1                       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч       | 22,82          | 25,102   |
| 62                                 | E601-67-2<br>ДОП. 4     | <b>ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ДНИЩА ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 20 ММ</b>                                                                                                                 | <b>100М2</b> | <b>1,1000</b>  |          |
| 62.1                               | 1                       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч       | 116,28         | 127,908  |
| 62.2                               | 112                     | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч       | 0,7            | 0,77     |
| 62.3                               | 660                     | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН                                                                                          | МАШ.-Ч       | 29             | 31,9     |
| 62.4                               | 1608                    | РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч                                                                                                                                                                     | МАШ.-Ч       | 5,57           | 6,127    |
| 62.5                               | 2136                    | ЦЕМЕНТ-ПУШКИ                                                                                                                                                                              | МАШ.-Ч       | 10,44          | 11,484   |
| 62.6                               | 2505                    | АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ                                                                                                                                                                     | МАШ.-Ч       | 18,56          | 20,416   |
| 62.7                               | 2509                    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                              | МАШ.-Ч       | 8              | 8,8      |
| 62.8                               | 9219                    | ВОДА                                                                                                                                                                                      | МЗ           | 2              | 2,2      |
| 62.9                               | 11006                   | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ                                                                                                                                        | МЗ           | 5,85           | 6,435    |
| 62.10                              | 12222                   | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:2                                                                                                                                        | МЗ           | 0,6            | 0,66     |
| 62.11                              | 34501                   | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400                                                                                                                       | Т            | 1,1            | 1,21     |
| 63                                 | E601-67-3<br>ДОП. 4 К=4 | <b>ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ: ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ (ДОБАВИТЬ ТОЛЩ.20ММ)</b>                                                                                                       | <b>100М2</b> | <b>1,1000</b>  |          |
| 63.1                               | 1                       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч       | 32,28          | 35,508   |
| 63.2                               | 112                     | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч       | 0,44           | 0,484    |
| 63.3                               | 660                     | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН                                                                                          | МАШ.-Ч       | 6,88           | 7,568    |
| 63.4                               | 2136                    | ЦЕМЕНТ-ПУШКИ                                                                                                                                                                              | МАШ.-Ч       | 6,88           | 7,568    |
| 63.5                               | 2509                    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                              | МАШ.-Ч       | 3,72           | 4,092    |
| 63.6                               | 9219                    | ВОДА                                                                                                                                                                                      | МЗ           | 2              | 2,2      |
| 63.7                               | 11006                   | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ                                                                                                                                        | МЗ           | 3,8            | 4,18     |

|                                          |                      |                                                                                                                                        |                                    |               |          |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------|
| 63.8                                     | 34501                | ПОРТЛАНЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ<br>МАРКИ 400                                                                  | Т                                  | 1,48          | 1,628    |
| 64                                       | E1805-001-01         | <b>УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ<br/>МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т</b>                                                | <b>НАСОС</b>                       | <b>1,0000</b> |          |
| 64.1                                     | 1                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                       | ЧЕЛ.-Ч                             | 14,17         | 14,17    |
| 64.2                                     | 762                  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                           | МАШ.-Ч                             | 0,05          | 0,05     |
| 64.3                                     | 2016                 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                 | МАШ.-Ч                             | 0,52          | 0,52     |
| 64.4                                     | 2509                 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                           | МАШ.-Ч                             | 0,03          | 0,03     |
| 64.5                                     | 5628                 | АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В<br>КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО | Т                                  | 0,0022        | 0,0022   |
| 64.6                                     | 12102                | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50                                                                                 | МЗ                                 | 0,014         | 0,014    |
| 64.7                                     | 35319                | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А                                                                                                          | Т                                  | 0,00039       | 0,00039  |
| 64.8                                     | 45407                | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)                                                                                | КГ                                 | 0,07          | 0,07     |
| 64.9                                     | 46230                | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ                                                                                                             | ШТ                                 | 2             | 2        |
| 64.10                                    | 52039                | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ,<br>ДИАМЕТРОМ 12 ММ                                                          | Т                                  | 0,00127       | 0,00127  |
| 65                                       | 2301-1033            | <b>НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ К50-32-<br/>125</b>                                                               | <b>ШТ</b>                          | <b>1,0000</b> |          |
| <b>РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ</b> |                      |                                                                                                                                        |                                    |               |          |
| 66                                       | E1303-2-4            | <b>ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ<br/>ГРУНТОВОЙ ГФ-021 В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ</b>                               | <b>100М2</b>                       | <b>2,9000</b> |          |
| 66.1                                     | 1                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                       | ЧЕЛ.-Ч                             | 5,31          | 15,399   |
| 66.2                                     | 112                  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                     | МАШ.-Ч                             | 0,01          | 0,029    |
| 66.3                                     | 975                  | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                           | МАШ.-Ч                             | 0,01          | 0,029    |
| 66.4                                     | 2509                 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                           | МАШ.-Ч                             | 0,01          | 0,029    |
| 66.5                                     | 2515                 | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ<br>КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ                                          | МАШ.-Ч                             | 1,12          | 3,248    |
| 66.6                                     | 31419                | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ                                                                                                     | Т                                  | 0,012         | 0,0348   |
| 66.7                                     | 34288                | КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А                                                                                                                | Т                                  | 0,002         | 0,0058   |
| 67                                       | E1303-4-23 К=2       | <b>ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ<br/>КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ ЗА 2 РАЗА</b>                                       | <b>100М2</b>                       | <b>2,9000</b> |          |
| 67.1                                     | 1                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                       | ЧЕЛ.-Ч                             | 5,76          | 16,704   |
| 67.2                                     | 112                  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                     | МАШ.-Ч                             | 0,02          | 0,058    |
| 67.3                                     | 975                  | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                           | МАШ.-Ч                             | 0,02          | 0,058    |
| 67.4                                     | 2509                 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                           | МАШ.-Ч                             | 0,04          | 0,116    |
| 67.5                                     | 2515                 | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ<br>КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ                                          | МАШ.-Ч                             | 2,8           | 8,12     |
| 67.6                                     | 31063                | КРАСКА БТ-177 СЕРЕБРИСТАЯ                                                                                                              | Т                                  | 0,018         | 0,0522   |
| 67.7                                     | 34288                | КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А                                                                                                                | Т                                  | 0,0026        | 0,00754  |
| <b>РАЗДЕЛ 9. ОБОРУДОВАНИЕ</b>            |                      |                                                                                                                                        |                                    |               |          |
| 68                                       | 101-46               | СКАМЕЙКИ 1500X500X600                                                                                                                  | ШТ                                 | 2,0000        |          |
| 69                                       | 101-48               | ОДНО ТУМБОВЫЙ СТОЛ                                                                                                                     | ШТ                                 | 8,0000        |          |
| 70                                       | 101-49               | СТУЛ ИЗО                                                                                                                               | ШТ                                 | 15,0000       |          |
| 71                                       | 101-50               | ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДА                                                                                                                        | ШТ                                 | 4,0000        |          |
| 72                                       | 101-51               | ШКАФ ДЛЯ КАРТОТЕКА                                                                                                                     | ШТ                                 | 3,0000        |          |
| 73                                       | 101-52               | СТОЛ ЛАБАТОРИИ                                                                                                                         | ШТ                                 | 1,0000        |          |
| 74                                       | 101-53               | ДИВАН КРОВАТ                                                                                                                           | ШТ                                 | 10,0000       |          |
| 75                                       | 101-54               | ТУМБОЧКА                                                                                                                               | ШТ                                 | 10,0000       |          |
| 76                                       | E2006-18-1<br>ДОП. 6 | <b>МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ<br/>ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ, С ЛЕСТНИЦЫ</b>                                | <b>1<br/>КОНДИ<br/>ЦИОНЕ<br/>Р</b> | <b>4,0000</b> |          |
| 76.1                                     | 1                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                       | ЧЕЛ.-Ч                             | 3,5           | 14       |
| 76.2                                     | 521                  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                    | МАШ.-Ч                             | 0,08          | 0,32     |
| 76.3                                     | 965                  | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)                                                                          | МАШ.-Ч                             | 0,14          | 0,56     |
| 76.4                                     | 2509                 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                           | МАШ.-Ч                             | 0,05          | 0,2      |
| 76.5                                     | 2873                 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                              | МАШ.-Ч                             | 0,35          | 1,4      |
| 76.6                                     | 30317                | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                                                                                                                         | Т                                  | 0,000176      | 0,000704 |
| 76.7                                     | 30322                | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                                                                                 | Т                                  | 0,000132      | 0,000528 |
| 76.8                                     | 30323                | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И<br>ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ                                        | Т                                  | 0,00012       | 0,00048  |
| 76.9                                     | 30620                | ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75<br>Л                                                                 | ШТ                                 | 0,1           | 0,4      |
| 76.10                                    | 31857                | ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 6X1,0                                                                                                        | М                                  | 5             | 20       |
| 76.11                                    | 31859                | ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 12X1,0                                                                                                       | М                                  | 5             | 20       |
| 76.12                                    | 31861                | ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                                                         | М                                  | 5             | 20       |
| 76.13                                    | 31862                | ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ                                                                                                        | ШТ                                 | 1             | 4        |
| 76.14                                    | 34482                | КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ<br>ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУМ 5X1,5              | 1000 М                             | 0,0055        | 0,022    |
| 76.15                                    | 34483                | КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ<br>ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУМ 5X2,5              | 1000 М                             | 0,003         | 0,012    |
| 76.16                                    | 38971                | КОРОБА ПВХ 16X16                                                                                                                       | М                                  | 0,5           | 2        |
| 76.17                                    | 38974                | КОРОБА ПВХ 40X60                                                                                                                       | М                                  | 2             | 8        |
| 76.18                                    | 44225                | КРОНШТЕЙНЫ                                                                                                                             | КГ                                 | 5             | 20       |
| 76.19                                    | 45956                | ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА                                                                                             | М                                  | 10            | 40       |
| 76.20                                    | 85342                | ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ                                                                                                                  | Л                                  | 0,02          | 0,08     |
| 77                                       | 560900-12            | <b>СПЛИТ СИСТЕМНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ SAMSUNG N 0,9КВТ</b>                                                                                   | <b>ШТ</b>                          | <b>4,0000</b> |          |

Утверждаю  
**Главный врач медицинском  
 объединении Кизилтепинского района  
 Навоийской области**  
 \_\_\_\_\_  
**Ф.Ф.Жумаев**

« 23 » августа 2022 года

### ЗАДАНИЕ

**НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА :ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ФИЛИАЛА  
 "ХОМРАБОД" ПОЛИКЛИНИКА СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ "ТАВОИС" ПРИ  
 МЕДИЦИНСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА НАВОЙСКОЙ  
 ОБЛАСТИ**

| №  | Перечень основных данных и требование           | Содержания основных данных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Заказчик                                        | <b>Медицинском объединении<br/>Кизилтепинского района</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | Основания для проектирования                    | Договор №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3  | Наименование объекта                            | <b>Текущий ремонт здания филиала "Хомрабод"<br/>поликлиника семейных врачей "Тавоис" при<br/>Медицинском объединении Кизилтепинского<br/>района Навоийской области</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | Место расположения объекта                      | Кизилтепинского района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5  | Ген проектирование                              | ООО «Обод инвестлойиха»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6  | Стадия проектирования                           | Сметная документации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | Наименование проектных мероприятий (виде работ) | <b>Текущий ремонт здания филиала "Хомрабод"<br/>поликлиника семейных врачей "Тавоис" при<br/>Медицинском объединении Кизилтепинского<br/>района Навоийской области</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | Сроки проектирование                            | Начало : «        »                    2022 год<br>Конец : «        »                    2022 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | Исходные данные для составление сметы           | Дефектный акт утверждённые в установленном порядке<br>Среднечасовая зарплата рабочих строителей с учётом соц. страх 33427,09сум согласно Минстрой Республики Узбекистан при ООО «КурилишИктисодИнституту» 2- квартал 2022 года<br>Прочие затрат подрядчика 18%<br>Транспортный расход материалов 5 %<br>Транспортный расход оборудование 2 %<br>НДС 15 %<br>Стоимость стройматериалов и изделий принять по Минстрой Республики Узбекистан при ООО «КурилишИктисодИнституту» 2- квартал 2022 года и письмо заказчика |
| 10 | Источник финансирование                         | Бюджет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | Подрядной организации                           | На конкурсной основе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



2022 йил

## НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Қизилтепа ш.

“28” 08 2022 йил

Бизлар қуйида имзо чекучи комиссия туман Тиббиёт бирлашмаси хўжалик ишлари бўйича бошлиқ ўринбосари Ҳ.Саидов, хўжалик мудирлари Ё.Темировлар биргалигида тузамиз ушбу далолатномани шул ҳақидаким, Қизилтепа туман Тиббиёт бирлашмасига қарашли Тавоис ОШП филиали “Хомрабод” биносини жорий таъмирлаш. Мазкур объектнинг куриш-монтаж ишларини амалга ошириш юзасидан қуйидаги курилиш-монтаж ишларининг хажми мавжудлиги аниқланди

| N<br>п.п.                           | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса                                                                                                                | Единица<br>измерения | Количество        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                     |                      | на. ед. измерения |
| 1                                   | 3                                                                                                                                                                                   | 4                    | 5                 |
| <b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЙ РАБОТ</b>  |                                                                                                                                                                                     |                      |                   |
| 1                                   | ОЧИСТКА СТАРОГО КРАСКИ СТЕН                                                                                                                                                         | 100M2                | 4,3800            |
| 2                                   | ОЧИСТКА СТАРОГО КРАСКИ ФАСАДОВ                                                                                                                                                      | 100M2                | 1,6300            |
| 3                                   | ОТБИВКА ШТУКАТУРКА СТЕН                                                                                                                                                             | 100M2                | 0,7800            |
| 4                                   | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ                                                                                                         | 100ШТ                | 0,0800            |
| 5                                   | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН                                                                                                                                                              | 100M2                | 0,3312            |
| 6                                   | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ                                                                                                         | 100ШТ                | 0,1100            |
| 7                                   | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ                                                                                                                                            | 100M2                | 0,2400            |
| 8                                   | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ                                                                                                                               | 100ШТ                | 0,1000            |
| 9                                   | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП                                                                                                                | 100ШТ                | 0,1200            |
| 10                                  | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ                                                                                                     | 100M2                | 1,8000            |
| 11                                  | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК                                                                                                         | 100M2                | 0,7800            |
| 12                                  | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА                                                                                                                                      | 100M2                | 0,4200            |
| 13                                  | ДЕМОНТАЖ РЕБРИСТЫХ ТРУБ                                                                                                                                                             | 100ШТ                | 0,0800            |
| <b>РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b> |                                                                                                                                                                                     |                      |                   |
| 14                                  | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН                                                                                               | 100M2                | 3,3800            |
| 15                                  | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ                                                                                           | 100M2                | 1,0000            |
| 16                                  | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН                                                                                                                           | 100M2                | 0,9600            |
| 17                                  | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100M2                | 0,7200            |
| 18                                  | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ                                                                                                         | 100M2                | 0,1800            |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                     |         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 19                                | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ                                                                                                                            | 100М2               | 0.1800  |
| <b>РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                     |         |
| 20                                | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ 10 СМ                                                                                                                               | 1000М2              | 0.1377  |
| 21                                | СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ                                                                                                                                                                                        | М3                  | 13.7700 |
| 22                                | БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА В7.5 ТОЛЩ 0.1М                                                                                                                                                              | М3                  | 13.3700 |
| 23                                | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ КАРНИЗА                                                                                                                                                                 | 100М2               | 0.4100  |
| 24                                | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ                                                                                                        | 100М2               | 1.8000  |
| 25                                | КОНЕК УПРОЩЕННЫЙ                                                                                                                                                                                                         | М                   | 40,0000 |
| 26                                | УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКОВ                                                                                                                                                            | 100 М2<br>ОБЛИЦОВКИ | 0,0892  |
| 27                                | ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ТОЛЩ 0.4ММ КРАШЕННОЙ ТИПА "ТУНУКАПОН"                                                                                            | 100М2               | 0,0892  |
| 28                                | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                                          | 100М2               | 0,0502  |
| 29                                | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН                                                                                                                                                       | 100М2               | 0,7800  |
| 30                                | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ                                                                                                                                                 | 100М2               | 1.2000  |
| 31                                | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ                                                                                                                                                        | 100М2               | 0,5400  |
| 32                                | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [ВОДОСЛИВ] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                                                                     | 100М2               | 0.1560  |
| 33                                | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ                                                                                                                                   | 100М ТРУБ           | 0,3900  |
| 34                                | СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ Д 140ММ                                                                                                                                                                                       | М                   | 39,0000 |
| 35                                | СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ                                                                                                                                                                                                        | ШТ                  | 7,0000  |
| 36                                | СТОИМОСТЬ КОЛЕНА                                                                                                                                                                                                         | ШТ                  | 7,0000  |
| 37                                | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ                                                                                                                    | 100М2               | 1,2000  |
| <b>РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ</b>           |                                                                                                                                                                                                                          |                     |         |
| 38                                | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2            | 100 М2              | 0,2376  |
| 39                                | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.                                                                                                                                                  | 100 М               | 0,1430  |
| 40                                | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 МДФ                                                                                                                   | 100М2               | 0,1134  |
| 41                                | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ                                                                                                                                                                                  | 100М                | 0,5460  |
| 42                                | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2                                                                  | 100М2               | 0,0910  |
| 43                                | ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ                                                                                                                                                                    | ШТ                  | 12,0000 |
| 44                                | ДЕМОНТАЖ СТАРИЙ ВИТРАЖ                                                                                                                                                                                                   | 100 М2              | 0,2300  |
| 45                                | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2 (ВИТРАЖИ) | 100 М2              | 0,2300  |

| РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ                     |                                                                                                                                                                                    |       |         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 46                                 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ                                                                                                                                         | 100М2 | 0,2100  |
| 47                                 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 10 ШТ                                                                                                         | 100М2 | 0,2100  |
| 48                                 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ                                                                                                                                  | 100М2 | 0,5200  |
| 49                                 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ                                                                                                                          | 100М  | 0,4300  |
| РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ         |                                                                                                                                                                                    |       |         |
| 50                                 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ                                                                                     | 100М  | 2,0000  |
| 51                                 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2                                                  | 1000М | 0,1000  |
| 52                                 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2                                                  | 1000М | 0,1000  |
| 53                                 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                  | 100ШТ | 0,1000  |
| 54                                 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ                                                                            | 100ШТ | 0,1400  |
| 55                                 | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У191МХЛ2 ТУ36-1882-75.ИЗМ.НР2-78                                                                                                                            | ШТ    | 9,0000  |
| 56                                 | ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ. МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6                                                                                                         | ШТ    | 1,0000  |
| 57                                 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ. УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ. НА ТОК, А, ДО 25 | ШТ    | 6,0000  |
| 58                                 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА51-35                                                                                                                                                 | ШТ    | 6,0000  |
| 59                                 | СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1                                                                                                 | 100ШТ | 0,3000  |
| 60                                 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED PANEL 24W                                                                                                                                              | ШТ    | 30,0000 |
| РАЗДЕЛ 7. ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРУАР        |                                                                                                                                                                                    |       |         |
| 61                                 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКА СТЕН                                                                                                                                                            | 100М2 | 1,1000  |
| 62                                 | ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ДНИЩА ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 20 ММ                                                                                                                 | 100М2 | 1,1000  |
| 63                                 | ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ: ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ (ДОБАВИТЬ ТОЛЩ.20ММ)                                                                                                       | 100М2 | 1,1000  |
| 64                                 | УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т                                                                                                       | НАСОС | 1,0000  |
| 65                                 | НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ К50-32-125                                                                                                                       | ШТ    | 1,0000  |
| РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ |                                                                                                                                                                                    |       |         |
| 66                                 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-02Г В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ                                                                                     | 100М2 | 2,9000  |
| 67                                 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ ЗА 2 РАЗА                                                                                              | 100М2 | 2,9000  |
| РАЗДЕЛ 9. ОБОРУДОВАНИЕ             |                                                                                                                                                                                    |       |         |
| 68                                 | СКАМЕЙКИ 1500Х500Х600                                                                                                                                                              | ШТ    | 2,0000  |
| 69                                 | ОДНО ТУМБОВЫЙ СТОЛ                                                                                                                                                                 | ШТ    | 8,0000  |
| 70                                 | СТУЛ ИЗО                                                                                                                                                                           | ШТ    | 15,0000 |
| 71                                 | ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДА                                                                                                                                                                    | ШТ    | 4,0000  |
| 72                                 | ШКАФ ДЛЯ КАРТОТЕКА                                                                                                                                                                 | ШТ    | 3,0000  |
| 73                                 | СТОЛ ЛАБАРАТОРИИ                                                                                                                                                                   | ШТ    | 1,0000  |
| 74                                 | ДИВАН КРОВАТ                                                                                                                                                                       | ШТ    | 10,0000 |
| 75                                 | ТУМБОЧКА                                                                                                                                                                           | ШТ    | 10,0000 |

|    |                                                                                              |                      |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| 76 | МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4.5 КВТ. С ЛЕСТНИЦЫ | 1<br>КОНДИЦИОН<br>ЕР | 4.0000 |
| 77 | СПЛИТ СИСТЕМНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ SAMSUNG N 0.9КВТ                                                | ШТ                   | 4.0000 |

ТТБ хўжалик ишлари бўйича  
бошлик ўринбосари:



Х.Саидов

Хўжалик мудири:



Ё.Темиров