



Техник топширик

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи	Андижон вилояти болалар стоматология поликлиникаси
2	Танлов мазмуни ёки номи	Мебел жихозлари
3	Танлов эълон қилинадиган жой	Байналминал 1 уй
4	Алоқа учун шахс	Матисаева Узрохон
5	Танлов эълон қилинадиган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар хом ашё биржаси https://etender.uzex.uz
6	Тижорий таклифи тақдим этиш шартлари	Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгаллик солиқлар ва бошқа мажбурий туловларни тулаш буйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги. Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги ҳақидаги маълумотни тақдим этилиши таълаб этилади.
7	Етказиб бериладигон маҳсулотлар	Етказиб бериладигон маҳсулотлар элонга берилаётган товар брендига 1га 1мос тушиши шарт
8	Етказиб бериладигон маҳсулот таснифи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Габаритные размеры 1.05*1.05*600 м. Каркас тумбы изготовлен из ламинированного ДСП+АЛРИЛЬ 20 см, класс эмиссии Е-1. Торцы облицованы кромкой ПВХ 3см. Крышка и двери облицованы кромкой ПВХ толщиной 3 см. Задняя стенка изготовлена из кашированного ДВП 5 см. Мебель собирается на трёхкомпонентных эксцентриковых стяжках. Имеются четыре регулируемые опоры+все оригинал механизм 2. Габаритные размеры 0.77*0.77*460 м. Каркас тумбы изготовлен из ламинированного ДСП+АЛРИЛЬ 20 см, класс эмиссии Е-1. Торцы облицованы кромкой ПВХ 3см. Крышка и двери облицованы кромкой ПВХ толщиной 3 см. Задняя стенка изготовлена из кашированного

ДВП 5 см. Мебель собирается на трёхкомпонентных эксцентриковых стяжках. Имеются четыре регулируемые опоры+все оригинал механизм

3. Стол объём: 1.500 м3 Вес: 299.000 кг Габариты: 820x600x1600 см. материал столешницы МДФ+ШПОН+ЛДСП массив(белое дерево),тамбурат покрытие столешницы шпон орех, черные вставки из кожзама цвет столешницы коричневый толщина столешницы 46мм облицовка кромки массив Толщина столешницы с бордюром 46мм
4. Габаритные размеры 1820*900*470 мм. Каркас шкафа изготовлен из ламинированного ДСП 16 мм, класс эмиссии E-1. Торцы облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Двери облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Мебель собирается на трёхкомпонентных эксцентриковых стяжках. Задняя стенка изготовлена из кашированного ДВП 3 мм. Имеются четыре регулируемые опоры.
5. Предлагаем Вашему вниманию элегантные и изящные кресло- стулья для офиса и гостиной. кресло выполнены в классическом стиле из ченога ореха и экологически чистых и прочных материалов. Стулья украсят Вашу офис или гостинную и подарят комфорт и изысканность интерьеру. Наш мебельный салон удовлетворит потребности даже самых взыскательных клиентов, предлагая широкий ассортимент мебели для современного интерьера. Общая информация
Материал Брус Орех
Материал обивки Кожа 3D гобилен, Бархат, Бахмал, Атлас (Турция)
Цвет каркаса Орех
Подлокотники Да
Механизм Нет
Ролики Нет
Регулируемая высота Нет
Стиль Классический
Габариты
Ширина 54 см
Высота 98 см
Глубина 52 см
6. Шкаф изготавливается из ламинированного ДСП толщиной – 16 мм, размеры 1700-770-360 мм светлых тонов В верхней открытой части шкафа имеются две полки, установленные на металлических полкодержателях. Нижняя часть шкафа с одной полкой закрыта двумя распашными дверцами, установленные на четырёх шарнирные петли, кромки облицованы ударопрочным кромочным материалом на основе ПВХ толщиной 19/1 мм. Задняя стенка изготавливается из ламинированного (ХДФ) белого цвета, толщина 3-4 мм, который крепится к шкафу с помощью шурупов на шайбе.
7. Диван мягкий на основе высшего сорта. Обшивка выполнена из ДСП, ДВП, реек, поролона, змейки, ремня. Цвет и материал на

		<p>выбор заказчика. Размер Дивана 2000x900x500мм</p> <p>8. Стеллаж металлический. Стеллаж состоит из боковин, к которым крепятся 5 полок, и четырёх жёсткостей из листа 3 мм, 5 этаж выполненных лазерной резкой. Боковина представляет собой сварную конструкцию из металлической трубы 40*40 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 16 мм, класс эмиссии Е-1. Торцы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Полки крепятся к металлическим рамкам. Рамки представляют собой сварную конструкцию из трубы 40*40 мм и платиков из листа толщиной 2 мм. Боковины, основания полок и жёсткости окрашены порошковой, полиэфирной полимерной краской. Стеллаж собирается на винтах и гайках. На боковинах установлены заглушки из полиамида. Габаритные размеры 2500*1000*2000 мм</p> <p>9. Кресло руководителя (КТМ-1) Механизм: газлифт, качалка. Подлокотники: деревянные. Ткань: кожзаменитель. Цвет: черный. Размер: 630*640*500/740мм.</p>
8	Танловга таклифлар бериладиган тил	Узбек,рус
9	Молиялаштириш манбаси	Бюджети маблаглари хисобидан

Масъул шахс :



У.Матисаева