

“ТАСДИҚЛАЙМАН”



Гулистан давлат университети ректори

М.Т.Ходжиев

19

10

2022-йил

**Гулистан давлат университетига Қуёш панели сотиб олиш
ва ўрнатиш учун**

ТЕХНИК ТОПШИРИК

Гулистан - 2022 йил

Буюртмачи	Гулистан давлат университети
Товар (иш хизмат)ларни турни	Қуёш панели сотиб олиш ва ўрнатиш
Объектнинг жойлашган ўрни	Гулистан шахар 4-мавзе
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиши	<p>1. Иштирокчи томонидан худудий солик инспекциясидан тасдиқланган карзи мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома тақдим килиниши керак.</p> <p>2. Иштирокчининг иш тажрибаси хакида маълумот тақдим килиниши керак.</p> <p>3. Иштирокчининг ишчилар сони тугрисида маълумот тақдим килиниши керак</p> <p>4. Танлов талабори тақдим этилаётган маълумот ва хужжатларнинг хакикийлиги ва тугрилиги учун жавобгар булади.</p> <p>5. Товарни етказиш муддати.</p> <p>Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх тақдим килинишида юкорида кўрсатиб ўтилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади.</p> <p>Юкоридаги талаблар бажарилмаган тақдирда паст нархда хазмат кўрсатиш иштирокчиларга голиб деб боҳалаш имкониятини бермайди.</p> <p>Юкорида балл тўплаган давогар танлов голиби хисобланади.</p> <p>Изоҳ: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий холатини ва иш фаолиятини урганиб чикади.</p>
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиш алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволардан баланд бўлмаган нархларда
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини бошланиши	2022 йил
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини тугаллаш	2022 йил
Молиялаштириш манбаи	Бюджетдан ташкари маблағлар
Товар (иш хизмат)ларнинг руйхати	Руйхат иловада
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Товар (иш хизмат)ларнинг етказиб берилиши ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади

Гулистон давлат университетига Қуёш панели сотиб олиш ва ўрнатиш учун кетадиган
харажатлар
Р Ў Й Х А Т И

№	Махсулот номи	Улчов бирлик	Нархи	Сумма
1	Қуёш панели сотиб олиш ва ўрнатиш	25 кВт	10 000 000	250 000 000
	ЖАМИ			250 000 000