

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Махаллабай ишлаш ва тадбиркорликни
ривожлантириш агентлигининг
Тошкент шаҳар бошқармаси бошлиғи,
харид комиссияси раиси



Собиров О.Яминов

08.11.2022

Асбоб-ускуна ва меҳнат қуролларини (тикув машина,
оверлок ва бошқалар) харид қилиш бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Тошкент - 2022 й.

МУНДАРИЖА

1. Харид килинаётган Асбоб-ускуна ва меҳнат қуролларини (тикув машина, оверлок ва бошқалар)нинг хусусиятлари ва кўлами
 2. Таъминотчига қўйиладиган талаблар
 3. Асбоб-ускуна ва меҳнат қуролларини (тикув машина, оверлок ва бошқалар)ларни етказиб бериш ва хизмат кўрсатиш
 4. Иш жойи ва вақти
 5. Бошқа шартлар
- ИЛОВА

1. 1. Харид қилинаётган асбоб-ускуна ва меҳнат қуролларининг (тикув машина, оверлок ва бошқалар) (кейинги ўринда асбоб-ускуналар) хусусиятлари ва кўлами.

1.1 . Тикув машинасининг техник параметрлари:

- Игна тизими Двх1 Но. 70-110;

Автоматик сокол тизими;

Тикув соҳасида ЛЕД ёруғлик;

Энергия тежайдиган восита;

Ички сенсорли бошқарув панели;

Ички двигателли машиналарга нисбатан 70% энергия сарфи камаядиган;

Двигател ва асосий милнинг янги дизайнни машинанинг ишлаш муддатини оширишга имкон берадиган ва унинг ишончлилигини оширадиган;

Юмшоқ тикиш, шовқинсиз ишлаш, тебранишлар йўклиги, силлиқ тезликни созлан, босқичма-босқич тикиш имконияти ва бошқалар.

1.2. Тикув-оверлок машинасининг техник параметрлари:

- Тикув-оверлок машинаси трикотаж, пахта ва жун маҳсулотларини тикишда матонинг четини қирқиши учун мўлжалланган 4 ипли;

- Игна тури: ДХ27 Но. 75-100;

- Босим оёғининг максимал баландлиги: 5,5 мм;

- Максимал тикув тезлиги: 6 500 об/мин;

- Астарнинг кенглиги: 6,0 мм;

- Оёқнинг баландлиги: 6,5 мм;

- Тикув қоплама машинаси трикотаж, пахта ва жун маҳсулотларини тикишда матонинг четини қирқиши учун мўлжалланган.

- Машинасининг асосий афзаликлари:

- Жим ишлан, тебраниш йўқ, босқичма-босқич тикиш тезлигини муаммосиз созлан, кобилияти;

- Ёник мой таъминоти тизимининг игна таёғи;

- Двигател ва асосий милнинг янги дизайн кўриниши, машинанинг ишлаш муддатини оширишга имкон берувчи омили ва унинг ишончлилигини ошириши;

- Машинада USB порт бўлиши керак;

- LED ёритиш бўлиши керак.

1.3. Рашма тикув машинасининг техник параметрлари:

Саноат учун мўлжалланган, З игналик ва 5 иплек, серво мотор ва ЛСД чирокга эга рашма тикув машинаси

- Серво мотор хисобига 70% токни эконом қиладиган;

- Чок узунлиги 1,4 мм-4,5 мм гача;
- Лапканинг максимал баланглиги 5 мм;
- Максимал тезлик 5 000 чок/мин;
- Игналарнинг ораси 5,6 мм

1.4. Дазмол:

Пар дазмол.

- 2000 Вт
- керамика
- 24 г/мин
- 85 г/мин
- Автоматическое отключение
- Длина шнура-1,9 м

2. Иштирокчиларга қўйиладиган талаблар

- 2.1 Асбоб-ускуналарга қўйилган техник талабга мос келиши (зарур);
- 2.2 Харид қилинаётган асбоб-ускуналарга камидаги 5 йиллик кафолат мавжудлиги;
- 2.3 Асбоб-ускуналарни шартнома имзоланган кундан бошлаб кўпи билан 1 иш куни ичида етказиб бериши;
- 2.4. Асбоб-ускуналарга камидаги 3 йилгача бепул хизмат кўрсатиш бўйича кафолат;
- 2.5 “Етказиб берилган асбоб-ускуналар яроқсиз бўлган ҳолда 1 кунлик муддатда янгисига алмаштириб бериши .

3. Асбоб-ускуналарни етказиб бериш ва хизмат кўрсатиш

- 3.1. Асбоб-ускуналарни шартнома имзоланган кундан бошлаб кўпи билан 1 иш куни ичида буюртмачи томонидан кўрсатилган манзилга етказиб бериши.
- 3.2. Асбоб-ускуналарни етказиб бериш Ўзбекистан Республикаси Қонун ҳужжатлари ва бошка норматив-хуқуқий ҳужжатлар талабларига жавоб бериши керак.
- 3.3. Етказиб берилган асбоб-ускуналар яроқсиз бўлган ҳолда янгисига алиштириб бериш.
- 3.4. Асбоб-ускуналарга камидаги 5 йиллик кафолат.
- 3.5. Асбоб-ускуналарга камидаги 3 йилгача бепул хизмат кўрсатиш бўйича кафолат.
- 3.6. Асбоб-ускуналар берилган кафолат даврида бузлиб қолган ёки яроқсиз ҳолга келиб қолган тақдирда асбоб-укуналарни таъмирлаш ишлари “Таминотчи” томонидан ўрнатилган тартибда амалга оширилади.
- 3.7. Эҳтиёт қисмлар алмаштиришни талаб қилганда эҳтиёт қисимларни Тъминотчи хисобидандан бепул ўрнатиб бериш.

4. Иш жойи ва вақти

- 4.1. “Таминотчи” асбоб-ускуналарни буюртмачини талабига мувофиқ Тошкент

шахри бўйича етказиб беради.

4.2. Асбоб-ускуналарни етказиб бериш “Буюртмачи”нинг иш вакти давомида амалга оширилади. Иш вакти дам олиш ва байрам кунларидан ташкари, соат 9:00 дан 18:00 гача (5/7).

4.3. Буюртмачининг талабига биноан етказиб бериш манзили ва вақти ўзгартирилиши мумкин.

5. Бошқа шартлар

5.1. Турли хавф хатарлар ва форс можор ҳолатларини олдини олиш мақсадида “Таминоччининг” доимий иш фаолиятида бўладиган телефоны мавжудлигини таъминланиши шарт.

5.2. “Таминоччининг” телефонлари 24/7 давомида ишлашини таъминлаши шарт.

5.3. “Таминоччининг” телефон рақамлари рўйхатини “Буюртмачига” шартнома тузилгандан сўнг берилишини таъминлаш ҳамда телефон рақамларидағи ўзгаришлар тўғрисида маълумотни бир иш куни давомида Буюртмачининг вакилларига етказилишини таъминлаши шарт.

Асбоб ускуналар сони ва турлари

Тўғричок тикув машинаси 102 комп;

Оверлок тикув машинаси 65 комп;

Рашма тикув машинаси 2 комп;

Дазмоли 10 дона;

Таклиф киритди:

Комиссия котиби

X.Абдуллаев

Келишилди:

Харид комиссияси

D.Нуритдинов
А.Турсунов
Д.Нурматов
А.Ибрагимов