

Гузор туман йўллардан фойдаланиш
унитар корхонаси

директори А. Рустамов

« _____ » 2022 йил

БУЮРТМАЧИ:

Гузор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси

**ГУЗОР ТУМАН БАТОШ МФЙ ИЧКИ КЎЧАЛАРИНИ 1,0 КМ ҚИСМИДАГИ
ИЧКИ ХЎЖАЛИК КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ**

БУЙИЧА ТАНЛОВ ЭЪЛОН КИЛАДИ.

Гузор тумани 2022 йил

Танлов иштирокчиси учун йўриқнома

Ушбу йўриқнома 2021 йил 22-апрелдаги ЎРҚ-684-сонли Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисидаги” қонуни асосида ишлаб чиқилди.

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1.1 Ғузор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси ҒУЗОР ТУМАН БАТОШ МФЙ ИЧКИ КЎЧАЛАРИНИ 1,0 КМ ҚИСМИДАГИ ИЧКИ ХЎЖАЛИК КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ТАНЛОВ эълон қилади.

1.2 Танловнинг юқори тахминий қиймати ККС ва бошқа харажатлар билан бирга **106 985 865** (Бир юз олти миллион тўққиз юз саксон беш минг саккиз юз олтмиш беш) сум. Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди .

1.3. Ушбу танлов якунлари буйича ғолиб чиқган «Бажарувчи» билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Ғолиб бўлган қатнашчи билан шартнома имзоланган кундан бошлаб белгиланган график бўйича

1.5 Ишларни бошлаш муддати: Шартнома тузилгандан сунг 10 банк иш кунида

1.7 Ишларни тугатиш муддати: 30 банк иш кунида

2. Танлов ташкилотчилари

2.1 Ғузор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси (бундан кейин – «Буюртмачи» деб аталади – танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

Буюртмачи манзили: Ғузор тумани Мустақиллик кўчаси №21 -уй

Малумот учун тел: +998(97) 293-86-33

Танлов «Буюртмачи» томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан конунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда утказилади.

3. Танлов Иштирокчилари

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан катъи назар шу мазмунда хизмат курсатишга ихтисослашган камида 1 йил тажрабага эга булган ташкилотлар иштирок этиши мулкин.

3.2 Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар) ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликда биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.3 Кайта ташкил этилиш, тугатиш, ёки банкротлик арафасида турмаганларга, мол-мулки мусодарага олинмаган, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир-бирига молиявий карамлиги мавжуд булмаганларга рухсат этилади.

4. Танловда иштирок этиш учун таклифларни такдим этиш.

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (XARID.UZEX.UZ) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштирилиши лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек тилида такдим этилиши мумкин.

4.3. Танлов хужжатларида қўйидагилар такдим этилиши лозим:

❖ Ахборот майдончасидаги (ариза ва танлов иштирокчисининг молиявий ахволи) кисмини тулдириб мухрлаши ва ишзолаши шарт.

❖ Иштирокчи корхона тугрисида тулик маълумот Гувохнома, устав, Корхона рахбарининг фуқаролик паспортдан ва буйруқдан нусха, корхонанинг юридик манзили, корхонада мавжуд ходимлар тугрисида тулик маълумот. (Богланиш учун тел юки электрон почта)

❖ Танловда қуйилган объектни урганганлиги тугрисида маълумотнома. Шу турдаги ишларни бажарганлиги тугрисида маълумот F-5 F-2 такдим қилиш охириги 3 йиллик баланс, молиявий натижа.

❖ Иштирокчи корхонанинг қурилиш асбоб ускуналари машина-механизмлар руйхати хақида маълумот.

❖ Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкиротлик арафасида турмаганлиги мол-мулки мусодарага олинмаганлиги, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги инсофсиз корхоналар сафида мавжуд эмаслиги тугрисида кафолот хат

❖ Солиқдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги хақида маълумотнома.

❖ Танлаш иштирокчиси томонидан коррупсия қуринишларига йул қуймаслик буйича кафолот хати.

❖ Банкдан маълумотнома ҳисоб ракамда кортотека мавжуд эмаслиги тугрисида

Танлов иштирокчилари ҳар бир таклифларни яхлит ҳолда, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва муҳр билан тасдиқланган ҳолда ёки ҳар бир варагини муҳрлаб тасдиқланган ҳолда pdf қуринишида такдим этилишлари лозим.

4.5. Танлов иштирокчиси:

- Фақат битта таклиф бериш мумкин;
- Такдим этилаётган хужжатларининг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;

- Таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. Таклифларни такдим этиш муддатини узайтириш

5.1 Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таъаллуқли ҳолда эълон қилинган муддатдан яна 5 календар кунга узайтириши мумкин.

5.2 Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиш қарори асосида амалга оширилади.

5.3 Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши мумкин.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси такдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. Бошқа шартлар

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартириш киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартиришлар киритилади.

7.2. танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қодаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш кун давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қодаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни такдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни такдим этиши шарт.

7.5. Танловнатижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.

Буюртмачи мажбуриятлари.

Буюртмачи шартнома шакллангандан сўнг шартномани умумий суммасидан 30 % (аванс тулови) олдиндан тўлов амалга оширади қолган 70% суммаси (Бажарилган ишлар қийматига қараб) 2022-йил 31-декабрь кунигача булиб тўлаб бералади.

Бажарувчи мажбуриятлари.

ГУЗОР ТУМАН БАТОШ МФЙ ИЧКИ КЎЧАЛАРИНИ 1,0 КМ ҚИСМИДАГИ ИЧКИ ХЎЖАЛИК КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИни сифатли ва ўз вақтида бажариши шарт.

Объектда назорат улчовини утказганлиги бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб фактура такдим этиши шарт.

"Гузор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси"

Комиссия азолари :

Раис :

 С.Казаков

 Э.Зойиров

 А.Рустамов

 И.Холиков

 Ш.Ярбобоев

Котиб:

 Ф.Исматов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Tasdiqlandi

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:03-12-2021 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 26507

Obyekt nomi «O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 16-fevraldagi 74-sonli qaroriga asosan Qashqadaryo viloyati G'uzor tuman ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Qashqadaryo Mintaqaviy yo'llarga Buyurtmachi xizmati"DUK

Bosh loyihachi - "O'zyo'lloyiha" DUK

Litsenziya AL-001115 ot 29.06.2020y

Moliyalashtirish manbai - Davlat byudjeti

Bosh pudratchi - Vazirlar mahkamasining 23.04.2021 yildagi 187-F sonli

farmoyishiga asosan "Avtoyo'l" tarkibidagi pudratchi tashkilotlar

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 26875

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2021 yil 2 dekabrda 413-sonli xati

1.2 "Qashqadaryo Mintaqaviy yo'llarga Buyurtmachi xizmati" DUK bosh muxandis E.Xidirov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Qashqadaryo Mintaqaviy yo'llarga Buyurtmachi xizmati" DUK bosh muxandis E.Xidirov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Tuproq yo'lini qum-shag'al aralashmali asos qoplama qurish.

G'uzor tuman "Xumdon" MFY ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash km 5.0

Yangi material qo'shmasdan yo'lini mexanizm yordamida geometrik o'lchamga keltirish

Avtogreyder yordamida kvyut ochish

Qum-shag'al aralashmasidan 18 sm qalinlikda yotqizib zichlash

G'uzor tuman "Eskibog" MFY ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash km 1.0

Yangi material qo'shmasdan yo'lni mexanizm yordamida geometrik o'lchamga keltirish

Avtogreyder yordamida kvyut ochish

Qum-shag'al aralashmasidan 18 sm qalinlikda yotqizib zichlash

G'uzor tuman "Batosh" MFY ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash km 1.0

Yangi material qo'shmasdan yo'lni mexanizm yordamida geometrik o'lchamga keltirish

Avtogreyder yordamida kvyut ochish

Qum-shag'al aralashmasidan 18 sm qalinlikda yotqizib zichlash

G'uzor tuman "Yangiobod" MFY ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash km 0.5

Yangi material qo'shmasdan yo'lni mexanizm yordamida geometrik o'lchamga keltirish

Avtogreyder yordamida kvyut ochish

Qum-shag'al aralashmasidan 18 sm qalinlikda yotqizib zichlash

G'uzor tuman "Qorako'l" MFY ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash km 2.0

Yangi material qo'shmasdan yo'lni mexanizm yordamida geometrik o'lchamga keltirish

Avtogreyder yordamida kvyut ochish

Qum-shag'al aralashmasidan 18 sm qalinlikda yotqizib zichlash

G'uzor tuman "Eshonquduq" MFY ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash km 2.0

Yangi material qo'shmasdan yo'lni mexanizm yordamida geometrik o'lchamga keltirish

Avtogreyder yordamida kvyut ochish

Qum-shag'al aralashmasidan 18 sm qalinlikda yotqizib zichlash

Asfaltobeton qoplama qurish.

G'uzor tuman "Tinchlik" MFY ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash km 2.2

Avtomobil yo'lini mexanizm yordamida geometrik o'lchamga keltirish

Qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Qoplama ostiga bitum sepib ishlov berish

Qaynoq asfaltobeton qorishmasidan 5 sm qalinlikda yotqizish

Yo'l chetiga qum-shag'al aralashmasidan 5 sm qalinlikda yotqizish

G'uzor tuman "Obod" MFY ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash km 2.35

Avtomobil yo'lini mexanizm yordamida geometrik o'lchamga keltirish

Qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Asfaltobeton qorishmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Qoplama ostiga bitum sepib ishlov berish

Qaynoq asfaltobeton qorishmasidan 5 sm qalinlikda yotqizish

Yo'l chetiga qum-shag'al aralashmasidan 5 sm qalinlikda yotqizish

G'uzor tuman "Yonqishloq" MFY Gulshan ko'chasi ichki avtomobil yo'lining 4,0 km qismini mukammal ta'mirlash

Eskirgan qoplamanı freza yordamida kesib olish

Avtomobil yo'lini mexanizm yordamida geometrik o'lchamga keltirish

Kesib olingan frezovoy massaga 10 % Qum-shag'al aralashmasi qo'shib tekislovchi qatlam yotqizish

Asfaltobeton qorishmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Asfaltobeton qorishmasidan yamash ishlari

Qoplama ostiga bitum sepib ishlov berish

Qaynoq asfaltobeton qorishmasidan 5 sm qalinlikda yotqizish

Yo'l chetiga qum-shag'al aralashmasidan 5 sm qalinlikda yotqizish

G'uzor tuman "Navro'z" MFY ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash km 3,2

Eskirgan qoplamanı freza yordamida kesib olish

Avtomobil yo'lini mexanizm yordamida geometrik o'lchamga keltirish

Kesib olingan frezovoy massaga 10 % Qum-shag'al aralashmasi qo'shib tekislovchi qatlam yotqizish

Asfaltobeton qorishmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Qoplama ostiga bitum sepib ishlov berish

Qaynoq asfaltobeton qorishmasidan 5 sm qalinlikda yotqizish

Yo'l chetiga qum-shag'al aralashmasidan 5 sm qalinlikda yotqizish

G'uzor tuman "Sherali" MFY ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash km 1,0

Avtomobil yo'lini mexanizm yordamida geometrik o'lchamga keltirish

Qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Asfaltobeton qorishmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Qoplama ostiga bitum sepib ishlov berish

Qaynoq asfaltobeton qorishmasidan 5 sm qalinlikda yotqizish

Yo'l chetiga qum-shag'al aralashmasidan 5 sm qalinlikda yotqizish

G'uzor tuman "Bo'ston" MFY Oqbo'yin qishlog'i ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash km 2,3

Avtomobil yo'lini mexanizm yordamida geometrik o'lchamga keltirish

Qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Qoplama ostiga bitum sepib ishlov berish

Qaynoq asfaltobeton qorishmasidan 5 sm qalinlikda yotqizish

Yo'l chetiga qum-shag'al aralashmasidan 5 sm qalinlikda yotqizish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlari:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 9 010 914,015 ming so'm

shu jumladan:

Tuproq yo'lni qum-shag'al aralashmali asos qoplama qurish.

G'uzor tuman "Xumdon" MFY ichki ko'chalarini

joriy ta'mirlash km 5,0

- 533 590,718 ming so'm

G'uzor tuman "Eskibog'" MFY ichki ko'chalarini

joriy ta'mirlash km 1,0

- 109 574,344 ming so'm

G'uzor tuman "Batosh" MFY ichki ko'chalarini

joriy ta'mirlash km 1,0

- 106 985,865 ming so'm

G'uzor tuman "Yangiobod" MFY ichki ko'chalarini

joriy ta'mirlash km 0,5

- 57 243,917 ming so'm

G'uzor tuman "Qorako'l" MFY ichki ko'chalarini

joriy ta'mirlash km 2,0

- 320 801,165 ming so'm

G'uzor tuman "Eshonquduq" MFY ichki ko'chalarini

joriy ta'mirlash km 2,0

- 342 994,035 ming so'm

Asfaltobeton qoplama qurish.

G'uzor tuman "Tinchlik" MFY ichki ko'chalarini joriy

ta'mirlash km 2,2

- 1 018 817,839 ming so'm

G'uzor tuman "Obod" MFY ichki ko'chalarini joriy

ta'mirlash km 2,35

- 1 032 280,723 ming so'm

G'uzor tuman "Yonqishloq" MFY Gulshan ko'chasi ichki

avtomobil yo'lining 4,0 km qismini mukammal ta'mirlash

- 2 460 992,177 ming so'm

G'uzor tuman "Navro'z" MFY ichki ko'chalarini joriy

ta'mirlash km 3,2

- 1 638 127,540 ming so'm

G'uzor tuman "Sherali" MFY ichki ko'chalarini joriy

ta'mirlash km 1,0

- 519 306,057 ming so'm

G'uzor tuman "Bo'ston" MFY Oqbo'yin qishlog'i ichki

ko'chalarini joriy ta'mirlash km 2,3

- 870 199,635 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 5539,621 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani keshilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtari hisobga olgan holda 114999,60 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 18 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaq bo'yicha o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan amaldagi narxlarda ob'ekt qurilishining qiymati 9 010 914,015 ming so'm miqdori, tasdiklashga tavsiya qilinadi.

7. Xulosalar.

7.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 16-fevraldagi 74-sonli qaroriga asosan Qasqadaryo viloyati G'uzor tuman ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash.

loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 9 010 914,015 ming so'm

shu jumladan:

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 5539,621 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

05660 ТХУ Египор тумана "Батум" МФН атна кб-нагараши жорай планировши кы 1.0
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0
(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(указываемые работ и затрат, наименование объекта)

Основание


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п/п	Шифр номера норматива и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Единица измерения	
				по кат. износности	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E2714-003-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМ КАТКОМ НА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИНАХ: 16 Т	1000 М2		5,0000
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,28	7,3
1.2	025	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМАТИЧЕСКОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-Ч	1,48	7,3
2	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ 1000М2	1000М3		0,1500
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,91	2,0603
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,91	2,0603
2.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	13,91	2,0603
2.4	9219 *	ВОДА	М3	100	15
3	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 3	1000М2		5,0000
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,1	5,5
3.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ-Ч	0,45	2,15
3.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО (39 (108) КВТ (Д.С.)	МАШ-Ч	0,67	3,55
4	E2714-016-01	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПОДВОДНЫХ КАНАЛ АВТОГРЕЙДЕРОМ КМ	КМ		1,3000
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,522
4.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ-Ч	0,29	0,522
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
5	E2704-003-05 ДОП. 4 ТЧ П.3.5 КЭМ=0,8	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 (18) СМ, УКАТКА КАТКАМИ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СЫВШЕ 68,6 (700) ДО 98,1 (1000) МПА (КГ/СМ2), ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ - 0,8	1000М2		4,5000
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,6	187,2
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	15,752	70,884
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ-Ч	1,858	8,552
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 3 Т	МАШ-Ч	4,736	21,312
5.5	1133	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,144	5,148
5.6	2844	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ N0 110 S/N	МАШ-Ч	3,272	14,724
5.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ-Ч	0,316	1,412
5.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ТОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч	4,008	18,076
5.9	9219	ВОДА	М3	10,3	47,39
5.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	152	684
6	E2704-003-08 ДОП. 7 ТЧ П.3.5 КЭМ=0,8 КЭ	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07, УКАТКА КАТКАМИ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СЫВШЕ 68,6 (700) ДО 98,1 (1000) МПА (КГ/СМ2), ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ - 0,8; + 6 СМ"	1000 М2		4,5000
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,64	11,88
6.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ N0 110 S/N	МАШ-Ч	1,2	5,4
6.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ТОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч	1,44	6,48
6.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	16,02	72,06

Итого по локальной ресурсной ведомости:

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



05060 ТХУ Гузор тумани "Батози" МФЙ янги кўчаларини жорий таъмирлаш км 1,0
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 1-0

на **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**В базисных ценах
ТЫС.СУМ

Сметная стоимость

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-0						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	189,2865	14999,60	28392
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	100,9025		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		28392
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	11,024	416923	45961
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 3 Т	МАШ.-Ч	21,312	202128	43077
5	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	2,63	98363,1	2580
6	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,35	486788	16307
7	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	7,4	249717	18479
7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	7,2345	110153	7969
8	2843	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	20,124	249717	5025
9	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	3,312	257923	854
10	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	24,516	206150	5053
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		24371
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
11	9210	ВОДА	МЗ	62,25	500	31
12	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	1026,09	50 286	51597
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:				СУМ		51629
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				СУМ		78839
СОСТАВИЛ						
ПРОВЕРИЛ						

Расчёт

Стоимости перевозки материальных ресурсов

05060 ТХУ Гузур тумани "Батош" МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш км 1,0

№2	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Кол-во	Наименование постарщика и пункт погрузки	Стоимость мат-ов без перевозки на один измер	Объёмный вес т/м3	расход транс перевозки		Общая цена матер	
							Расст	на т/км		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Материальные ресурсы	М3	62,25		500				0,0	500
2	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	1026,09	Гузор карьер	27 977	1,79	12	1038,6	22309,1	50 286

Составил

