

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Председатель Закупочной комиссии,  
Заместитель начальника ГУВД г. Ташкента  
 **Х.Ф. Шамсутдинов.**  
2022 г.



## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Текущий ремонт лифта.

Адрес: г. Ташкент Яшнабадский район массив Тузель дом 27.

Грузоподъемность: 400 кг. Количество остановок: 9.

Срок оказания услуг: 10 дней.

Необходимые работы:

1. Ремонт частотного преобразователя
2. Ремонт блокировки системы безопасности лифта и шахты
3. Замена подвешенного кабеля
4. Выверка направляющих лифта
5. Ремонт пульта управления
6. Ремонт этажных постов управления
7. Установка и восстановление дверных замков
8. Восстановление аварийных тормозных клиньев
9. Протяжка контактов контактной группы внутри шахты лифта
10. Ремонт и замена сальников редуктора
11. Ремонт и восстановление СПК
12. Ремонт и установка дверных замков и фотоэлементов
13. Пуско-наладочные работы
14. Ремонт узлов и агрегатов электроники
15. Установка под лебедочной рамы
16. Регулирование дверей шахты лифта
17. Замена вкладышей и башмаков лифта
18. Ремонт узлов противовеса
19. Замена привода дверей лифта
20. Ремонт ограничителя скорости лифта