

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор Чирчикского

Государственного

Педагогического университета

Г.И.Мухамедов

2022 год



Порядок и критерии квалификационного отбора участников и оценки предложений

Метод оценки предложений – бальный метод (Весовой коэффициент Технико-квалификационной части: 90.00 баллов (проходной балл на второй пакет 80 балл) / Весовой коэффициент ценовой части: 10.00 баллов)

№	Наименование требования	Описание требования	Название файла (обязательность прикрепления)
1	Критерии №1 Общая информация об участнике	Участник должен предоставить достоверные заверенные печатью подтверждающие документы	1 Копия свидетельства о государственной регистрации 2 Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы банковские реквизиты, 3 Юридический адрес 4 Категория налогоплательщика (плательщик НДС или нет) 5 Приказа назначении директора 6 Устав участника -5 баллов Обязательно.
2	Критерии №2 Наличие материально технической базы	Участник конкурса должен иметь необходимую материально техническую базу: 1. Офис, цех по производству окон и дверей, 2. Складские помещения для хранения строительного материала.	1. Копии свидетельств о государственной регистрации земельных участков, которые находятся на балансе участника или договор аренды помещения 2. Копии кадастров зданий и помещений, которые находятся на балансе участника или арендодателя 3. Фото зданий, офисов и помещений, относящихся участнику 4. Гарантийное письмо участника -15 баллов Обязательно.
3	Критерии №3 Необходимый штат сотрудников	Участник конкурса должен иметь необходимый штат дипломированных сотрудников: Начальник участка, дизайнеры, прорабы, начальник производство и ПТО (не менее 10 человек)	Копии трудовых книжек с QR кодом, соответствующих приказов о принятии на работу. (прикрепляется информация с сайта https://my.mehnat.uz/ из личного кабинета участника – разделы: -10 баллов Обязательно.
4	Критерии №4 Финансовая устойчивость предприятия	1. Участник не должен иметь задолженностей по уплате налогов и других обязательных платежей перед бюджетом и внебюджетными фондами 2. Участник не должен иметь задолженностей по картотеки-2, 3. Участник должен иметь прибыльный отчет по финансовому результату Форма №2 и бухгалтерскому балансу Форма №1. 4. Участник конкурса обязан предоставить справку, подтверждающую наличие оборотных средств на момент торгов от обслуживаемого банка оферента, оформленную в установленном порядке	1. Справка с ГНИ, 2. Справка с обслуживаемого банка об отсутствии картотеки, 3. Справка с обслуживаемого банка о финансовой состоянии, 4. Финансовый результат Форма №2 и Бухгалтерский баланс Форма №1 за предыдущие 3 года заверенная печатью участника. 5. Участник конкурса не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства (гарантийное письмо) 6. Участник не должен находиться на стадии судебного разбирательства с Заказчиком (гарантийное письмо) - 15 баллов Обязательно.

5	Критерии №5 Информация об общем стаже работы.	Участник конкурса должен иметь не менее 5 лет опыта работы в сфере строительства и ремонта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сведения о выполненных работах за последние 5 лет и фотопроцесса строительно ремонтных работ 2. Копии договоров 3. Копии актов государственной комиссии 4. Копии рекомендательных писем, отзывы от заказчиков -10 баллов Обязательно.
6	Критерии №6 1. Категория в электронном рейтинге и информация об участнике в социальных сетях	1. У участника конкурса должна быть дополнительная доступная достоверная информация в социальных сетях и в сети интернет (Сайт)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Адреса электронной почты, название сайта, ссылки на соц. Сетях. -10 баллов Обязательно.
7	Критерии №7 Наличие опыта постройки объекта аналогичного данному проекту (последние 3 года)	Участник конкурса должен иметь опыт строительства и ремонта аналогичного объекта	<p>Договор подряда, счёт фактуры, фотографии объекта, протокол о сдаче объекта в эксплуатацию.</p> -10 баллов Обязательно.
8	Критерии №8 Сервисное обслуживание	Участник конкурса должен дать гарантию на годовое бесплатное обслуживание с момента завершения текущего ремонта	<ol style="list-style-type: none"> 1: Гарантийное письмо участника -10 баллов Обязательно.
9	Критерии №9 Сроки сдачи выполнения строительных работ	Участник конкурса лично должен ознакомиться с объемом работ выезжая на объект и объявить о сроках сдачи объекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Участник должен предоставить подтверждающий документ о явке на объект для ознакомления с объемами работ. 2. Гарантийное письмо об установлении сроков сдачи объекта с приложением календарного графика. - 5 баллов Обязательно

Проректор по финансовым
экономическим вопросам:

Главный инженер :



Ортиков О.А.

Салаев Ш.

"УТВЕРЖДАЮ"



Проректор

ЧГПИ

О.А. Сундиков

2022 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На составление сметной документации Расчета Стартовой стоимости работ в текущих ценах по объекту: **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЧГПИ ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

«

1	Основание	Дефектный акт
2	Заказчик.	Чирчик шахар МТМ булими
3	Подрядчик	Конкурсные торги
4	Проектная организация.	ООО " BOBURBEK QURILSH "
5	Источник финансирования.	Внебюджетные средства
6	Наименование, работ подлежащих выполнению	Составления сметной документации- Расчет Стартовой стоимости работ по объекту:« ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ » по адресу г. Чирчик ул А.Темура 104
7	Основные условия	При производстве работ учесть: -среднечасовую заработную плату рабочих принять по статистическим данным с учетом отчислений на социальное страхование 12 %; -среднечасовые затраты и расходы на эксплуатацию строительных машин и механизмов принять по прогнозным ценам; -стоимость строительных материалов, изделий и конструкций принять по каталогу, биржевым и рыночным ценам; -стоимость оборудования, мебели и инвентаря принять по каталогу, биржевым и рыночным ценам;; -применять коэффициент к расценкам «работа в действующем здании» согласно Дефектного акта
8	Количество экземпляров, выдаваемых «Заказчику»	2 экземпляра в бумажном варианте и 1 экземпляр диске

Главный инженер ЧГПИ

Ш.Салаев



Утверждаю:

« 08 » 08 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 08

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЧЕБНОГО КОРПУСА № 1, АКТОВОГО ЗАЛА
И СПОРТЗАЛА ЧДПУ г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
. 4-Й ЭТАЖ			
. КОРИДОР			
1	ГРУНТОВКА СТЕН ЗА 1 РАЗ	100М2	1,6
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	1,6
3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН /НА ВЫСОТУ 65СМ/,РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100М2	0,86
. АУДИТОРИИ			
1	ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	100МЕСТ	0,13
. САУЗЛЫ			
1	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ НА РАКОВИНАХ	100ШТ	0,05
2	СМЕНА СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100ШТ	0,09
. 3-Й ЭТАЖ			
. КОРИДОР			
1	ГРУНТОВКА СТЕН ЗА 1 РАЗ	100М2	1,6
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	1,6
3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН /ВЫСОТОЙ 65СМ/,РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100М2	0,86
4	ДЕМОНТАЖ БУКВ ДЕМОНТАЖ	100ШТ	0,4
5	УСТАНОВКА БУКВ /Б.У/	100ШТ	0,4
. АУДИТОРИИ			
1	ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100МЕСТ	0,13
. САУЗЛЫ			
1	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ НА РАКОВИНАХ	100ШТ	0,05
2	СМЕНА СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100ШТ	0,09
. 2-Й ЭТАЖ			
. КОРИДОР			
1	ГРУНТОВКА СТЕН ЗА 1 РАЗ	100М2	1,6
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	1,6
. КАБИНЕТ ДЕКАНА			

1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ НАБЕЛА	100M2	0,65
2	ШПАТЛЕВАНИЕ СТЕН ЗА 1 РАЗ	100M2	0,65
3	ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100M2	0,65
4	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН ЗА 2 РАЗА СО ШПАТЛЕВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100M2	0,65
5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН /ВЫСОТОЙ 65CM/,РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100M2	0,22
.САН.УЗЛЫ			
1	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ НА РАКОВИНАХ	100ШТ	0,02
2	СМЕНА СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100ШТ	0,02
. 1-И ЭТАЖ			
. КОРИДОР			
1	ГРУНТОВКА СТЕН ЗА 1 РАЗ	100M2	1,45
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	1,45
3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН /ВЫСОТОЙ 65CM/,РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100M2	0,82
.САН.УЗЛЫ			
1	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ НА РАКОВИНАХ	100ШТ	0,05
2	СМЕНА СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100ШТ	0,09
. ФОЙЕ			
1	ГРУНТОВКА СТЕН ЗА 1 РАЗ	100M2	0,15
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	0,15
. СПОРТЗАЛ			
. КОРИДОР И САН.УЗЛЫ			
1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	0,5
2	ШПАТЛЕВАНИЕ СТЕН ЗА 1 РАЗ	100M2	0,5
3	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН ЗА 2 РАЗА СО ШПАТЛЕВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100M2	0,5
4	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	1,1
5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН /ВЫСОТОЙ 140CM/,РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100M2	1,02
6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,2
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	100M2	0,2
8	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	100ШТ	0,03
9	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ НА РАКОВИНАХ	100ШТ	0,02
10	СМЕНА СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100ШТ	0,02
11	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	100ШТ	0,03
12	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100М	0,1
13	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ	100М	0,1
14	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НА РАДИАТОРЫ	Т	0,24
. КЛАДОВКА			
1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ НАСТЕННЫХ	100ШТ	0,04
. АУДИТОРИЯ			
1	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ 60X60CM	100ШТ	0,17
2	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ 60X60 В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100ШТ	0,17
. ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ			
1	ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 1 РАЗ	100M2	1,9
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	1,9
3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН /ВЫСОТОЙ	100M2	2,05

	140СМ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%		
4	ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРИЛ ДЕМОНТАЖ	100М	0,64
5	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРИЛ В СТИЛЕ ХАЙ ТЕК	100М	0,64
6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,2
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,2
. СПОРТЗАЛ, ФАСАД			
1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ТРАВЕРТИНА	100М2	2,5
2	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100М2	2,5
3	ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ МЕСТАМИ	100М2	0,1
4	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩ. 0,5ММ	100М2	0,2
. ДВОР, КРЫЛЬЦО УЧЕБНОГО ЗДАНИЯ И ПРОХОДНАЯ			
1	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПОВЕРХНОСТИ ПОДСТУПЕНКОВ	100М2	0,09
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ /КРЫЛЬЦО, СТУПЕНИ/	100М2	0,09
3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРИЛ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЗА 2 РАЗА ИЗ ТРУБ Д-40ММ	100М2	0,0515
4	ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ МЕСТАМИ	100М2	0,1
5	РАЗБОРКА БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ СТАРОГО ЗДАНИЯ	М3	5,4
6	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т	2,13
7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	2,13
8	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,18
9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 РАЗ	100М2	0,18
10	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩ. 0,5ММ	100М2	0,2

М. Сагаев За. инженер
М. Абдулхаев За. энергет.
О. Кузнец Технадзор
Х. Турецбаева рекомендация.




