

Начальник Службы безопасности дорожного
движения Департамента общественной
безопасности Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан
полковник

“ 18 ” 2022



Саидов О.Ч.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На ремонт планшетов (PAD600M) для нужд Службы
безопасности дорожного движения Департамента
общественной безопасности Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан**

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Заказчик	<p>Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел Республики Узбекистан</p> <p>Реквизиты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Адрес: г. Ташкент, ул. Мустақиллик шох 71. 100170, 2. Телефон: +998 (71) 267 63 15 3. Факс: +998 (71) 267 49 00 4. К/счет: в ЦБ РУз г. Ташкент 5. Р/счет: 401010860262697031101179001 6. МФО: 00875 <p>ИНН:202522965</p>
2.	Описание услуг	Ремонт комплектации планшетов замена модуля отпечатков пальцев, замена экрана, замена сенсора, ремонт/замена материнской платы и тому подобных услуг.
3.	Цель закупа услуги	Улучшение работ и своевременное исполнений обязанностей сотрудников ДПС.
4.	Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка	Расчётное – сметная документация от 31.03.2022 года СБДД ДОБ МВД РУз.
5.	Страхование товаров	Согласно условиям поставки.
6.	Исполнитель	<p>Исполнитель в рамках выделенного бюджета может предложить услуги, с характеристиками, являющимися улучшенными (аналогичные) по отношению к указанным в техническом задании. При оказание услуги заменяемые запчасти планшета должны соответствовать международным стандартам, которые должны быть самыми новейшими из выпускаемых соответствующими учреждениями.</p> <p>Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском или узбекском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым оборудованием.</p>
7.	Необходимые минимальные технические характеристики товара	<p>(PAD 6000M) замена модуля отпечатков пальцев</p> <p>Технический осмотр планшета, замена неисправного дактилоскопического модуля на новый, установка средства защиты на модуль, замена антивируса и финальная проверка технических настроек. Технические характеристики модуля отпечатков пальцев: (FBI-биометрический отпечатки пальцев, Сертифицировано ФБР Высокоскоростной биометрический емкостный модуль датчика отпечатка пальца).</p> <p>Замена экрана</p> <p>Технический осмотр планшета, замена бракованного экрана на новый, замена подсветки, замена антивируса и окончательная проверка технических настроек. Технические детали экрана: Экран LCD 8-дюймовый ЖК-экран, экран 1920*1200IPS, стандартный емкостный сенсорный экран с яркостью 500 нит</p> <p>Замена сенсора</p> <p>Проведение технического осмотра планшета, замена неисправного</p>

		<p>датчика на новый, установка защитной маски, замена антивируса и окончательная проверка технических настроек. Технические характеристики датчика: 8,1 дюймовый емкостный сенсорный экран дигитайзер стеклянная панель</p> <p>Замена материнской платы Проведение технического осмотра планшета, замена неисправной материнской платы на новую, перезагрузка ПО, замена антивируса и окончательная проверка технических настроек. Технические детали материнской платы: Материнская плата Qualcomm Snapdragon 662 2000 МГц Частота процессора 2000 МГц Количество ядер 8 Вычислительное ядро Kryo Объем встроенной память 32 ГБ Оперативная память 3 ГБ LPDDR4X 1866 МГц Слот для карт памяти есть, microSDXC</p> <p>Замена NFC модуля Технический осмотр планшетов, замена модуля NFC на новый, перезагрузка ПО, замена антивируса и финальная проверка технических настроек. Технические детали для модуля NFC: поддержка протоколов NFC/NXP, 13,56 МГц ISO14443A,B и ISO15693, расстояние считывания 0–3 см, тип поддержки тегов: SR176,SR1X4K (TYPE-B), I-Code2, TI RFID Tag-it HF-I, EM4034, Mifare Classic И Т.Д. 134,2 кГц LF RFID, поддержка протокола ISO11784/5, поддержка чтения карт EM, TEMID, TK и совместимых карт IC-карт (FDX/HDX). 125 кГц LF RFID, поддержка чтения удостоверения личности.</p> <p>Замена модуля GPS Обслуживание планшетов, замена модуля GPS на новый, перезагрузка ПО, замена антивируса и финальная проверка технических настроек. Технические детали для модуля GPS: поддержка GPS, BDS, ГЛОНАСС, точность около 10 метров Высокоточный GPS: NEO-6M GPS+БДС: NEO-M8N GPS+GOLNESS: NEO-M8N Точность 4 м GPS (Ublox M8N/M8P, точность 0,5-3 м.</p> <p>Замена ручного ремня Технический осмотр планшета, замена сломанного ремешка на новый, перезагрузка ПО, замена антивируса и окончательная проверка технических настроек. Технические детали ремешка: универсальный держатель ремня безопасности из искусственной кожи на палец + двусторонний бархатный эластичный ремень для планшета.</p> <p>Замена сим карт разъёма Технический осмотр планшета, замена модуля сим карты на новый, перезагрузка ПО, замена антивируса и окончательная проверка технических настроек.</p>
8.	Требования к расходам на закупку услуги	Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой дефектного товара и его доставкой, производятся за счет Исполнителя.
9.	Требования периодичности, сроку и месту поставок	Для подрядчиков: - в срок не более 3 (трех) рабочих дней до адреса СБДД ДОБ МВД РУз. город Ташкент, М.Улугбекский район, Мустакиллик 71, с учетом всех транспортных и иных платежей.

10.	Передаваемая вместе с услугами документация и необходимое количество расходных материалов	<p>Вместе с сделанными работами Исполнитель обязуется направить Заказчику нижеперечисленные документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - счёт-фактура (инвойс) на сумму общей стоимости сделанных работ на имя Заказчика;
11.	Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место)	<p>Гарантийный срок эксплуатации: не менее 1 года после начала эксплуатации или подписания акта приема-передачи.</p> <p>Если в течение гарантийного срока замененные модули окажется дефектной и не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, либо ТУ изготовителя, Подрядчик обязан устранить дефекты, доукомплектовать, а случае невозможности устранения дефектов, заменить модули на новую в течении 3 (трех) дней после получения письменного уведомления Покупателя. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Подрядчика. Средний срок службы поставляемого модулей должно быть не менее 1 года.</p>
12.	Требования к количеству выполняемых работ.	<p>Замена модуля отпечатка пальца- 131 Замена экрана – 15 Замена сенсора – 22 Замена NFC модуля – 1 Замена ручного ремня – 131 Замена GPS модуля – 2 Замена сим карт Разъёма – 1</p>
13.	Порядок сдачи и приема выполненных работ	<p>Приемка поставленных услуг осуществляется путем контроля целостности и комплектности поставляемых услуг, а также соответствия требованиям настоящего технического задания. С целью принятия результатов работ (услуг), Заказчик имеет право создать в установленном порядке Приемочную комиссию. Совместно с предъявлением Приемочной комиссией услуг (работ), производится сдача разработанного Исполнителем комплекта документации, перечня и требований к оформлению и иными и руководящими документами, действующими на территории Республики Узбекистан. По итогам сдачи приема выполненных работ подписывается двухсторонний акт. Статус и состав приемочной комиссии определяется Заказчиком.</p>


Разработано:

Ведущий специалист
СБДД ДОБ МВД РУз



Х.Б.Тўхтабоев


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020872901

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 7 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020915874

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)

А.А. Каримов
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	3.0.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года № 3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020837268

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)

А.А. Каримов
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



(подпись)

А. Н. Каримов

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	5
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10.2022 года

№ 3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020879161

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремент	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)



(подпись)

А. Н. Каримов

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	3/10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3 заявление

создана комиссия в составе:
председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020935179

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:


Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года № 3 заявление

создана комиссия в составе:
председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020882520

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа

3

Дата составления

3.10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10.2022 года

№ 3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020874501

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020904704

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10. .2022 года

№ 3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020888592

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)



(подпись)



(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020838308

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)

А.А. Каримов
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10.2022 года

№ 3 заявление

создана комиссия в составе:
председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020903672

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года № 3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020921534

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)

А. Каримов
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/1
Дата составления	03.10.2022

Место нахождения оборудования: Кацкадарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 03.10 .2022 года № 3-1 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020904829

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)

А. А. Каримов
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Кацкадарё
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/2
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Кацкадарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3-2 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020901601

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Кацкадарё
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/3
Дата составления	3 10.2022

Место нахождения оборудования: Кацкадарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3. 10 .2022 года

№ 3-3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020886943

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Кацкадарё
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/4
Дата составления	3-10.2022

Место нахождения оборудования: Кацкадарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3-4 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020832541

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Кацкадарё
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа

3/5

Дата составления

31.0.2022

Место нахождения оборудования: Кацкадарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3-5 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020889301

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Кацкадарё
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/6
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Кацкадарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3-6 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020887164

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
<u>Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт</u>	<u>заменить неисправную деталь</u>

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/7
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Кацкадарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3-7 заявление

создана комиссия в составе:
председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020912624

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Кацкадарё
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

А.А. Каримов
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/8
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Кацкадарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10.2022 года

№ 3-8 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 86761302090537

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

А.А. Каримов
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Кацкадарё
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/9
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Кацкадарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3-9 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020932770

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Кацкадарё
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/10
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Кацкадарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года № 3-10 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020830198

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Кацкадарё
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/11
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Кацкадарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10.2022 года

№ 3-11 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020916369

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа

24/11-1

Дата составления

21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от

21.09.2022 года

№ 21/18 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020891794

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

А.А.Каримов

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 24/118 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020844637

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт, сенсор экрана

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 24/11-1

Дата составления 21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 24/20 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020928109

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт, сенсор экрана

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Наманганской
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/21 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020919132

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа

24/11-1

Дата составления

21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от

21.09.2022 года

№ 21/22 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020894434

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

А.А. Эргашев

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 24/11-1

Дата составления 21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/1 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020847291

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от

21.09.2022 года

№ 21/2 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020929982

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-21
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии: Старший инженер группа ИТ Султонов С.Ю
(должность) (Ф.И.О.)

члены комиссии: младший инспектор Эргашев.Б.И
(должность) (Ф.И.О.)

(должность) (Ф.И.О.)

(должность) (Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020846962

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии: Старший инженер группа ИТ Султонов С.Ю
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: младший инспектор Эргашев.Б.И
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Наманганской области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/4 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии: Старший инженер группа ИТ Султонов С.Ю
(должность) (Ф.И.О.)

члены комиссии: младший инспектор Эргашев.Б.И
(должность) (Ф.И.О.)

(должность) (Ф.И.О.)

(должность) (Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020910941

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии: Старший инженер группа ИТ
(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю
(расшифровка подписи)

Члены комиссии: младший инспектор
(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

А.А. Каримов
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Наманганской области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа

24/11-1

Дата составления

21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/5 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020875458

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/6 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020833440

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
GPS устройство не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/7 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020835445

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от

21.09.2022 года

№ 24/8 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020892297

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Наманганской области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 2119 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии: Старший инженер группа ИТ Султонов С.Ю
(должность) (Ф.И.О.)

члены комиссии: младший инспектор Эргашев.Б.И
(должность) (Ф.И.О.)

(должность) (Ф.И.О.)

(должность) (Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020840619

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии: Старший инженер группа ИТ Султонов С.Ю
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: младший инспектор Эргашев.Б.И
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Наманганской области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/10 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020833218

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремент, сенсор экрана

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

А.А. Карсенов

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Наманганской области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/11 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

Султонов С.Ю

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

Эргашев.Б.И

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020908473

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен	заменить неисправную деталь, GPS устройство, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/12 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

Султонов С.Ю

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

Эргашев.Б.И

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020830131

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 24/11-1

Дата составления 21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/13 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020872422

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт, сенсор экрана

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Наманганской
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа

24/11-1

Дата составления

21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от

21.09.2022 года

№ 21/14 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020877371

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт, сенсор экрана

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/15 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020906014

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Наманганской области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/16 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020903771

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/17 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии: Старший инженер группа ИТ Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии: младший инспектор Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020930790

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии: Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии: младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5164

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/9 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020841849

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5210

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/2 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020918613

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5209
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки

от

30.09 года 2022

№

30/3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020893030

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен,ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5205

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.08 года 2022 № 30/4 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020834851

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5192

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/5 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020928398

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5194
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/6 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020878965

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5163
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 3019 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020842763

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5188

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/8 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020905016

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ
(подпись) (расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5207
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/9 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020831436

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5199

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/10 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020877900

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5171
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/н заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020923894

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5217

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09. года 2022

№ 30/12 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020904753

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5172

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/13 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020906139

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5197

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09. года 2022 № 30/14 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020905131

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5254

Дата составления 03.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 20/15 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020924900

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5202
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/16 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020886067

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский области


(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5162
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/177 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020833142

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт,	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5161

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/20 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020831360

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт,	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)



(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ
(подпись)  (расшифровка подписи) 

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5256
Дата составления	03.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/24 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020935054

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт,	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5255

Дата составления 03.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/22 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020835205

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области


(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5196
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/23 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020841369

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт,	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5258

Дата составления 03.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/24 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020830982

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт,	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ
(подпись) *А.А. Каримов*
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5200
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/25 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020905065

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
<i>Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт,</i>	<i>заменить неисправную деталь</i>

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5166

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/26 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020840502

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ
(подпись)  (расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5204
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/28 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020901577

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5198

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/25 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020922334

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5169

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от

30.09.2022 года

№ 30/29 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020833952

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5218

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/30 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020900686

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5167
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/31 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020908366

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5183
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от

30.09.2022 года

№ 30/32 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020871408

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5186

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/33 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020875441

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5178

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/39 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020846582

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5185

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/35 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020930543

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5175

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 34/36 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020885853

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5176

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/37 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020918175

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5182

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/38 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020904159

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5214

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/39 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020910974

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5184

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/40 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020838977

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5190
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки

от 30.09.2022 года

№ 30/41 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020927408

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5191
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/42 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020893337

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5177
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/43 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020924785

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12--5193
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/44 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020911816

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5165
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30145 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020830966

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5179

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/46 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020934859

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5187

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/47 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020839389

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5180
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/48 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020915064

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5181
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/49 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020923407

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремен	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5189

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования: Ташкентский области

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/50 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020846236

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремен	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5203
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/51 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020916476

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5215

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/52 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020902443

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5220

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/53 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020927705

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5216

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/56 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020899458

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5168

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/55 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020909430

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5206

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/56 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020931764

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5213

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/52 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020930964

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ
(подпись) 
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5212
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/58 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020935336

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5195

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/59 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020880888

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5257

Дата составления 03.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/60 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020834406

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ
(подпись) 
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5201
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/61 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020915536

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5173

Дата составления 10.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/62 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020846343

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5170

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/63 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020838431

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5211

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/64 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020836575

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ
(подпись) *А.А. Каримов*
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5259
Дата составления	03.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/65 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020906378

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5147

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/66 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020841617

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/12
Дата составления	03.10.2022

Место нахождения оборудования: Фергана

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3-12 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020885713

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/13
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Фергана

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3-13 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020909091

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/14
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Фергана

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3-14 заявление

создана комиссия в составе:
председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020900132

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт сим карта разйом	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/15
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Фергана

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3-15 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020835247

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, нфс	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/16
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Фергана

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3-16 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020909554

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/17
Дата составления	03.10.2022

Место нахождения оборудования: Фергана

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 03.10 .2022 года

№ 3-17 заявление

создана комиссия в составе:
председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ
(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор
(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020893220

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ
(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Старший инженер группа ИТ
 А.А. Каримов
(подпись) (расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/18
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Фергана
(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года № 3-18 заявление

создана комиссия в составе:
председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020934099

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Хорезмской области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-0072
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/1 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020882231

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5072
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/2 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020930063

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)



(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)


(подпись)

Б. Самандоров
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Хорезмской
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)

А.А. Каримов
(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-572
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020880904

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)

Б. Махмудов
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)


(подпись)

Б. Саламатов
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Хорезмской
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)

А.А. Каримов
(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5072
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 914 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020881639

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)



(подпись)

У. Махмудов
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)


(подпись)

Б. Саламджоёв
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Хорезмской
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)

А.А. Каримов
(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5022
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от

09.11.2022 года

№ 9/5 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020911949

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)



(подпись)

А.А. Каримов
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)


(подпись)

Б. Салимов
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Старший инженер группа ИТ

(подпись) А.А.Каримов
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5672
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм
(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 916 заявление



создана комиссия в составе:
председатель комиссии: Старший инженер группа ИТ
(должность) (Ф.И.О.)
члены комиссии: младший инспектор
(должность) (Ф.И.О.)
(должность) (Ф.И.О.)
(должность) (Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):
Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020833457
(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен,ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии: Старший инженер группа ИТ
(должность)  (подпись) А.А.Каримов (расшифровка подписи)
Члены комиссии: младший инспектор
(должность)  (подпись) Б.Солмазов (расшифровка подписи)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

[Подпись]
(подпись)

А.А. Каримов
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5072
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм
(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 917 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии: Старший инженер группа ИТ
(должность) (Ф.И.О.)

члены комиссии: младший инспектор
(должность) (Ф.И.О.)

(должность) (Ф.И.О.)

(должность) (Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020933513

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии: Старший инженер группа ИТ
(должность)

[Подпись]
(подпись)

У. Мехамедов
(расшифровка подписи)

Члены комиссии: младший инспектор
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Б. Салимджанов
(расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Хорезмской
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5072
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/8 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020924496

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:


Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)



(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-572
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 919 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020935559

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)



(подпись)



(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5022
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/10 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020916468

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)



(подпись)



(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5072
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/11 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020926632

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)



(подпись)

Н. Махмуров
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)


(подпись)

Б. Саламатов
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5072
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/12 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020916799

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:


Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)



(подпись)



(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5072
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/13 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020919082

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)



(подпись)

У. Мухамедов
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)


(подпись)

Б. Саидов
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Хорезмской
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-502
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/14 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020839116

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)

А.Н. Каримов
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5072
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/15 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:	<u>Старший инженер группа ИТ</u> (должность)	_____	(Ф.И.О.)
члены комиссии:	<u>младший инспектор</u> (должность)	_____	(Ф.И.О.)
	_____	_____	(Ф.И.О.)
	_____	_____	(Ф.И.О.)
	_____	_____	(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020899540

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:	<u>Старший инженер группа ИТ</u> (должность)	 (подпись)	<u>М. Махмудов</u> (расшифровка подписи)
	Члены комиссии:	<u>младший инспектор</u> (должность)	 (подпись)
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____