

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор по производству
АО «SIRDARYO IES»



Киргизбаев Ж.Н.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на выполнение ремонтных работ по объектам:
«Маркировочная окраска дымовых труб №1,2 и антикоррозийная защита
металлоконструкций ходовых лестниц и светофорных площадок
дымовых труб №1,2» АО «Sirdaryo IES»

г. Ширин 2022г

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» (далее - Закон) и Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-4812 от 21.04.2020 г. «О дополнительных мерах по поддержке отечественных производителей».

1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА И ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

- 1.1 Предмет конкурса: «Маркировочная окраска дымовых труб №1,2 и антакоррозийная защита металлоконструкций ходовых лестниц и светофорных площадок дымовых труб №1,2», на 2022 г.
- 1.2 **Предельная стоимость конкурса составляет:** общая стоимость работ – **577 362 172,2** сум с учетом НДС. Цены, указанные в конкурсном предложении, не должны превышать предельную стоимость.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

- 2.1. Наименование Заказчика: АО «Sirdaryo IES».
- 2.2. Адрес: 120219, Республика Узбекистан, г.Ширин, ул. Энергетиков 7. Телефон: (+99890) 680-80-10
- 2.3. Информационный портал (официальный сайт): <http://www.sdtes.uz>, etender.uzex.uz.
- 2.4. Вид конкурса - открытый.
- 2.5. В конкурсе могут принять участие только отечественные юридические лица, имеющие специальные лицензии на верхолазные работы и допуска на выполнения работ на особо важных категорированных объектах, также, опытом работ не менее 3 лет на тепловых электростанциях.
- 2.6. Конкурс проводится конкурсной комиссией, созданной Заказчиком, в составе не менее 4 членов.
- 2.7. Формы заседания конкурсной комиссии в электронном виде.

3. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКУ КОНКУРСА

- 3.1 Наличие и правильность оформление необходимого комплекта ремонтной документации.
- 3.2 Наличия лицензий и соответствующих разрешений высотный характер работ, наличие опыта на выполнения аналогичных ремонтных работ, сведения о ранее выполненных аналогичных работах.
- 3.3 Применение необходимой технологической оснастки, приспособлений и инструмента, предусмотренных технологической документацией, и соответствие их параметров паспортным данным.
- 3.4 При производстве работ, персонал Подрядчика обязан иметь соответствующую квалификацию для выполнения высотный характер работ и опыт выполнения подобных работ должен быть не менее 3 года.
- 3.5 Работы выполняются в зоне действующего электрического оборудования. В связи с чем, Подрядчик должен обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка электростанции, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил ГИ «Саноатгеоконтехназорат» и должен иметь соответствующее удостоверение присвоением разряда и группы по электробезопасности для проведения работ.
- 3.6 Работы выполняются строго по наряд-допуску под непосредственным руководством руководителя работ.
- 3.7 Перед началом ремонтных работ Подрядчик обязан разработать Проект производства работ (ППР) и должен согласовать с Заказчиком.
- 3.8 Опыт и стаж работы Подрядчика на отраслях тепловых электростанций должен быть не менее 3 года
- 3.9 Подрядчик обязан предоставить все материалы, инструменты и оборудование, необходимые для выполнения работы, при этом материалы, подлежащие включению в результат работы, должны быть свободными от прав третьих лиц.
- 3.10 Подрядчик отвечает за ненадлежащее качество и безопасность предоставленных материалов и оборудования и за их сохранность.
- 3.11 К участию в конкурсе не допускаются участники:
 - находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»;
 - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

- имеющиеся задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.

4. КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ

4.1 Для участия в конкурсе, участник конкурса должен:

- а) получить (скачать) электронную версию конкурсной документации, размещенной на специальном информационном портале для ознакомления с условиями конкурса;
- б) подать конкурсное предложение в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4.2 Конкурсное предложение, и вся связанная с ним корреспонденция, и документация, которые осуществляются участником и заказчиком, должны быть на узбекском или русском языке. Конкурсное предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на узбекский или русский языки. В случае наличия разнотечений в тексте конкурсного предложения, когда используется более чем один язык, узбекский или русский языки будут превалирующими. В конкурсном предложении должна быть использована метрическая система измерений.

4.3 **конкурсное предложение должно содержать:**

- техническую часть, соответствующую техническим требованиям «Заказчика», с подробным описанием предлагаемых услуг;
- ценовую часть, соответствующая конкурса и содержать следующую информацию: наименование услуги, стоимость оказания услуг, итоговая сумма, условия платежа, срок действия предложения и т.п.

4.4 Заказчик отстраняет участника от участия в закупочных процедурах, если:

- участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо конкурсной процедуры заказчика в процессе государственных закупок;

у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства.

± ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

В случае необходимости заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию.

Решение о внесении изменений в конкурсную документацию может приниматься не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи предложений.

В процессе внесения изменений в конкурсную документацию изменение продукции (услуг) или ее характеристики не допускается.

В случае внесения изменений в конкурсную документацию в срок окончания подачи предложений, конкурс продлевается не менее чем на десять дней, с даты внесения изменений в конкурсную документацию. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении конкурса, если была изменена информация, указанная в объявлении.

± ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДИЦИАЛЬНОСТИ

Ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан, несут: лица, входящие в состав рабочего органа, которые ведут учет поступающих конкурсных предложений и обеспечивают их сохранность и конфиденциальность, председатель и члены комиссии, а также члены оценочной рабочей группы, созданной для изучения конкурсных предложений, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами комиссии и привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия. Победитель конкурса, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет

ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1 По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в конкурсной документации и предложении, поданном участником конкурса, с которым заключается договор.

7.2 В случае, если победитель конкурса отказывается заключать договор на условиях конкурса, право заключения договора переходит к резервному исполнителю. При этом, резервный исполнитель может заключить договор по цене, предложенной победителем конкурса, или отказаться от заключения договора.

7.3 Победитель конкурса должен подписать и оформить договор в двух экземплярах и вернуть его заказчику в течение двух календарных дней после получения уведомления.

7.4 Несвоевременное подписание договора победителем может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного - занявшее второе место по итогу оценки) участника конкурса.

7.5 Проект договора конкурсной документации является предварительным, его условия могут подлежать изменению по согласованию сторон в частях, не противоречащих условиям конкурса.

7.6 Конкурс может быть объявлен конкурсной комиссией не состоявшимся, если:

- до момента окончания срока подачи предложений не поступило ни одно конкурсное предложение;
- на участие в конкурсе представлены конкурсные предложения менее двух участников.

В случае если конкурс не состоялся, заказчик обязан провести закупочную процедуру повторно на тех же условиях и с теми же критериями и требованиями к работам.

При необходимости изменения условий, критериев оценки и требований к работам по конкурсной документации, конкурсная комиссия принимает соответствующее решение. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в порядке, установленном законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

| № ИУК | Наименование раздела | Пояснения к разделам |
|-------|--|--|
| 1.1 | Заказчик: | АО «Sirdaryo IES» |
| 1.2 | Предмет конкурса: | «Маркировочная окраска дымовых труб №1,2 и антакоррозийная защита металлоконструкций ходовых лестниц и светофорных площадок дымовых труб №1,2» на 2022г. |
| | Адрес и контакты Заказчика: | 120219, Республика Узбекистан, Сырдарьинская обл., г.Ширин, ул. Энергетиков 7. Телефон: (+99890) 680-80-10 Информационный портал (официальный сайт): http://www.sdtes.uz |
| | Контактное лицо: | Исроилов Озод – начальник отдела строительства и ремонта. |
| 1.3 | Объявление о конкурсе опубликовано: | Специальный информационный портал: http://etender.uzex.uz |
| 2 | Язык конкурса: | Русский/Узбекский |
| 3 | Адрес подача конкурсных предложений: | 120219, Республика Узбекистан, Сырдарьинская обл., г.Ширин, ул. Энергетиков 7. |
| 4 | Срок действия конкурсного предложения: | 10 календарных дней после представления предложения |
| 5 | Валюта конкурсного предложения: | Узбекские сумы |
| 6 | Срок выполнения работ | Определяется в ходе заключения договора |
| 7 | Условия выполнения работ | Работы и оказание услуг производиться на стратегическом особо важном категорированном государственном объекте РУз. При выполнении работ на данном объекте Подрядчику необходимо согласовать объем, время и продолжительность работы и в ходе выполнения работ обеспечивать соблюдение законов, иных нормативно-правовых актов, нормативных технических документов Республики Узбекистан по охране категорированных объектов. |
| 8 | Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной документации: | 5 дней до даты окончания срока подачи конкурсного предложения |
| 9 | Место и дата проведения конкурса: | Республика Узбекистан, Сырдарьинская обл., г.Ширин, ул. Энергетиков 7. |
| 10 | Необходимые условия на участие в конкурсе: | 1. Наличие соответствующих лицензий и разрешений на верхолазные работы. 2. Наличие опыта аналогичных работ и услуг в отрасли тепловых электростанций. 3. Наличие опыта работ на тепловых электрических станциях. |
| 11 | Критерии, суб-критерии и система оценок для оценки полного технического предложения: | 1. Цена – при оценке коммерческих предложений по критерию «Цеповое предложение участника» лучшим признается предложение участника запроса предложений с наименьшим ценовым предложением. |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>2. Гарантии – критерий оценки при предоставлении гарантий. В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества работ (услуг), на который участник запроса предложений принимает на себя обязательство по гарантии качества работ (услуг). При этом такой срок должен быть равным или превышать минимальный срок гарантии качества работ (услуг), установленный в документации по запросу предложений.</p> <p>Для оценки коммерческого предложения по критерию «Срок предоставления гарантии качества работ (услуг)» в документации по запросу предложений устанавливаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объем предоставления гарантии качества работ (услуг) предоставления гарантии; - минимальный срок предоставления гарантии качества работ (услуг) (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества работ, (услуг). Максимальный срок предоставления гарантии качества работ (услуг) не устанавливается; - единица измерения срока предоставления гарантии качества работ (услуг) (в годах, кварталах, месяцах). <p>4. Опыт работы в данной сфере - оценивается исходя из анализа представленных в составе коммерческого предложения договоров (выписок из договоров) выполнения аналогичных работ (оказания услуг) и актов приемки выполненных работ (услуг).</p> <p>5. «Квалификация участника запроса предложений» - оценивается опыт работы и квалификация персоналов, обеспеченность участника необходимым количеством персонала и специалистов для выполнения работ.</p> |
| 12 | Предельная стоимость заказчика: | 1. 577 362 172,2 сум (с НДС) |
| | Система оценки в баллах для целей оценки | <p>Техническая оценка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие необходимых лицензий и разрешений высотный характер работ – 20 баллов 2. Наличие опыта по предлагаемым работ и услугам в виде выполненных работ на особо важных и категорированных объектах Республики Узбекистан. – 20 баллов 3. Наличие опыта аналогичных работ и услуг на отраслях тепловых электростанций не менее 3 лет. – 40 баллов 4. Наличие и опыт персонала, наличие необходимых технических, финансовых, материальных и других ресурсов для исполнения договора – 20 баллов; <p>Итого баллов за четыре критерий - 100 баллов</p> <p>Минимальное количество технических баллов (St), требуемое для прохождения, составляет: 70</p> |

баллов.

Финансовая оценка:

1. Цена – при оценке коммерческих предложений по критерию «Ценовое предложение участника» лучшим признается предложение участника запроса предложений с наименьшим ценовым предложением -100 баллов

Соотношение «качество-цена»: 80:20

Итоговый балл = Технический балл X 0,8 +
Финансовый бал X 0,2

Состав комиссии:

Председатель комиссии: Киргизбаев Жахонгир Норкузиевич – директор по производству

Члены комиссии:

Турдимратов Гофур – начальник службы ремонта

Тошкулов Сирожиддин – главный бухгалтер

Исраилов Озод – начальник отдела строительства и ремонта

Марупов Икром – Начальник отдела экономического прогнозирования

Маматкулов Баходир – юристконсульт

Секретарь:

Зулфанов Умид – зам. начальник отдела строительства и ремонта

Начальник службы ремонта АО «Sirdaryo IES»

Главный бухгалтер АО «Sirdaryo IES»

Начальник ОСиР АО «Sirdaryo IES»

Начальник ОЭП АО «Sirdaryo IES»

Начальник КТЦ-1 АО «Sirdaryo IES»

Юристконсульт АО «Sirdaryo IES»

Турдимратов Г.С.

Тошкулов С.А.

Исраилов О.А.

Марупов И.З.

Ф. Мирахиров

Б. Маматкулов

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор по производству

АО "Sirdaryo IES"

Кирилизбаев Ж.Н.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И МАРКИРОВОЧНОЮ ОКРАСКУ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЫМОВОЙ ТРУБ

№1

(наименование стройки)

Предварительная смета

(локальная ресурсная смета)

| Н п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость | |
|--|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | на. ед. измерения | по проектным данным | Цена | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| РАЗДЕЛ 1. ОЧИСТКА И МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1 | E1306-003-01 ТЧ П.3.5 ИЗМ.1 КЗТР=1,1 | ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ЩЕТКАМИ ВРУЧНУЮ (МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ). РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ ПОТОЛОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КОРРОЗИИ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,1; | M2 | 76,4 | | 1 204 231,0 | |
| 1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 0,9 | 75,636 | 15 921,4 | 1 204 231,0 |
| 2 | E1303-002-04 ТЧ П.3.16 КЗТР=1,1 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021. ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; | 100М2 | 7,64 | | 3 939 845,3 | |
| 2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 5,31 | 44,6322492 | 15 921,4 | 710 607,9 |
| 2.2 | 31419 | ГРУНТОВКА ГФ-021 | Т | 0,012 | 0,0916944 | 30 434 780,00 | 2 790 698,9 |
| 2.3 | 34288 | КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А | Т | 0,0022 | 0,01681064 | 26 086 960,00 | 438 538,5 |
| 3 | E1303-004-26 ТЧ П.3.16 КЗТР=1,1 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115. ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; | 100М2 | 7,6 | | 4 282 110,2 | |
| 3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 3,83 | 32,18732 | 15 921,4 | 512 467,2 |
| 3.2 | 31795 | ЭМАЛЬ ПФ-115 | Т | 0,019 | 0,14516 | 24 347 830,00 | 3 534 331,0 |
| 3.3 | 34035 | УАЙТ-СПИРИТ | Т | 0,0014 | 0,010696 | 22 000 000,00 | 235 312,0 |
| 4 | E1303-001-08 ТЧ П.3.16 КЗТР=1,1 | ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВГ-1 [1-СЛОЙ]. ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; | 100М2 | 14,48 | | 20 304 261,9 | |
| 4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 5,24 | 83,46272 | 15 921,4 | 1 328 843,4 |
| 4.2 | 31238 | ЛАК ХВГ-1 (или ХС-010) | Т | 0,0244 | 0,353312 | 47 827 000,00 | 16 897 853,0 |
| 4.3 | 31524 | РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4 | Т | 0,0055 | 0,07964 | 26 086 960,00 | 2 077 565,5 |
| 5 | E1303-003-04 ТЧ П.3.16 КЗТР=1,1 | ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХСЭ-26 (2-СЛОЙ). ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; | 100М2 | 14,48 | | 19 834 640,7 | |
| 5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 3,24 | 51,60672 | 15 921,4 | 821 651,2 |
| 5.2 | 31524 | РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4 | Т | 0,006 | 0,08688 | 26 086 960,00 | 2 266 435,1 |
| 5.3 | 31834 | ЭМАЛЬ ХСЭ-26 (красного цвета) ХСЭ-1 (белого цвета) | Тн | 0,019 | 0,27512 | 60 870 000,00 | 16 746 554,4 |
| 6 | E1303-003-01 ТЧ П.3.16 КЗТР=1,1 | ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХСЛ (3-СЛОЙ). ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; | 100М2 | 14,48 | | 28 019 080,8 | |
| 6.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 3,24 | 51,60672 | 15 921,4 | 821 651,2 |
| 6.2 | 31236 | ЛАК ХСЛ | Т | 0,024 | 0,34752 | 65 218 000,00 | 22 664 559,4 |
| 6.3 | 31524 | РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4 | Т | 0,012 | 0,17376 | 26 086 960,00 | 4 532 870,2 |
| 7 | E0809-002-05 ДОП. 1 | УСТРОЙСТВО ПОСТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОСПОРТА ПРИ РАБОТАХ НА ВЫСОТНЫХ ТРУБАХ, МАЧТАХ, И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЯХ, ВЫСОТОЙ ДО 200 М | ПОСТ | 40,0 | | 134 803 309,5 | |
| 7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 211,67 | 8466,8 | 15 921,4 | 134 803 309,5 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ: | | | | | | | |
| | ЗТР | | СУМ | | | | 140 202 761,4 |
| | Материалы | | СУМ | | | | 72 184 717,9 |
| | ЭММ | | СУМ | | | | 0,0 |
| | Транспортные расходы | | 3% | | | | 2 165 541,5 |
| | ИТОГО: | | | | | | 214 553 020,9 |
| | Прочие расходы | | 17% | | | | 36 474 013,6 |
| | ИТОГО: | | | | | | 251 027 034,4 |
| | НДС | | 15% | | | | 37 654 055,2 |
| | ВСЕГО | | | | | | 288 681 089,6 |

ОЭП:

ОСиР:

КТЦ-1

"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор по производству
 АО "Sirdaryo IES"
 Киргизбаев Ж.Н.



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И МАРКИРОВОЧНУЮ ОКРАСКУ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЫМОВОЙ ТРУБ №2

(наименование стройки)
Предварительная смета
 (локальная ресурсная смета)

| Н п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость | |
|--|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | на. сд. измерения | по проектным данным | Цена | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| РАЗДЕЛ 1. ОЧИСТКА И МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1 | E1306-003-01 ТЧ П.3.5 ИЗМ.1 КЗТР=1,1 | ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ЩЕТКАМИ ВРУЧНУЮ (МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ). РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ ПОТОЛОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КОРРОЗИИ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ -1,1; | M2 | 76,4 | | 1 204 231,0 | |
| 1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 0,9 | 75,636 | 15 921,4 | 1 204 231,0 |
| 2 | E1303-002-04 ТЧ П.3.16 КЗТР=1,1 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021. ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; | 100М2 | 7,6 | | 3 939 226,6 | |
| 2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5,31 | 44,62524 | 15 921,4 | 710 496,3 |
| 2.2 | 31419 | ГРУНТОВКА ГФ-021 | Т | 0,012 | 0,09168 | 30 434 780,00 | 2 790 260,6 |
| 2.3 | 34288 | КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А | Т | 0,0022 | 0,016808 | 26 086 960,00 | 438 469,6 |
| 3 | E1303-004-26 ТЧ П.3.16 КЗТР=1,1 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115. ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; | 100М2 | 7,6 | | 4 282 110,2 | |
| 3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3,83 | 32,18732 | 15 921,4 | 512 467,2 |
| 3.2 | 31795 | ЭМАЛЬ ПФ-115 | Т | 0,019 | 0,14516 | 24 347 830,00 | 3 534 331,0 |
| 3.3 | 34035 | УАЙТ-СПИРИТ | Т | 0,0014 | 0,010696 | 22 000 000,00 | 235 312,0 |
| 4 | E1303-001-08 ТЧ П.3.16 КЗТР=1,1 | ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВГ-1 [1-СЛОЙ]. ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; | 100М2 | 14,48 | | 20 304 261,9 | |
| 4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5,24 | 83,46272 | 15 921,4 | 1 328 843,4 |
| 4.2 | 31238 | ЛАК ХВГ-1 (или ХС-010) | Т | 0,0244 | 0,353312 | 47 827 000,00 | 16 897 853,0 |
| 4.3 | 31524 | РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4 | Т | 0,0055 | 0,07964 | 26 086 960,00 | 2 077 565,5 |
| 5 | E1303-003-04 ТЧ П.3.16 КЗТР=1,1 | ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХСЭ-26 (2-СЛОЙ). ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; | 100М2 | 14,48 | | 19 834 640,7 | |
| 5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3,24 | 51,60672 | 15 921,4 | 821 651,2 |
| 5.2 | 31524 | РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4 | Т | 0,006 | 0,08688 | 26 086 960,00 | 2 266 435,1 |
| 5.3 | 31834 | ЭМАЛЬ ХСЭ-26 (красного цвета) ХСЭ-1 (белого цвета) | Тн | 0,019 | 0,27512 | 60 870 000,00 | 16 746 554,4 |
| 6 | E1303-003-01 ТЧ П.3.16 КЗТР=1,1 | ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХСЛ (3-СЛОЙ). ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; | 100М2 | 14,48 | | 28 019 080,8 | |
| 6.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3,24 | 51,60672 | 15 921,4 | 821 651,2 |
| 6.2 | 31236 | ЛАК ХСЛ | Т | 0,024 | 0,34752 | 65 218 000,00 | 22 664 559,4 |
| 6.3 | 31524 | РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4 | Т | 0,012 | 0,17376 | 26 086 960,00 | 4 532 870,2 |
| 7 | E0809-002-05 ДОП. 1 | УСТРОЙСТВО ПОСТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОСПОРТА ПРИ РАБОТАХ НА ВЫСОТНЫХ ТРУБАХ, МАЧТАХ, И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЯХ, ВЫСОТОЙ ДО 200 М | ПОСТ | 40,0 | | 134 803 309,5 | |
| 7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 211,67 | 8466,8 | 15 921,4 | 134 803 309,5 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ: | | | | | | | |
| | ЗТР | | СУМ | | | | 140 202 649,8 |
| | Материалы | | СУМ | | | | 72 184 210,8 |
| | ЭММ | | СУМ | | | | 0,0 |
| | Транспортные расходы | | 3% | | | | 2 165 526,3 |
| | ИТОГО: | | | | | | 214 552 387,0 |
| | Прочие расходы | | 17% | | | | 36 473 905,8 |
| | ИТОГО: | | | | | | 251 026 292,7 |
| | НДС | | 15% | | | | 37 653 943,9 |
| | ВСЕГО | | | | | | 288 680 236,6 |

ОЭП:
 ОСиР:
 КТЦ-1