

**«UzAuto Motors» AJ**  
**TEXNIK TOPSHIRIQ**



22TT-9036-00191 v2

2022-11-10

**TEXNIK TOPSHIRIQ TT**

<b>Butlovchi qism nomi</b>	94585727-LEVER ASSY,HTR CONTROL 94535152-CIRCLIP-FT WHEEL BRG 94583373-PLATE SET,SPRING SHACKLE INR
<b>Texnik ko`rsatkichlari</b>	Umumiy texnik ko'rsatkichlar, butlovchi qismga qo'yiladigan talablar va o'lchamlar butlovchi qism chizmasiga asosan (chizmalar ilova qilinadi). Hozirgi kunda "UzAuto Motors" AJ ga avtomobil butlovchi qismlar yetkazib bermaydigan yangi maxalliy korxonalar PSA(Potential Supplier Audit)dan o'tgandan keyin shartnoma tuziladi.

<p>Butlovchi qismga texnika-texnologik talablar</p>	<p style="text-align: center;"><b>Mahsulotni qabul qilish</b></p> <p>Mahsulotni sifati bo'yicha qabul qilish buyurtmachining "Butlovchi qismlarni kiritish nazorati" standartiga asosan amalga oshiriladi.</p> <p>Mahsulotni miqdor va sifat bo'yicha qabul qilish buyurtmachining korxonasida ta'minotchining vakili ishtirokida amalga oshiriladi.</p> <p>Yetkazib berilgan mahsulot miqdori buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan talabnomaga binoan, yozma yoki elektron shaklda kelishilgan shaklda berilgan hajmlarga mos kelishi lozim.</p> <p style="text-align: center;"><b>Mahsulot sifati</b></p> <p>Ta'minotchi buyurtmachiga mahsulotni buyurtmachi tomonidan joriy etilgan me'yor va o'rnatilgan standart, mahsulotni sifatini, chizmalar talablari, me'yoriy xujjatlar, nazorat qilish usullari asosida yetkazib berilishiga kafolat beradi.</p> <p>Mahsulot materialini, tuzilishini yoki hujjatlarni bir tomonlama o'zgartirilishga yo'l qo'yilmaydi.</p> <p>Buyurtmachi mahsulot sifatini va ta'minotchining ekologik sertifikatini mavjudligini tekshirish huquqiga ega va zarur hollarda bu tekshirish huquqi bevosita iste'molchiga ham berilishi mumkin.</p> <p style="text-align: center;"><b>Sifat kafolati.</b></p> <p>Agar mahsulot kam yetkazib berilishi va sifat nomuvofiqligi, qadoqsiz va o'ramasiz yoki talab darajasida bo'lmagan qadoqda va o'ramada kelganligi, markasiz yoki talab darajada markalanmaganligi ta'minotchi vakili ishtirokida aniqlansa, ta'minotchi 3 (uch) ish kunida ushbu kamchiliklarni bartaraf etishi va yetishmayotgan miqdorini o'z mablag'lari xisobidan to'ldirilishi lozim, shuningdek buyurtmachidan yozma xabar(pochta, faks, elektron pochta) qabul qilinganidan keyin yoki yetkazib berilgan sanadan boshlab 1 (bir) ish kuni ichida tegishli idishga qadoqlash, markalash ishlarini bajarishi kerak.</p>
<p>Butlovchi qismning ishlatilish joyi</p>	<p>Yig'uv sexida ishlatiladi</p>

Narx qismi	Tender taklifida ko'rsatilgan narxlar eng past narxdan oshmasligi kerak va keyinchalik o'zgartirilishi mumkin emas. Taqdim qilingan narxlar O'zbekiston Respublikasi milliy valyutasi so'mda va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan ko'rsatilishi lozim.
Fotosurat	Ilovada ko'rsatilgan.
Chizmasi va umumiy talablar	Ilovada ko'rsatilgan.

Qo`shimcha talablar	<p style="text-align: center;"><b>Tara va Qadoqalash</b></p> <p>Butlovchi qismni yetkazib berishda shakli va hajmi ta`minotchi tomonidan ishlab chiqilgan va buyurtmachi bilan kelishilgan maxsus idishlar ishlatiladi va buyurtmachi bilan kelishilgan talablarga ko`ra markalanishi lozim.</p> <p>Mahsulotni yetkazib berishda quyidagi ma`lumotlarni o`z ichiga olgan yorliq yopishtiriladi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– avtomobil turi;</li> <li>– butlovchi qism nomi, raqami va soni;</li> <li>– ta`minotchining kodi;</li> <li>– yetkazib berish joyi;</li> <li>– idish hajmi, qadoqlash sanasi, nazorat xolati va boshqalar.</li> </ul> <p>Butlovchi qismni yetkazib berishda shakli va hajmi ta`minotchi tomonidan ishlab chiqilgan va buyurtmachi bilan kelishilgan maxsus idishlar ishlatiladi va buyurtmachi bilan kelishilgan talablarga ko`ra markalanishi lozim.</p> <p>Mahsulotni yetkazib berishda quyidagi ma`lumotlarni o`z ichiga olgan yorliq yopishtiriladi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– avtomobil turi;</li> <li>– butlovchi qism nomi, raqami va soni;</li> <li>– ta`minotchining kodi;</li> <li>– yetkazib berish joyi;</li> <li>– idish hajmi, qadoqlash sanasi, nazorat xolati va boshqalar.</li> </ul>

**Tasdiq**

**Boshqaruvchi direktor**



2022-11-10 18:07

**S. M. Jumaniyazov**

2022-11-10 14:11

**Rozilik**

---

**Bo'lim boshlig'i**  
*Muhandislik mahsulotlari bo'limi*



2022-11-09 14:25

**J. S. Ismailov**  
2022-11-09 14:05

**Boshqarma boshlig'i**  
*Global xarid qilish va ta'minot tizimi boshqarmasi*



2022-11-10 14:11

**U. P. Ruzibayev**  
2022-11-09 14:05

**Bo'lim boshlig'i**  
*Maxallillashtirish bo'limi*



2022-11-09 18:24

**D. K. Annaqov**  
2022-11-09 14:05

**Bo'linma boshlig'i**  
*HVAC, shassi va uzellar bo'linmasi*



2022-11-09 14:18

**O. J. Masharipov**  
2022-11-09 14:05

**Mas'ul**

---


**2 toifali muhandis-texnolog**  
*HVAC, shassi va uzellar bo'linmasi*




2022-11-09 14:04

**R. U. Sharipov**  
2022-11-09 14:05

THIRD ANGLE PROJECTION  
DO NOT SCALE DRAWING



SECTION A-A



- △ 94587909
- △ 94585751
- △ 94585743
- △ 94585745
- △ 94525187
- △ 94525188
- △ 94585741
- △ 94585739
- △ 94585737
- △ 94585735
- △ 94585729

ITEM	PART NO.	PART NAME	QTY	MATERIAL	REMARKS
13	03111-05126	TPG. AIR CON SWITCH	2		
12	95590-85000	SWITCH ASSY. AIR CON	1		
11	<del>88527A-85000</del>	WAVE WASHER, HTR CONT	1	SK5	0.25"
10	<del>74443-82000</del>	SPRING CONTROL LEVER	2	SK5	0.3"
9	<del>74425-85000</del>	SPRING, HOT & COOL	1	SK5	0.7"
8	<del>74426-85000</del>	WASHER, HTR CONT LVR	1	SECC	1.2"
7	<del>09161-08009</del>	SPACER, HTR CONT LVR NO2	1	PA6	2.0"
6	<del>09161-08011</del>	SPACER, HTR CONT LVR NO1	2	PA6	1.2"
5	<del>74424-85000</del>	PIN, HTR CONT	1	SS41	
4	<del>74423-85000</del>	LEVER COOL & HOT CONT	1	SPHC-P	1.6"
3	<del>74422-85000</del>	LEVER RECIRC & FRESH CONT	1	SPHC-P	1.6"
2	<del>74421-85000</del>	LEVER, AIR CONTROL	1	SPHC-P	1.6"
1	<del>74410A-85000</del>	BODY COMP CONTROL LEVER	1	SECC	1.0"

ITEM	REQUIREMENT	TERMS
OPERATING FORCE	MODE : 0.7 ± 0.3 Kgf HEAT : 0.6 ± 0.3 Kgf FRESH : 0.6 ± 0.3 Kgf	WITHOUT CABLES
OPERATION DURABILITY	CHANGE LESS THAN 10 % IN THE OPERATING FORCE.	AFTER 25000 CYCLES
PERFORMANCE	TEMP. PROOF	NO DAMAGE AFTER 3CYCLES. 80°C (5HR) → NORMAL TEMP. (2HR) → -20°C (15HR) → NORMAL TEMP. (2HR)
	DAMP HEAT PROOF	NO NOTICEABLE EFFECT TEMP. 45°C & 90-95% RH FOR 72HR → IN A NORMAL AMBIENT CONDITION FOR 24HR
VIBRATION PROOF	NO DAMAGE	SEE JIS D 1601 ( 4 G )



NOTE ⚠  
- RESTRICTED AND REPORTABLE SUBSTANCES FOR PARTS PER GMW 3059.  
- 부품의 구성 성분은 GMW 3059에 따라 표시 또는 신고되어야 한다.

NOTES

1. THE LEVER SHALL BE OPERATED SMOOTHLY AND WITHOUT LOOSENESS.

2. 85000 PART SHOWN. 12 & 13 PARTS EXCEPTED FROM '85020' PART.

3. MUST BE FREE OF HEXAVALENT CHROMIUM.

PART NUMBER <del>94400-85020</del> 94400A-85000-94585727		PART NAME LEVER ASSY, HTR CONTROL		GEN. TOL EDS-A-3101 DES021013
REF. DWG	DSND BY I	CHKD BY K. KIM	APPVD BY <i>[Signature]</i>	APPVD BY <i>[Signature]</i>
MATERIAL	SURFACE FINISHING		DATE 1992. 11. 7. WT: 210gr. SZ: 2	
HEAT TREATMENT	SCALE 1:1	PAGE 1/1	1992. 9. 1	

REV	QTY	EON. NO.	DATE	CONTENTS
1	1	WT2-0281	92.12.30	REDESIGNED ACC. TO
2	1	WT2-0281	92.12.30	REDESIGNED ACC. TO
3	1	WT2-0281	92.12.30	REDESIGNED ACC. TO
4	1	WT2-0281	92.12.30	REDESIGNED ACC. TO
5	1	WT2-0281	92.12.30	REDESIGNED ACC. TO
6	1	WT2-0281	92.12.30	REDESIGNED ACC. TO
7	1	WT2-0281	92.12.30	REDESIGNED ACC. TO
8	1	WT2-0281	92.12.30	REDESIGNED ACC. TO
9	1	WT2-0281	92.12.30	REDESIGNED ACC. TO
10	1	WT2-0281	92.12.30	REDESIGNED ACC. TO
11	1	WT2-0281	92.12.30	REDESIGNED ACC. TO
12	1	WT2-0281	92.12.30	REDESIGNED ACC. TO
13	1	WT2-0281	92.12.30	REDESIGNED ACC. TO