




ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Обект номи	Избоскан тумани тиббиёт бирлашмасига карашли бўлимлар
2	Буюрмачи	Избоскан тумани тиббиёт бирлашмаси
3	Буюртма учун асос	Избоскан тумани тиббиёт бирлашмасига карашли ҳудудлар учун керак тиббиёт апаратуралари олиш зарурлиги 1. Механический Операционный стол DST-1A 2. Стационар ракамли рентген аппарат DR 6600 3. Артроскоп IKEDA с принадлежностями
4	Обектни жойлашган урни	Избоскан тумани Шифокорлар 1-уй
5	Катнашувчилар учун талаблар	Техник ҳужатларда кўрсатилган ишларни сифатли ва арзон нархларда бажариш ҳамда белгиланган нормативларда ҳужатлар талаблар асосида катнашиш
6	Тижорат таклифи такдим этиш шартлари	Ташкилот низоми асосий фаолият тури мебел ишлаб чиқариш ва руйхатдан утказиш гувоҳнома ва солиқдан ва бошқа мажбурий туловлардан қарзи йўқлиги қайси турдаги солиқ туловчи эканлиги ҳужатлари тасдиқланган ҳолда бўлиши керак
7	Бажарилаг ишлар хитсоби китоби	Етказиб берилан товарларни ва ишлар далолатномасига мос равишта туланиди
8	Иш тури	Сотиб олиш ва етказиб бериш
9	Ишни бажариш мудати	Шартнома имзоланиб олдиндан 30% тулов утказилган сунг 10 кун мудат ичнда бажариш
10	Молиялаштириш манбайи	Ташабусли буюжет ҳисобидан
11	Бажарилан ишлар қиймати	1 174 000 000 (Бир миллиард бир юз етмиш тўрт миллион) сум

Буюртмачи: Избоскан тумани тиббиёт бирлашмаси

Избоскан туман тиббиёт бирлашмаси карашли булимларга иш фаолиятини юритиш учун асбонлар тиббиёт апаратуралари ва жиҳозлари тўғрисида

А. Абдужаббаров




Избоскан Т

МА Ё Л У М О Т

№	маълумот номи	Сони	нари	Сўммаси	Техничесий
1	Механический Операционный стол DGT-1A	1	49 000 000	49 000 000	<p>Всправленный вес до 120 кг, обхватывает большой корпус. Технические характеристики: Длина 1950 мм, Ширина 550 мм, 150мм Максимальная высота подъема 1050 мм, Минимальная высота спуска 800 мм, Горизонтальное движение 330 мм, Поворот по Трансдублированию ± 228 По Трансдублированию ± 228, Базовый наклон ± 228 Горизонтальный подъем головной секции ± 248 Горизонтальный спуск головной секции ± 208 Горизонтальный подъем спинной секции ± 438 Горизонтальный спуск спинной секции ± 148 Горизонтальный подъем секции для ног ± 908 Горизонтальный спуск секции для ног ± 908 Угол отклонения секции для ног ± 80 мм Грузоподъемность 200 кг Электропитание 220 В 50Гц.</p>
2	Стационар реналож рентген аппарат DR 6600	1	590 000 000	590 000 000	<p>1. Рентген генератор. Генераторный массивный кувайти 56 KV Инверсор Частоты: 25KHz (±10%) Напряжение кулачки диапазон: 40 ~ 150KV Жорный чинки диапазон: 10 ~ 630mA Тасир илтиш аапти: 1ms ~ 6.3s Коэффицент вейт оврали: 0.1 ~ 630mA ENH Режим: Manual va Автомат APF AES: 3 зоналар AES тивинини кулаб кувайтиш Кувайтиш тилеб: 380VAC, 50Hz 2 Рентген турбаси (начали) Фокел нуга: 0.6 mm / 1.2 mm Фокус аччи: 27 KV / 75 KV Куурур кулачаны оралини: 40 ~ 150KV Анча искирлик кувайти: 300KV Анча искирлик бурчлиги: 12 ° Айлане анча: 9700 rpm / min Хинжа мотлавлани: ег боскидан хинжа SIEMENS ренгтен труба: 3.Резимли текс панели дегенер EPD тур: a-Si / Cd Раса майдони: 17 x 17 Фукул Пиксел матриксон: 3072 x 3072 Куули пинсоллар сони: 940M Пиксел учачи: 139 мкм Керорлар: 3.6LP / мтм Динамик диапазон: 16bit Пикселни тулдирлиш коэффиценти (%): 100% Малумот чиниши: синжа багаралар сони: 2 Дога Улчавлари (L x V x Y): 460mm x 460mm x 15.1mm Спиритли: 4.65 kg Самарали учачи: 430mm x 430mm DQE: 52% Синжа сигналларнинг частотаси диапазон: 2.45 va 5G 4. Деварлар стендани йлтиш Деворге мухажалаткен логанда учавлар: 17 x 17 дюм. Устуи буйлаб турба травоининг учачи: 1100 мтм. Бошарлиш саками: Manual/Auto/Level 5.Электр куларгачли 4 позитивли харакатли нури стол. Биландири: 685mm. Учулди: 2100 мтм Кенглик: 800 мтм. Турт томонлама харакатланучи стол усти. Ойк педальлар ишлайдиган стол усти орувчилик. Беморларнинг стол усти харакати (бод ва ора): 250mm (± 120mm). Беморларнинг стол усти харакати (чол ва унг): 800 мтм (± 400 мтм) Харакатланучи стол бани диапазон: 620 мтм Наиченне бурлиш бурча. Диапазон: ± 90 °, Колба устуининг айлане диапазон: ± 180 °</p>

<p>Medical Monitor (YKD-8132) Medical endoscope full HD camera (YKD-9103) HD Camera head Zoom coupler Led cold light source (YKD-9107) Light guide cable Irrigation Pump (YKD-100N) Trolley Host (Power supply: 220V/50HZ input power: 100VA Maximum output speed) Handpiece Foot switch Cutting tool (4pcs) Atrroscope (Ø7*Ø4*175mm, 30°*Ø4*175mm, 70°*Ø4*175mm) Sheath (Double value, 00degrees, Double value, 30degrees, Double value, 70degrees) Needle (Ø4.3x175) Trocar and sheath (Ø5.8x74) Grasping forceps (Ø5x135) Straight forceps (Ø4x140) Biopsy forceps (Ø3.4x145) Punch forceps (Ø5x150) Hook Scissors Ø3.4x140 Scissor (left) Ø3.4x140 Scissor (right) Ø3.4x140 Meniscus Forceps (Straight) Ø5x135 Meniscus Forceps (left) Ø5x135 Meniscus Forceps (right) Ø5x135 Spherical Probe 3mm Spherical Probe 5mm Hook Knife Cutting Knife Reversed Knife Spade Knife</p>			
<p>Артроскоп (WEBA с принадлежностями)</p>	<p>535 000 000</p>	<p>535 000 000</p>	<p>1 174 000 000</p>
<p>Жами</p>			



Бош врач
 Бош жисобчи