



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail: davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana: 25-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 77951

Obyekt nomi «Buxoro viloyati Jondor tuman 2-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Jondor tuman maktabgacha ta'lim bo'limi.

Bosh loyihachi - "DIAMOND NETWORK" XK.

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan 2020-yil 27-iyulda berilgan. № 030450 (AL-001031).

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijalariga asosan.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 73762

1. Loyihalash uchun asos

1.1 Buxoro viloyat hokimining 2022 yil 21 oktabr 297-2-0-F/22 Farmoish.

1.2 Buyurtmachi tomonidan berilgan loyiha topshirig'i.

1.3 Belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1 Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

I toifa - xavflilik omili past ob'ektlar.

Loyihada loyiha topshirig'iga, belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga muvofiq ishlarning tarkibi va turlari ko'zda tutilgan.

Romlar. Deraza romlari va panjaralarini demontaj qilish, eshik romlari va panellarini demontaj qilish, alyuminiy eshik bloklarini o'rnatish, alyuminiy oyna bloklarini o'rnatish, PVX deraza tokchalarini o'rnatish, MDF eshik bloklarini o'rnatish, deraza va eshik yonbag'irlarini gipslash, teshiklarni g'isht bilan yopishtirish. devorlar, devorlarning yaxshilangan gipsleri, tashqi devorlarning yaxshilangan gipsleri, dekorativ "yomg'ir" qoplamasi bilan fasadni bezash, polivinilatsetat bilan bo'yalgan jabhalar.

Tom. Tokarlarni demontaj qilish, rafters va maueralatlarni demontaj qilish, asbest-sement choyshablarini demontaj qilish, raftersni o'rnatish (Buyurtmachining materiali), tokarlarni o'rnatish, yog'och konstruksiyalarni yong'indan himoya qilish, tokarliklarni yong'indan himoya qilish, gofrirovka qilingan tom yopish, pastga tushirish quvurlari, voronkalar, osilgan oluklarni o'rnatish.

Oshxona.

Qavatlar. Keramik plitkalaridan zamin qoplamalarini demontaj qilish, tsement shpalini o'rnatish, keramik plitka qoplamalarini o'rnatish.

Devorlar. Yaltiroq plitkalar bilan devor qoplamasi, devor sirtini qo'lda tozalash, devorlarni suv bilan bo'yash.

Shiftlar. Shift yuzalarini qo'lda tozalash, shiftlarni suvga bo'yash.

Sanitariya uskunolari. Lavabolar, lavabo kranlari, 1 ta bo'lak uchun rakovina, lavabo uchun kranlarni o'rnatish, D-100mm, D-50mm polietilen quvurlardan kanalizatsiya quvurlarini yotqizish, burmalar, teelar, yarim burmalar, SHIMGE nasosini o'rnatish (1 dona), o'rnatish elektr suv isitgichi 50l (1 dona), D-20 mm polipropilen quvurlardan issiq suv ta'minoti uchun quvurlarni yotqizish, D-25 mm polipropilen quvurlardan sovuq suv uchun quvurlarni yotqizish, tee, qanot klapanlari, burmalar, muftalar, kliplar.

Quvurli chuqur. Tuproqni qo'lda qazish, g'isht qudug'ini qurish, monolitik temir-beton qoplama, lyuk, D-100mm PVX quvurini yotqizish.

Yo'lak.

Qavatlar. Tsement dastani o'rnatish, keramik plitka qoplamasini o'rnatish.

Devorlar. Devor sirtini qo'lda tozalash, devorlarni suvga bo'yash.

Shiftlar. Shift yuzalarini qo'lda tozalash, shiftlarni suvga bo'yash.

Yuvish.

Qavatlar. Tsement shpal qurilmasi.

Devorlar. Yaltiroq plitkalar bilan devor qoplamasi, devor sirtini qo'lda tozalash, devorlarni suv bilan bo'yash.

Shiftlar. Shift yuzalarini qo'lda tozalash, shiftlarni suvga bo'yash.

Elektr yoritish. Yoritgichlar bilan armatura o'zgarishi, kalitlarni, rozetkalarni almashtirish, PPV simini yotqizish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisobkitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunolari narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan 2022 yil 09 noyabrda tasdiqlangan 03-491-sonli ma'lumotlarga asosan qabul qilindi. Tavakkalchlik koeffitsiyenti qabul qilinmasin.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha ko'rib chiqildi va tasdiqlandi: Izohlarsiz buyurtmachi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalari bo'yicha ish tartibida loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- qurilish materiallarining narxi tuzatildi.

6.2. Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra **buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz qo'shimcha qiymat solig'i bilan 163 915,105 ming so'm** miqdorida taqdim etilgan smeta qiymati 17 966,928 ming so'mga kamaytirilib, **145 948,177 ming so'm** qilib belgilandi.

Shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 124 828,618 ming so'm.

Asbob uskunalar narxi - 2 082,840 ming so'm.

Qo'shimcha qiymat solig'i - 19 036,719 ming so'm.

6.3 Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda **«Buxoro viloyati Jondor tuman 2-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash»** ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqib tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Arxitektura va qurilish qismi bo'yicha: Z.Viryaskina.

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov.

Bosh mutaxassis: Viryaskina Zoya Petrovna 438354628

Предварительная расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

**Buxoro viloyat Jondor tuman 2-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti
binosini joriy ta'mirlash**

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	22256,642
	Отчисление на социальное страхование	2670,797
2	Эксплуатация машин и механизмов	1298,729
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг 3 %	81035,726
4	Оборудование	2082,840
	Итого:	109344,734
5	Прочие затраты подрядчика 16 %	17161,903
6	Затраты на страхования объекта	404,821
Итого стоимость в договорных текущих ценах без учета НДС		126911,458
Всего стоимость в договорных текущих ценах с учетом НДС		145948,177

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ЗАКАЗЧИК:



«Tasdiqlayman»

Jondor tuman maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri

O.Barakayev

Nuqsonlar dalolatnomasi

От _____ 2022 года.

Biz, quyida imzo chekkan komissiya a'zolari

Direktor:-M.Sobirova, Xo'jalik ishlari bo'limi mudiri:-N.Saurova, «DIAMOND NETWORK» X/K Direktori:-S. Hamdamov
 "Buxoro viloyat Jondor tuman 2-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash" ob'ektni ko'rikdan o'tkazdi. Shundan
 so'ng ta'mirlash ishlarining quyidagi turlarining ro'yxati chiqarildi

N п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ			
1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,1300
2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,3276
3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0700
4	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,1701
5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1701
6	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,2376
7	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,1560
8	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0720
9	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,4547
10	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	3,5100
11	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,0800
12	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,0800
13	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ОДНОТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ "ДОЖДИК"	100 М2	0,0800
14	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	0,0800
РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ			
15	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	1,8160
16	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100М2	1,8160
17	РАЗБОРКА: МАУЭРЛАТОВ	100М2	1,8160
18	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	1,8160
19	УСТАНОВКА СТРОПИЛ/МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА	М3	2,9600
20	УСТАНОВКА СТРОПИЛ, ПРОГОНОВ, КОБЫЛКИ, ПОДКОСОВ, РАСКОСОВ НАКЛАДКИ, ОБРЕШЕТКИ	М3	0,9600
21	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	0,2960
22	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	0,0004
23	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2	2,2400
24	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,2400
25	ВОРОНКИ	ШТ	6,0000
26	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,2680
РАЗДЕЛ 3. КУХНЯ			
ПОЛЫ			
27	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,2640
28	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	100М2	0,2640
30	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ СТЕНА	100 М2	0,2640
31	ГЛАДКА ОБЛИЦОВКА СТЕНАХ В КУХНЯ	100М2	0,2955
32	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	0,2955
33	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,2955
ПОТОЛКИ			
34	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	0,2640

ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ		100М2	0,2640
ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА			
36	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,1000
38	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,1000
39	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМПЛ.	0,2000
40	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,2000
41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,2200
42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,0800
43	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПНД Д=100 ММ	ШТ	2,0000
44	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПНД Д=100Х50Х100ММ ММ	ШТ	2,0000
45	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д=50 ММ	ШТ	8,0000
46	ПОЛУОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д=50 ММ	ШТ	2,0000
47	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д=50 ММ	ШТ	4,0000
48	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т(МОДЕЛЬ SHIMGE 1AWZB-370(ЭРА))	НАСОС	1,0000
50	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ АРИСТОН(ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН-50)	КОМПЛ	1,0000
52	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,1990
53	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN10 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,6000
54.1	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	8
55.1	БАРАШКОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ВЕНТИЛИ Д 25 ММ	ШТ	9
56.1	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАД Д 25 ММ	ШТ	16
57.1	ПОЛУОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 45 ГРАД Д 25 ММ	ШТ	4
58.1	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	19
59.1	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 25 ММ	ШТ	24
60.1	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д. 25Х3/4	ШТ	10
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА			
61	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ	100М3	0,0980
62	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КИРПИЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ С КОНУСНЫМ ПЕРЕХОДОМ К ГОРЛОВИНЕ В СУХИХ ГРУНТАХ ДИАМЕТРОМ КОЛОДЦА 1 М	10М3	0,3520
63	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛ В15, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	100М3	0,0074
64	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0437
65	УСТАНОВКА ЛЮКА ТИП Л	ШТ	1,0000
66	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) И ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100М	0,0200
РАЗДЕЛ 4. КОРИДОР			
ПОЛЫ			
67	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	100М2	0,1560
69	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,1560
70	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100М	0,2550
СТЕНА			
71	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	0,8640
72	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,8640
ПОТОЛКИ			
73	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	0,1820
74	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,1820
РАЗДЕЛ 5. МОЙКА			
ПОЛЫ			
75	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	100М2	0,1188
СТЕНА			
77	ГЛАДКА ОБЛИЦОВКА СТЕНАХ В КУХНЯ	100М2	0,1116
78	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	0,3394
79	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,3394
ПОТОЛКИ			
80	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	0,1188
81	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,1188
РАЗДЕЛ 6. ЭО			
82	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100ШТ	0,0700


ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

85	МЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ	0,0400
	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО	100ШТ	0,0500
	СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ(ПРОВОДА СОЕДИНИТ: С ПЛАСТМ. ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ 2X2,5)	100М	0,6230

Direktor:

Xo'jalik ishlari mudiri:

«DIAMOND NETWORK» X/K Direktori:



M.Sobirova

N.Saurova

S.Hamdorov