Чертежи выпуска от фундаментов



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный лист см. совместно с листами КМ-9, 11.
2. Все фундаменты выполнить из монолитного бетона (на сульфатостойким и морозостойким портландцементе W4) класса В25 (БМ-300).
3. Начало земляных и фундаментных работы обязательно прилагаем заказчиком, автор проекта и инженером. геологом. Начало фундаментных работы навеса обязательно уточняется сущ. фундаментами, сущ. инженерными коммуникациями и тип местными грунтах. Отсинить местными ситуациям прилагается заказчиком, автор проекта, инж. геологом и других специалистов (может быть отсинить местными ситуациям изменения данный проекта следующиевого варианта).
4. Под фундаменты выполнить щебёночная подготовку с пропиткой битумом до насыщения толщиной 100 мм.
5. Боковые поверхности фундаментов соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за два раза.

Спецификация материалов на 1 шт ФМ-1

№№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во (шт)	Масса ед. кг	Общ. вес кг	Примеч.
		по сетка С-1				
1	ГОСТ 5781 - 82	Сетка из ар-ра Ø16 А-111 L = 2940 мм	25	4,64	116,13	
2	ГОСТ 5781 - 82	Сетка из ар-ра Ø16 А-111 L = 4940 мм	15	7,80	117,08	
3	ГОСТ 5781 - 82	Выпуски из ф-та Ø6 А-1 L = 600 мм	375	0,13	50,0	
4	ГОСТ 5781 - 82	Выпуски из ф-та Ø16 А-111 L =2600 мм	42	4,11	172,5	
5	ГОСТ 5781 - 82	Хомуты из ф-та Ø10 А-111 L =9500 мм	10	5,89	58,90	
6	ГОСТ 5781 - 82	Выпуски из ф-та Ø20 А-111 L =2450 мм	12	6,05	72,62	
7	ГОСТ 5781 - 82	Хомуты из ф-та Ø8 А-111 L =1600 мм	22	0,63	13,86	
		вязальной проволокой Ø 1,2 мм			9,00	
		Монолитных бетон кл. В25				14,5 м³
		Монолитных подстилающих слой бетон БМ-50				1,66 м³
		Щебёночная основания с пропиткой битумом до насыщения толщиной 100 мм.				1,84 м³
		Боковые поверхности фундаментов соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за два раза.				32,7 м²

Чертежи выпуска от фундаментов

м 1:50



Чертежи сетка под фундаменты

м 1:50



КМ

“Оқтош” МФЙ Оқтош қишлоғидаги Кичик ўра дарёси устидаги зарар кўрган пиёдалар металл кўпригини жорий таъмирлаш (27 м)

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Гл.Инж.	У. Джураев		
Н. отдел.	А.Газиев		
Г.И.П	С.Холмуминов		
Разработал	Р.Тешаев		
Проверил	А. Рахматов		
Н.контроль	А. Муродов		

Пешеходный мост

Стадия	Лист	Листов
РП	10	

Чертежи выпуска от фундаментов. Спецификация материалов.

КП "КАШКАДАРЬИНСКАЯ" КПИЭ г.Карши