

Республика Узбекистан



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт здания семейной поликлиники №37 при Уччинском
РМО в МСГ Хужаобод, Уччинского района, Наманганской области

АЛЬБОМ №1

Часть I

Состав проекта: АС – Архитектурный строительный часть



Наманган 2022 г

Капитальный ремонт здания семейной поликлиники №37 при Уччинском РМО в МСГ Хужаобод, Уччинского района, Наманганской области					
Должность	Фамилия	Подпись		Должность	Фамилия
Директор	ФҚ Леманова				
ГИП	А Казадаев				
Испол АС	А Казадаев				

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	АС-1
2	План 1-этажа до ремонта	АС-2
3	План 2-этажа до ремонта	АС-3
4	План 1-этажа после ремонта	АС-4
5	План 2-этажа после ремонта	АС-5
6	Разрез по 1-1 и по 2-2	АС-6
7	Спецификация разборки и установки столярных изделий 1 и 2-этажа	АС-7
8	Ведомость отделки и экспликация полов 1-го этажа	АС-8
9	Ведомость отделки 2-го этажа	АС-9
10	Ведомость отделки и экспликация полов 2-го этажа	АС-10
11	Заполнение стен ЗП-1 - ЗП-4	АС-11
12	Заполнение стен ЗП-5- ЗП-8	АС-12
13	Спецификация обрамления	АС-13
14	Узлы перегородок из гипсо картон	АС-14

Общие данные.

Настоящий проект разработан на капитальный ремонт семейной поликлиники №37 при РМО Уйчинского района Наманганской области выполнен на основании задания на проектирование, постановления народных депутатов Уйчинского района, Наманганской области № VI-57-131-6-86-К/22 года. Данный проект предназначен для строительства во II климатическом районе со следующими данными:

- сейсмичность района - 8 баллов
- расчетная зимняя температура - 14 град. С
- скоростной напор ветра - 38 кг/м2
- вес снегового покрова - 50 кг/м2

Объемно планировочные решения

Здание 2-этажное, здание "П" образной формы, осевыми размерами 47,4х27,4 метров. Высота этажа от пола до потолка 3,0 метра. Степень огнестойкости II

Конструктивные данные.

Конструктивная схема здания- Кирпичная конструкция

1. Фундаменты - ленточные монолитные
2. Стены - кирпичные марка кирпича М75 раствор 50 М
3. Покрытия - железобетонные пустотные плиты
4. Кровля - АВЛ по деревянным обрешеткам
5. Окна - Пластиковые ПВХ
6. Двери - алюмин профил, МДФ
7. Водосток с крыши организованный, через водосточные трубы на отмостку. сущ
8. Крыльца - из монолитного бетона сущ
9. Отмостка - по всему периметру здания, Бетон кл. В7,5 - 50мм, по гравийному осн. в=1,5м сущ


Энергоэффективность.

1. Окна - выполнены из ПВХ размерами не более 1,5х1,8м
2. Полы 1 этажа теплоизолированы пенопластом типа "ISOCOM"

Капитальный ремонт.

Замена окон и дверей внутренняя отделка помещений полов стен и потолков. Устройство перегородок и уменьшение проемов окон.

Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование	ед. изм.	Количество
1	Общая площадь	м ²	585,41
2	Рабочая площадь	м ²	420,44
3	Площадь застройки	м ²	882,98
4	Строительный объем надземной части	м ³	6710,65
А			
Капитальный ремонт здания семейной поликлиники №37 при Уйчинском РМО в МСГ Хужаобод, Уйчинского района, Наманганской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
ГИП	А Казадаев		
Исполнил	А Казадаев		
Основное здание		Стадия	Лист
		РП	1
Общие данные			

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе и по взрыво- и пожаробезопасности.

Главный инженер проекта  А Казадаев

План 1-этажа до ремонта





Схема ремонта помещений здания 1-го этажа




Условные обозначение

- Разборка перегородок из фанеры 100мм - 21,0 м²
- Разборка перегородок из кирпича 120мм - 5,64 м²
- Открытие проема в кирпичной стене 380мм - 1,89 м²
- Открытие проема в кирпичной стене 120мм - 1,89 м²


						Капитальный ремонт здания семейной поликлиники №37 при Уйчинской РМО в МСГ Хужаабод, Уйчинского района, Наманганской области			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
ГИП		А. Казиев				Основное здание		Стадия	Лист
Исполнил		А. Казиев						РП	2
						План 1-этажа до ремонта			

План 2-этажа до ремонта



Экспликация помещений			Экспликация помещений		
Номер помещения	Наименование	Площадь м²	Номер помещения	Наименование	Площадь м²
1	Лаборатория	22,48	18	Кабинет ВОП	19,86
2	Коридор	6,90	19	Дневной стационар	19,86
3	Лаборатория мочи	13,94	20	Дневной стационар	21,37
4	Заведующая поликлиники	16,07	21	Физиотерапия	21,77
5	Процедурная	11,40	22	Холл	9,90
6	Туалет	2,69	23	Кабинет хирурга	11,70
7	Туалет	2,57	24	УЗИ	9,00
8	Душ	2,57	25	Кабинет гинеколога	12,00
9	Гардероб	5,78	26	Смотровая комната	10,32
10	Коридор	8,46	27	Кабинет доктора	10,49
11	Хранение дез средств	3,40	28	Прививочная	9,77
12	Регистратура	16,02	29	Прививочная	9,60
13	Кабинет стоматолога	16,59	30	Коридор	14,95
14	Инвентарная	2,96	31	Холл	12,76
15	Кабинет ВОП	20,46	32	Лестничная клетка	17,64
16	Кабинет ВОП	20,46	33	Коридор	81,30
17	Кабинет ВОП	22,87			

Схема ремонта помещений здания 2-этажа




Условные обозначение

—X— - Открытие проема в кирпичной стене 120мм - 1.89 м²

						Капитальный ремонт здания семейной поликлиники №37 при Уччинской РМО в МСГ Хужаабод, Уччинского района, Наманганской области		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Основное здание	Стадия	Лист
ГИП	А Козадаев	3					РП	3
Исполнил	А Козадаев					План 2-этажа до ремонта		
						АНК PROJECT		

План 1-этажа после ремонта





Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь м ²
1	Аптека	15,60
2	Склад для аптеки	11,24
3	Комната	10,56
4	Столовая	15,62
5	Гардероб	4,74
6	Холл	7,20
7	Лестничная клетка	17,64
8	Комната водителя	6,27
9	Кабинет мед сестры	6,08
10	Кабинет врача	8,96
11	Процедурная	8,32
12	Коридор	22,12
Итого:		100,16


Условные обозначение

- Заполнение проемов 300х1800х380мм - 17 шт
- Заполнение проемов 1200х1800х380мм - 2 шт
- Заполнение проемов 600х1600х380мм - 2 шт
- Заполнение проемов 900х2100х380мм - 2 шт
- Заполнение проемов 900х2100х120мм - 2 шт
- Перегородка из Г.П. - 21 м²
- Обрамление проемов стены 380 мм - 1 шт
- Обрамление проемов стены 120 мм - 1 шт

Схема ремонта помещений здания 1-го этажа



План 2-этажа после ремонта




Экспликация помещений			Экспликация помещений		
Номер помещения	Наименование	Площадь м²	Номер помещения	Наименование	Площадь м²
1	Лаборатория	10,00	18	Кабинет ВОП	19,86
2	Лаборатория	12,00	19	Дневной стационар	19,86
3	Лаборатория ночи	13,94	20	Дневной стационар	21,37
4	Заведующая поликлиники	16,07	21	Физиотерапия	21,77
5	Процедурная	11,40	22	Смотровая комната	9,90
6	Туалет	2,69	23	Кабинет хирурга	11,70
7	Туалет	2,57	24	УЗИ	9,00
8	Душ	2,57	25	Кабинет гинеколога	12,00
9	Гардероб	5,78	26	Смотровая комната	10,32
10	Коридор	5,46	27	Кабинет доктора	10,49
11	Хранение дез средств	2,80	28	Прививочная	9,77
12	Регистратура	19,63	29	Прививочная	9,60
13	Кабинет стоматолога	16,59	30	Коридор	22,12
14	Инвентарная	2,96	31	Холл	12,76
15	Кабинет ВОП	20,46	32	Лестничная клетка	17,64
16	Кабинет ВОП	20,46	33	Коридор	81,30
17	Кабинет ВОП	22,87			

Условные обозначение

- Заполнение проемов 300х1800х380мм - 21 шт
- Заполнение проемов 500х1800х380мм - 11 шт
- Заполнение проемов 1200х1800х380мм - 2 шт
- Заполнение проемов 600х1800х380мм и 1200х1500х380мм - 2 шт
- Заполнение проемов 900х2100х380мм - 1 шт
- Заполнение проемов 1100х750х120мм - 1 шт
- Перегородка из Г.П. - 36,15 шт
- Обрамление проемов стены 120 мм - 2 шт
- Перила h=1.2 м - 9.5 п/м

Схема ремонта помещений здания 2-этажа



						Капитальный ремонт здания семейной поликлиники №37 при Уччинской РМО в МСГ Хужаабод, Уччинского района, Наманганской области		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Основное здание	Стадия	Лист
ГИП	А. Козадаев	5					РП	5
Исполнил	А. Козадаев					План стен 2-го этажа		
						АНК PROJECT		

спецификация разборки столярных изделий 1-этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед кг	Примечание
		Разборка оконных блоков			
РОк-1	Деревянные.	Размер 1200х1800(н)	5	2,16	10,80
РОк-2	то же.	Размер 1800х1800(н)	19	3,24	61,56
РОк-3	то же.	Размер 1600х2400(н)	2	3,84	7,68
		Разборка подоконных досок			
РПд-1	Деревянные.	Размер 1300х220(н)	5	0,29	1,45
РПд-2	то же.	Размер 1900х220(н)	19	0,42	7,98
РПд-3	то же.	Размер 1700х220(н)	2	0,37	0,74
		Разборка подоконных сливов			
РСл-1	Оцинкованной стали.	Размер 1300х250(н)	5	1,3	6,5 п/м
РСл-2	то же.	Размер 1900х250(н)	19	1,9	36,1 п/м
РСл-3	то же.	Размер 1700х250(н)	2	1,7	3,4 п/м
		Разборка фрамужных блоков			
РФ-1	Деревянные.	Размер 1100х750(н)	2	0,83	1,66
		Разборка дверных блоков			
РД-2	Деревянные.	Размер 900х2100(н)	9	1,89	17,01
РД-4	то же.	Размер 1600х2800(н)	1	4,48	4,48

Спецификация разборки столярных изделий 2-этажа









Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед кг	Примечание
		Разборка оконных блоков			
РОк-1	Деревянные	Размер 1200х1800(н)	8	2,16	17,28
РОк-2	то же.	Размер 1800х1800(н)	24	3,24	77,76
РОк-4	то же.	Размер 2000х1800(н)	11	3,6	39,60
РОк-5	то же.	Размер 4200х1800(н)	2	7,56	15,12
		Разборка подоконных досок			
РПд-1	Деревянные.	Размер 1300х220(н)	8	0,28	2,29
РПд-2	то же.	Размер 1900х220(н)	24	0,42	10,08
РПд-4	то же.	Размер 2100х220(н)	11	0,46	5,06
РПд-5	то же.	Размер 4300х220(н)	2	0,95	1,90
		Разборка подоконных досок			
РСл-1	Из оцинкованной стали	Размер 1300х250(н)	8	1,30	10,40 п/м
РСл-2	то же.	Размер 1900х250(н)	24	1,90	45,60 п/м
РСл-4	то же.	Размер 2100х250(н)	11	2,1	23,10 п/м
РСл-5	то же.	Размер 4300х250(н)	2	4,3	8,60 п/м
		Разборка фрамужных блоков			
РФ-1	Деревянные.	Размер 1100х750(н)	1	0,83	0,83
		Разборка дверных блоков			
РД-1	Деревянные	Размер 700х1900(н)	4	1,33	5,32
РД-2	то же.	Размер 900х2100(н)	10	1,89	18,90
РД-3	то же.	Размер 1200х2100(н)	12	2,52	30,24
		Разборка витражных блоков			
РВт-1	Деревянные	Размер 2300х2800(н)	1	6,44	6,44
РВт-2	то же.	Размер 2500х2800(н)	1	7,00	7,00
РВт-3	Деревянные	Размер 3300х2800(н)	2	9,24	18,48

спецификация установки столярных изделий 1-этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед кг	Примечание
		Установка оконных блоков			
Ок-1	Инд. пласт. ПВХ (белый)	Размер 1200х1800(н)	5	2,16	10,8
Ок-2	то же.	Размер 1500х1800(н)	19	2,70	51,30
		Установка подоконных досок			
Пд-1	Инд. пласт. ПВХ (белый)	Размер 1300х220(н)	5	1,3	6,50
Пд-2	то же.	Размер 1600х220(н)	19	1,6	30,40
		Установка подоконных сливов			
Сл-1	Из оцинкованной стали.	Размер 1300х250(н)	5	0,33	1,65
Сл-2	то же.	Размер 1600х250(н)	19	0,40	7,60
		Установка фрамужных блоков			
Ф-1	Инд. пласт. ПВХ (белый)	Размер 1100х750(н)	2	0,83	1,66
Ф-2	то же.	Размер 600х600(н)	4	0,36	1,44
		Установка дверных блоков			
Д-1	Инд. МДФ	Размер 900х2100(н)	8	1,89	15,12
Д-2	Инд. алюм проф (белый)	Размер 1600х2800(н)	1	4,48	4,48

Спецификация установки столярных изделий 2-этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед кг	Примечание
		Установка оконных блоков			
Ок-1	Инд. пласт. ПВХ (белый)	Размер 1200х1800(н)	8	2,16	17,28
Ок-2	то же.	Размер 1500х1800(н)	37	2,70	97,2
		Установка подоконных досок			
Пд-1	Инд. пласт. ПВХ (белый)	Размер 1300х220(н)	8	1,3	10,40
Пд-2	то же.	Размер 1600х220(н)	36	1,6	57,60
		Установка подоконных сливов			
Сл-1	Из оцинкованной стали.	Размер 1300х250(н)	8	0,33	2,64
Сл-2	то же.	Размер 1600х250(н)	36	0,40	14,40
		Установка фрамужных блоков			
Ф-2	Инд. пласт. ПВХ (белый)	Размер 600х600(н)	4	0,36	1,44
		Установка дверных блоков			
Д-1	Инд. МДФ (белый)	Размер 900х2100(н)	13	1,89	24,57
Д-3	то же.	Размер 700х2100(н)	4	1,47	5,88
Д-4	то же.	Размер 1200х2100(н)	11	2,52	27,72
		Установка витражных блоков			
Вт-1	Инд. алюм проф (белый)	Размер 2500х3000(н)	1	7,5	7,5
Вт-2	то же.	Размер 2000х3000(н)	1	6,0	6,0



Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт здания семейной поликлиники №37 при Уччинской РМО в МСГ Хужаовод, Уччинского района, Наманганской области			
ГИП		А Казадаев				Основное здание		Стадия	Лист
Исполнил		А Казадаев						РП	7
						Спецификация разборки и установки столярных изделий 1 и 2-этажа			

Ведомость отделки помещений 2-го этажа

Площадь, м²

Наименование или номер помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок (панель)			Пол		Примечание
	Пло- щадь	Вид отделки	Пло- щадь	Вид отделки	Пло- щадь	Вид отделки	Высота, мм	Пло- щадь	Вид пола	
1. Лаборатория	10,00	-Разборка старого сайдинга -масл окраска за 2 раза	34,41	-расчистка, -простая штукатурка -керамическая плитка 3000 мм	1,60	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		10,00	Керамический матовый нескользящий	
2. Лаборатория	12,00	-Разборка старого сайдинга -масл окраска за 2 раза	24,89	-расчистка, -простая штукатурка -керамическая плитка 3000 мм	2,50	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		12,00	Керамический матовый нескользящий	
3. Лаборатория мочи	13,94	-Разборка старого сайдинга -масл окраска за 2 раза	46,53	-расчистка, -простая штукатурка -керамическая плитка 3000 мм	1,66	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		13,94	Керамический матовый нескользящий	
4. Заведующая поликлиники	16,07	-расчистка -водоэм-ая окраска за 2 раза	50,61 0,54 50,61	-расчистка, -улучш. штукатурка -водоэм-ная окр. за 2 раза	0,66	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		16,07	Релиновый	
5. Процедурная	11,40	-расчистка -масл окраска за 2 раза	36,21	-расчистка, -простая штукатурка -керамическая плитка 3000 мм	1,06	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		11,40	Керамический матовый нескользящий	
6. Туалет	2,69	-расчистка -масл окраска за 2 раза	16,53	-расчистка, -простая штукатурка -керамическая плитка 3000 мм	0,66	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		2,69	Керамический матовый нескользящий с гидроизоляцией	
7. Туалет	2,57	-расчистка -масл окраска за 2 раза	16,11	-расчистка, -простая штукатурка -керамическая плитка 3000 мм	0,66	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		2,57	Керамический матовый нескользящий с гидроизоляцией	
8. Душ	2,57	-расчистка -масл окраска за 2 раза	16,11	-расчистка, -простая штукатурка -керамическая плитка 3000 мм	0,66	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		2,57	Керамический матовый нескользящий с гидроизоляцией	
9. Гардероб	5,78	-расчистка -масл окраска за 2 раза	26,43	-расчистка, -простая штукатурка -керамическая плитка 3000 мм	1,43	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		5,78	Керамический матовый нескользящий с гидроизоляцией	
10. Коридор	5,46	-расчистка -масл окраска за 2 раза	19,65	-расчистка, -простая штукатурка -керамическая плитка 3000 мм	2,10	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		5,46	Керамический матовый нескользящий с гидроизоляцией	
11. Хранение диз средств	2,80	-расчистка -масл окраска за 2 раза	14,40	-расчистка, -простая штукатурка -керамическая плитка 3000 мм	3,8	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		2,80	Керамический матовый нескользящий с гидроизоляцией	
12. Регистратура	19,63	-расчистка -водоэм-ная окр. за 2 раза	0,90 56,07	-улучшенная штукатурка -расчистка, -водоэм-ная окр. за 2 раза	1,66	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		19,63	Релиновый	
13. Кабинет стамотолога	16,59	-расчистка -масл окраска за 2 раза	50,01	-расчистка, -простая штукатурка -керамическая плитка 3000 мм	1,96	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		16,59	Керамический матовый нескользящий	
14. Инвентарная	2,96	-расчистка -водоэм-ая окраска за 2 раза	19,11	-расчистка, -водоэм-ная окр. за 2 раза	0,3	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		2,96	Релиновый	
15. Кабинет ВОП	20,46	-расчистка -водоэм-ая окраска за 2 раза	0,90 51,81	-улучшенная штукатурка -расчистка, -водоэм-ная окр. за 2 раза	1,66 1,60	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза - керамическая плитка		20,46	Релиновый	

Ведомость отделки помещений 2-го этажа

Площадь, м²

Наименование или номер помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок (панель)			Пол		Примечание
	Пло- щадь	Вид отделки	Пло- щадь	Вид отделки	Пло- щадь	Вид отделки	Высота, мм	Пло- щадь	Вид пола	
16. Кабинет ВОП	20,46	-расчистка -водоэм-ая окраска за 2 раза	0,90 51,81	-улучшенная штукатурка -расчистка, -водоэм-ная окр за 2 раза	1,66 1,60	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза - керамическая плитка		20,46	Релиновый	
17. Кабинет ВОП	22,87	-расчистка -водоэм-ая окраска за 2 раза	0,90 54,18	-улучшенная штукатурка -расчистка, -водоэм-ная окр за 2 раза	1,66 1,60	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза - керамическая плитка		22,87	Релиновый	
18. Кабинет ВОП	19,86	-расчистка -водоэм-ая окраска за 2 раза	0,90 51,21	-улучшенная штукатурка -расчистка, -водоэм-ная окр за 2 раза	1,66 1,60	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза - керамическая плитка		19,86	Релиновый	
19. Дневной стационар	19,86	-расчистка -водоэм-ая окраска за 2 раза	0,90 50,79	-улучшенная штукатурка -расчистка, -водоэм-ная окр за 2 раза	1,66 1,60	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза - керамическая плитка		19,86	Релиновый	
20. Дневной стационар	21,37	-расчистка -водоэм-ая окраска за 2 раза	0,90 52,71	-улучшенная штукатурка -расчистка, -водоэм-ная окр за 2 раза	1,66 1,60	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза - керамическая плитка		21,37	Релиновый	
21. Физиотерапия	21,77	-расчистка -водоэм-ая окраска за 2 раза	0,90 53,01	-улучшенная штукатурка -расчистка, -водоэм-ная окр за 2 раза	1,66 1,60	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза - керамическая плитка		21,77	Релиновый	
22. Смотровая комната	9,90	-расчистка -водоэм-ая окраска за 2 раза	0,54 33,21	-улучшенная штукатурка -расчистка, -водоэм-ная окр за 2 раза	1,66 1,60	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза - керамическая плитка		9,90	Релиновый	
23. Кабинет хирурга	11,70	-расчистка -водоэм-ая окраска за 2 раза	33,3	-расчистка, -водоэм-ная окр за 2 раза	1,06 1,60	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза - керамическая плитка		11,70	Релиновый	
24. УЗИ	9,00	-расчистка -водоэм-ая окраска за 2 раза	0,54 31,41	-улучшенная штукатурка -расчистка, -водоэм-ная окр за 2 раза	2,04	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		9,00	Релиновый	
25 Кабинет гинеколога	12,00	-расчистка -водоэм-ая окраска за 2 раза	35,79	-расчистка, -водоэм-ная окр за 2 раза	1,66 1,60	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза - керамическая плитка		12,00	Релиновый	


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Площадь, м²



Наименование или номер помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок (панель)			Пол		Примечание
	Пло- щадь	Вид отделки	Пло- щадь	Вид отделки	Пло- щадь	Вид отделки	Высота, мм	Пло- щадь	Вид пола	
26. Смотровая комната	10,32	-расчистка -водоэм-ая окраска за 2 раза	0,54 34,05	-улучшенная штукатурка -расчистка, -водоэм-ная окр. за 2 раза	1,20	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		10,32	Релиновый	
27. Кабинет доктора	10,49	-расчистка -водоэм-ая окраска за 2 раза	2,43 34,41	-улучшенная штукатурка -расчистка, -водоэм-ная окр. за 2 раза	1,20 1,60	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза - керамическая плитка		10,49	Релиновый	
28. Прививочная	9,77	-расчистка -масл-ая окраска за 2 раза	33,21	-расчистка, -простая штукатурка -керамическая плитка 3000 мм	1,20	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		9,77	Керамический матовый нескользящий	
29. Прививочная	9,60	-расчистка -масл-ая окраска за 2 раза	32,61	-расчистка, -простая штукатурка -керамическая плитка 3000 мм	1,20	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		9,60	Керамический матовый нескользящий	
30. Коридор	22,12	-расчистка -водоэм-ая окраска за 2 раза	0,52 61,95	-улучшенная штукатурка -расчистка, -водоэм-ная окр. за 2 раза	3,22	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		22,12	Керамо гранитный матовый нескользящий	
31. Холл	12,72	-расчистка -водоэм-ая окраска за 2 раза	21,3	-расчистка, -водоэм-ная окр. за 2 раза	1,52	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		12,72	Керамо гранитный матовый нескользящий	
32. Лестничная клетка	17,64	-расчистка -водоэм-ая окраска за 2 раза	44,4	-расчистка, -водоэм-ная окр. за 2 раза	0,76	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		17,64	Керамо гранитный матовый нескользящий	
33. Коридор	81,30	-расчистка -водоэм-ая окраска за 2 раза	179,04	-расчистка, -водоэм-ная окр. за 2 раза	10,80	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза		81,30	Керамо гранитный матовый нескользящий	
34. Отделка после замены окон				Внутренняя -улучшенная штукатурка -водоэм-ная окр. за 2 раза Наружная -улучшенная штукатурка -водоэм-ная окр. за 2 раза	10,80	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза				
Итого:	487,67 382,50 105,17	-расчистка -водоэм окраска -масляная окр за 2 раза	12,31 1367,27 1000,17 367,10 367,10 40,32 100,17	-улучшенная штукатурка -расчистка -водоэм-ная окр. за 2 раза -простая штукатурка -керамическая плитка Внутренняя -улучшенная штукатурка -водоэм-ная окр. за 2 раза Наружная -улучшенная штукатурка -водоэм-ная окр. за 2 раза	59,85 59,85 17,60	Откосы: -улучшенная штукатурка -масляная окр за 2 раза - керамическая плитка		21,87 83,30 133,78 248,72	- Керамический матовый нескользящий с гидроизоляцией - Керамический матовый нескользящий - Керамо гранитный матовый нескользящий - Релиновый	

Экспликация полов 2-го этажа


Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь м ² (плитусы п/м)
К		<ul style="list-style-type: none"> - покрытие пола керамической плиткой ГОСТ 6787-89 - прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150 h=15мм - стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 h=40мм - гидроизоляционный 1 - слой рубероида - разборка керамического пола - сущ. основание 	21,87 (плитусы 40,0)
К		<ul style="list-style-type: none"> - покрытие пола керамической плиткой ГОСТ 6787-89 - прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150 h=15мм - стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 h=40мм - разборка керамического пола - сущ. основание 	83,30 (плитусы 114,68)
К		<ul style="list-style-type: none"> - покрытие пола керамическими плитками ГОСТ 6787-89 - прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150 h=15мм - стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 h=40мм - разборка линолеумного пола - сущ. основание 	133,78 (плитусы 92,84)
Р		<ul style="list-style-type: none"> - покрытие пола из резины - стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 h=40мм (выравнивание вертолётom) - разборка линолеумного пола - сущ. основание 	248,72 (плитусы 231,80)

							Капитальный ремонт здания семейной поликлиники №37 при Уйчинском РМО в МСГ Хужабад, Уйчинского района, Наманганской области		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГИП	А Казадаев					Основное здание	РП	10	
Испол.	А Казадаев								
						Ведомость отделки и экспликация полов 2-го этажа			

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед кг	Итого	Примечание
		ЗП-1 (расход материала на 1 ед)	39			
		Кирпич М-75, раствор М-50	1	0.20	7,8	м3
А/	ГОСТ 5781-82*	Ø 10 АIII L=400	6	0,25	57,25	
СГ2		Сетка (пм)	0,9			
1	ГОСТ 6727-80*	Ø 5ВрI L=1000	5	0.16	28,08	
2	То же	Ø 3ВрI L=350	3	0.02	2,34	
		ЗП-2 (расход материала на 1 ед)	11			
		Кирпич М-75, раствор М-50	1	0.34	3,74	м3
А/	ГОСТ 5781-82*	Ø 10 АIII L=400	6	0,25	16,50	
СГ2		Сетка (пм)	1,5			
1	ГОСТ 6727-80*	Ø 5ВрI L=1000	5	0.16	13,20	
2	То же	Ø 3ВрI L=350	3	0.02	0.99	
		ЗП-3 (расход материала на 1 ед)	2			
		Кирпич М-75, раствор М-50	1	0.82	1,64	м3
А/	ГОСТ 5781-82*	Ø 10 АIII L=400	6	0,25	3,00	
СГ2		Сетка (пм)	3.6			
1	ГОСТ 6727-80*	Ø 5ВрI L=1000	5	0.16	5,76	
2	То же	Ø 3ВрI L=350	3	0.02	0,43	
3	ГОСТ 8509-86	Угольник 50х5 L=12000	1	45,24	90,48	
4	То же	- 100х5 L=340	6	2.24	26,88	
		ЗП-4 (расход материала на 1 ед)	4			
		Кирпич М-75, раствор М-50	1	0,96	3,84	м3
А/	ГОСТ 5781-82*	Ø 10 АIII L=400	8	0,25	8,00	
СГ2		Сетка (пм)	2,7			
1	ГОСТ 6727-80*	Ø 5ВрI L=1000	5	0.16	8,64	
2	То же	Ø 3ВрI L=350	3	0.02	0,65	



						А			
						Капитальный ремонт здания семейной поликлиники №37 при Уйчинском РМО в МСГ Хужаобод, Уйчинского района, Наманганской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
ГИП		А Казадаев				Стадия		Лист	Листов
Исполнил		А Казадаев				РП		11	
						Основное здание			
						Заполнение стен ЗП-1 – ЗП-4			



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед кг	Итого	Примечание
		ЗП-5 (расход материала на 1 ед)	2			
		Кирпич М-75, раствор М-50	1	0,36	0,72	м3
А1	ГОСТ 5781-82*	Ø 10 АIII L=400	4	0,25	2,00	
СГ2		Сетка (пм)	1,6			
1	ГОСТ 6727-80*	Ø 5ВрI L=1000	5	0.16	2,56	
2	То же	Ø 3ВрI L=350	3	0.02	0,19	
		ЗП-6 (расход материала на 1 ед)	3			
		Кирпич М-75, раствор М-50	1	0,72	2,16	м3
А1	ГОСТ 5781-82*	Ø 10 АIII L=400	16	0,25	12,00	
СГ2		Сетка (пм)	3,6			
1	ГОСТ 6727-80*	Ø 5ВрI L=1000	5	0.16	8,64	
2	То же	Ø 3ВрI L=350	3	0.02	0,65	
		ЗП-7 (расход материала на 1 ед)	3			
		Кирпич М-75, раствор М-50 120 мм	1	1,89	3,78	м2
А1	ГОСТ 5781-82*	Ø 10 АIII L=400	8	0,25	4.00	
СГ2		Сетка (пм)	3,6			
1	ГОСТ 6727-80*	Ø 5ВрI L=1000	2	0.16	2,30	
2	То же	Ø 3ВрI L=120	3	0.01	0.22	
		ЗП-8 (расход материала на 1 ед)	1			
		Кирпич М-75, раствор М-50 120 мм	1	0,83	0,83	м2
А1	ГОСТ 5781-82*	Ø 10 АIII L=400	4	0,25	1.0	
СГ2		Сетка (пм)	1,5			
1	ГОСТ 6727-80*	Ø 5ВрI L=1000	2	0.16	1.44	
2	То же	Ø 3ВрI L=120	3	0.01	0,05	

							A
						Капитальный ремонт здания семейной поликлиники №37 при Уччинском РМО в МСГ Хужаобод, Уччинского района, Наманганской области	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
ГИП		А Казыбаев				Основное здание	Стадия
Исполнил		А Казыбаев					РП
							Лист
							Листов
Заполнение стен ЗП-5- ЗП-8							


Technical drawing of a building facade showing a vertical section. The drawing includes the following dimensions and levels:

- Vertical dimensions on the left: 150, 500, 500, 500, 500, 150.
- Horizontal dimension at the bottom: 300.
- Vertical dimension on the right: 1600.
- Levels indicated on the right: +2,700 (top) and -0,900 (bottom).
- Labels: '1' at the top and bottom left corners, and '2' at the bottom center.


Technical drawing of a rectangular plate. The overall width is 1000 and the overall height is 250. There are four vertical lines spaced at 400 intervals, and four horizontal lines spaced at 100 intervals. A hole with a diameter of 198 is located at the bottom left corner. The hole is labeled K1-KT. The distance from the left edge to the center of the hole is 865. The distance from the bottom edge to the center of the hole is 198. The drawing is labeled with 'а' at the top center and 'б' on the left side.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кз.	Примечани е
<i>ОБ-1</i>		<i>Обрамление</i>	<i>3</i>		
1	ГОСТ 8509-86	Угольник 50х5 L=12200	1	45,99	137,97
2	То же	Ø10 А-III L=120 мм	10	0.08	2,40
<i>ОБ-2</i>		<i>Обрамления</i>	<i>1</i>		<i>31.54</i>
2	ГОСТ 8509-86	Угольник 125х8 L=3800	1	59,28	59,28
1	То же	Угольник 50х5 L=8400	1	31,67	31,67
3	То же	- 100х5 L=340	18	2.24	40,32




1. Сварку вести электродами типа Э-42А, высота шва принять по толщине свариваемых элементов по длине касания.
2. Металлические элементы зачистить от ржавчины металлической щеткой, покрасить нитроэмалью черного цвета.
3. Допускается изготовления металлических конструкций в заводских условиях.

						A
						Капитальный ремонт здания семейной поликлиники №37 при Уйчинском РМО в МСГ Хужаобод, Уйчинского района, Наманганской области
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
ГИП		А Казадаев		[подпись]		Основное здание
Исполнил		А Казадаев		[подпись]		
						Спецификация обрамления
						

Горизонтальный разрез




Вертикальный разрез




Соединения с полом

а) присоединение к сборному основанию пола



б) присоединение к основному полу



(Комплектные системы КНАУФ. "Перегородки панельной сборки из гипсокартонных листов (КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном каркасе для жилых, общественных и производственных зданий".
Альбом рабочих чертежей серия 1.031.9-2.07.1-1)

						АС		
						Капитальный ремонт здания семейной поликлиники №37 при Уччинском РМО в МСГ Хужабад, Уччинского района, Наманганской области		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Основное здание	Стадия	Лист
ГИП		А Казаев					РП	14
Исполнил		А Казаев				Перегородка из гипсокартона. Перегородка С112. КНАУФ Узлы.		