


Спецификация материалов пролета.

Марка по проекту	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса м 3	Примечание
Конструкция пролета моста					
1	ГОСТ 45-6*	Стропила 200x40 мм .Лобщ =576 м	—		4,1 м3
2		Стал.лист 30x2мм Лобщ =193 м	шт		106
3	ГОСТ 8639-82	Лага из профиля 30x30x2мм Лобщ =161 м	шт		107
4	ГОСТ 8645-68	Стойка перила из профиль 40x25x2мм Лобщ =97,2 м	шт		108
5		Перила из сеток шаг 25x25мм Лобщ =148 м			115,2 м2
6		Стал.лист 30x2мм Лобщ =444 м	шт		6
7		Стал.лист 30x2мм Лобщ =31,8 м	шт		182
8		Стал.тросс d=32 мм Лобщ =243 м	шт		3
9		Стал.тросс d=28 мм Лобщ =166 м	шт		2
10		Стал.тросс d=14 мм Лобщ =204 м	шт		2
11		Натяжной винт	шт		7
12		Зажим (хомут) для троса	шт		52
13		Кожух из шланга d=40мм	п.м		25
14		Масляная окраска по деревянным полам	м2		102,4
15		Масляная окраска металлических поверхностей	м2		124

"Оқтош" МФЙ Терской қишлоғидаги Кичик ўра дарёси устидаги қўрилган осма тросли пйёдалар кўпригини жорий таъмирлаш.

	Ф.И.О	Подпись	Дата	<p>Вид расположение пола и перила с закреплением</p>  <p>КП Кашкадарьинская КПИЭ</p>
ГИП	А.Норбутаев			
Исполнил	С.Холмунинов			
Проверил	Р.Киёмов			
Норма контр.	А.Муродов			
				<p>Стадия</p> <p>РП</p>
				<p>Лист</p> <p>3</p>
				<p>Листов</p> <p>13</p>