

«TASDIQLAYMAN»

Buxoro viloyati hokimi
o'rinnesari


N.N. Hamdamov
2022 y.

"KELISHILDI"

Buxoro viloyati mahalla va
nuroniylarni
Qo'llab quvvatlash boshqarma
boshligi


A.A.G'ulomov
2022 yil.

« KELISHILDI »

Buxoro viloyati hokimligi
huzuridagi Yagona buyurtmachi
xizmati Injiniring kompaniyasi


rahbari
F.B.Jalliyev
2022 y.

"KELISHILDI"

Buxoro viloyati Bosh
Arxitektori


Z.N.Muhiddinov
2022 yil.

G'ijduvon tumani "Xalqobod" MFYda sport maydonchasi
qurish loyihalashtirish uchun

VAZIFA

Buxoro – 2022 yil

Nº	Asosiy ma'lumotlar va talablar	Ma'muriybinoqurish
1	Ob'ekt nomi.	G'ijduvon tumani "Xalqobod" MFYda sport maydonchasi qurish loyihalashtirish uchun
2	Ob'ekt manzili	Buxoro viloyati G'ijduvon tumani.
3	Loyihalashtirish uchun asos.	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 20 oktabrdagi PQ-408 sonli qarori
4	Buyurtmachi	Buxoro viloyati hokimligi Yagona buyurtmachi xizmatiInjiniring kompaniyasi
5	Bosh loyihami.	Tanlov savdolari natijalari bilan belgilanadi.
6	Bosh pudratchi qurilish tashkiloti	Tanlov savdolari natijalariga asosan
7	Qurilish va rekonstruktsiya qilishning taxminiy muddatlari.	2022-2023 yil
8	Loyihalashtirish bosqichi	Bir bosqichli
9	Qurilish turi.	Yangi qurilish
10	Moliyalashtirish manbai.	Budget mablag'lari.
11	Qurilish maydoni haqida ma'lumot va rejalahshtirish cheklavlari. Maxsus geologik va gidrogeologik sharoitlar (qurilishmaydonixarakteristikasi)	Muhandislik-qidiruv ishlari xulosasiga binoan.
12	Ob'ektning asosiy ko'rsatkichlari va binoning funktsional maqsadiga qo'yiladigan talabar.	Mahalla binos oslar bo'yicha 16x14.0m Loyihada kompleks-aratash yechimlixolda ko'zda tutib: maktabnitug'ri burchakli konfiguratsiyada, 1 qavatli. Barcha xonalar mayjud standart me'yorlar va talablarga javob berishi kerak, xonalar balandligi 3.0m Xonalarni joylashtirish, ularning tarkibi, quvvati va maydoni amaldagi qurilish me'yorlari va qoidalariga, sanitariya-gigiena va yong'in xavfsizligi standartlariga muvofiq ishlab chiqilishi, shuningdek harakatlanishi cheklangan shaxslar uchun qulay sharoitlarni yaratishi kerak. Binoning umumiyligi maydoni loyiha asosan belgilash.
13	Loyiha yechimlariga qo'yiladigan asosiy talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni
13.1	Arxitektura-qurilish, rejalahshtirish va konstruktiv yechimlar, blokirovka qilish shartlari, binoni pardozlashga qo'yiladigan talablar	Rejalahshtirish bo'yicha qarorlar binolarning maqsadlariga muvofiq, shuningdek, insolatsiya, shamollatish tizimlari va tabiiy yoritishni hisobga olgan holda o'quv jarayoni texnologiyasini va funktsional guruhlashshtirishni hisobga olgan holda qabul qilinishi kerak foye xamda yigilish zali , Xokim Yordamchisi xonasi , Yoshlar yetakchi xonasi, Maxalla raisi xonasi,Xotin kizlar o'rinnbosari xonasi,Surishtiruvchi xonasi, huquq targibot o'rinnbosari xonasi,Profilaktika katta inspektor, PPX xodimi, Xojatxona

Mahalla binosi arxitektura va qurulish yechimlari

Tashqi pardozlash:

Fasadlar:sifatli materiallar bilan zamonaviy uslubda va dizaynda ishlab chiqish:

- sokol keramogranit;
- devor yuzasi suvoq, rangli buyoqlash "travertin" ostida basalt ko'zda tutilsin ;
- bino parapeti metal karkasli "tunukafon";
- Binoga kirish qismiga - (asosiy kirish qismiga tambur va panduslarni ko'zda tutish);

Ichki pardozlash:

- Shift–gipsakartон bilan qoplash ;

- **Devorlar** –yorqin rangdagi suvli bo'yoq bilan bo'yash, so'ngra akril bo'yoq bilan bo'yoqlash;

- **Eshiklar** – Eshik romlarida quyidagilarni etiborga olish:
- Sinfxonialarda kamida qalinligi 6,0 mm va kengligi 1,2 m MDF materialidan tayyorlangan oynali,
- eshik qulflari zamonaviy, bardoshli va sifatli.

- tashqi vitrajlar alyuminiy profildan.

- favqulotda yong'in xavfsizligi eshiklar loyihalashda

amaldagi yong'in xavfsizligi talablariga muvofiq.

- **Derazalar**--Derazalar, podokonniklari bilan ikki kamera

oynali PVXdan tayyorlangan; shamollatish tizimi uchun

derazalar fortichkali;

- Ichki deraza tokchalar PVX dan

- tashqi deraza tokchalar ruhlangan tunukadan;

- Tashqi eshiklar o'z maqsadi bo'yicha izolyatsiyalangan .

- **Pollar**–xonalarda laminat xojatxonada keramik plitkalar kirish fayeda katta razmerl (1-qavatning pollari ko'pikli polistirol yoki pinoplast bilan izolyatsiya qilinishi kerak);

- birinchi qavat koridorlari, vestibul va xollar pollari qo'pol yuzasi bo'lgan "Aglomerat plitkalar "

- Texnik. binolar - beton;

- monolit zinapoyalar va zinapoyalar - marmar yoki oq aglomerat (bitta bo'lak), qadam qalinligi 3,0 sm, ko'targichlar 2,0 sm.

- kirish zinalari maydonchasi - ustki qismi qum bilan ishlov berilgan granit.

13.2

Konstrukturaviy yechimlar, yuk ko'taruvch va tusuvchi konstruksiyalar materiallariga qo'yiladigan asosiy talablar

- Loyihalash va konstrukturaviy yechimlarda zamonaviy loyihalash va qurilish tajribasini hisobga olishi kerak.

- Barcha konstruksiya va materiallar mavjud standartlar va texnik shartlarga mos kelishi va ekologik toza

materiallardan tayyorlanishi kerak.

- Loyihani ishlab chiqishda materiallarga minimal ta'sirni hisobga olgan holda texnologik echimlarni qo'llash kerak.

- Tanlashda me'moriy jihatdan ekspresiv, texnologik va energiya tejaydigan zamonaviy dizayn va texnologiyalardan foydalishiga e'tibor qaratish kerak.

- Loyerha qarorlarini amalga oshirishda mahalliy ishlab chiqarishning muqobil energiya manbalaridan foydalish kerak.

- Binolar konstruksiyalarini favqulodda vaziyatlarda, shu jumladan yong'in va zilzilalarda progressiv buzulishlardan himoyasini ta'minlashni ko'zda tutish.

Loyihada quyidagilar ko'zda tutilishi kerak:

- poydevorlar - quyma temir-beton B10 va poydevori yostiqchasi B15
- konstruktiv sxema - pishiq g'ishtdan;
- tashqi devorlarning qalnligi -380 mm (sinf xonalari ichki tomondan gipslikarton bilan shiftgacha qoplanadi);
- oraliq yopmalar - tayyor g'ovakli temir-beton plitalar;
- zinapoyalar - quyma yoki yig'ma temir-beton;
- oraliq devorlar — pishiq g'isht, qalnligi 120 mm.
- tom yopmasi – tayyor g'ovakli temir-beton plitalar.
- tomning issiqlik izolyatsiyasi - qalnligi issiqlik texnikasini hisoblash asosida, yong'in-kvarts qumidagi shisha tolali plitalar;
- balandligi h-1,2 m bo'lgan metall zinapoyalar panjaralari (h = 90,0 sm va 120 sm balandlikdagi gorizontal to'siqlar);
- Yomg'r suv quvuri (vodostok) - tashqi tashkil etilgan yomg'r suv lotoklari va suv quvuri polimer qoplamlari ruxlangan metal quvurdan. Yomg'r suv quvurlarini drenaj tizimining er osti drenajiga chuqurlashtirish zarur.
- mayjud binolar sind xonalari (sport zalidan tashqari) tashqi devorlari ichki tomondan gipslikarton bilan shiftgacha qoplanadi;

14	<p>Muhandislik va texnologik jihozlar, muhandislik tarmoqlari bilan ta'minlashni loyihalashga qo'yiladigan asosiy talablar.</p>	<p>- Ta'minot tarmoqlari uchun loyihaviy yechimlar mahalliy ishlab chiqaruvchilarning zamonaviy ilg'or texnologiyalari va uskunalaridan foydalinishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.</p> <p>Loyihada quyidagilar ko'zda tutilishi kerak:</p> <p>Elektr tizimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektr ta'minotining ishonchlilik darajasi bo'yicha - II toifa; - energiya tejash chora-tadbirlar; - binoning elektr yoritish tizimini loyihalashtirishda KMK 2.01.05-98 va KMK 2.04.17-98, shuningdek elektr inshootlarining amaldagi qoidalariga (PUE) muvofiq 3 tarmoqli mis simdan foydalangan holda loyihalash, favqulodda yoritishni ta'minlash. Zazemleniya va zanulenieni ko'zda tutish. Elektr energiyasini hisobga olish uchun elektr energiyasini nazorat qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimini (ASKUE) ko'zda tutish. - kalitlar(viklyuchatel)ni pol satxidan 0,90 m, rozetkani 0,40 m balandlikda o'rnatish; Doska ustiga chiroqlarni o'rnatish. - 60x60 sm o'lchamdag'i (LED) yoritgich va sind xonalariga doskasi yuqorisigayoritgich o'rnatish. <p>Isitish va shamollatish: Binoni isitish tizimini loyihalashtirishda o'zining modulli 2 kontorli qozon o'rnatish foydalinish. Loyihalashda KMK 2.01.18-2000 * ga energiya iste'mol qilishning yangi standartlarini hisobga olgan holda KMK 2.04.05-97 va binolarni loyihalash qo'llanmasining talablariga rioya qiling.</p> <p>Suv ta'minoti va oqava tizimi: Suv ta'minoti KMK 2.04.01-98 va KMK 2.04.02-97 bo'yicha bajarilishi kerak.</p> <p style="text-align: right;">-Markazlashgan sovuq suv va oqava tizimi mavjud bo'limganligi sababli ichki hojatxonalar ko'zda tutilmasin.</p>
----	---	--

		<p>Majmuaviy xavfsizlik tizimi: Amaldagi me'yor va talablarga muvofiq loyihada binoning yong'in habarlash va ogohlantirish tizimi, videokuzatuv bilan jihozlanishi nazarda tutilishi kerak.</p> <p>Yong'in o'chirish tizimi: Loyihalashtirishda amaldagi me'yorlar "Yong'indan himoya qilish tizimlari. Avtomatik yong'indan habarlash va yong'in o'chirish moslamalari"ga muvofiq SHNK 2.04.09-07 "Bino va inshootlar yong'in avtomatikasi" talablari asosida amalga oshirish.</p> <p>Hisob-kitobga ko'ra nasosli yong'in xavfsizlikidishi (yomkost) ni nazarda tutish.</p> <p>Kuchsiz tok tizimlari: "Internet" tarmoqlariga ulash, yong'in xavfsizlik va habarlash tizimi.</p> <p>Yong'in xavfsizligi talablari SHNK 2.01-04 bo'yicha bajarilishi kerak</p>
15	Energiya samaradorligi	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.06.2011 yildagi 161-sonli qaroriga muvofiq ob'ektning energiya samaradorligini oshirish bo'yicha zamonaviy innovatsion yechimlarni taqdim etish. Lampalarni energiyani tejaydigan lampalar, zamonaviy issiqlik izolyatsiya materiallari va ikkita kamerali oynali PVX derazalardan foydalanishni ta'minlash.
16	Maktab maydonini obodonlashtirish.	Binolardan xoli bo'lgan va obodonlashtirish uchun mo'ljallangan maktab maydonini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish loyihasini amalga oshirish. Hududda obodonlashtirish ishlarining ko'zda tutilshi shart
17	Texnologik yechimlar va uskunalar	Loyiha ishlari tuzilishi shar emas
18	Harakati cheklangan shaxslar uchun yashash sharoitlarini ta'minlash bo'yicha talablar	SHNK 2.07.02-07 ni hisobga olgan holda, harakatlanish imkoniyati cheklangan shaxslar (nogironlar va boshqalar) aholi guruhlari uchun qulay kirishni ta'minlash choralarini ko'rish, nogironlar va harakatlanishi cheklangan shaxslarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda loyihalash.
19	Vazirliklar va idoralar bilan muvofiqlashtirish zarurligi to'g'risida ko'rsatma	Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishish.
20	Loyihalash ishlarini bajarishga qo'yiladigan talablar	<ul style="list-style-type: none"> - loyiha hujjatlari bo'limlari, tarkibi va ularning mazmuni amaldagi me'yoriy-huquqiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak; - smeta hujjatlarini tasdiqlangan standartlarga muvofiq rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan narxlar bo'yicha amaldagi narxlash tartibiga muvofiq ishlab chiqish; - Ish xujjatlari 1 nusxada ekspertizaga topshirish uchun Buyurtmachiga beriladi. <p>Loyihachi tashkilot ekspertiza davomida dizayn echimlarini himoya qilishni ta'minlaydi.</p> <p>Loyiha smeta xujjatlari SHNK 1.03.01-2016 "Korxonalar, binolar va inshootlarni kapital qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini tarkibi, ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va tasdiqlash" ga muvofiq buyurtmachiga uch nusxada va</p>

		elektron shaklda beriladi.Buyurtmachi tasdiqlovchi tashkilotlarning xizmatlari va ekspertizasi uchun haq to'laydi.
21	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish (POS)	O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi.

Buxoro viloyati hokimligi Yagona
buyurtmachi xizmati Injiniring
kompaniyasi bo'lim boshlig'i

B.Xayitov