

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Андижон шаҳар ҳоким биринчи
ўринбосари :

Б.Хошимов



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Андижон шаҳар “Иқбол” ва “Ўрикзор” МФЙларда
кўп қаватли ўйларнинг сув тизимини мукамал
таъмирлаш ишлари учун

2022 год

Танлаш бўйича Техник Шартлар

Танлаш бўйича харид қилиш хужжатлари куйидагиларни ўз ичига олади:

*ишрочилар билан ҳисоб-китобларни шакллантириш учун куйидагича:
Тўловлар : сумда амалга оширилади*

ҳисоб китоб пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

Танлаш иштирокчиси таклифни давлат тилида фақат ўзбек тилида берилсин

*Хужжатларни асл ҳолатидек жойлаштириш талаб этамиз
техник топшириқ;*

Қонунга мувофиқ таклифларни баҳолаш мезонлари ва кўриб чиқиш тартиби;

танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этиш мажбур.

Бюджет ташкилотимиз харид комиссияси билан келишилган танлаш бўйича харид қилиш хужжатларини тасдиқлайди.

Давлат буюртмачиси харид комиссияси билан келишилган ҳолда танлашда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан бир иш кунидан кечиктирмай танлаш бўйича харид қилиш хужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Бунда ушбу танлашда таклифларни тақдим этишнинг тугаши муддати камида уч иш кунига узайтирилади. Шу билан бирга, эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартиришлар киритилади. Товарларни (ишларни, хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

Танлаш иштирокчиларининг таклифлари эълонда ва танлаш бўйича харид қилиш хужжатларида белгиланган тартибда танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълонда кўрсатилган лот бўйича электронни ҳолатда тақдим этилади.

Таклифда давлат хариди объекти бўлган товарнинг ишнинг хизматнинг эскизи, расми, чизмаси, фотосурати ва бошқа тасвири, нусхаси, намунаси бўлиши мумкин.

Танлаш иштирокчиси тақдим этилаётган ахборот ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгар бўлади.

Танлаш иштирокчиси фақат битта таклиф беришга ҳақли.

Танлаш учун таклифларни қабул қилиш махсус ахборот портали орқали давлат харидларининг электрон тизимида чоп этилган эълонда кўрсатилган муддат келиши билан тугатилади.

Агар танлашда иштирок этиш учун таклифларни тақдим этиш муддати тугаган пайтда фақат битта таклиф тақдим этилган ёки бирорта ҳам таклиф тақдим этилмаган бўлса, танлаш ўтказилмаган деб ҳисобланади.

Эълонда танлаш ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақтда танлаш комиссияси танлаш иштирокчилари томонидан берилган таклифлар баҳолаш учун очади. Келиб тушган таклифлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилади. Танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатлари талабларига мос келмайдиган таклифлар харид комиссияси томонидан рад этилади ва баҳоланмайди. Танлашни ўтказишда иштирокчиларнинг бошлангич нархдан юқори бўлган нарх бўйича таклифлари харид комиссияси томонидан рад этилади ва баҳоланмайди.

Агар харид комиссияси томонидан иштирокчилардан танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб берадиган камидан иккита таклиф олинган бўлса, танлаш ўтказилган деб ҳисобланади.

Иштирокчиларнинг барча таклифлари танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларида кўрсатилган мезонлар асосида баҳоланади ва танлаш ўтказиш баённомасида қайд этилади.

Танлаш иштирокчиларининг таклифларини кўриб чиқиш ва баҳолаш муддати таклифлар бериш тугаган пайтдан эътиборан ўн иш кунинда кўриб чиқилади.

Расмийлаштирилган ҳужжатлар, тузилган шартномалар ва уларга доир қўшимча келишувлар тўғрисидаги ахборот улар расмийлаштирилган ёки тузилган санадан эътиборан уч иш кунидан

кечиктирмай давлат буюртмачиси томонидан махсус ахборот порталда жойлаштирилади.

Таклифларни таққослаш натижаларига кўра харид комиссияси танлаш голибини аниқлайди ва танлаш ўтказиш натижаларини баённомада ақс эттиради.

Харид комиссиясининг қарори билан танлаш бўйича харид қилиш хужжатларида ва таклифда кўрсатилган мезонларга мувофиқ голибнинг таклифидан кейинги энг мақбул таклифни тақдим этган иштирокчи сифатида эътироф этилган захирадаги голиб аниқланиши мумкин.

Баённома давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилади

Агар икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаган бўлса, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан голиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилади.

Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушганда, харид комиссияси эътирозларни кўриб чиқади ва тегишли қарор қабул қилади.

Давлат буюртмачиси томонидан харид комиссиясига тақдим этилган муҳокама натижалари тўғрисидаги ахборот асосида харид комиссиясининг тегишли мажлиси баённомаси расмийлаштирилади ва имзоланган кундан бошлаб уч иш куни ичида давлат харидларининг электрон тизимига жойлаштирилади.

Танлаш натижалари бўйича тузилган шартнома тўғрисидаги ахборот давлат буюртмачиси томонидан махсус ахборот порталга у тузилган кундан бошлаб уч иш кундан кечиктирмай жойлаштирилади.

Танлаш натижаларига доир шартнома танлаш бўйича харид қилиш хужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлаш

иштирокчиси томонидан тақдим этилган таклифда назарда тутилган шартлар асосида тузилади.

Давлат буюртмачиси томонидан танлаш бўйича харид қилиш хужжатларида голиб шартноманинг шартлари бажарилиши таъминотини тақдим этганидан кейин шартнома тузилишини назарда тутувчи шарт қўйилиши мумкин.

Голиб шартнома тузишни рад этган тақдирда унга закат суммаси қайтариб берилмайди. Агар харид комиссияси томонидан захирадаги голиб аниқланган бўлса, шартнома тузиш ва унга доир мажбуриятларни бажариш ҳуқуқи захирадаги голибга ўтади. Бунда захирадаги голиб томонидан таклиф этилган нарх бўйича (бундан захирадаги голиб таклиф этган нарх голиб томонидан таклиф этилган нархдан паст бўлган ҳоллар мустасно) шартнома тузади ёки шартнома тузишни рад этиши мумкин.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 03-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68421

Obyekt nomi «Andijon shahar 3-kichik daxadagi ko'p qavatli turar joylarga ichimlik suv tarmog'i ta'mirlash»

Buyurtmachi - «Nurafshon elektr servis» MChJ

Bosh loyihachi - «Norma qurilish konsalting» MChJ; Yordamchi loyixachi - «Nurafshon elektr servis» MChJ

Litsenziya AL-000503 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 22.01.2020 yilda berilgan, cheksiz. AL-000964 sonli 24.06.2020 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 65412

1. Loyihalash uchun asos

Andijon shahar hokimining 15.10.2022 yildagi №170-1-29-F/22-sonli farmoyishi.

Andijon shahar hokimining birinchi o'rinbosari tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Bosh loyihachi va yordamchi loyiha tashkiloti o'rtasida 01.11.2022 yilda tuzilgan №20-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shahar 3-kichik daxadagi ko'p qavatli turar joylarga ichimlik suv tarmog'i ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Ekskovator orqali yer qazish. Qo'shimcha qo'l mehnati orqali yer qazish. Ekskavatorlar orqali quduqlar uchun xandaqlarni kengaytirish. Quduqlar uchun tuproqni qo'lda tozalash. Qum asos solish. Handaqni ekskavator orqali ko'mish. Handaqni qo'l mehnati orqali ko'mish. Tuproqni zichlash. Asfalt yuzani buzish. Shag'al asosni buzish. Shag'al asos yotqizish. Quduqlar yuzasini

gidroizolyatsiya qilish. Poliptopilen quvur yotqizish. Poliptopilen quvur yotqizish. Gil`za, otvod, zaglushka, sharli kran, zadvijka, yong`in gidranti o`rnatish. Yong`in kraniga cho`yan quvur yotqizish. Yig`ma temirbeton xalqa (kolodes) o`rnatish. Cho`yan quvurlarni mavjud tarmoqqa ulash.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Ekspertiza xulosasi buyurtmachining 2022 yil 1-noyabrdagi №65412-sonli murojaatiga asosan ishchi loyixaning faqat peshhisob (smeta) qismi uchun taqdim etilmoqda. Yakuniy xulosa buyurtmachi tomonidan ishchi loyiha to'liq holatda (komplekt) taqdim etilganidan keyin beriladi.

Taqdim etilgan 15% QOS bilan hisoblangan umumiy miqdori 657582,287 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 1,993 ming so'm qurilish materiallari narxlari hisobidan ortdi.

7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shaxar 3-kichik daxadagi ko'p qavatli turar joylarga ichimlik suv tarmog'i ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 261,165 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QOS bilan - 657584,280 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki

ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

«TASDIQLAYMAN»



Индустриалар
Қўшма Бирлиги Ўрибоса,
Б. Коммиссар

2022 у

NUQSON DALOLATNOMASI

Bizlarkim, quyida imzo chekuvchilar, _____

Andijon shaxar

3 kichik daxadagi ko'p qavatli turar joylarning ichimlik suv tarmog'i xolatini o'rganganimizda quyidagi ishlar bajarilishi aniqlandi:

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000м3	1,8980
2	Доработка грунта вручную	100м3	2,1000
3	Уширение траншей под колодцы экскаваторам	1000м3	0,0440
4	Доработка грунта вручную под колодцы	100м3	0,0250
5	Устройство основания песчаного	10м3	21,000
6	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 [80] квт [л.с.], 1 группа грунтов	1000м3	1,7550
7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100м3	1,5500
8	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	100м3	17,550
9	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100м3	0,0410
10	Разборка покрытий и оснований щебеночных или гравийных	100м3	0,1230
11	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм [при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 [1000] мпа [кгс/см2]] однослойных	1000м2	0,0820
12	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (поверхностей колодцев)	100м2	1,2400
13	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (поверхностей колодцев)	100м2	1,2400
14	Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 110x15мм	Км	0,6040
15	Трубы полипропиленовые хвс pn10 д.110 мм	М	610,040
16	Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 63x10,5мм	Км	3,6120
17	Трубы полипропиленовые хвс pn16 д.63 мм	М	3648,12
18	Гильза из металлических труб диаметром 125x4мм (l=0,3м)	М	5,0000
19	Гильза из металлических труб диаметром 89x3мм (l=0,3м)	М	8,0000
20	Отводы полипропиленовые гр.90 д. 110 мм	Шт	33,0000
21	Отводы полипропиленовые гр.45 д. 110 мм	Шт	18,0000
22	Отводы полипропиленовые гр.90 д. 63 мм	Шт	46,0000

23	Отводы полипропиленовые гр.45 д. 63 мм	Шт	21,0000
24	Заглушки полипропиленовые д.110 мм	Шт	7,0000
25	Заглушки полипропиленовые д.63 мм	Шт	15,0000
26	Краны шаровые полипропиленовые д. 63 мм	Шт	76,0000
27	Установка задвижек марки 30чббр диаметром 100 мм	Шт	24,0000
28	Установка задвижек марки 30чббр диаметром 80 мм	Шт	26,0000
29	Установка гидрантов пожарных	Шт.	2,0000
30	Кф крест фланцевый 100x75мм	Шт	1,0000
31	Тройник стальной фланцевый диаметром 100x100мм	Шт	3,0000
32	Тройники переходные полипропиленовые д. 110/63/110 мм	Шт	19,0000
33	Тройники полипропиленовые д.63 мм	Шт	32,0000
34	Подставка пожарная тройная фланцевая (пштф) диаметром 100x100мм	Шт	8,0000
35	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм для пожарного крана	100м	0,0400
36	Клапан пожарный (кран) запорный дуб5мм,ру16	Шт	8,0000
37	Защитная оболочка из металлических труб диаметром 159x4мм	М	22,0000
38	Защитная оболочка из металлических диаметром 108x3мм	М	34,0000
39	Люк чугунный легкий гост 3634-79	Шт	12,0000
40	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	10м3	1,4400
41	Кольца стеновые кц 7-3	Шт	12,0000
42	Кольца стеновые кц 15-6	Шт	12,0000
43	Кольца стеновые кц 15-9	Шт	12,0000
44	Кольца стеновые кц 10-6	Шт	12,0000
45	Кольца стеновые кц 10-9	Шт	12,0000
46	Плиты днища кцд-15	Шт	12,0000
47	Плиты перекрытия кцп 1-15-1	Шт	12,0000
48	Кольцо опорное к ц о -1	Шт	12,0000
49	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров [патрубков] диаметром 100 мм	Врезка	1,0000



Б

