

Тошкент шаҳри

28 ноябрь 2022 йил

Харид комиссиясининг (22110012185315 -сонли лот бўйича 2022 йил 23 ноябрдаги баённома) қарорига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги ҳузуридаги “Ўқув таълим-таъминот” давлат муассасасининг, кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади, Устави асосида фаолият юритувчи директор Б.Исламов, бир томондан ва "MASH XIM" МЧЖ, кейинги ўринларда “Ижрочи” деб юритилади, Устав асосида фаолият юритувчи директор Х.Зиябоев иккинчи томондан, шунингдек, шартномада “томон” сифатида алоҳида ва биргаликда “томонлар” деб юритилади, ушбу шартномани қуйида келтирилганлар бўйича туздилар:

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. “Ижрочи” ушбу шартноманинг ажралмас қисми бўлган 1-иловага мувофиқ, “Товарлар”, миқдори ва бошқа хусусиятларига кўра, 2-иловадаги техник тавсифларга тўлиқ мос келадиган “Товарлар”ни 3-иловада кўрсатиб ўтилган манзилларга етказиб бериш мажбуриятини олади, “Буюртмачи” эса ушбу шартномада белгиланган шартларда ва муддатларда товарларни қабул қилиш ва ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ УМУМИЙ МИҚДОРИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича “Ижрочи” томонидан етказиб бериладиган “Товар”нинг умумий миқдори, 15 фоиз қўшилган қиймат солиғи билан биргаликда қўшиб ҳисоблаганда **923 071 100,00 (тўққиз юз йигирма уч миллион етмиш бир минг юз) сўми** ташкил этади.

2.2. “Товарлар” учун ҳисоб-китоблар “Ижрочи”нинг банк ҳисоб рақамига пул маблағларини ўтказиш йўли билан нақд пулсиз ҳисоб-китоб қилиш орқали “Буюртмачи” томонидан амалга оширилади.

2.3. “Буюртмачи” ушбу шартнома имзоланган ва Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган вақтдан бошлаб 15 (ўн беш) календар кун мобайнида шартнома умумий суммасининг 30 (ўттиз) фоизи миқдорида “Ижрочи”га аванс тўлов сифатида олдиндан тўловни амалга оширади, агарда “Ижрочи” томонидан ушбу шартноманинг 2.6. бандида кўрсатилган мажбуриятлар бажарилган бўлса.

2.4. Кейинги тўловлар “Буюртмачи” томонидан 2.3. бандга асосан тўланган аванс тўлов сифатида олдиндан тўлов суммасидан кам бўлмаган миқдордаги тугалланган товар партиyasi етказиб берилгандан ва шартноманинг 2.5. бандида белгиланган тегишли ҳужжатлар тақдим этилгандан сўнг 30 (ўттиз) календар кун ичида “Ижрочи”га тўлаб берилади.

2.5. “Товар”лар умумий миқдорининг қолган қисми “Ижрочи” томонидан товарлар тўлиқ етказиб берилгандан сўнг, тақдим этилган ва расмийлаштирилган ҳисоб-фактуралари, “Товар”ларни қабул қилиш далолатномалари ва (мутахассис) лаборатория ҳулосаларига мувофиқ 30 (ўттиз) календар кун ичида “Ижрочи” ҳисоб рақамига ўтказилади.

2.6. Тузилган шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш кафолати сифатида “Ижрочи” “Буюртмачи”нинг махсус ҳисоб рақамига мазкур шартнома тузилганидан 5 (беш) банк иш кунидан кечикмасдан пул маблағлари кўринишидаги “Товар” умумий суммасининг 3 (уч) фоизи миқдоридаги кафолат суммасини ўтказиш мажбуриятини таъминлаши шарт.

Мазкур мажбурият “Ижрочи” томонидан бажарилмаган тақдирда “Буюртмачи” шартноманинг 2.3., 2.4. ва 2.5. бандларида белгиланган муддат ўтганидан қатъий назар аванс тўлов сифатида олдиндан туловни ёки навбатдаги тўловни амалга оширмасликга ҳақли.

2.7. Кафолат миқдори “Ижрочи”га ушбу шартнома шартларига мувофиқ белгиланган муддатларда миқдор ва сифат бўйича “товарлар” тўлиқ етказиб берилганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилганидан кейин қайтарилади.

2.8. “Ижрочи” ушбу шартномани имзолаш орқали кафолат суммаси қайтарилган пайтда кафолат миқдоридан пеня, жарима тўловлари ва “Буюртмачи”га етказилган зарар миқдорининг ушлаб қолиниши бўйича “Буюртмачи” сўзсиз ҳуқуққа эга эканлигини ўз розилиги билан тасдиқлайди.

III. ТОВАРЛАРНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШ МУДДАТИ ВА ТАРТИБИ

3.1. “Ижрочи” аванс тўлов сифатида олдиндан тўлов унинг ҳисоб рақамига тушган кундан бошлаб товарларни етказиб беришни бошлаш мажбуриятини олади.

Шунингдек, “Ижрочи” ушбу шартнома шартларига мувофиқ шартнома имзоланган пайтдан бошлаб “Товар”ни етказиб беришни бошлаш ҳуқуқига эга.

3.2. “Товар”ларни етказиб бериш - аванс тўлов сифатида олдиндан тўлов тўлаб берилган кундан бошлаб 2022 йилнинг 25 декабрь кунига қадар амалга оширилади.

3.3. “Ижрочи” “Буюртмачи”ни товарни етказиб беришга тайёрлиги тўғрисида камида 5 (беш) календар кун олдин хабардор қилади.

3.4. “Товар”ларни “Буюртмачи”га етказиб бериш (транспорт ва бошқалар орқали) “Ижрочи”нинг маблағлари ҳисобидан белгиланган манзилга олиб бориш орқали амалга оширилади.

IV. ТОВАР СИФАТИ ВА КАФОЛАТИ

4.1. “Ижрочи” етказиб берилган товарларнинг харид ҳужжатларида белгиланган техник стандарт ва шартларга ҳамда мазкур шартнома шартларигага мос келишини кафолатлайди.

4.2. Товарнинг сифати ҳамда миқдори шартноманинг 5.2. бандига мувофиқ “Товар”ни етказиб бериш манзилида текширилади ва қабул қилиб олинади.

4.3. “Ижрочи” лот бўйича топшириладиган ҳар бир партиёга (мажбурий сертификацияга тегишли товарлар) “Товар” номи ва миқдори кўрсатилган мувофиқлик сертификати ва санитария-эпидемиология хулосасини тақдим этиши шарт.

Етказиб бериладиган “Товар” техник шартларга мувофиқ ўралиши керак.

4.4. Мажбурий равишда, ҳар бир етказиб бериладиган товар ҳар бир товар учун техник топшириқ бўйича талаб қилинадиган белгига эга бўлиши керак.

4.5. “Ижрочи” шартномада келишилган товарлар учун 12 (ўн икки) ойлик кафолат муддатини тақдим этади. Кафолат муддатининг ўтиши товар қабул қилинган кундан бошлаб ҳисобланади.

4.6. Кафолат хизмати “Ижрочи” мутахассисининг товарнинг ўрнатилган (етказиб берилган) жойида алмаштириш ёки таъмирлаш йўли билан амалга оширилиши керак. Етказиб берилган товарнинг кафолат муддати давомида нуқсонли ёки носозлиги келиб чиққанда, “Ижрочи” 15 (ўн беш) кундан ортиқ бўлмаган муддатда уни алмаштириш ёки таъмирлаш мажбуриятини олади. “Ижрочи” “Буюртмачи”га республика ҳудудларига етказиб берилган товарларнинг кафолат хизматини бажарадиган ташкилий тузилмасини тақдим этиши керак.

“Ижрочи” кафолат муддати давомида товарларни алмаштириш ёки таъмирлаш мажбуриятини бажармаса, товар миқдорига тенг зарар пулини қоплаб беради.

4.7. Етказиб берувчининг ушбу шартномада назарда тутилган кафолат мажбурияти харидор томонидан товарни нотўғри ишлатиш натижасида келиб чиқадиган нуқсонларга нисбатан қўлланилмайди.

V. ТОВАРЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ

5.1. “Товар”ни қабул қилиш - “Буюртмачи”нинг “Ижрочи” вакиллари иштирокида тузилган қабул комиссияси томонидан шартномада “Товар”га қўйилган талаблар доирасида амалга оширилади.

5.2. “Товар”ни қабул қилиб олиш натижалари бўйича товарларни қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилади. Етказиб берилган товарларнинг ушбу шартнома шартларига мувофиқ эмаслиги аниқланган тақдирда, камчиликларни бартараф этиш тўғрисидаги далолатнома расмийлаштирилади ҳамда дарҳол “Ижрочи”га тақдим этилади.

“Ижрочи”нинг айби билан етказиб бериш вақтида “Товар”нинг бузилиши ёки йўқолиши учун “Ижрочи” жавобгар бўлади. Йўқотилган ёки бузилган “Товар”лар етказиб берувчининг ўрнига янги маҳсулотни тақдим этиши орқали ўз ҳисобидан қопланади.

5.3. “Ижрочи” аниқланган камчиликларни далолатномани олган кундан бошлаб 10 (ўн) кун ичида ўз маблағлари ҳисобидан бартараф этишга мажбурдир. “Товар”ларни қабул қилиб олиш муддати қабул қилиб олиш тўғрисидаги ёки камчиликлар бартараф этилганлиги тўғрисидаги далолатномага асосан юборилган ҳисоб-фактуралари асосида аниқланади.

VI. ТОМОНЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. “Ижрочи” мажбур:

- ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичида “Буюртмачи”нинг ҳисоб рақамига “Товар” умумий суммасининг 3 (уч) фоизи миқдоридида кафолат суммасини ўтказишга;

- “Буюртмачи”ни товарни етказиб беришга тайёрлиги тўғрисида камида 5 (беш) календар кун олдин хабардор қилишга;

- “Буюртмачи”га “Товар”ни ушбу шартномада белгиланган шартларда ва муддатларда етказиб беришга;

- агар “Товар”ни етказиб бериш жараёнида белгиланган намунадагидан ва ушбу шартнома шартларида белгиланган талаблардан чекинишга йўл қўйган бўлса, “Буюртмачи”нинг талабига биноан 10 кунлик муддат ичида аниқланган барча камчиликларни бепул бартараф этишга;

- товарни унга тегишли бўлган жиҳозлари билан ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳужжатлар (сертификатлар ва ҳ. к.) билан тақдим этишга;

- “Товар”нинг ундан фойдаланиш ва сақлаш вақтида техник шартларга мувофиқлигини кафолатлашга ва кафолат муддати давомида “Буюртмачи” томонидан аниқланган камчиликли маҳсулотларнинг нуқсонини бартараф этишга ва барча харажатларни ўз зиммасига олишга.

- ушбу шартномада белгиланган товарларнинг ўз муддатида ва тегишли техник стандартлар асосида етказиб берилишини мониторинг қилишда “Буюртмачи”га тўсқинлик қилмасликка;

- ушбу шартномада кўрсатилган шартнома мажбуриятларини бажаришга.

6.2. “Буюртмачи”:

- ушбу шартномада белгиланган муддатларда етказиб берилган товарларни қабул қилиш ва ўз вақтида тўловларни амалга ошириш;

VII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТ

7.1. Томонлар:

- Томонлар, уларнинг аффилианган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузилишига олиб келадиган ва/ёки коррупция характерида эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмағирлик, пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти-ҳаракатлари/ҳаракатсизликларини содир этмайдилар.

- Томонлар, уларнинг аффилианган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа Томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакиллари қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилига хизматларни бегараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи Томон фойдасига қандайдир хатти-ҳаракатларни/ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашга қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

7.2. Томонда ушбу шартноманинг 7.1-бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзага келган ҳолда, тегишли Томон бу ҳақда иккинчи Томонни хабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги

фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. “Ижрочи” товарларни етказиб беришни кечиктирса ёки умуман етказиб бермаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисми миқдорининг 0,5 % (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ пенянинг умумий миқдори мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 50 % (фоизи) дан ошмаслиги керак. Пеня тўловларини тўлаш шартномавий мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

8.2. Агар етказиб берилган товарлар стандартларга, техник шартларга, харид савдоларида тақдим этилган наъмуналарга, сифат, ассортимент, нави жиҳатидан, қонунчиликда ёки ушбу шартномада ўрнатилган бошқа мажбурий шартларга жавоб бермаса, “Буюртмачи” “Товар”ни қабул қилишни ва ҳақини тўлашни рад қилишга ҳақли, бундай ҳолатда “Ижрочи” “Буюртмачи” га рад этилган товарлар қийматининг 20% миқдорида жарима тўлайди ва товарни харид савдоларида тақдим этилган намуналар ва сифат бўйича бошқа мажбурий шартларга жавоб берадиган товарга алмаштириши керак.

8.3. “Буюртмачи” етказиб берилган товарлар учун (расмийлаштирилган ҳисоб-фактуралари, “Товар”ларни қабул қилиш далолатномалари ва (мутахассис) лаборатория ҳулосаларига асосан) тўловни ўз вақтида амалга оширмаса, “Ижрочи”га кечиктирилган тўловнинг ҳар бир куни учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг 50 % дан кўп бўлмаслиги лозим.

8.4. Ушбу шартномада назарда тутилган пеня ва жарима санкцияларидан ташқари, “Ижрочи”нинг шартномада белгиланган мажбуриятлари бажарилмаслиги оқибати шартнома бекор қилинганда ёки “Товар”ни етказиб бериш муддати бир ойга (30 кунга) кечиктирилганда кафолат суммаси “Ижрочи”га қайтарилмайди.

8.5. Етказиб берилган “Товар” учун тўловлар бюджетдан маблағлар ўз вақтида ажратилмаганлиги ёки “Буюртмачи”га тегишли бўлмаган бошқа сабабларга кўра ўз вақтида тўланмаслиги учун “Буюртмачи” жавобгар бўлмайди.

8.6. Ушбу шартнома ёки у билан боғлиқ ҳолда юзага келиши мумкин бўлган барча низолар ва келишмовчиликлар томонлар ўртасида музокаралар йўли билан ҳал этилади.

8.7. Агар томонлар ўзаро келишувга келишмаса, шартнома бўйича келиб чиқадиган барча низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида кўриб чиқилишига келишдилар.

IX. ФАВҚУЛОТДА ВАЗИЯТЛАР

9.1. Ушбу шартномага асосан мажбуриятларни бажарилмаслиги ҳолатлари енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлар натижасида вужудга келганда томонлар ўз мажбуриятларини бажармасликдан қисман ёки тўлиқ озод бўладилар.

9.2. Енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатларига томонларнинг иродаси ва фаолиятига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зиلزила, кўчки, бўрон, қурғоқчилик ва бошқалар) ёки ижтимоий-иқтисодий ҳолатлар (уруш ҳолати, қамал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни тақиқлаш ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва томонлардан бирининг мажбуриятларини бажарилишига таъсир қилувчи қутилмаган ҳолатлар киради.

9.3. Томонлар фавқулодда вазиятлар ва уларнинг йўқотишларини тасдиқловчи ҳужжатларни талаб қилиши мумкин. Тегишли ваколатли орган томонидан берилган тегишли ҳужжат форс-мажор ҳолатларининг мавжудлиги ва давомийлигини етарли даражада тасдиқлайди.

9.4 Шартнома томонларидан қайси бири учун мажбуриятларни енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари сабабли бажармаслик маълум бўлса, дарҳол иккинчи томонга бу ҳақда 10 кун ичида ушбу ҳолатлар ҳаракати сабабини далиллар билан тақдим этиши лозим.

9.5. Шартномага асосан мажбуриятларни ижро қилиш муддати ушбу энгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлар давом этиш муддатига қадар узайтирилади. Агар энгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) таъсири 60 кундан ортиқроқ давом қилса, томонлар ташаббусига биноан шартнома бекор қилиниши мумкин.

Х. ШАРТНОМАНИНГ БОШҚА ШАРТЛАРИ

10.1. Ушбу шартнома имзоланган ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилиги томонидан рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга кириди ва томонлар ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаргунга қадар, 2022 йил 31 декабрдан кечиктирмасдан амал қилади.

10.2. Агар бир томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган бўлса, ушбу шартнома томонларнинг келишуви билан ёки томонларнинг бирининг талабига биноан бир томонлама тартибда бекор қилиниши мумкин.

Шартнома шартларини жиддий равишда бузиш деб махсулотларни етказиб бериш учун белгиланган муддатни бир ойдан (30 кундан) ортиқ муддатга бузилиши ҳамда умумий товарнинг 20 %дан ортиғини белгиланган техник талабларга жавоб бермайдиган ҳолатда топшириш ҳисобланади.

10.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина ёки таклиф юборилганидан кейинги 5 (беш) кунлик муддатда жавоб олмаганидан кейин, шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

10.4. Ҳеч бир томон ушбу шартнома бўйича ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини бошқа томоннинг олдиндан ёзма розилигисиз учинчи шахсларга ўтказишга ҳақли эмас.

10.5. Ушбу шартномада назарда тутилмаган ҳолатлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилик ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.6. Ушбу шартномага киритилган ҳар қандай ўзгартириш, қўшимчалар ва иловалар фақат ёзма равишда тузилган ва ҳар икки томон томонидан имзоланган ва муҳрланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

10.7. Ушбу шартнома иккита ҳақиқий нусхада тузилган.

ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ:

“БУЮРТМАЧИ”

“Ўқув таълим-таъминот” ДМ

Манзил: Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани,
13-мавзе, 49Б-уй.

Ҳ/р (ғазна): 100010860262667096511075038

Банк: “Ипотека банк” АТИБ Меҳнат ф-ли

Кафолат маблағларини қабул қилиш махсус

х/р: 20210 000 7 00101561 002

МФО: 00423, СТИР: 200524742

Тел.: +998 (55) 501-33-53

Директор _____

Б.Исламов



“ИЖРОЧИ”

"MASH XIM" МЧЖ

Манзил: Наманган вилояти, Наманган шаҳри, Косонсой кўчаси 8-уй

Банк: “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ

Бош офиси

Ҳ/р: 2020 8000 1042 2547 2001

МФО: 000440, СТИР: 204 255 386

ОКЭД: 32300

Тел.: +998 (91) 366-80-01

Директор _____

Х.Зиябоев



Умумтаълим мактаблари учун харид қилинадиган спорт анжомларининг рўйхати ва уларнинг миқдори

№	№	Жихозлар ва сифф хоналар номи	Ўлчов бирлиги	Нарх	Жами сони:	Суммаси	Етказиб бериш ҳудудлари:		
							Андижон вилояти	Жиззах вилояти	Фарғона вилояти
		Спорт зал учун жиҳозлар			13	923 071 100,0	1	3	9
1	1	Дори қутиси	тўплам	124 500,0	13	1 618 500,0	1	3	9
2	2	Гимнастик эшак	дона	1 238 900,0	13	16 105 700,0	1	3	9
3	3	Дастакли гимнастик эшак	дона	2 205 000,0	13	28 665 000,0	1	3	9
4	4	Таянч сакраш учун гимнастика эшаги	дона	2 082 700,0	13	27 075 100,0	1	3	9
5	5	Гимнастика ўтиргич	дона	807 100,0	54	43 583 400,0	4	12	38
6	6	Турник (перекладина)	тўплам	1 722 300,0	13	22 389 900,0	1	3	9
7	7	Параллел брус	дона	4 601 800,0	13	59 823 400,0	1	3	9
8	8	Гимнастик тўнка	дона	2 899 600,0	13	37 694 800,0	1	3	9
9	9	Югуриб келиб сакраш учун кўприкча	дона	936 000,0	13	12 168 000,0	1	3	9
10	10	Арқонли ҳалқалар (гимнастик)	тўплам	1 164 500,0	26	30 277 000,0	2	6	18
11	11	Лазания учун арқон	дона	529 600,0	25	13 240 000,0	2	5	18
12	12	Швед жавони	дона	1 093 600,0	54	59 054 400,0	4	12	38
13	13	Гимнастик матрас (тўшак)	дона	722 500,0	132	95 370 000,0	10	28	94
14	14	Турли хил гантеллар:	жуфт						
	14.1.	2 кг	шт.	105 600,0	103	10 876 800,0	8	21	74
	14.2.	4 кг	шт.	135 800,0	103	13 987 400,0	8	21	74
	14.3.	6 кг	шт.	166 000,0	103	17 098 000,0	8	21	74
	14.4.	8 кг	шт.	196 100,0	103	20 198 300,0	8	21	74
15	15	Гимнастик гардиш	дона	41 300,0	205	8 466 500,0	15	40	150
16	16	Гимнастик таёқлар	дона	26 400,0	205	5 412 000,0	15	40	150
17	17	Секундомер	дона	60 700,0	26	1 578 200,0	2	6	18
18	18	Енгил атлетика дастаклари	дона	526 600,0	26	13 691 600,0	2	6	18
19	19	Футбол тўпи	дона	137 200,0	195	26 754 000,0	15	40	140
20	20	Баскетбол тўпи	дона	137 200,0	195	26 754 000,0	15	40	140
21	21	Волейбол тўпи	дона	137 200,0	195	26 754 000,0	15	40	140
22	22	Гандбол тўпи	дона	137 200,0	195	26 754 000,0	15	40	140
23	23	Волейбол устунлари тўри билан	тўплам	1 318 800,0	26	34 288 800,0	2	6	18
24	24	Насос	дона	71 000,0	39	2 769 000,0	3	8	28
25	25	Шахмат соатлари	дона	263 500,0	52	13 702 000,0	4	11	37
26	26	Баскетбол нишони (ҳалқа ва тўр билан)	дона	1 660 100,0	26	43 162 600,0	2	6	18
27	27	Шахмат	дона	148 600,0	52	7 727 200,0	4	11	37
28	28	Шашка	дона	61 700,0	52	3 208 400,0	4	11	37
29	29	Теннис столи (ракетка ва тўр билан)	тўплам	1 837 000,0	50	91 850 000,0	4	10	36
30	30	Стол тенниси тўпи	дона	2 750,0	1 275	3 506 250,0	100	275	900
31	31	Армрестлинг учун стол	дона	1 207 300,0	13	15 694 900,0	1	3	9
32	32	Тош (8 кг, 16 кг — ҳаб бир одамга)							
	32.1	8 кг	дона	130 700,0	38	4 966 600,0	3	8	27
	32.2	16 кг	дона	256 200,0	38	9 735 600,0	3	8	27
33	33	Енгил атлетика учун эстафета таёқчалари	дона	17 850,0	195	3 480 750,0	15	40	140
34	34	Футбол дарвозаси	тўплам	3 353 000,0	13	43 589 000,0	1	3	9

БИҲОРИ МАҲАЛЛИ
"Ўқув таълим-таъминот" ДМ



Б.Исламов

ИЖРОЧИ
"MASH XIM" МЧЖ



Х.Зиябоев

(Handwritten signature)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

№	Наименование	Ед. изм.	Габаритные размеры	Нормативный документ	Техническое описание
1.	Аптечка	комп.			Аптечный ящик (пластмассовый) содержит 20 наименований: Анальгин, Борная мазь 5%, Бинт, Зеленка 1%, Йод, Димедрол 1%, 1/1, Нитроглицерин, Папазол, Сенадексин, Аспирин, Амтиак, Медицинский спирт, Валериана, Валидол, Дибазол, Левомецин, Новокаин, Папаверин, Эуфилин, Жгут, Щприц.
2.	Козел гимнастический	шт.	<p>Длина корпуса 550-900 mm, (± 10 mm), Ширина корпуса по верху 300-360 mm, (± 5 mm), Ширина корпуса по низу 300-330 mm, (± 10 mm), Высота корпуса 305 mm, (± 10 mm), Высота корпуса над полом 950-1350 mm, (± 5 mm), Интервал установки высот 50 mm, (± 5 mm), Масса не более 50 kg</p>	О'z DSt 1155:2008	Каркас деревянный, обит поролоном и синто ватином, сверху обтянут чехлом из высококачественной искусственной кожи. Регулируемые опорные ножки изготовлены из стального профиля квадратного сечения 60x60x2mm и 50x50x2mm или в виде телескопически выдвигающихся труб и закрепляются на необходимой высоте фиксатором. Основания ножек покрыты порошковой эмалью и снабжено резиновыми башмаками. Выдвижные части ножек, крепежные элементы и фиксаторы имеют гальваническое покрытие (хромирование). Используется в комплекте с гимнастическим матом и мостиком. Для устойчивости крепится к полу с помощью талрепа и цепи. Предназначен для выполнения опорного прыжка и других гимнастических упражнений на тренировках и соревнованиях. О'z DSt 1155:2008
3.	Конь гимнастический с ручкой	шт.	<p>Длина корпуса 1600\pm10 mm, Ширина корпуса по верху 350\pm5 mm, Ширина корпуса по низу 290\pm10 mm, Высота корпуса 280\pm10 mm, Высота корпуса над полом от 900 до 1350\pm5 mm с интервалом по 50 mm Длина ручки 310\pm2 mm,</p>	О'z DSt 1155:2008	Каркас корпуса деревянный, обит поролоном и синто ватином, сверху обтянут чехлом из высококачественной искусственной кожи. Регулируемые опорные ножки изготовлены из стального профиля квадратного сечения 80x80x3 mm и 70x70x2 mm и закрепляются на необходимой высоте фиксатором или из стальных труб круглого сечения, регулируемые. Основания ножек

			<p>Высота ручки в средней части 120 ± 5 mm, Расстояние между ручками в свету $350-2 - 450+2$ mm, Масса не более 70 kg. (Согласно по O'zDSt 1155:2008)</p>		<p>покрыты порошковой эмалью и снабжено резиновыми башмаками. Выдвижные части ножек, крепежные элементы и фиксаторы имеют гальваническое покрытие (хромирование). Крепления ручек должны быть утоплены для безопасности рук занимающихся. Для устойчивости крепится к полу с помощью талрепа и цепи. O'z DSt 1155:2008</p>
4.	<p>Конь гимнастический для опорных прыжков</p>	шт.	<p>Длина корпуса 1600 ± 10 mm, Ширина корпуса по верху $350+5$ mm, Ширина корпуса по низу $290+10$ mm, Высота корпуса 280 ± 10 mm, Высота корпуса над полом от 900 до 1350 ± 5 mm с интервалом по 50 mm Масса не более 70 kg. (Согласно по O'zDSt 1155:2008)</p>	O'z DSt 1155:2008	<p>Каркас деревянный, обит поролоном и синто ватином, сверху обтянут чехлом из высококачественной искусственной кожи. Регулируемые опорные ножки изготовлены из стального профиля квадратного сечения $80\times 80\times 3$ mm и $70\times 70\times 2$ mm и закрепляются на необходимой высоте фиксатором или из стальных труб круглого сечения, представляет собой телескопическую регулируемую по высоте конструкцию. Основания ножек покрыты порошковой эмалью и снабжено резиновыми башмаками. Выдвижные части ножек, крепежные элементы и фиксаторы имеют гальваническое покрытие (хромирование). Используется в комплекте с гимнастическим матом и мостиком. Для устойчивости крепится к полу с помощью талрепа и цепи. Предназначен для выполнения опорного прыжка и других гимнастических упражнений на тренировках и соревнованиях. O'z DSt 1155:2008</p>
5.	<p>Скамейка гимнастическая</p>	шт.	<p>Длина 2700 ± 10 mm, ширина 220 ± 3 mm, высота 300 ± 5 mm, (Согласно по O'zDSt 1149:2008)</p>	O'z DSt 1149:2008	<p>Должна быть изготовлена из пиломатериалов и покрыта бесцветным лаком. Жёсткость скамейки обеспечивается установкой продольной доски. На опоры скамейки прикрепляется предохранительные накладки из резины. Нижняя рейка гимнастической скамейки должна быть шириной 10-12 см. Используется для тренировки силы, координации, ловкости, гибкости, а также для выполнения тренировочных упражнений девочек на бревне. O'z DSt 1149:2008</p>
6.	<p>Турник (перекладина)</p>	комп.	<p>Длина грифа 2100 ± 5 mm, Диаметр стержня грифа $28\pm 0,1$ mm, Диаметр посадочной части грифа $28\pm 0,1$ mm, Диаметр посадочной части верхней стойки $20\pm 0,1$ mm, Расстояние между</p>	O'zDSt 1208:2009	<p>Перекладина гимнастическая состоит из гладкого, шлифованного грифа, укрепленного горизонтального на двух стойках с помощью растяжек. Стержень грифа изготавливается из стали марки 60С 2А ГОСТ 14959. Растяжки состоят из стального каната, талрепа и цепи.</p>

			креплениями растяжек к полу по длине и по ширине перекладины 5500±20 mm x 4000±15 mm Устанавливаемая высота перекладины от и до 1550-2750±5 mm с фиксацией высоты через 50±1 mm. (Согласно по O'zDSt 1208:2009)		Канатные растяжки должны иметь защитные пластмассовые трубки. Стойки окрашиваются эмалью, выдвижные стойки и детали крепления грифа имеют гальваническое покрытие (хромирование). (Согласно по O'zDSt 1208:2009)
7.	Брусья параллельные	шт.	Длина жерди 3500±3 mm, Ширина жерди 40±1 mm, Высота жерди 50±1 mm, Высота установки жерди 1165-1865 mm. (Согласно по O'zDSt 1154:2008)	O'zDSt 1154:2008	Длина горизонтально расположенных жердей – 3,5метра, форма овальная 50x40mm. Жерди шарнирно соединены вертлюгами со стойками, укрепленными на металлической станине. Устанавливают их на высоте (1165-1865mm) от пола с интервалом 50 mm, расстояние между жердями (380-580mm), Жерди изготавливают из деревянного (ясень, бук береза) бруса овальной формы, армированного стальным пружинным стержнем (марки 60С 2А ГОСТ 14959). Высота брусьев регулируется и фиксируется 4-мя специальными приспособлениями. Жерди шлифуются и покрываются бесцветным лаком. Основание - швеллер №10, на который надета резиновой башмаком от повреждения пола. Металлические детали основания и стойки покрываются эмалью. Штанги стойки, крепежные элементы и фиксаторы имеют гальваническое покрытие (цинкование). O'zDSt 1154:2008
8.	Бревно гимнастическое	шт.	Длина 5000±10 mm, Ширина верхней части 100±3 mm, по горизонтальной оси 130±3 mm, нижней части 100±3 mm, Высота 160±3 mm. Расстояние между ножками не более 4000 mm±10 Высота бревна от пола 350±5 mm. (Согласно по O'zDSt 1148:2008)	O'zDSt 1148:2008	Бревно гимнастическое предназначено для использования в спортивных залах общеобразовательных школ и специализированных спортивных центров для выполнения упражнений в равновесии. Бревно изготавливается из твердых пород дерева, в три-четыре слоя и крепится к стойкам, которые позволяют регулировать высоту снаряда (от 500 до 1500 mm) с шагом 50 mm. Бревно обтянуто резиной (рабочая поверхность) и искусственной кожей. Основание изготовлено из металлического швеллера №10, покрыто порошковой эмалью и снабжено резиновыми башмаками. Стойка основания изготовлена из металлического профиля квадратного сечения 80x80x3 mm или из металлической трубы круглого сечения и покрыта порошковой эмалью. Выдвижная часть стойки изготовлена из металлического профиля квадратного

					сечения 70x70x2 mm или из металлической трубы круглого сечения и имеет гальваническое покрытие (хромирование). Крепежные элементы и фиксаторы имеют гальваническое покрытие (хромирование). Способствует развитию равновесия, координации, ловкости. O'zDSt 1148:2008
9.	Мостик для опорных прыжков	шт.	Длина 1200±10 mm, ширина 600±10 mm, высота 220±15 mm. Вес не более 30 kg. (Согласно по O'zDSt 1153:2008)	O'zDSt 1153:2008	Корпус мостика изготавливается из многослойной прессованной фанеры и покрывается бесцветным лаком. Верхняя опорная поверхность мостика покрывается ковроланом. Основание мостика покрыто эмалью и снабжено пластмассовыми башмаками, предотвращающими повреждение пола в спортзалах. При статической нагрузке 300 kg на рабочую поверхность мостика, она должна прогибаться на 95±10 mm. После снятия нагрузки он должна возвращаться в прежнее положение. Между верхней и нижней частью устанавливаются металлические (стальные) пружины с двух сторон на одинаковом расстоянии от центра. Используется для обучения опорным прыжкам и как вспомогательный снаряд при выполнении упражнений на брусках, кольцах и перекладине.
10.	Кольца блочные (гимнастические)	комп.	Внутренний диаметр кольца 180±1 mm, диаметр сечения кольца 28±1 mm, Длина подвешенного ремня 700±10 mm, Ширина подвешенного ремня 40±10 mm (Согласно по O'zDSt 1152:2008)	O'z DSt 1152:2008	Кольца должны быть изготовлены из многослойной фанеры или пластика и окрашены бесцветным лаком. Кольца комплектуются подвесками с блоками, предназначенными для крепления их к потолку спортзала или на металлический наконечник. В комплект должно входить страховочная лонжа для безопасного обучения гимнастических упражнений на данном снаряде. Все металлические детали покрываются с использованием краски и гальванопокрытием (хромирование или цинкование). O'z DSt 1152:2008
11.	Канат для лазания	шт.	Длина 6000±50 mm, Диаметр 38-50±2 mm, Длина чехла 150-250±5 mm, Масса брутто не более 25000 g. (Согласно по O'zDSt 1164:2008)	O'zDSt 1164:2008	Канат для лазания изготавливается из растительных волокон (хлопок, кенаф и лен) на верхние концы каната крепятся металлические пластины (два полуцилиндра). Пластины охватывают канат и стягиваются между собой с помощью стопорных болтов. Нижний конец на длине 200-250 mm заделывается высококачественной износостойкой искусственной кожей. Металлические

					детали покрываются порошковой эмалью, крепежные элементы имеют гальваническое покрытие (хромирование). Канат используется для развития координации, силы, ловкости. O'zDSt 1164:2008
12.	Стенка шведская	шт.	Высота стенки 2880±3 mm, Ширина стенки 1000±4 mm, Расстояние между осями поперечин 240±1,5 mm, Количество поперечин 11 шт., Размеры сечения поперечин 45±1,5 x 35±1,5 mm, Масса не более 50 kg (Согласно по O'zDSt 1213:2009)	O'z DSt 1213:2009	Должна быть изготовлена из пиломатериалов твердых лиственных пород и покрыта бесцветным лаком. В комплект входят детали для крепления изделия к стене и к полу. Стенки должны быть установлены вертикально по отношению к полу. В спортивном зале должно быть не менее шести гимнастических стенок. Используется для развития силы и гибкости. O'z DSt 1213:2009
13.	Мат гимнастический	шт.	Длина 2000±20 mm, ширина 1000±15 mm, толщина 65-100±5 mm.	Согласно утвержденных стандартов от производителя	Мат состоит из прочной тканевой оболочки-мешка, в которую вкладывается мягкий вкладыш, сшитый из кусков листового прессованного поролон. Плотность вкладыша 40-60 kg/m ³ . Мат одевается в чехол из винилист кожи или брезента. Используется при обучении учащихся акробатики, гимнастики, изучению прыжковой техники, а также всех видов спортивной борьбы.
14.	Гантели различные:		Масса литых гантелей от 0,5 до 1,5 kg Диаметр рукоятки 24-28 mm. Длина рукоятки 80-88 mm. Масса литых гантелей от 2,0 до 5,0 kg Диаметр рукоятки 28-32 mm. Длина рукоятки 90-110 mm. Масса литых гантелей от 6,0 до 19,0 kg Диаметр рукоятки 30-34 mm. Длина рукоятки 104-120 mm. (Согласно по O'zDSt 1209:2009)	O'zDSt 1209:2009	Изготавливаются из металла. Покрывается резиновым покрытием. Ручки гантели изготавливается из металла и покрывается гальваническим покрытием (никель, хромирование). В учебном процессе гантели используются для развития силы. O'zDSt 1209:2009
	2 kg	шт.			
	4 kg	шт.			
	6 kg	шт.			
	8 kg	шт.			
15.	Обручи гимнастические	шт.	Для взрослых: внутренний диаметр 830(±10) mm, диаметр сечения обода 25(±2) mm, для юношей и девушек: внутренний диаметр 700(±10) mm, диаметр сечения обода 25(±2) mm, для детей:	Ts 15841136-001:2016 Согласно утвержденных стандартов от производителя	Обруч из синтетических материалов (пластмасса), не деформируется при движении. Круглый, гладкий или шероховатый, цветной, полностью или частично покрытый клейкой лентой (не флуоресцентной).

			внутренний диаметр 510 (± 10) mm, диаметр сечения обода 25 (± 2) mm (Согласно по Ts 15841136-001:2016) «или аналогичный стандарт»		
16.	Палки гимнастические	шт.	Длина 1100 \pm 10 mm, Диаметр 33 \pm 3 mm, Масса 0,6 \pm 0,05 kg. (Согласно по O'z DSt 1147:2008 использование 2)	O'z DSt 1147:2008	Изготавливается из дерева. Покрывается 3 слоя без цветного лака. (Согласно по O'z DSt 1147:2008 использование 2)
17.	Секундомер	шт.		UZTR.345- 018:2017, ГОСТ 8.423-81 или аналогичные товары согласно утвержденных международные стандартом	Секундомер обеспечивает измерение промежутков времени до 12 часов. с точностью 0,01 секунда.
18.	Колодки легкоатлетические	шт.	Длина 760 \pm 5 mm, Ширина 310 \pm 5 mm, Высота 120-160 \pm 5 mm. Масса не более 6 kg. (Согласно по O'z DSt 1156:2008)	O'z DSt 1156:2008	Каркас представляет собой металлический профиль, на котором с двух сторон перемещаются и фиксируются наконечники. Рабочая поверхность опор находится под углом (угол регулируется от 40 до 90 град.) и покрыта резиной. O'z DSt 1156:2008
19.	Мяч футбольный (мужской)	шт.	Длина окружности 680-710 mm, Масса 410-450 g.	O'z DSt 1144:2015 или аналогичные международные стандарты	Мяч футбольный (мужской) первого сорта. Мяч должен иметь сферическую форму, быть изготовлен из синтетической кожи с резиновой камерой внутри или без камеры, цвет мяча комбинированный. Подкладка и межподкладка выкроены по форме долек. Мяч герметичный. Внутреннее (игровое) давление в футбольных мячах 65 \pm 5 kPa. Мячи должны изготавливаться с применением ручного шва. При сборке мячей обязательно применение синтетических армированных нитей. Расстояние строчки от края долек: 2,5-3,0 mm - при ручном пошиве, 3-4 mm - при комбинированном. Частота строчки на 100 mm шва должна быть: 22-25 стежков - при ручном пошиве, 25-30 стежков - при комбинированном. Прочность ниточных швов оболочки мячей должна соответствовать для синтетической кожи

					не менее 220 N/cm.
20.	Мяч баскетбольный (мужской)	шт.	Длина окружности от 749 до 790 mm, Масса от 567-780 g	Согласно с НТД завода изготовителя или аналогичные международные стандарты	Мяч должен имеет сферическую форму с черными полосами, и быть оттенка оранжевого цвета или комбинации ярких тонов. Мячи должны быть накачаны до такой величины давления воздуха, чтобы при падении на игровую поверхность с высоты около 1800 mm, измеренной от нижней точки мяча, он отскакивал не менее 1200 mm и не более 1400 mm измеренную от верхней точки мяча. Внутреннее (игровое) давление в баскетбольных мячах 65 ± 5 kPa. Материал покрышки: резина, Материал камеры: бутил, армированный нитью, Материал обмотки камеры: нейлон, Соединение частей: склеены.
21.	Мяч волейбольный (мужской)	шт.	Длина окружности 650-670 mm, Масса 260-280 g.	O'z DSt 1144:2015 или аналогичные международные стандарты	Мяч волейбольный (мужской) первого сорта. Мяч должен быть сферической формы, с покрытием из эластичной синтетической кожи, с резиновой камерой внутри. Цвет мяча комбинированный. Внутреннее (игровое) давление в волейбольных мячах должно быть 40 ± 5 kPa. Строчка должна быть ровной, чистой, хорошо утянутой, с плотным заполнением проколов ниткой, без пропусков стежков и обрывов ниток, параллельной краю долек. Расстояние строчки от края долек: 3-4 mm - при комбинированном. Частота строчки на 100 mm шва должна быть: 25-30 стежков - при комбинированном методе. Прочность ниточных швов оболочки мячей должна соответствовать для синтетической кожи не менее 160 N/cm.
22.	Мяч гандбольный (мужской)	шт.	Длина окружности: 580-600 mm, Масса 325-400 g	O'z DSt 1144:2015 или аналогичные международные стандарты	Мяч гандбольный (мужской) первого сорта. Мяч должен быть из синтетического материала. Он должен быть круглым. Внешний материал не должен быть блестящим или скользким. Цвет мяча комбинированный. Подкладка и межподкладка выкроены по форме долек. Раскрой ткани на подкладку производится по основе, на межподкладку - по утку. Мяч герметичный. Внутреннее (игровое) давление в гандбольных мячах 70 ± 5 kPa. Мячи должны изготавливаются с применение ручного и

					комбинированного шва. При сборке мячей обязательно применение синтетических армированных нитей. Строчка должна быть ровной, чистой, хорошо утянутой, с плотным заполнением проколов ниткой, без пропусков стежков и обрывов ниток, параллельной краю долек. Концы ниток должны быть завязаны, хорошо утянуты узлом, обрезаны. Расстояние строчки от края долек: 2,5-3,0 mm — при ручном пошиве, 3-4 mm - при комбинированном. Частота строчки на 100 mm шва должна быть: 22-25 стежков - при ручном пошиве, 25-30 стежков - при комбинированном. Прочность ниточных швов оболочки мячей должна соответствовать для синтетической кожи не менее 200 N/cm.
23.	Стойки волейбольные с сеткой	комп.	Высота стоек не более 2650±5 mm. Ширина сетки 1800±5 mm. длина сетки 10000:9500 mm. Размер ячейки 100x100 mm	ГОСТ Р 56433-2015 или Согласно утвержденных стандартов от производителя	Стойки изготавливаются из стальных труб круглого сечения диаметром 100-102mm. Конструкция установочных стаканов и стоек позволяет их быструю установку. Стаканы изготавливаются из стальных труб круглого сечения диаметром 110-114mm. Стойки имеют крючки для регулировки сетки по высоте. Сетка должна быть оснащена тросом и механизмом в верхней части для быстрой и надёжной натяжки троса сетки. Высота сетки для девочек 2240 mm, для мальчиков 2430mm. Стойки окрашиваются эмалью или полимерно-порошковой краской. Стойки устанавливаются на расстоянии 11000 mm. В комплект стоек имеется крышки, для стаканов, которые используются при разборке стоек в спортивных залах и площадок. Крышки для стаканов изготавливаются из стали толщиной 3-4 mm.
24.	Насос	шт.	Габаритный размеры от производителя	Согласно с НТД завода изготовителя	Ручной пневматический каркас металлический со сменными насадками и иглами для накачивания мячей, велосипедных шин и т.д.
25.	Часы шахматные	шт.	Длина 200±10 mm, Высота 125±5 mm, Ширина 55±5 mm	Согласно по с НТД завода изготовителя	По требованию международной федерации шахмат, часы должны быть электронными на два участника с кнопками фиксаторами для остановки времени, должна присутствовать функция добавления времени на каждый ход игрока, упрощенное установка таймера.
26.	Щиты баскетбольные (с кольцом и сеткой)	шт.	Длина щита 1800±5 mm, Ширина щита 1050±5 mm,	O'z DSt 1162:2008	Щит баскетбольный представляет собой сборную конструкцию, состоящую из деревянного щита или щита

			Толщина щита 30 ± 2 mm, Внутренний диаметр кольца 440 ± 1 mm, Диаметр сечение обода кольца $20 \pm 0,5$ mm, Расстояние между шитом и кольцом 150 ± 1 mm.		из органического стекла (стеклопластикового) и кольца с сеткой.
27.	Шахматы	шт.	Длина: 470 ± 10 mm, Ширина: 470 ± 5 mm, Высота 120 ± 5 mm	Согласно с НТД завода изготовителя или аналогичный международный стандарт	Шахматная доска изготавливается из различных материалов (пластмасса, дерево, слоновая кость) должна быть в квадратной форме и включает в себя 64 клетки, которые разделяются на цифры и буквы, включает в себя 32 игральные фигуры. Шахматная доска должна быть гладкой, чтобы фигура хорошо двигалась и удобно играть. Игральные фигуры должны быть четко выделены, чтобы определить значение фигуры.
28.	Шашки	шт.	Габаритный размеры от производителя	Согласно с НТД завода изготовителя	Шашки игра для двух игроков на многоклеточной доске, доска 8×8 клеток и по 20 шашек на одного игрока.
29.	Стол теннисный (с ракеткой и сеткой)	комп.	Длина 2743 ± 5 mm, ширина $1525 \pm 2,5$ mm, высота (без сетки) $762 \pm 2,0$ mm. Толщина столешницы не менее 30 mm.	O'z DSt 1151:2008	Каркас стола из деревянных брусков, к которым крепится стальной профиль прямоугольного сечения. Ножки стола из стального профиля прямоугольного сечения складные, имеют регулируемые по высоте наконечник. Поверхность крышки стола должна быть ровной, изготавливается из матового ламинированного ДСП однородного темного цвета, разметочные линии белого цвета. Поверхность металлических деталей покрываются порошковой эмалью. Крепежные элементы и наконечник стола также покрываются эмалью. Толщина кромки столешницы теннисного стола должна быть размером не менее 30 mm по периметру нижней части стола, с утолщением края в глубину от 50-80 mm.
30.	Мяч для настольного тенниса марки «спорт»	шт.	Масса мяча 2,30-2,60 g, Диаметр мяча $37,2$ - $38,2$ mm, Высота отскока мяча 225- 250 mm	ГОСТ 17395-78 или аналогичный международные стандарты	Мяч должен быть прочным. Все мячи должны иметь одинаковый отскок. Мячи должны быть белого цвета с матовым оттенком. Допускаются желтого цвета с матовым оттенком. Допускается в окраске полусфер незначительная разнотонность.
31.	Стол для армрестлинга	шт.	Длина 914 ± 10 mm, ширина 660 ± 10 mm, фиксируемая высота стола при проведении соревнований 710 ± 5 mm, 1016 ± 5 mm. Высота ручки для	O'z DSt 1161:2008	Стол для армрестлинга предназначен для проведения соревнования и тренировок в различные возрастные группы. Стол состоит из нижнего и верхнего каркаса. Каркас стола изготавливается из труб круглого или

			упора 180 ± 5 mm, диаметр ручки 25 ± 3 mm, Длина и ширина подлокотника 180 ± 5 mm, Высота подлокотника 50 ± 3 mm, Длина подушки для касания 300 ± 5 mm, Ширина подушки для касания 50 ± 5 mm, высота подушки для касания 80 ± 3 mm, Масса стола не более 30 kg.		квадратного сечения, столешница из стального листа толщиной 3 mm. На столешнице закреплены подлокотники и пуфики, изготовленные из дерева и обитые поролоном и искусственной кожей, и две металлические рукоятки, на которые одеваются резиновые рифленные ручки. Установка подлокотников и пуфиков на столешнице может регулироваться под правую или левую руку. Основание стола окрашено эмалью. Выдвижные части основания стола имеют гальваническое покрытие (хромирование).
32.	Гири (8 kg, 16 kg - по каждому)		Вес 8 kg. Диаметр корпуса 150 ± 3 mm, высота гири 205 ± 5 mm, диаметр рукоятки 28 ± 2 mm, ширина рукоятки внешняя 140 ± 3 mm, ширина рукоятки внутренняя 92 ± 3 mm Вес 16 kg. Диаметр корпуса 200 ± 3 mm, высота гири 270 ± 5 mm, диаметр рукоятки 33 ± 2 mm, ширина рукоятки внешняя 180 ± 3 mm, ширина рукоятки внутренняя 115 ± 3 mm	O'z DSt 1212:2009	Изготавливается из литого чугуна и стали, окрашены в темный цвет с указателем веса.
	8 kg.	шт.			
	16 kg.	шт.			
33.	Эстафетные палочки для легкой атлетики	шт.	Длина 300 ± 10 mm. Диаметр 40 mm.	Согласно по с НТД завода изготовителя	Палочки изготавливаются из дерева. Хорошо отшлифованная и отлакированная.
34.	Ворота для мини- футбола и гандбола	комп.	Ворота для минч-футбола и гандбола: Внутренняя высота 2000 mm (± 3 mm), Внутренняя длина 3000 mm (± 3 mm), стойки с сечением 80 mm (± 3). Размеры сетки: Длина не менее 3100 mm (± 3) mm, Ширина, не менее 2100 (± 3) mm, Ширина ячейки, не более 100 mm (± 3) mm, Диаметр веревки не менее 2 mm	ГОСТ Р 55665- 2013 или согласно аналогичным нормативно- техническим документам от производителя	Мини-футбольные ворота изготавливаются из алюминия, древесины или из пластика. Сетка: плетётся из капроной нити, размеры соответственно ворот (высота 2 метра 20 cm, длина 3 метра 20 cm.)

БҮЮРТМАЧИ
“Ўқув таълим таъминот” ДМ

Б.Исламов



ИЖРОЧИ
"MASH XIM" МЧЖ

Х.Зиябоев

2022 йил 28 ноябрдаги
36/22-М6-сонли шартномага
3-илова

Етказиб бериш манзиллари

№	Худуд номи	Манзили
1	Андижон вилояти	Андижон шаҳри, Чинобод кўчаси, 10-уй
2	Жиззах вилояти	Жиззах шаҳри, “Раволлик” маҳалласи, М.Ашуров кўчаси, 4-уй
3	Фарғона вилояти	Фарғона шаҳри, Тантана кўчаси, 6-уй

БУЮРТМАЧИ
“Ўқув таълим-таъминот” ДМ



Б.Исламов

ИЖРОЧИ
"MASH XIM" МЧЖ



Х.Зиябоев



Тошкент шаҳри
28 ноябрь, 2022 йил
№01/028

ХУЛОСА

(шартнома лойиҳасининг қонунчиликка мувофиқлиги юзасидан)

Ўзбекистон Республикасининг "Адвокатура тўғрисида"ги ҳамда "Адвокатлик фаолиятининг қафолатлари ва адвокатларнинг ижтимоий ҳимояси тўғрисида"ги қонунлари асосида ҳаракат қилувчи «ALBATROSS CONSULTING» адвокатлик бюроси адвокати Курбонов Рамзбек Маматкаримович (лицензия №ТН 002030, 19.10.2021 йилда Тошкент шаҳар адлия бошқармаси томонидан берилган), 16.03.2022 йилда тузилган 01/04-сонли шартнома асосида, «O`QUV TA`LIM TA`MINOT» ДМ (Буюртмачи) билан "MASH XIM" МЧЖ (Ижрочи) ўртасида 28.11.2022 йилда тузилган 36/22-М6-сонли шартномани Ўзбекистон Республикасининг "Хўжалик юритувчи субъектларнинг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги қонуни 21-моддаси тартибида ҳуқуқий экспертизадан ўтказдим.

Шартномани ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш жараёнида адвокатлик бюросига маълум бўлган, мазкур шартномани бевосита ёки билвосита тартибга соладиган барча қонун ва қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ўрганилди.

Ҳуқуқий экспертизага тақдим қилинган шартнома куйидагилар билан тартибга солинади:

1. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси;
2. Ўзбекистон Республикасининг "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги қонуни;
3. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тўғрисида"ги қонуни.

Юқорида тилга олинган норматив ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига мувофиқ, шартнома тузиш эркинлиги принципига асосан, ўзаро манфаатдорлик нуқтайи назардан тузилган мазкур шартномада, шартнома тузиш учун ўзаро келишилган лозим бўлган барча масалалар юзасидан келишувга эришилган, жумладан лойиҳада: шартнома предмети, бажариш муддатлари, ўзаро ҳисоб китобларни амалга ошириш тартиби, махсулот етказиб бериш шартлари ва муддатлари, тарафларнинг мажбуриятлари, мажбуриятлар бажарилмаслигининг оқибатлари, низоларни ҳал қилиш тартиби, тарафларнинг реқвизитлари, шартнома тузиш вақти ва жойи, қўлланиладиган ҳуқуқ юзасидан келишувга эришилган.

Шартномада назарда тутилган жавобгарлик чоралари ва низоларни ҳал қилиш тартиби, коррупцияга қарши шартлар амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ тарзда белгиланган.

Баён қилинганларга мувофиқ экспертизага тақдим қилинган лойиҳа асосида шартнома тузиш мумкин деб ҳисоблайман.

Мазкур ҳулоса адвокатлик бюросига тақдим қилинган ҳужжатлар асосида берилди.

Тақдим қилинган ҳужжатлар ва маълумотларнинг ҳаққонийлиги учун адвокатлик бюроси жавоб бермайди.

Адвокат Р.М.Курбонов
хизмат гувоҳномаси №2385, 18.08.2021 йилда
Тошкент шаҳар адлия бошқармаси томонидан берилган.



«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель
закупочной комиссии

Директор
ГУ «Укув таълим-таъминот»



Б.Исламов
2022г.

ПРОТОКОЛ № 5

заседания закупочной комиссии по закупке, спортивного инвентаря, мастерских по металлу и деревообработке, учебно-лабораторного оборудования для учреждений народного образования на 2022 год

г. Ташкент

«18» ноябрь 2022г.

Присутствовали:

1. Б.Исламов - Директор ГУ «Укув таълим-таъминот»,
Председатель тендерной комиссии
2. Б.Аюбов - Начальник отдела оснащения учебных заведений
3. Ш. Хайдаров - Ведущий специалист службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан
4. Г. Худайбердыева - Начальника отдела Организации торгов ГУ «Укув таълим-таъминот»
5. Ш.Шомахмудов - Старший инспектор, Ташкентского городского государственного налогового управления
6. И.Исаев - Ведущий специалист органа по сертификации продукции легкой промышленности ГУП «UZTEST» при Агентстве «UZSTANDART»
7. З.Юнусова - Главный специалист управления расширения производства готовой продукции Ассоциации «Узтекстильпром»
8. Х.Лутфуллаев - Главный специалист отдела Организации торгов ГУ «Укув таълим-таъминот», секретарь закупочной комиссии (без право голоса)

Повестка дня:

1. Рассмотрение итогов обсуждения протокола результатов проведения отбора. (заочно)

По рассмотрению итогов обсуждения протокола результатов проведения отбора секретарь закупочной комиссии Х.Лутфуллаев предоставил членам закупочной комиссии информацию, согласно проведенных электронных торгов по закупке учебно-лабораторного оборудования по Лоту № 5(2184597), Лоту № 11 (2184631) Мастерские по металлообработке и деревообработке, а так же по Лоту № 6 (2185315) Спортивного инвентаря, по результатам электронных отборочных торгов были определены победители и резервные победителя отбора, что отражено в Протоколе заседания закупочной комиссии за №3 от 23.11.2022 г. Протокол был размещен для обсуждения на два рабочих дня в электронной системе государственных закупок.

Секретарем закупочной комиссии отмечено что в течение двух рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора, на основании чего в соответствии с ЗРУ-684 от 22.04.2021 г., ст.62 между государственным заказчиком и участником, признанным закупочной комиссией победителем отбора, должен быть заключен договор.

Проголосовали «за» единогласно.

По итогам заседания закупочная комиссия единогласно


РЕШИЛА:

1. Утвердить результаты отбора наилучших предложений согласно электронных отборочных торгов и Протоколу заседания закупочной комиссии за №3 от 23.11.2022 г.
2. Заказчику в установленном порядке заключить договор с победителем отбора.


Б.Аюбов




Ш. Хайдаров




З.Юнусова




И.Исаев



Ш.Шомахмудов



Г.Худайбердыева



Х.Лутфуллаев

