

Буюртмачи ва лот ҳақида маълумот

Буюртмачи номи:	ГУБДД МВД РУз
СТИР:	202522965
Расмийлаштириш тартиби:	Отбор наилучших предложений
Таклифларни баҳолаш мезони:	Бальный метод
Иштрокчиларнинг таклифларини куриб чиқиш тартиби:	В электронном виде
Закалат:	Задаток требуется
Закалат миқдори:	1 %
Аванс тўлови миқдори:	30 %
Тўлов тартиби:	Предоплата
Жойлаштириш муддати:	5 кунда
Очилиш санаси	Dec 2, 2022
Тўлов муддати (тўлиқ тўлов):	20 кунда
Белгиланган тиллар:	Русский Узбекский
Ҳолат:	Протокол сформирован
Статус сделки:	Принято победителем (Совершен)
Алоҳида шартлар:	-

Алоқа учун

Ф.И.Ш	Лавозими
И.И.Маликов	Маъсул ходим

Талаблар

1. Общая информация об участника отбора

Буюртмачи тавсифига қўра

Талаб этилган қиймат:

Текстовое значение

Зарурийлиги:

Зарур

Мин. балл:

0

Макс.балл:

5

Баҳолаш мезони:

Экспертная

Солиштирма оғирлик:

6.25

Батафсил маълумот:

Оформляется согласно Форме № 3

Файл талаб қилинади

Общая информация об участника отбора (Зарур)

2. Единый реестр недобросовестных исполнителей

Буюртмачи тавсифига қўра

Талаб этилган қиймат:

Текстовое значение

Зарурийлиги:

Зарур

Мин. балл:

0

Макс.балл:

5

Баҳолаш мезони:

Экспертная

Солиштирма оғирлик:

6.25

Батафсил маълумот:

При наличии записи об участнике в едином реестре недобросовестных исполнителей, участник не допускается к следующему этапу

Файл талаб қилинади

Единый реестр недобросовестных исполнителей (Зарур)

3. Документ о свидетельстве Государственной регистрации организации.

Буюртмачи тавсифига кўра

Талаб этилган қиймат:

Текстовое значение

Зарурийлиги:

Зарур

Мин. балл:

0

Макс.балл:

5

Баҳолаш мезони:

Экспертная

Солиштирма оғирлик:

6.25

Батафсил маълумот:

При отсутствии документа, участник не допускается к следующему этапу

Файл талаб қилинади

Документ о свидетельстве Государственной регистрации организации. (Зарур)

4. Техническое предложение на Отбор

Буюртмачи тавсифига кўра

Талаб этилган қиймат:

Текстовое значение

Зарурийлиги:

Зарур

Мин. балл:

0

Макс.балл:

30

Баҳолаш мезони:

Экспертная

Солиштирма оғирлик:

37.5

Батафсил маълумот:

Техническое предложение(форма №7) на Тендер
Приложения: - сравнительная таблица технических характеристик на ___ листах; - доверенность от производителя (форма №6) (в случае если участник электронного тендера не является производителем). - перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого товара.

Файл талаб қилинади

Техническое предложение на отбора (Зарур)

5. Заявка для участия в электронном отборе на имя председателя Закупочной комиссии

Буюртмачи тавсифига кўра

Талаб этилган қиймат: Текстовое значение	Зарурийлиги: Зарур
Мин. балл: 0	Макс.балл: 5
Баҳолаш мезони: Экспертная	Солиштирма оғирлик: 6.25
Батафсил маълумот: Оформляется согласно Форме №1	Файл талаб қилинади Заявка (Зарур)

6. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что: - участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации; - участник не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком; - у участника отсутствуют ненадлежаще исполненные обязательства по ранее заключенным договорам; - в отношении участника отсутствуют введенные процедуры банкротства.

Буюртмачи тавсифига кўра

Талаб этилган қиймат: Текстовое значение	Зарурийлиги: Зарур
Мин. балл: 0	Макс.балл: 5
Баҳолаш мезони: Экспертная	Солиштирма оғирлик: 6.25
Батафсил маълумот: Оформляется согласно Форме № 2	Файл талаб қилинади Гарантийное письмо (Зарур)

7. Оффшорные зоны

Буюртмачи тавсифига кўра

Талаб этилган қиймат: Текстовое значение	Зарурийлиги: Зарур
Мин. балл: 0	Макс.балл: 5
Баҳолаш мезони: Экспертная	Солиштирма оғирлик: 6.25
Батафсил маълумот: При регистрации участника и/или банка участника в оффшорных зонах, участник не допускается к следующему этапу	Файл талаб қилинади Оффшорные зоны (Зарур)

8. Информация об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов

Буюртмачи тавсифига кўра

Талаб этилган қиймат:

Текстовое значение

Зарурийлиги:

Зарур

Мин. балл:

0

Макс.балл:

5

Баҳолаш мезони:

Экспертная

Солиштирма оғирлик:

6.25

Батафсил маълумот:

Предоставляется справка от уполномоченного органа, при наличии просроченной задолженности участник отстраняется от участия в отборе

Файл талаб қилинади

Наличии задолженности по уплате налогов и сборов (Зарур)

9. Заявление по недопущению коррупционных проявлений

Буюртмачи тавсифига қўра

Талаб этилган қиймат:

Текстовое значение

Зарурийлиги:

Зарур

Мин. балл:

0

Макс.балл:

5

Баҳолаш мезони:

Экспертная

Солиштирма оғирлик:

6.25

Батафсил маълумот:

Оформляется согласно Форме №5

Файл талаб қилинади

Заявление по недопущению коррупционных проявлений (Зарур)

10. Конфликт интересов

Буюртмачи тавсифига қўра

Талаб этилган қиймат:

Текстовое значение

Зарурийлиги:

Зарур

Мин. балл:

0

Макс.балл:

5

Баҳолаш мезони:

Экспертная

Солиштирма оғирлик:

6.25

Батафсил маълумот:

Участники, у которых имеются случаи конфликта интересов и аффилированности не допускаются к следующему этапу

Файл талаб қилинади

Конфликт интересов (Зарур)

11. Информация о финансовом положении участника

Буюртмачи тавсифига қўра

Талаб этилган қиймат:

Текстовое значение

Зарурийлиги:

Зарур

Мин. балл:

Макс.балл:

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 197177 на приобретение Планшет (PAD 6000M) таъмирлаш хизматини кўрсатиш

Способ проведения электронный

Дата 05.12.2022

Время рассмотрения 04.12.2022 11:40

Закупочная комиссия ГУБДД МВД РУз, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	BOZOROV ERALI XABIBULLAYEVICH	Заместитель начальника СБДД ДОБ МВД	СБДД ДОБ МВД
Секретарь комиссии	NAMURATOV TULKIN NAJIMOVICH	Старшина	СБДД ДОБ МВД
Член комиссии	RASULOV BOBIR JALOLIDINOVICH	Начальник отдела	СБДД ДОБ МВД
Член комиссии	MURODOV AZIZXON NURXANOVICH	Начальник службы	СБДД ДОБ МВД
Член комиссии	TASHKENBAYEV FAZLIDDIN XUSNITDINOVICH	Начальник управления	СБДД ДОБ МВД
Член комиссии	SHERLIYEV MURODBEK ATABEKOVICH	Начальник отдела	СБДД ДОБ МВД

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.12.2022 года № лота 197177.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Замена NFC модуля
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	355 000.00
Стартовая сумма	355 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Замена ручного ремена
Количество товара	131.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	240 000.00
Стартовая сумма	31 440 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Замена экрана
Количество товара	15.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 700 000.00
Стартовая сумма	25 500 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Замена сенсора
Количество товара	22.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 050 000.00
Стартовая сумма	23 100 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Замена модуля отпечатка пальца
Количество товара	131.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 800 000.00
Стартовая сумма	235 800 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Замена GPS модуля
Количество товара	2.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	170 000.00
Стартовая сумма	340 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Замена разъема сим карты
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	180 000.00
Стартовая сумма	180 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Общая информация об участника отбора

Тип: Текстовое значение

Описание: Оформляется согласно Форме № 3

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	5	5	5	Экспертная		
AZA SERVICE PAD MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №2 Информация о финансовом положении участника

Тип: Текстовое значение

Описание: Для иностранных участников: Информация о финансовом положении участника Оформляется согласно Форме № 4 Для отечественных участников: Копия финансового отчёта за последний финансовый год (форма 1 и форма 2) Предоставляется копия по форме подтверждённой руководителем и бухгалтером

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	5	5	5	Экспертная		
AZA SERVICE PAD MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №3 Конфликт интересов

Тип: Текстовое значение

Описание: Участники, у которых имеются случаи конфликта интересов и аффилированности не допускаются к следующему этапу

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	5	5	5	Экспертная		
AZA SERVICE PAD MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №4 Заявление по недопущению коррупционных проявлений

Тип: Текстовое значение

Описание: Оформляется согласно Форме №5

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	5	5	5	Экспертная		
AZA SERVICE PAD MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №5 Информация об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов

Тип: Текстовое значение

Описание: Предоставляется справка от уполномоченного органа, при наличии просроченной задолженности участник отстраняется от участия в отборе

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	5	5	5	Экспертная		
AZA SERVICE PAD MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №6 Оффшорные зоны

Тип: Текстовое значение

Описание: При регистрации участника и/или банка участника в оффшорных зонах, участник не допускается к следующему этапу

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	5	5	5	Экспертная		
AZA SERVICE PAD MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №7 Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что: - участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации; - участник не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком; - у участника отсутствуют ненадлежаще исполненные обязательства по ранее заключенным договорам; - в отношении участника отсутствуют введенные процедуры банкротства.

Тип: Текстовое значение

Описание: Оформляется согласно Форме № 2

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	5	5	5	Экспертная		
AZA SERVICE PAD MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №8 Заявка для участия в электронном отборе на имя председателя Закупочной комиссии

Тип: Текстовое значение

Описание: Оформляется согласно Форме №1

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	5	5	5	Экспертная		
AZA SERVICE PAD MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №9 Техническое предложение на Отбор

Тип: Текстовое значение

Описание: Техническое предложение(форма №7) на Тендер Приложения: - сравнительная таблица технических характеристик на ___ листах; - доверенность от производителя (форма №6) (в случае если участник электронного тендера не является производителем). - перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого товара.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	30	5	15	Экспертная		
AZA SERVICE PAD MCHJ	30	5	15	Экспертная		

Критерий №10 Документ о свидетельстве Государственной регистрации организации.

Тип: Текстовое значение

Описание: При отсутствии документа, участник не допускается к следующему этапу

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	5	5	5	Экспертная		
AZA SERVICE PAD MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №11 Единый реестр недобросовестных исполнителей

Тип: Текстовое значение

Описание: При наличии записи об участнике в едином реестре недобросовестных исполнителей, участник не допускается к следующему этапу

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	5	5	5	Экспертная		
AZA SERVICE PAD MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	316 715 000.00	301 093 500.00 UZS	301 093 500.00	00.00	301 093 500.00	30.11.2022 18:27:03	20
AZA SERVICE PAD MCHJ	316 715 000.00	316 409 000.00 UZS	316 409 000.00	00.00	316 409 000.00	01.12.2022 22:35:45	19.03192

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	65	20	85
AZA SERVICE PAD MCHJ	65	19.03192	84.03192

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 197177 от 05.12.2022 года на приобретение Планшет (PAD 6000M) таъмирлаш хизматини кўрсатиш определила победителем:

SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ
309192071

и резервный исполнитель: AZA SERVICE PAD MCHJ (309599158)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	BOZOROV ERALI XABIBULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RASULOV BOBIR JALOLIDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	MURODOV AZIZXON NURXANOVICH	Согласен	
Член комиссии	TASHKENBAYEV FAZLIDDIN XUSNITDINOVICH	Согласен	

Член комиссии	SHERLIYEV MURODBEK ATABEKOVICH	Согласен	
---------------	--------------------------------	----------	--

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Ўзбекистон Республикаси ИИБ ЖХД
ЙҲХХ бошлигининг ўринбосари,
хайъат раиси, полковник

Э.Х.Бозоров

2022 йил «12» декабрь

МУХОКАМА БАЁННОМАСИ

Ўзбекистон Республикаси ИИБ ЖХД ЙҲХХга қарашли планшетларни жорий таъмирлаш учун Etender.uzex.uz порталида 23.11.2022-йил 22110012197177-лот рақам билан жойланган эълон бўйича 22.06.2022-йил 197177-сонли электрон баённома расмийлаштирилди. Ушбу баённомага кўра кўрсатилган хизмат турлари бўйича жами 301 093 500 (уч юз бир миллион тўқсон уч минг беш юз) сўм таклиф билан МЧЖ “SHANGDONG ELECTRONICS TABLET” ғолиб бўлди. Шунингдек захира етказиб берувчи сифатида кўрсатилган хизмат турлари бўйича 316 715 000(уч юз ўн олти миллион етти юз ўн беш минг) сўм таклиф билан МЧЖ “AZA SERVICE PAD” ҳам баённомамиз шарҳида келтирилган эди.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда МЧЖ “SHANGDONG ELECTRONICS TABLET” раҳбари А.Р.Рахимов ҳамма шартнома шартларига тўлиқ рози эканлиги ва башқа ташкилот ёки корхоналардан 05.12.2022-йилдаги 197177-сон электрон баённома юзасидан ҳеч қандай эътироз ва таклифлар келиб тушмаганлигини инобатга МЧЖ “SHANGDONG ELECTRONICS TABLET” билан шартнома тузиш мақсадга мувофиқ бўлиши бир овоздан келишилди.

Хайъат аъзолари:

ИИБ ЖХД ЙҲХХ Ахборот хизмати
бошлиғи

А.Муродов

ИИБ ЖХД ЙҲХХ Ташкилий бўлими
бошлиғи капитан

Ф.Ташкенбаев

ИИБ ЖХД ЙҲХХ МваМТТБ бошлиғи
Подполковник

Б.Расулов

ИИБ ЖХД ЙҲХХ РвайОИТваНҚБ
бошлиғи подполковник

М.Шерлиев

хайъат котиби

ИИБ ЖХД ЙҲХХ старшинаси
Сержант

Т.Намуратов

Шартнома № 12/12

Тошкент шаҳри

2022 йил “ 14 ” декабрь

“SHANDONG ELECTRONICS TABLET ” МЧЖ кейинги ўринларда “ИЖРОЧИ” деб аталувчи директори А.Р.Рахимов номидан низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД ЙХХХ кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб номланади О.Ч.Саидов номидан, устав асосида, иш юритувчи иккинчи томондан, биргаликда томонлар деб юритилувчилар қуйдагилар ҳақида мазкур шартномани туздилар.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТ

1.1. “Ижрочи” ушбу шартноманинг иловасида кўрсатилган спецификацияга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД ЙХХХ томонидан 23 ноябрь 2022 йилда эълон қилинган 22110012197177 сонли лот бўйича кўрсатилган техник топшириқлар асосан сифатли хизмат кўрсатиш мажбуриятини олади, “Буюртмачи” ушбу хизматларни кўриб чиқиб қабул қилиш ва ҳақини тўлаш мажбуриятини олади. Кўрсатиладиган хизматларнинг қатъий турлари, миқдори ва баҳоси ушбу шартноманинг ажралмас қисми бўлган спецификацияда келтирилади.

2. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУКЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. Буюртмачининг ҳуқуқлари:

2.1.1. Бажарувчидан техник шартларга лозим даражадаги хизматларни кўрсатишни талаб қилиш;

2.1.2. Лозим даражадаги сифатда хизмат кўрсатилмаган тақдирда, ўз хоҳишига кўра қуйдагиларни талаб қилиш:

2.1.3. Камчиликларни бепул бартараф этиш ёки Буюртмачининг ёки учинчи шахснинг камчиликларни бартараф этишга доир харажатларини қоплаш;

2.1.4. Шартнома шартларининг бажарилмаганлиги ёки лозим даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш.

2.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.2.1. Ушбу Шартнома шартларига мувофиқ кўрсатилган хизматларни қабул қилиш;

2.2.2. Ушбу Шартноманинг 3.1 ва 3.2-бандларига мувофиқ кўрсатилган хизматлар учун тўловларни амалга ошириш.

2.3. Ижрочининг ҳуқуқлари:

2.3.1. Буюртмачидан амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда ва ҳажмда кўрсатилган хизматлар учун олдиндан тўлов ва яқуний ҳисоб-китобларни амалга оширишни талаб қилиш;

2.3.2. Буюртмачидан бажарилган ишни қабул қилишни асоссиз равишда рад этиш натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш;

2.4. Ижрочининг мажбуриятлари:

2.4.1. Ушбу шартномага мувофиқ Буюртмачи белгиланган тартибда у томонидан тақдим этилган техник топшириққа биноан хизматларни белгиланган муддат, миқдор ва сифатлар бўйича кўрсатиш;

2.4.2. Ижрочи тақдим этилган техник топшириқларга биноан Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД ЙХХХ балансида мавжуд планшет қурилмаларини 3 иш куни мобайнида хизмат кўрсатиб бериш мажбуриятини ўз бўйнига олади.

2.4.3. Ижрочи ўз зимасидаги вазибаларни 2.4.2 бандда кўрсатилган муддатда бажара олмаса, муддатдан ўтган ҳар 1 кун учун шартноманинг умумий миқдоридан 0.04% тўловни Буюртмачининг ҳисобига қайтаради.

3. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Ушбу шартноманинг баҳоси 301 093 500 (узч юз бир миллион туксон уч минг беш юз) сўм, ҚҚС билан (с НДС). Кўрсатиладиган хизматларнинг баҳоси ушбу шартноманинг 1-илоvasида кўрсатилади.

3.2. Буюртмачи тақдим этиладиган хизматнинг 30 % миқдорида олдиндан тўловни амалга оширади ва маблағ Ижрочининг ҳисоб-китобига келиб тушган санадан бошлаб ушбу шартноманинг мажбуриятлари бажарилиши бошланади. Хизмат кўрсатаётган планшет қурилмаларини тулов ҳисоб-китоблари счет-фактура ва бажарилган ишлар далолатномаси имзолангандан сунг Буюртмачи қолган 70% тўловни уч иш куни ичида амалга оширади.

4. ШАРТНОМАНИ БАЖАРИШ

4.1. Шартнома шартлари ушбу шартнома ва қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ белгиланган тартибда амалга оширилади.

4.2. Агар томонлар ўз зиммаларига олган барча мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаган бўлса, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.3. Буюртмачи томондан белгиланган 2.4.3. банддаги муддатни ИЖРОЧИ томондан бажара олмаган ҳолда кўрсатилган хизматни Буюртмачи қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

5. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш юзасидан келиб чиқадиган барча келишмовчиликлар тарафлар томонидан музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади. Агар тарафлар ўзаро муросага кела олмасалар, низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида белгиланган тартибда “Ижрочи” жойлашган жойдаги судга муурожаат этиш йўли билан ҳал этилади.

5.2. Мазкур шартномада қайд этилмаган ҳолатлар Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси,

“Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа тегишли қонун ҳужжатларида белгиланган меъёрлар асосида ҳал этилади.

6. ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТЛАРИ

6.1. Агар ушбу шартнома тузилгандан сўнг, ушбу шартномада белгиланган мажбуриятларнинг бирон бир томонини тўлиқ ёки қисман тўғри бажаришига тўсқинлик қиладиган ҳолатлар юзага келса ва агар бундай ҳолатлар, яъни ёнғин, тошқин, зилзила, бошқа табиий офатлар, экспорт ёки импортга тўсиқлар ёки эмбарголар, уруш, жанговар ҳаракатлар, террористик ҳаракатлар, иш ташлашлар (томонлар ишчиларининг иш ташлашларидан ташқари), пандемия, амалдаги қонунчиликдаги ўзгаришлар, давлат органлари ва Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан қабул қилинган умумий характердаги қарорлар томонларнинг шартнома шартларини бажаришига бевосита таъсир қилса, тегишли мажбуриятларнинг бажарилиши вақти бундай ҳолатлар бартараф этилган вақтга ёки уларнинг оқибатлари тугаши вақтига кўчирилади.

6.2. Форс-мажор ҳолатлари юзага келган Томон, ушбу ҳолат ҳақида шунингдек, ҳолатнинг тахминий давомийлиги тўғрисида бошқа Томонни ёзма равишда 7 (етти) кун ичида хабардор қилиши шарт. Агар юқорида кўрсатилган ҳолатлар тўғрисида ўз вақтида хабар берилмаган бўлса, енгиб бўлмас куч таъсирида зарар етказилган Томон ушбу ҳолатларни асос қилиб ололмайди.

6.3. Хабарномада кўрсатилган фактлар расмий манбалар томонидан берилган ҳужжатлар билан тасдиқланиши керак, шу жумладан, пресс-релизлар, бироқ улар билан чекланмаслик лозим. Бундай хабарноманинг йўқлиги, шунингдек тегишли далилларнинг йўқлиги ушбу томонни шартнома мажбуриятларини бажаришдан озод қилинишига асос сифатида юқоридаги ҳолатларни келтириш ҳуқуқидан маҳрум қилади.

6.4. Фавқулодда вазиятлар юзага келган тақдирда, томонлар зудлик билан ўзаро музокаралар олиб борадилар ва фавқулодда вазиятлар оқибатларини бартараф этиш ёки бартараф этиш мақсадида кўриладиган чоралар тўғрисида келишиб оладилар.

6.5. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари томонларнинг ўз мажбуриятларини бажаришига тўсқинлик қиладиган бўлса, томонларнинг ҳар бири бошқа томонга ушбу шартномани бекор қилишнинг кутилаётган санасидан 10 (ўн) иш куни олдин ёзма равишда хабар юборганидан кейин ушбу шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолда томонларнинг ҳеч бири бошқа томондан форс-мажор ҳолатлари натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилишга ҳақли эмас. Шунингдек, Ижрочичи бажарилмаган мажбуриятлари учун Буюртмачидан олинган барча тўловларни Буюртмачига қайтаради ва Буюртмачи Ижрочининг бажарилган барча мажбуриятларини тўлиқ тўлайди.

7. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШ

7.1. Ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Томонлар, уларнинг шериклари, ишчилари ёки воситачилари ҳар қандай ноқонуний устунликларга ёки бошқа ноқонуний мақсадларга эришиш учун бевосита ёки бивосита пул маблағлари ёки қимматликларни тўлашни амалга оширмайди.

7.2. Ушбу Шартнома мажбуриятларини бажараётганда Томонлар, уларнинг шериклари, ишчилари ёки воситачилари пора бериш/олиш, тижорий пора олиш, шунингдек амалдаги қонунчилик ва халқаро ҳужжатларнинг талабларини бузадиган ҳаракатларни амалга оширмайдилар. Жинсий йўл билан топилган даромадларни легаллаштиришга қарши курашишга оид халқаро ҳужжатлар талабларини бузилиши каби ҳаракатларни амалга оширмайди.

7.3. Ушбу Шартнома Томонларининг ҳар бири бошқа Томоннинг ходимларини ҳар қандай тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул маблағлари, совғалар бериш, уларга иш (хизматлар)ни бепул бажариши ва ушбу бандда кўрсатилмаган бошқа усуллар билан ходимнинг рағбатлантирувчи томон фойдасига ҳар қандай ҳаракатларни содир этишдан бош тортади.

8. ШАРТНОМАНING АМАЛ ҚИЛИШИ

8.1. Мазкур шартнома икки тарафлама имзоланган кундан бошлаб қонуний кучга киради.

8.2. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

8.3. Мазкур шартноманинг 4.2.-бандида қайд этилган талаблар “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида бажарилмаган тақдирда, мазкур шартнома ўз кучини йўқотган ҳисобланади.

8.4. Шартнома ҳар икки томон учун бир хил қонуний кучга эга бўлган икки нусхада тузилди.

9. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага киритилган барча ўзгартиришлар ва қўшимчалар Томонларнинг имзолари ва муҳри билан қўшимча қилинув тузилади.

9.2. Агар томонларнинг реқвизитлари ўзгарган ҳолларда 3 иш куни ичида хабардор қилиб хат орқали муурожаот қилиши шарт.

9.3. Шартноманинг 8.2. бандига кўра қўшимча қилинув 2 нусхада тузилиб шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

10. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

10.1. Ушбу Шартнома томонларнинг қилишуви билан ёки Томонлардан бирининг талабига биноан, бошқа томон томонидан шартнома шартлари лозим даражада бажармаган тақдирда суд томонидан бекор қилиниши мумкин.

10.2. Ушбу шартномага киритилган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар фақат ёзма равишда тузилган ва тарафларнинг тегишли ваколатли вакиллари томонидан имзоланган тақдирда амал қилади.

10.3. Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилди.

10.4. Ушбу шартнома, унга киритилган ўзгартиришлар (қўшимчалар) томонлар томонидан имзоланган пайдан бошлаб оширилади.

11. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ИМЗОЛАРИ

<p>ИЖРОЧИ: “SHANDONG ELECTRONICS TABLET” МЧЖ Манзил: Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани NEUS BUSINESS senter 202 Тел; +998(99) 813-15-55 Банк: Ипак йўли Банк Чилонзор филиали Р/с: 2020 8000 2054 8097 7001 МФО:01067 ИНН:309192071 ОКЭД: 1726294</p> <p>Директор:  Рахимов А.Р.</p> 	<p>БЮРТМАЧИ: Ўзбекистон Республикаси ИИБ ЖХД ЙҲХХ</p> <div data-bbox="917 369 1428 593" style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"><p>O'z. Res. IIV JXD YHXX Toshkent sh., Mustaqillik shoh ko'chasi, 71 Sh.g'.x: 401010860262697031101179001 H/R: 2340 2000 3001 0000 1010 Markaziy Bankning Toshkent sh. ХККМ MFO: 00 014 INN: 202 522 965</p></div> <p>Бошлик:  О.Ч.Саидов</p> 
--	---

Юрифт 
E. Daurayeva


2022 - йил, 14 декабрь даги
12/12 сонли шартномага 1- илова

Товарларнинг нарх жадвали

№	Махсулот (хизмат) номи	Ўлчов бирлиги	Сони	Бир донасининг нархи	Умумий нархи
1.	Планшет (PAD 6000M)ни бармоқ изини олувчи модулни алмаштириш	хизмат кўрсатиш	131	1 734 200,00	227 180 200,00
2.	Планшет (PAD 6000M)ни Экранини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	15	1 644 500,00	24 667 500,00
3.	Планшет (PAD 6000M)ни сенсорини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	22	956 800,00	21 049 600,00
4.	Планшет (PAD 6000M)ни NFC модулини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	1	328 900,00	328 900,00
5.	Планшет (PAD 6000M)ни қўл ременини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	131	209 300,00	27 418 300,00
6.	Планшет (PAD 6000M)ни GPS модулини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	2	149 500,00	299 000,00
7.	Планшет (PAD 6000M)ни сим карта слотини тамирлаш	хизмат кўрсатиш	1	150 000,00	150 000,00
ЖАМИ:					301 093 500

Хизмат кўрсатиб берилаётган махсулот умумий киймати жами: **301 093 500** (узч юз бир миллион туксон уч минг беш юз) сўмни ташкил этади. ҚҚС билан бирга.



Коррупцияга қарши курашиш бўйича АСОСИЙ ШАРТЛАР

1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан, пора беришни таклиф қилмайди, ваъда бермайди, товламачилик қилмайди, пора сифатида пул тўламайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора, яъни Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги ёки мумкинлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

2. Агар шартнома бўйича бир Тараф Хукумат уйидан фойдаланиш бошқармаси ходимининг ахлоққа тўғри келмайдиган ва ушбу шартнома ёки Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига зид келадиган хатти-ҳаракатларига, шу жумладан, коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир этишга мажбурлашдан иборат бўлган фактларга дуч келса, бу ҳақда қуйидаги алоқа каналларидан бири орқали хабардор қилиши керак:

“1008” ишонч телефони;

Telegram-канали («@anticorbot»);

Адлия вазирлигининг расмий веб-сайтида жойлаштирилган шакл ёки электрон почта.

Изоҳ: Шартномадаги ушбу шартлар “ярим қора” шрифтда баён этилади.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020872901

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Старший инженер группа ИТ
П.А. Каримов
(подпись) (расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10.2022 года № 3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:	Старший инженер группа ИТ (должность)	(Ф.И.О.)
члены комиссии:	младший инспектор (должность)	(Ф.И.О.)
	(должность)	(Ф.И.О.)
	(должность)	(Ф.И.О.)
	(должность)	(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020915874

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:	Старший инженер группа ИТ (должность)	<i>П.А. Каримов</i> (подпись)	(расшифровка подписи)
Члены комиссии:	младший инспектор (должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	3.0.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020837268

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Старший инженер группа ИТ
(подпись) *А. П. Каримов*
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	5
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах
(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10.2022 года № 5 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии: Старший инженер группа ИТ
(должность) (Ф.И.О.)

члены комиссии: младший инспектор
(должность) (Ф.И.О.)

(должность) (Ф.И.О.)

(должность) (Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):
Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020879161
(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии: Старший инженер группа ИТ
(должность) *(подпись)* *А. П. Каримов*
(расшифровка подписи)

Члены комиссии: младший инспектор
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	3/10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020935179

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Джиззахский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	30.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 310 .2022 года

№ 3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020882520

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	3. 10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3. 10. 2022 года № 3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020874501

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10.2022 года

№ 3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020904704

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	3/10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3/10. .2022 года

№ 3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020888592

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года № 3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020838308

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)



(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Старший инженер группа ИТ

(подпись) 
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020903672

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Джиззах

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10.2022 года

№ 3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020921534

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Кацкадарё
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/1
Дата составления	03/10/2022

Место нахождения оборудования: Кацкадарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 03.10 .2022 года

№ 3-1 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020904829

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Кацкадарё
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа

3/2

Дата составления

3.10.2022

Место нахождения оборудования: Кацкадарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3-2 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020901601

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Кацкадарё
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа

3/3

Дата составления

3 10 2022

Место нахождения оборудования: Кацкадарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3. 10 .2022 года

№ 3-3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020886943

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Кацкадарё
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/4
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Кацкадарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10.2022 года

№ 3-4 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020832541

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Кацкадарё
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер, группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/6
Дата составления	31.10.2022

Место нахождения оборудования: Кацкадарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10.2022 года № 3-6 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020889301

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Кащкарё
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/6
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Кащкарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10.2022 года

№ 3-6 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020887164

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Кацкадарё
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/7
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Кацкадарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10.2022 года

№ 3-7 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020912624

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Кацкадарё
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа

3/8

Дата составления

3.10.2022

Место нахождения оборудования: Кацкадарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10.2022 года

№ 3-8 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020905537

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/9
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Кащкарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10.2022 года

№ 3-9 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020932770

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Кацкадарё
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/10
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Кацкадарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года № 3-10 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020830198

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Кацкадарё
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/11
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Кацкадарё

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10.2022 года № 3-11 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020916369

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Наманганской области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа

24/11-1

Дата составления

21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от

21.09.2022 года

№

21/18 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020891794

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 24/118 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:	Старший инженер группа ИТ (должность)	Султонов С.Ю (Ф.И.О.)
члены комиссии:	младший инспектор (должность)	Эргашев.Б.И (Ф.И.О.)
	(должность)	(Ф.И.О.)
	(должность)	(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020844637

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт, сенсор экрана

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 24/11-1

Дата составления 21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/20 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020928109

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт, сенсор экрана

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/21 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:	Старший инженер группа ИТ (должность)	Султонов С.Ю (Ф.И.О.)
члены комиссии:	младший инспектор (должность)	Эргашев.Б.И (Ф.И.О.)
	 (должность)	 (Ф.И.О.)
	 (должность)	 (Ф.И.О.)
	 (должность)	 (Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020919132

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии: Старший инженер группа ИТ
(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии: младший инспектор
(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/22 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020894434

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 24/11-1

Дата составления 21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/1 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020847291

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование организации)

(структурное подразделение)

(подпись)

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/2 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020929982

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-21
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:	Старший инженер группа ИТ (должность)	Султонов С.Ю (Ф.И.О.)
члены комиссии:	младший инспектор (должность)	Эргашев.Б.И (Ф.И.О.)
	 (должность)	 (Ф.И.О.)
	 (должность)	 (Ф.И.О.)
	 (должность)	 (Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):





Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020846962

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:	Старший инженер группа ИТ (должность)	 (подпись)	Султонов С.Ю (расшифровка подписи)
Члены комиссии:	младший инспектор (должность)	 (подпись)	Эргашев.Б.И (расшифровка подписи)
	 (должность)	 (подпись)	 (расшифровка подписи)
	 (должность)	 (подпись)	 (расшифровка подписи)
	 (должность)	 (подпись)	 (расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/4 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

Султонов С.Ю

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

Эргашев.Б.И

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020910941

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/5 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020875458

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/6 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020833440

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
GPS устройство не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/7 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020835445

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/8 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020892297

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 2119 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии: Старший инженер группа ИТ Султонов С.Ю
(должность) (Ф.И.О.)

члены комиссии: младший инспектор Эргашев.Б.И
(должность) (Ф.И.О.)

(должность) (Ф.И.О.)

(должность) (Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020840619

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии: Старший инженер группа ИТ Султонов С.Ю
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: младший инспектор Эргашев.Б.И
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/10 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020833218

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт, сенсор экрана

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от

21.09.2022 года

№ 21/11 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020908473

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен	заменить неисправную деталь, GPS устройство, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование организации)

(структурное подразделение)


(подпись)

Старший инженер группа ИТ
Султонов С.Ю
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган
(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/12 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:	Старший инженер группа ИТ (должность)	Султонов С.Ю (Ф.И.О.)
члены комиссии:	младший инспектор (должность)	Эргашев.Б.И (Ф.И.О.)
	(должность)	(Ф.И.О.)
	(должность)	(Ф.И.О.)
	(должность)	(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):





Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020830131

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:	Старший инженер группа ИТ (должность)	 (подпись)	Султонов С.Ю (расшифровка подписи)
Члены комиссии:	младший инспектор (должность)	 (подпись)	Эргашев.Б.И (расшифровка подписи)
	(должность)	 (подпись)	 (расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Старший инженер группа ИТ
Султонов С.Ю
(подпись) (расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган
(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/13 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:	<u>Старший инженер группа ИТ</u> (должность)	<u>Султонов С.Ю</u> (Ф.И.О.)
члены комиссии:	<u>младший инспектор</u> (должность)	<u>Эргашев.Б.И</u> (Ф.И.О.)
	_____ (должность)	_____ (Ф.И.О.)
	_____ (должность)	_____ (Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020872422
(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт, сенсор экрана

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:	<u>Старший инженер группа ИТ</u> (должность)	<u>[Подпись]</u> (подпись)	<u>Султонов С.Ю</u> (расшифровка подписи)
Члены комиссии:	<u>младший инспектор</u> (должность)	<u>[Подпись]</u> (подпись)	<u>Эргашев.Б.И</u> (расшифровка подписи)
	_____ (должность)	<u>[Подпись]</u> (подпись)	<u>[Подпись]</u> (расшифровка подписи)
	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Наманганской
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(структурное подразделение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 24/11-1

Дата составления 21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/14 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020877371

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт, сенсор экрана

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

Султонов С.Ю

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(подпись)

Эргашев.Б.И

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/15 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020906014

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Наманганской области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 24/11-1

Дата составления 21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/16 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020903771

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	24/11-1
Дата составления	21.09.2022

Место нахождения оборудования: Наманган

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 21.09.2022 года № 21/17 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

Султонов С.Ю

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

Эргашев.Б.И

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020930790

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен	заменить неисправную деталь, ручное ремонт

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

Султонов С.Ю

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

Эргашев.Б.И

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5164
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/1 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020841849

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский области


(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5210
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/2 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020918613

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:


Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области


(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5209
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022

№ 30/3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020893030

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:


Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5205
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.08 года 2022 № 3014 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020834851

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:


Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области


(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5192
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/5 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020928398

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5194
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/6 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020878965

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5163
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 3017 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020842763

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5188
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/8 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020905016

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5207
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/9 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020831436

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области


(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5199
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/10 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020877900

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5171
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/н заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:	Старший инженер группа ИТ	(Ф.И.О.)
	(должность)	
члены комиссии:	младший инспектор	(Ф.И.О.)
	(должность)	
	(должность)	(Ф.И.О.)
	(должность)	(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020923894

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:	Старший инженер группа ИТ	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)		
Члены комиссии:	младший инспектор	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)		
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ
(подпись) А.А. Куримов
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5217
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09. года 2022 № 30/12 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020904753

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5172
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/13 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020906139

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5197

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09. года 2022 № 30/14 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020905131

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5254

Дата составления 03.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 20115 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020924900

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5202
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/16 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020886067

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области


(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5162
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/17 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020833142

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт,	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5161

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/20 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020831360

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт,	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области


(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5256
Дата составления	03.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/24 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020935054

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт,	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области


(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5255
Дата составления	03.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/22 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020835205

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5196
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/23 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020841369

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
<u>Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт,</u>	<u>заменить неисправную деталь</u>

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5258
Дата составления	03.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/24 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020830982

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт,	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5200
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/25 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020905065

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт,	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:


Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5166
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/26 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020840502

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5204
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09 года 2022 № 30/28 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020901577

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
<u>Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт</u>	<u>заменить неисправную деталь</u>

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5198
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/25 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020922334

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5169
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/29 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020833952

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5218

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 39/30 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020900686

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5167
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/31 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020908366

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области


(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5183

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/32 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020871408

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5186
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/33 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020875441

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5178
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от

30.09.2022 года

№

36/34 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020846582

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5185

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/35 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020930543

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5175

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/86 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020885853

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5176

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/37 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020918175

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Старший инженер группа ИТ
(подпись) *А.А. Каримов*
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5182
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/38 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020904159

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

А.А. Каримов
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5214
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/39 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020910974

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области


(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5184
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/40 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии: Старший инженер группа ИТ
(должность) (Ф.И.О.)

члены комиссии: младший инспектор
(должность) (Ф.И.О.)

(должность) (Ф.И.О.)

(должность) (Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):



Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020838977

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
<u>Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран</u>	<u>заменить неисправную деталь</u>

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии: Старший инженер группа ИТ
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Члены комиссии: младший инспектор
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский области


(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5190
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/41 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020927408

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5191
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от

30.09.2022 года

№

30/42заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020893337

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5177
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/43 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020924785

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:


Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ
(подпись) (расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12--5193
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/44 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020911816

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ
(подпись) *А.А. Каримов*
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5165
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/45 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020830966

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
<i>Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран</i>	<i>заменить неисправную деталь</i>

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


Старший инженер группа ИТ
(подпись)


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5179
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/46 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020934859

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ
(подпись) *А.А. Каримов*
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5187
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от

30.09.2022 года

№

30/47 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020839389

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5180
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/98 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020915064

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5181
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/49 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020923407

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремен	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5189

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования: Ташкентский области

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/50 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020846236

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремень	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5203
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/51 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020916476

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский области


(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5215
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/52 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020902443

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5220
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/53 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020927705

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5216

Дата составления 01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/54 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020899458

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)



(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись) 
(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5168
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/55 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020909430

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5206
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/58 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020931764

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области


(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5213
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/52 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020930964

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5212
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от

30.09.2022 года

№

30/58 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020935336

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5195
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/59 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020880888

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области


(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5257
Дата составления	03.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года

№ 30/60 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020834406

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области


(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра


(подпись)

Старший инженер группа ИТ


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5201
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/61 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020915536

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа 25/12-5173

Дата составления 10.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/62 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020846343

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5170
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/63 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020838431

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ
(подпись) 
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5211
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/64 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020836575

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись) 

(расшифровка подписи) А.А. Каримов

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ
(подпись) А.А. Каримов
(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5259
Дата составления	03.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/65 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020906378

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, экран, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись) А.А. Каримов
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Ташкентский
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	25/12-5147
Дата составления	01.10.2022

Место нахождения оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 30.09.2022 года № 30/66 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020841617

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
<i>Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, сенсор</i>	<i>заменить неисправную деталь</i>

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Старший инженер группа ИТ

(подпись) А.А.Каримов
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/12
Дата составления	03.10.2022

Место нахождения оборудования: Фергана

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3-12 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020885713

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов*
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись) А.А.Каримов
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/13
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Фергана

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3-13 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020909091

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
<u>Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, сенсор</u>	<u>заменить неисправную деталь</u>

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/14
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Фергана

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года № 3-14 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:	Старший инженер группа ИТ	(Ф.И.О.)
члены комиссии:	(должность)	
	младший инспектор	(Ф.И.О.)
	(должность)	
	(должность)	(Ф.И.О.)
	(должность)	(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020900132

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт сим карта разйом	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:	Старший инженер группа ИТ	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)		
Члены комиссии:	младший инспектор	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)		
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа

3/15

Дата составления

3.10.2022

Место нахождения оборудования: Фергана

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3-15 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020835247

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт, нфс	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/16
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Фергана

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года

№ 3-16 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020909554

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/17
Дата составления	03.10.2022

Место нахождения оборудования: Фергана

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 03.10.2022 года

№ 3-17 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020893220

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, сенсор	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Старший инженер группа ИТ

(подпись) А.А. Каримов
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	3/18
Дата составления	3.10.2022

Место нахождения оборудования: Фергана
(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 3.10 .2022 года № 3-18 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:	Старший инженер группа ИТ (должность)	(Ф.И.О.)
члены комиссии:	младший инспектор (должность)	(Ф.И.О.)
	(должность)	(Ф.И.О.)
	(должность)	(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020934099

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт, экран	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:	Старший инженер группа ИТ (должность)	 (подпись)	(расшифровка подписи)
Члены комиссии:	младший инспектор (должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

(наименование организации)

Старший инженер группа ИТ

(структурное подразделение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5072
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/1 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020882231

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Хорезмской
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5072
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/2 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020930063

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:


Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)



(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)


(подпись)

Б. Салимов
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Хорезмской
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5072
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/3 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020880904

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:


Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Хорезмской
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5072
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 914 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020881639

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УБДД СОБ УВД по Хорезмской
области

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

Н.А. Кашилов
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5072
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/5 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020911949

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5672
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 916 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020833457

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)



(подпись)


(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)


(подпись)

Б. С. Мамаев
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5072
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 917 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020933513

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)



(подпись)



(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Старший инженер группа ИТ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5072
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/5 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:	Старший инженер группа ИТ	(Ф.И.О.)
члены комиссии:	младший инспектор	(Ф.И.О.)
	(должность)	(Ф.И.О.)
	(должность)	(Ф.И.О.)
	(должность)	(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020924496



(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:	Старший инженер группа ИТ	(подпись)	(расшифровка подписи)
Члены комиссии:	младший инспектор	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Старший инженер группа ИТ
 (подпись)  (расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-572
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм
(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 919 заявление





создана комиссия в составе:
председатель комиссии: Старший инженер группа ИТ
(должность) (Ф.И.О.)
члены комиссии: младший инспектор
(должность) (Ф.И.О.)
(должность) (Ф.И.О.)
(должность) (Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):
Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020935559
(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии: Старший инженер группа ИТ
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
Члены комиссии: младший инспектор
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Хорезмской
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-502
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/10 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020916468

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
<u>Сенсор отпечатка палца не исправен, ручной ремонт</u>	<u>заменить неисправную деталь</u>


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:


Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)



(подпись)



(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Старший инженер группа ИТ
[Подпись] А.А. Камбаров
(подпись) (расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5072
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм
(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/11 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:	<u>Старший инженер группа ИТ</u> (должность)	_____	(Ф.И.О.)
члены комиссии:	<u>младший инспектор</u> (должность)	_____	(Ф.И.О.)
	_____	_____	(Ф.И.О.)
	_____	_____	(Ф.И.О.)
	_____	_____	(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020926632


(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)


Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:	<u>Старший инженер группа ИТ</u> (должность)	<i>[Подпись]</i> З.Ф. Махмуров (подпись)	<u>З.Ф. Махмуров</u> (расшифровка подписи)
Члены комиссии:	<u>младший инспектор</u> (должность)	<i>[Подпись]</i> (подпись)	<u>Б. Сулайматов</u> (расшифровка подписи)
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____


(подпись)


(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5072
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/12 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020916799

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
<u>Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт</u>	<u>заменить неисправную деталь</u>


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:


Председатель

комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)


(подпись)



(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Старший инженер группа ИТ
 А.А. Каримов
(подпись) (расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5072
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм
(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/13 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии: Старший инженер группа ИТ
(должность) (Ф.И.О.)

члены комиссии: младший инспектор
(должность) (Ф.И.О.)

(должность) (Ф.И.О.)

(должность) (Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020919082

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии: Старший инженер группа ИТ
(должность)  (подпись) А.А. Каримов (расшифровка подписи)

Члены комиссии: младший инспектор
(должность)  (подпись) Б. Солимонов (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


УБДД СОБ УВД по Хорезмской
области

(наименование организации)

Утверждаю результаты проведенного
осмотра

Старший инженер группа ИТ


(подпись)


(расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5022
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/14 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020839116

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:


Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь


Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)



(подпись)



(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование организации)

(структурное подразделение)

Старший инженер группа ИТ

[Подпись]
(подпись)

А.Н. Каримов
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Номер документа	10/11-5072
Дата составления	09.11.2022

Место нахождения оборудования: Хорезм
(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании заявки от 09.11.2022 года № 9/15 заявление

создана комиссия в составе:

председатель комиссии:	Старший инженер группа ИТ (должность)	(Ф.И.О.)
члены комиссии:	младший инспектор (должность)	(Ф.И.О.)
	(должность)	(Ф.И.О.)
	(должность)	(Ф.И.О.)
	(должность)	(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Устройство планшет PAD-6000 серийный номер 867613020899540

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов
Сенсор отпечатка пальца не исправен, ручной ремонт	заменить неисправную деталь

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии:

Старший инженер группа ИТ

(должность)

[Подпись]
(подпись)

М. Махмудов
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

младший инспектор

(должность)

[Подпись]
(подпись)

Б. Саидмуратов
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)