

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## На покупки Бензиновый швонарезчик

### ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

№	Наименование раздела	Пояснения к разделам										
1	Заказчик:	Фаргона вилоят ИИБ ЖХХ ЙХХБ махсус эксплуатация монтаж булими										
2	Предмет конкурса:	<b>На покупки Бензиновый швонарезчик</b>										
3	Характеристика	<p>Бензиновый швонарезчик особенно подходит для легкого ремонта дорожных покрытий и садового или ландшафтного строительства.</p> <p>Глубина резки устанавливается с помощью ручного маховика, подъем диска реализован на необслуживаемой люлечной конструкции. Рукоятки оператора прорезинены и поэтому мало вибрируют. Подача воды производится из большого водяного бака или внешнего источника воды под давлением.</p> <p>Технические характеристики нарезчика швов</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Артику</td> <td style="text-align: right;">50008154</td> </tr> <tr> <td>Макс. глубина реза</td> <td style="text-align: right;">170 мм</td> </tr> <tr> <td>Диаметр диска от - до</td> <td style="text-align: right;">300–450 мм</td> </tr> <tr> <td>Посадочное отв. диска</td> <td style="text-align: right;">25,4 мм</td> </tr> <tr> <td>Крепление диска</td> <td style="text-align: right;">справа и слева</td> </tr> </table>	Артику	50008154	Макс. глубина реза	170 мм	Диаметр диска от - до	300–450 мм	Посадочное отв. диска	25,4 мм	Крепление диска	справа и слева
Артику	50008154											
Макс. глубина реза	170 мм											
Диаметр диска от - до	300–450 мм											
Посадочное отв. диска	25,4 мм											
Крепление диска	справа и слева											

		<p>Макс. ширина крепления 13 мм</p> <p>Частота вращения режущего вала 2400 об./мин.</p> <p>Установка глубины реза Ручной маховик</p> <p>Подача Ручная</p> <p>Емкость водяного бака 23 л</p> <p>Уровень звукового давления 94 дБ (А)</p> <p>Уровень звуковой мощности 110 дБ (А)</p> <p><b>Двигатель</b></p> <p>Мощность двигателя 8,7 кВт</p> <p>Запуск двигателя Реверсивный стартер</p> <p><b>Габариты</b></p> <p>Габариты Д/Ш/В 820/520/870 мм</p> <p>Вес 104 кг</p> <p>Технические особенности швонарезчиков Современный циклонный воздушный фильтр и большие интервалы обслуживания Большой водяной бак с эргономичным желобом рукоятки</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Крановая проушина для погрузки</li> <li>2. Выдвижная транспортная рукоятка для перемещения машины вручную</li> <li>3. Регулируемые указатель глубины резки и стояночный тормоз</li> <li>4. Теперь крепёж диска возможен с обеих сторон</li> </ol> <p>количестве -2 шт</p>
4	Адрес и контакты Заказчика:	Ферганская область г Фергана Университет 37 тел 98 575-99-57
5	Адрес доставки :	Ферганская област ,
6	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: <a href="http://www.uzex.uz">www.uzex.uz</a>
7	Для участие в конкурсе допускаются участники	Участие в конкурсе объединений юридических лиц и физические лица (консорциумов) не допускается
8	Лицензируемые виды работ	Гарантия на товара 1 год,
9	Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной документации	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения

10	Срок действия конкурсного предложения:	До окончания конкурса
11	Прием конкурсных предложений	Предложения принимаются с момента опубликования на сайте
12	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляться	В электронном виде
13	Период оценки конкурсных предложений	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приема конкурсных предложений
14	Размер обеспечения исполнения договора	20% от стоимости товар( работы услуг), определенной по результатам конкурса
15	Предельная цена заказчика:	80 000 000
16	Язык конкурса:	Русский
17	Источник финансирования	бюджетные средства
18	Валюта договора	Узбекский сумм
19	Особые требования	Заявление об недопускать коррупционные действие