

**Махсулот етказиб бериш  
шартномаси 190261-сон**

Тошкент ш.

«**23**» декабр 2022 иил

Биз күйида имзо чекувчилар “ALBATROS HEALTH CARE” МЧЖ (кейинги ўринларда – Етказиб берувчи) номидан устав асосида харакат қилувчи директор Атамирзаев Х.Б. бир томондан, Илфор технологиилар маркази (кейинги ўринларда - Буюртмачи) номидан низом асосан харакат қилувчи директор Турдикулова Ш.У. билан күйидагилар тұғрисида шартнома тұздылар.

**I. Шартнома предмети**

1. Мазкур шартноманинг 1 ва 2-иловаларига мувофик маҳсулотларни етказиб бериш ва маҳсулотни Буюртмачига топшириш, Буюртмачи эса маҳсулотни қабул қилиш уларнинг хақини тұлаш мажбуриятини олади.

2. Етказиб берувчи, Буюртмачи билан келишган холда шартномада күрсатылған маҳсулотни қисман ва муддатидан олдин етказиб бериш хукукига эга.

**II. Шартноманинг умумий қиймати ва тұлов шартлари**

3. Шартноманинг умумий қиймати **5 390 577 600, 00** (беш миллиард уч юз түкson беш юз етмиш етти минг олти юз сүм) сүм 15% ҚҚС билан бирга ташкил этади.

4. Маҳсулотниң шартномада күрсатылған қийматини шартноманинг амал қилиш даврида үзгартыриб бўлмайди.

5. Тұлов шакли нақд пул кўчириш йўли билан амалга оширилади.

6. Шартнома буйича 15 фоиз аванс тұлови ушбу шартнома кучга киргандан сўнг 28 банк иш кунида амалга оширилади;

7. Шартноманинг 85 фоиз миқдоридаги суммасини тұлаш учун ҳисоб-фактура ва маҳсулот эксплуатация қилишга тайёр эканлиги тұғрисидаги Буюртмачи ва Етказиб берувчи ўртасида тузилган далолатнома асос бўлади.

8. Шартноманинг 85 фоиз миқдоридаги суммасини тұлашпа аванс тұловини ҳисобга олган холда Етказиб берувчи ва Буюртмачи ўртасида далолатнома тузилгандан бошлаб 28 банк иш кунида амалга оширилади.

**II. Маҳсулот сифати**

9. Етказиб бериладиган маҳсулот (товар) сифати амалдаги меърий-хукукий ужжатлар (ГОСТ, О’зDST ва TS)га мувофик бўлиши керак. Етказиб берувчи Буюртмачига маҳсулот (товар) хақида тұлық маълумот тақдим киласди.

10. Буюртмачи етказиб берилган маҳсулот (товар)ни олдиндан унинг сифати, бутлиги ва сонини текширган холда қабул киласди.

11. Етказиб берувчи етказиб берилган маҳсулот(товар) фойдаланишга қўйилған кундан бошлаб, 12 ой муддат давомида унинг сифатига кафолат беради.

12. Етказиб берувчи Буюртмачига сотиб олинаётган маҳсулотнинг техник паспортини, маҳсулот сифат кўрсаткичини аникловчи методикасини, маҳсулотдан фойдаланиш хужжатларини ва бошка амалдаги меърий техник хужжатларини (ўзбек ёки рус тилида) тақдим килишни кафолат беради.

13. Етказиб берилган маҳсулот сифати, сифат кўрсаткичлари меъёрига мувофик бўлмаган тақдирда, “Буюртмачи” қонуности меъёрий хужжатлари талаби бўйича иш кўради ва сифат кўрсаткичи меъёрларига номувофик бўлган маҳсулотни “Етказиб берувчи” га кайтаради ёки лозим даражасига алмаштиришини талаб киласди. Бу жараён билан боғлик харажатлар “Етказиб берувчи” ҳисобидан амалга оширилади

14. Маҳсулотларни топшириш, қабул қилиш ва кафолат муддати давомида Етказиб берувчи томонидан етказиб берилган маҳсулотларнинг сифатсизлиги, улардаги камчиликлар, нуксонлар ва бошка шунга ўшшаган хатоликлар аниқланган тақдирда, Буюртмачи бу хақда далолатнома расмийлаштиради ва мазкур расмийлаштирилған далолатнома нусхасини Етказиб берувчига тақдим этади. Етказиб берувчи

кўрсатилган камчилик (сифатсизлиги, камчиликлари, нуқсонлар ва бошқа шунга ўхшаш хатоликлар) ларни 10 (ўн) банк иш куни муддати ичидаги бартараф этиш мажбуриятини олади.

### III. Тарафларнинг хуқуқ ва мажбуриятлари

**15. Жаримани тўлаш тарафларни шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.**

**16. Буюртмачининг хуқуқлари:**

“Буюртмачи” “Етказиб берувчи”дан шартнома шартларида белгилаб қўйилган муддатда, миқдор ва сифат кўрсаткичларига мувофиқ маҳсулот етказиб беришни талаб қилишга ҳақли.

шартноманинг 3-банди талабларига мос бўлмаган маҳсулот етказилганда тўловдан бош тортиш, агар тўлов амалга оширилган бўлса, маҳсулотни сифатлисига алмаштириб беришни ёки тўланган маблагни қайтаришни талаб қилиш шу билан бирга, маҳсулот қийматидан 20 фоиз миқдорида жарима талаб қилиш.

етказиб берувчи томонидан тўлов учун тақдим этиладиган ҳар қандай ҳужжатлар нотўғри ва ҳақиқатга мувофиқ бўлмаганда Етказиб берувчига қайтариш, бунда, касдан нотўғри ҳужжатлар тақдим этилганда Буюртмачи томонидан зарур тўловни амалга ошириш муддати чўзилганда Етказиб берувчи даъво қилиш хуқуқига эга эмас.

Етказиб берувчи томонидан етказиб берилган маҳсулот сифатсиз, яроксиз, эски, ишлатилган ҳамда 2022 йилда ишлаб чиқарилган бўлмаса, қабул қилишни рад этиш.

**17. Етказиб берувчининг хуқуқлари:**

Буюртмачидан шартномада белгиланган муддатда ва тартибда зарур тўловни тўланишини талаб қилиш.

Етказиб берувчи маҳсулотни шартномада назарда тутилган муддатдан аввалроқ ҳам етказиб бериши мумкин.

**18. Буюртмачининг мажбуриятлари:**

Шартнома ва унинг 1 ва 2-иловаларига мувофиқ етказиб берилган маҳсулотни қабул қилинишини таъминлаш.

шартномада белгиланган муддатларда ва тартибда, тўловни амалга ошириш;

**19. Етказиб берувчининг мажбурияти:**

Етказиб берувчи маҳсулот (товар)га 12 ой кафолат муддати бериш;

шартномада ҳамда унинг 1 ва 2-иловаларига мувофиқ белгиланган миқдорда ва ассортиментда ҳамда маҳсулот(товар)ни тўлиқ ва зарар етказилмаган ҳолда етказиб берилишини таъминлаш, шунингдек 2022 йилда ишлаб чиқарилган маҳсулот бўлиши шарт;

Буюртмачига маҳсулот(товар) билан биргаликда амалдаги қонунчиликка мувофиқ тегишли ҳужжатларни шу жумладан, мувофиқлик сертификати ва ускунадан фойдаланиш бўйича қўлланмани тақдим қилиш;

Етказиб берувчи етказиб берилаётган маҳсулот(товар) сертификатини тақдим қиласи, агар сертификат бекор қилинган ёки муддати тугаган ҳолатда Буюртмачини хабардор қилиш.

Етказиб берилган маҳсулот(товар) сифати ва бошқа кўрсаткичлари номувофиқлиги вужудга келганда, дарҳол бундан Буюртмачини хабардор қилиш.

Мажбуриятларни бажаришга тўсқинлик киладиган ҳолат юзага келган тақдирда дарҳол “Буюртмачи”ни хабардор қилиши шарт.

### V . Томонларнинг жавобгарлиги

**20. Етказиб берувчи маҳсулотни ўз вақтида етказиб бермаганлик учун Буюртмачига ҳар бир кечикирилган кун учун (дам олиш ва расмий байрам кунларидан ташқари) топширилмаган маҳсулот(товар) қийматининг 0,5 фоизи миқдорида, бироқ, етказиб берилмаган маҳсулот(товар) қийматининг 50 фоизидан ошмаган миқдорда пеня тўлайди;**

**21. Буюртмачи маҳсулот(товар) ҳакини ўз вақтида ёки тўлиқ тўламаганлик учун Етказиб берувчига ҳар бир кечикирилган кун учун (дам олиш ва расмий байрам кунларидан ташқари) тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, лекин ушбу сумманинг 50 фоизидан ошмайдиган миқдорда пеня тўлайди.**

**22. Етказиб берувчи етказиб берилган маҳсулот(товар)нинг сифати белгиланган нормативларга номукофиқ, сифатсиз бўлса, Буюртмачига номувофиқ ва сифатсиз маҳсулотни ўз ҳисобидан, маҳсулотнинг барча нуқсонларини тўғрилаб беради ёки бошқа сифати лозим даражада бўлган маҳсулотга алмаштириб беради ва сифати бўйича шартнома шартларига жавоб бермайдиган маҳсулотни топширганлик, шунингдек бутланмаган маҳсулотни топширганлик учун Етказиб берувчи маҳсулот қийматининг 20 фоиз миқдорида Буюртмачига жарима тўлайди.**

### VI. Етказиб бериш шартлари

**23.** Маҳсулотни Буюртмачининг омборхонасига тўлиқ ва заарсиз етказиб бериш шартноманинг 1-иловасига мувофиқ кўрсатилган муддатда Етказиб берувчи томонидан амалга оширилади.

Буюртмачининг омборхонаси манзили:

Илфор технологиялар маркази 100174, Тошкент ш., Олмазор тумани, Талабалар шахарчаси, За.

**24.** Маҳсулот етказиб берилган сана, маҳсулотни Буюртмачининг омборига келиб тушган кундаги сана хисобланади.

**25.** Маҳсулотлар етказиб бериш ишлари Етказиб берувчи хисобидан ва унинг транспортида амалга оширилади.

**26.** Етказиб берилган маҳсулотларни топшириш ва қабул қилиш ишлари Буюртмачи омборида техникавий шартлар ва маҳсулот намунаси асосида амалга оширилади.

## **VII. Маҳсулотни қабул қилиш ва топшириш шартлари**

**27.** Маҳсулотга эгалик ҳуқуқи ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, маҳсулот топширилиб, қабул килган кундан бошлаб Буюрмачига ўтади.

**28.** Етказиб берилаётган маҳсулот Ўзбекистон Республикасининг амалдаги меъёрий хужжатлари ва нормативлари (ГОСТ, O'zDST ва TS) асосида қабул қилинади.

**29.** Буюртмачи шартномага мувофиқ етказиб берилган маҳсулотнинг қабул қилинишини таъминлайдиган барча зарур ҳаракатларни амалга ошириши шарт.

**30.** Буюртмачи ўзи қабул килган маҳсулотни конун хужжатларида ёки иш муомаласи одатларида белгиланган муддатда кўздан кечириши шарт.

**31.** Агар маҳсулотни шартнома ва унинг иловаларида кўрсатилган муддатда етказиб беришнинг имкони бўлмаса, Етказиб берувчи бу хақда Буюртмачини огоҳлантириши лозим. Бироқ, шартноманинг 21-бандига асосан ўз вақтида етказиб бермаган маҳсулот учун пеня тўлаб бериши шарт.

**32.** Маҳсулотни созлаш ва ишга тушириб бериш Етказиб берувчи томонидан амалга оширилади. Буюртмачининг ходимларига маҳсулотдан фойдаланишни ўргатиш учун Етказиб берувчи ўз хисобидан ўзининг мутахассисларини Буюртмачининг манзилига юборади.

## **VIII. Рекламацияларни кўриб чиқиш тартиби**

**33.** Рекламация етказиб бериладиган маҳсулот(товар) амалдаги меъёрий ҳуқуқий хужжатлар талабига (ГОСТ, O'zDST ва TS), Буюртмачининг техник талабларига ва Ўзбекистон Республикаси худудида амал қилаётган бошқа талабларга жавоб бермагандан берилиши мумкин.

**34.** Буюртмачи маҳсулот сифати ва техник бўйича рекламацияни кафолат муддати давомида бериши мумкин.

**35.** Агар кафолат муддати даврида ишлаб чиқарувчи томонидан қўйилган талаблар асосида маҳсулотни эксплуатация қилишга қарамасдан маҳсулот ишдан чиқса, етказиб берувчи ўз хисобидан куйидагиларни амалга оширади:

- кафолат муддати давомида маҳсулот(товар) ишдан чиқса ишлаб чиқарувчи ёки етказиб берувчи томонидан барча эҳтиёт қисмлар етказилиб тўлиқ созлаб берилиши керак;

- Маҳсулот(товар)га нисбатан қўйилган кафолат муддати тугагандан сўнг, етказиб берувчи билан тузилган йиллик шартномага мувофиқ техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш ишларини таъминлаши шарт. Буюртмачи ускунага техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш бўйича шартнома тузишни талаб қилмаган тақдирда, етказиб берувчи кўрсатилган хизматни тақдим этмаслик ҳуқуқига эга;

**36.** Сифатсиз маҳсулот ёки кафолат муддати давомида ишдан чиқкан маҳсулот юзасидан нуқсонларни аниқлаш далолатномасини расмийлаштириш учун Буюртмачи ёзма равища Етказиб берувчига маълум қиласи (факс ёки бошқа алоқа усулидан фойдаланган ҳолда). Нуқсонларни аниқлаш далолатномасини расмийлаштириш санаси ёзма равища огоҳлантирилгандан сўнг 3 кун ичida амалга оширилиши керак.

Ёзма хабарномада қуйидагилар қайд этилган бўлиши керак:

биргаликда текширилиши кутилаётган маҳсулотнинг номи, микдори;

маҳсулот сифати бўйича шикоятнинг моҳияти;

маҳсулот фойдаланилган муддат давомийлиги;

Етказиб берувчи томонидан вакилни жўнатиш вақти ва жойи;

бошқа масалалар.

**37.** Сифатсиз маҳсулот бўйича далолатнома расмийлаштириш учун Етказиб берувчи томонидан вакил тақдим этилмаган тақдирда, Буюртмачи мустақил равища экспертларни ёки бошқа бетараф ташкилот вакилини жалб қилган ҳолда расмийлаштириш ҳуқуқига эга.

**38.** Буюртмачи вакили бир тарафлама шикоят далолатномасини қуйидаги ҳолларда расмийлаштириши мумкин:

Етказиб берувчи вакилини сабабсиз келмаслиги;  
ёзма шикоят хабарномасига жавоб берилмаганида.

## **IX. Коррупцияга қарши қўшимча шартлар**

**39.** Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлик коррупциявий ҳаракатларни содир қиласликка келишиб оладилар.

**40.** Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

**41.** Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ёзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлик ҳолда қонунга хилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёзи ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди.

Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

**42.** Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазиик ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

**43.** Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичидаги тегишли чоралар қўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт.

**44.** Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан коидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичидаги тегишли чоралар қўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳакли.

## **X. Низоларни ҳал қилиш**

**45.** Тарафлар ўртасида келиб чикадиган низолар ўзаро келишув асосида, агар тарафлар ўртасида келишувга эришилмаса, низолар Тошкент туманлараро иқтисодиёт судида ҳал қилинади.

## **XI. Форс мажор**

**46.** Тарафлар ўз мажбуриятларини қисман ёки тўлиқ бажариш мажбуриятидан ёнгин, сув тошкини, ер қимирлаши, уриш, камал, қатъий карантин чоралари жорий этиш ҳукumat томонидан маълум қилинган тақдирда озод этилиши мумкин.

Юқоридаги холатлар юз берганда 5 кун ичидаги томонлар ёзма равишда бир бирини огохлантириши шарт.

## **XII. Шартноманинг амал қилиш муддати**

**47.** Ушбу шартнома тарафлар имзолаганидан кейин ва Ўзбекистон Республикасининг ваколатли органларида руйхатга кўйилганидан сўнг кучга киради ва мажбуриятлар тўлиқ бажарилгунича амал қиласди(1-иловага мувофиқ). Шартномани ваколатли органлари фазначиликдан рўйхатдан ўтказиш муддати 25.12.2022 йил.

## **XIII. Шартномага ўзгаришиш ва қўшимчалар киритиши**

**48.** Шартномага ўзгаришиш ва қўшимчалар киритиши қонунчиликда белгиланган тартибда тарафларнинг ўзаро келишувига биноан амалга оширилади.

## **XIV. Бошқа шартлар**

**49.** Мазкур шартнома бўйича ўз мажбуриятларини хеч бир тараф бошқа шахсга тарафларнинг розилигисиз ўтказмайди.

**50.** Мазкур шартнома ва унинг 1-илова ўзбек тилида ҳамда 2-илова рус тилида, бир хил юридик кучга эга бўлган ҳар бир томон учун икки нусхада тузилган.

49. Мазкур шартнома бўйича ўз мажбуриятларини хеч бир тараф бошқа шахсга тарафларнинг розилигисиз ўтказмайди.

50. Мазкур шартнома ва унинг 1-илова ўзбек тилида ҳамда 2-илова рус тилида, бир хил юридик кучга эга бўлган ҳар бир томон учун икки нусхада тузилган.

51. Тарафларнинг тўлов реквизитлари ўзгарган тақдирда бир тараф бошқа тарафни огоҳлантиради.

52. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа ҳолатлар Ўзбекистон Республикасининг Бюджет ва Фуқаролик кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектларнинг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида” ги Қонунига ҳамда бошқа амалдаги қонунчиликка мувофиқ тартибга солинади.

#### XV. Тарафларнинг юридик манзиллари ва банк реквизитлари

ЕТКАЗИБ БЕРУВЧИ:  
“ALBATROS HEALTH CARE” МЧЖ

Юридик манзил: ООО «Albatros Health Care»  
Узбекистан Тошкент шаҳар.  
Халкобад 17 кучаси  
р/с 20208000704997287001  
МФО 00996 ЧАКБ  
Универсал банк  
ИНН 302383155  
ОКЭД 46460

БУЮРТМАЧИ:  
Илғор технологиялар маркази

Юридик манзил:  
10674 Г. ТАШКЕНД ОЛМАЗОР Т-Н  
Телефон: ШАҲАРЧАСИ ЗА УЙ  
ЛСН: 3026108602628070153002540 34  
Инн: 2190 МФО 00014  
Коражайство МФРУЗ.  
КАЗ/СЧ 23402000300100001010  
Инн 201122919 РКЦ ГУ ЦБГ. Таш.

Директор

Атамираев Х.Б.  
М.П



Директор: Турсунова Ш.У.



Yuristkonsul't  
Abdullaeva Shaxlo Axadovna




## Махсулотнинг тавсифи

№	Махсуз-лот номи	Ўлчов бирлиги	Со-ни	Етказиб бериш муддати	1 тупламни нархи	Ишлаб чиқарувчи давлат	ККС Став-ка	Умумий қийматин
Илғор технологиялар Маркази								
1	IScan System (110/220v) yuqori zichlikdagi biochip skanerining innovatsion genetik tahlili uchun biochip o'qish tizimi. Illumina, Inc	комплект	1 (битта)	120 кун	4 687 458 782,61 сўм	Illumina Inc., АҚШ	703 118 817,39 сўм	5 390 577 600,0 сўм
Жами:								5 390 577 600,0 сўм

Сўз билан (беш миллиард уч юз токсон миллион беш юз етмиш ети минг олти юз) сўм 15% ККС билан ташкил этади.

ЕТКАЗИБ БЕРУВЧИ:

«ALBATROS HEALTH CARE» МЧЖ

Директор:  Атамирзаев Х.Б.

БУЮРТМАЧИ:

Илғор технологиялар маркази

Директор:  Ш. Турдикулова

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### «Закупка научно-технического оборудования для укрепления материально-технической базы Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития РУ»

#### Основание для реализации проекта

Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4899 от 25 ноября 2020 года «О комплексных мерах по развитию биотехнологий и совершенствованию системы обеспечения биологической безопасности страны»

#### Общие требования

Поставляемые товары должны строго соответствовать следующим требованиям:

- страхование товаров производится за счет Поставщика;
- оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам ТЗ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и возможного длительного хранения;
- предоставление информации по эксплуатационным расходам на конкретный период эксплуатации и/или на весь срок службы оборудования и потребляемой мощности каждой единицы оборудования (техническая и сервисная поддержка, ЗИП и т.п.);
- условия поставки: для иностранных поставщиков - СИР г.Ташкент, для отечественных поставщиков - на склад Заказчика г. Ташкент, ул. Талабалар шахарчаси, За;
- гарантыйное обязательство на поставляемое оборудование не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и поставка комплекта расходных материалов на 12 месяцев;
- в период гарантыйного срока эксплуатации товара все необходимые запасные части для оперативного ремонта должны быть предоставлены в комплекте поставки оборудования или если возникнут какие-либо неисправности во время гарантыйного срока, все необходимые для ремонта запасные части должны будут предоставляться заводом изготовителем непосредственно или через его представителя. В последующем все запасные части оборудования и расходные материалы должны быть доступны на рынке;
- по истечении гарантыйного срока обслуживания оборудования, Исполнитель должен обеспечить сервисное обслуживание и ремонт поставляемого оборудования согласно заключаемому ежегодному договору вплоть до списания оборудования предприятием. В случае, если Заказчик не запросил заключение договора на сервисное обслуживание оборудования и ремонт, Исполнитель вправе не предоставлять указанной услуги;
- поставляемое оборудование не должно иметь признаков контрафактности, а именно, несанкционированного использования или нанесения торговых марок производителя оборудования без официального одобрения владельцев торговых марок;
- оборудование должно отвечать требованиям действующих и/или признаваемых в Республики Узбекистан международных стандартов, норм и правил, а также требованиям эстетики, безопасности труда, быть доступным для ремонта и санитарной обработки, соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара;
- предлагаемое оборудование с аналогичными параметрами и комплектацией должно быть полностью укомплектованным и работоспособным для обеспечения полноты использования запрашиваемой конфигурации;
- срок поставки со дня открытия аккредитива не более 120 дней со дня открытия аккредитива (для нерезидентов РУ) либо проведения 15% авансового платежа (для резидентов РУ). Возможна досрочная поставка оборудования;
- товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, дата выпуска из производства не ранее 2022 года.

### Таблица технического соответствия

Система считывания биочипов для инновационного генетического анализа\*  
(включая расходные материалы на 12 месяцев и сервис)

№	Наименование требований	Содержание технического задания
1.	Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)	Сканер биочипов высокой плотности в комплекте
2.	Цель приобретения товаров	Система обеспечивает детектирование полиморфизмов с использованием технологии однонуклеотидного удлинения цепи ДНК путём присоединения меченного нуклеотида, комплементарного искомому полиморфизму, с последующим переводом данных в цифровой формат.
3.	Необходимые технические характеристики товаров	<p>Сканер должен включать и поддерживать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимально возможное количество анализируемых полиморфизмов на образце не менее 900 000.</li> <li>• Среднее количество дублирующих зондов для каждого полиморфизма для одного образца не менее 10.</li> <li>• Количество флуоресцентных каналов не менее 2.</li> <li>• Размер биочипа не более 140x90 мм.</li> <li>• Максимальное количество сканируемых за один запуск прибора биочипов – не менее 4</li> <li>• Среднее время сканирования одного образца по генотипированию 50 000 полиморфизмов не более 5 минут</li> <li>• Среднее время сканирования одного образца по генотипированию 3 000 000 полиморфизмов не более 40 минут</li> </ul> <p>Максимальная производительность - не менее 6000 образцов в неделю</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальная производительность сканирования в формате 24 образца на чип — не менее 700 образцов в сутки</li> <li>• Максимальная производительность сканирования в формате 96 образцов на чип — не менее 700 образцов в сутки</li> <li>• Совместимость с модулем автоматизации подачи биочипов для обеспечений непрерывной подачи до 80 биочипов без участия оператора.</li> <li>• Максимальное количество образцов на слайде не менее 96</li> <li>• Максимальное количество образцов для анализа за один запуск прибора не менее 384</li> <li>• Разрешающая способность оптической системы не более 1 мкм</li> <li>• Возможность использования нескольких флуорофолов с длинами волн возбуждения в диапазоне 500 нм и 700 нм</li> <li>• Возможность автоматизации процесса пробоподготовки – имеется</li> <li>• Возможность интеграции в ЛИС - имеется</li> <li>• Извлечение данных об интенсивности сигнала – имеется</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможность выявления однонуклеотидных полиморфизмов, вариаций копийности, потери гетерозиготности, indel вариаций, профилей метилирования</li> <li>• Предоставление доступа к ПО для обработки данных и анализа полиморфизмов, вариаций копийности, потери гетерозиготности, indel вариаций, профилей метилирования</li> </ul> <p><b>Многофункциональная система термостатирования и пробоподготовки биочипов представляет собой набор вспомогательных приборов, инструментов и аксессуаров для проведения генотипирования по методике однонуклеотидного удлинения цепи ДНК путём присоединения меченного нуклеотида для определения искомого полиморфизма.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Многофункциональная система должна позволять осуществлять одновременную пробоподготовку не менее 8 биочипов</li> <li>• Многофункциональная система должна быть совместима с сканерами биочипов высокой плотности</li> <li>• Электрическое оборудование должно соответствовать нормам по электропитанию (220-240 В, 50 Гц).</li> <li>• Длительность цикла подготовки образцов не более 3 дней</li> <li>• Предлагаемая многофункциональная система термостатирования и пробоподготовки должна включать в свой состав: <ul style="list-style-type: none"> <li>а) высокоскоростной шейкера для глубоколуночных планшетов, не менее 2 шт.</li> <li>б) цифровой высокоточный термометр, не менее 1 шт.</li> <li>в) гибридизационная камеры, не менее 6 шт.</li> <li>г) вакуумный эксикатор с принадлежностями, не менее 2 шт.</li> <li>д) гибридизационная печь с качающейся платформой, не менее 1 шт.</li> <li>е) запечатыватель планшетов, не менее 1 шт.</li> <li>ж) твердотельный термостат с вставкой под глубоколуночные планшеты, не менее 2 шт.</li> <li>з) водный программируемый рециркулятор не менее 1 шт</li> </ul> </li> </ul>
4.	<p>Требования по комплектации</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ПК для управления системой сканирования, монитор, мышка, клавиатура.</li> <li>2. Наличие ИБП с максимальной выходной мощностью не менее 800 ВА.</li> <li>3. Сканер биочипов высокой плотности в комплекте</li> <li>4. Стартовый комплект для сканера биочипов высокой плотности (стол пристенный, охлаждаемая центрифуга, бакетный ротор с держателем микропланшетов, вакуумный насос, флуориметр, центрифуга-вортекс, система подачи воздуха, аксессуаров, расходных материалов и реагентов, необходимых для ввода в эксплуатацию предлагаемого сканера биочипов, проведения запуска и инструктажа персонала лаборатории);</li> <li>5. Многофункциональная система термостатирования и пробоподготовки биочипов в полной комплектации;</li> <li>6. Наборы биочипов и реагентов для генотипирования (на 45-55 образцов), достаточное для анализа не менее</li> </ol>

		<p>1000 образцов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможность определения не менее 600 000 маркеров.</li> <li>• Один набор рассчитан на генотипирование на 45 - 55 образцов.</li> <li>• Минимально необходимое количество геномной ДНК для одного анализа – не более 200 нг.</li> <li>• Совместимы с FFPE.</li> <li>• Максимальное число одновременно анализируемых образцов ДНК на одном биочипе – не менее 24.</li> <li>• Количество биочипов, входящих в набор - не менее 2.</li> <li>• Наличие маркеров из баз данных маркеров.</li> <li>• Наличие экзомных маркеров из баз данных ClinVar, NHGRI, PharmGKB и ExAC.</li> <li>• Наличие необходимых для подготовки биочипов реагентов.</li> </ul>
5.	Требования к обслуживанию и эксплуатации товара	Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие и быть обеспечен комплектом электрических кабелей.
6.	Требования к шефмонтажу	После доставки оборудования, технический специалист поставщика с выездом на место должен проводить шефмонтажные и пусконаладочные работы, а также испытания оборудования. Поставка оборудования считать завершенным после оформления соответствующего акта приемки оборудования с участием пользователя.
7.	Требование к обучению персонала	Обучение и демонстрация полному функционалу прибора для двух специалистов конечного пользователя.
8.	Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов	На оборудование должны представляться руководство по эксплуатации на русском или английском языке. С оборудованием должен выдаваться сертификат происхождения (certificate of original) и сертификат качества (quality certificate), сертификат соответствия, выданный уполномоченным органом страны производителя.
9.	Сроки службы оборудования	Не менее 6 лет.
10.	Срок поставки	Не более 120 дней

\*Вышеотмеченные технические характеристики и комплектация носят рекомендательный характер, и, исходя из задач проекта, допускается оборудование с аналогичными параметрами и комплектациями

Участник должен оформить таблицу соответствия техническому заданию. Напротив каждого параметра участником заполняется соответствующая ячейка с обязательным включением следующей информации:

1. Указать «Соответствует» или «Не соответствует» параметр предлагаемого товара требованию технического задания;
  2. Указать конкретное значение параметра или функцию (по описанию в технической документации) предлагаемого товара, которое подтверждается технической документацией или номер сертификата, или иной комментарий по параметру. Если в технической документации нет информации по значению параметра, участник должен указать, что данной информации в документации нет и предоставить оригинал письма производителя с информацией по данному параметру. Непредставление информации может быть расценено, как несоответствие техническому заданию по данному пункту технического задания;
  3. Указать наименование документа и страницу, в которой отражена информация, указанная выше.
- Исполнитель в рамках выделенного бюджета:



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ALBATROS HEALTH CARE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsing - tadbirkorlik reyestriging tashkiliy-muquduziga qo'shish uchunligi bo'lgan to'g'ri nomi)

"ALBATROS HEALTH CARE" MChJ

(Yuridik shaxsing qizaganligi nomi)

Tashkili etish (qayta tashkili etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

24.10.2013

009284-08

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR)

302383155

Tashkilly-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Xalkobod

17-uy,


Guvohnoma:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, YAGONA MRCHA

MARKAZI



(Ro'yxatda o'shuvaqda organiga bo'lgan qo'smalar haqidagi





Серия - № -

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги

**ЛИЦЕНЗИЯ**

15364 - сонли

Фармацевтика фаолиятни амалга ошириш хукукига

тиббий буюмдарни улгуржи реализация килиш ни амалга ошириш хукукини берувчи ушбу лицензия "ALBATROS HEALTH CARE" масъудияти чекланган жамият та берилди.

Жойлашган жойи (поиман манзили): тиббий буюмдарни улгуржи реализация килиш

Сонлик тұловчининг идентификацияланы раками (СТИР):

302383155

Лицензия берилган сана:

12.04.2019г.

Амал күнинш муддати:

12.04.2024г.

Лицензияның реестр бүйіча тартиб раками: 13944-19

Ваколатты шахс:

Б.К.Юсупалиев

Данный документ является копией электронного документа, сформированного в соответствии с Положением о Едином портале интерактивных государственных услуг, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2017 г. № . Для проверки достоверности сведений, указанных в копии электронного документа, перейдите на веб-сайт edoc.gov.uz и ведите уникальный номер электронного документа, либо просканируйте QR-код с помощью мобильного устройства. Внимание! В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2017 г. № гведения, содержащиеся в электронных документах, являются легитимными Государственным органам категорически запрещено отказывать в принятии копий электронных документов, сформированных на Едином портале интерактивных государственных услуг.



2059



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ТОШКЕНТ ШАҲАР Днуробод ТУМАН ҲОКИМЛИГИ

## ЛИЦЕНЗИЯ

УС № 015742 \*

Мазкур лицензия билан ALBATROS HEALTH CARE

МАРВУРИЯТЧИ ЧЕКЛАНМАГАН НЕМИСЛАМИ га

УЛГУРЖИ САВДО ФАОЛИЯТИ ни амалга оширишга рұхсат берилади.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили): Днуробод

туманы, Калкобод құбиды, 17-үй

Солиқ тұловчи-лицензия эгасининг идентификация рақами 302583455

Лицензия берилған сана 07.02.2018 дег

Лицензиянинг амал қилиш мүддати чекланмаган.

Реестр бүйіча тартиб рақами 142210

Ваколатли шахс:

Р. Аззамқадиев  
(Ф.И.О.)

M.Y.



Изоҳ: Лицензиянинг нотариус томонидан тасдиқланмаган нұсқасы ҳақиқий ҳисобланмайды

## Тендеры > Совершенные лоты

Мои объявления

Размещение объявлений

Черновики

Профайл

Реквизиты

Комиссия

Команды

Члены комиссии

Отбор наилучшего предложения

В ожидание модерации

Согласование

Активные лоты

В ожидание оценки

Голосование



№ лота



1 - 3 из 3



№ лота	Дата сделки	Статус	Наименования	Стартовая сумма	Сумма
22111006190261	01.12.2022 17:30	Протокол сформирован (Отказано в принятии акцепта)	<u>№2 По приобретению лабораторного оборудования</u> <u>Система считывания биочипов для инновационного генетического анализа</u>	5,989,656,375.00	5,390, 
		Протокол сформирован	<u>№2 По приобретению лабораторного оборудования</u>		

### Предложения о расторжении по сделке № 63956

Текущее

История

№

Дата создания

Дата окончания

Инициатор

7436

16.12.2022 17:54

16.12.2022 18:14

ООО "Альгимед Трейд"  
ИНН: 192939545

315,0

Закрыть

Отказано казной



Информация о денежных средствах

Рамочный договор

Адресной список

Мониторинг

Call центр

+998 71 207-00-33

←  
Чат