НИЗОМГА
3-ИЛОВА

**Сурхондарё вилояти Ангор тумани «Ишга мархамат» мономаркази**

# ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**
**Ангор тумани**
**“Ишга мархамат”**
**мономаркази бошлиғи**

**_____Ж.Уразов**

**“____”_____ 2022 йил**

# ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

# УМУМИЙ ҚИСМ
# ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

## 1. Умумий ҳолат

1. 1 Ушбу танлов хужжатлари "Давлат харидлари тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун) ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 22 майдаги ВМҚ-276-сонли "Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида" қарори талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

1.2 Танлов мавзуси: Сурхондарё вилояти Ангор тумани "Ишга мархамат" мономаркази худудидаги куёнхона иншоотини жорий таъмирлаш ишлари

1.3 Танлов охирги қиймати – 41 991 001 (кирк бир миллион туккиз юз туксон бир минг бир) сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.4 Танлов таклифида кўрсатилган нархлар чегара қийматидан ошмаслиги керак.

1.5 Хизматларни кўрсатиш бўйича техник топшириқлар танлов хужжатларининг техник қисмида келтирилган.

1.6 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари – онлайн.

## 2. Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи – "Ангор тумани «Ишга мархамат» мономаркази"(бундан кейин буюртмачи деб номланади).

2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин – "комиссия")

2.3 Танлов камида беш аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

## 3. Танлов иштирокчилари

3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин.

3.2 Банддан кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

## 4. Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов хужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш);

б) танлов хужжатлари талабларига мувофиқ тендер таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш; ягона реестрда виждонсиз иштирокчилар; солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни

назарда тутмайдиган штатларда ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар: иштирокчи тўғридан тўғри ёки билвосита мижознинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни таклиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш, давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларни амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш; иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолатсиз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга бўлса.

## 5. Танлов тили, ўлчов бирлиги

5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва хужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

## 6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш

6.1 Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

6.2 Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва хужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

6.3 Тендер таклийфи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: махсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

6.4 Шунингдек, иштирокчи барча танлов хужжатларини электрон тарзда тайёрлаши ва "etender.uzex.uz" махсус порталига жойлаштириши керак.

6.5 Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

6.6 Техник таклиф қуйидаги хужжатларни ўз ичига олиши керак: техник хужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўреатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа хужжатлар).

6.7 Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий хужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

6.8 Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

## 7. Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари

7.1 Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

7.2 Таклифларни кўриб чиқишда барча хужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли хужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

7.3 Танлов комиссияси танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов хужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

7.4 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган хужжатларда мавжуд бўлган маълумотлар аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

7.5 Таклиф қонун, меъёрий хужжатлар ва танлов хужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

7.6 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов хужжатлари талабларига жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов хужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8 Танлов хужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун энг яхши шартларни таклиф қилган тендер иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

8. Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги махфийлик.

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатларида назарда утилган жавобгарлик қуйидагиларга тегишли кирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний харакатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсатгичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.

# «TA'MIRLOYIHA»

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Сурхондарё вилояти Термиз ш. Тараккиёт кучаси 15 -а – уй тел:93-639-87-64 тел:93-795-30-00



# РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ОБЪЕКТ: СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ АНГОР ТУМАНИ "ИШГА МАРХАМАТ' МОНОМАРКАЗИ ХУДУДИДА КУЕНХОНА БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

*ТЕРМЕЗ – 2022 г.*

# «TA'MIRLOYIHA»

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Сурхондарё вилояти Термиз ш. Тараккиёт кучаси 15 -а – уй тел:93-639-87-64 тел:93-795-30-00

Р А Б О Ч И Й  П Р О Е К Т

**ОБЪЕКТ: СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ АНГОР ТУМАНИ "ИШГА МАРХАМАТ" МОНОМАРКАЗИ ХУДУДИДА КУЕНХОНА БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № _____**

ДИРЕКТОР ЭРДАНОВ

SURXONDARYO VILOYATI MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI TERMIZ SHAHRI "TA'MIRLOYIHA" M.CH.J.

Термез - 2022 г.

# *ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА*

*Сметная стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов»,Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных и текущих ценах ШНК 4.01.16-09.*

*Стоимость строительства объекта определена по «ресурсному методу « на основании разработанной документации :*

*-номенклатуре и количеству оборудования;*
*-нормативной трудоемкости;*
*-затраты на эксплуатацию машин и механизмов;*
*-номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций ;*
*-прочим затратам и расходам.*

*Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:*

$$C=(Co+Cм+Cэп+Cэм+Cп+Пп+Пз+Cр)\times Кр$$

*Где:*

*Со – затраты на оборудование , мебель и инвентарь;*
*См- затраты на строительные материалы, изделия и конструкции : согласно письма заказчика №*
*Сэп- затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование в размере 18676,41 сум.час по данным каталога текущих цен 2кв.2022 год.*
*Сэм- затраты на эксплуатации. Машин и механизмов ; по протоколу выданных заказчиком на объекты инвестиционных программ на 2021 год.*
*Пп- прочите затраты и расхода подрядчика в размере 17,54 %*
*Пз- прочие затраты и расходы заказчика :до 5% от итоговой стоимости без НДС*
*Ср-затраты на страхование строительных объектов 0,32%.*
*Кр- коэффициент риска ,определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.*
*Кр- коэффициент риска ,в связи с непродолжительным сроком ремонтных работ при определении сметной стоимости -не учитывается.*

*Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяется на основании спецификаций с применением цен предприятий –производителей ( поставщиков) или по данных банка, формируемого на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов ,отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.*

*Затраты на строительные материалы , изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласного сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу , сложившихся в данном регионе, по формуле :*

$$Cм=Cм1+Cм2+Cм3+\ldots+Cмп,$$

*Где:*

*См1,См2,См3,Смп –стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций :* $Cмп=N\times Цср,$

*Где:*

*N – количество отдельного вида строительного материала ( изделия, конструкции ), требуемого для строительства объекта.;*

*Цср- средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).*
*Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами , включают в себя оптовые цены*

*заводов –изготовителей ,затраты на тару, транспортные расходы, наценку снабженческо-сбытовых организаций.*

*Транспортные расходы определены 5% от стоимости материалов ,конструкций, 0% от стоимости оборудования, согласно письма Госстроя №832/1404 от 31.01.2011 года.*

*Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости проекта на текущую стоимость одного человека-часа (в сумах) и на коэффициент , учитывающий размер отчисления на социальное страхование , по формуле:* *Сэп=Т х Сч х Ксс,*

*Где;*

*Т- нормативная трудоемкость строительства объекта ,определяемая в составе документации в чел.-часах;*

*Сч- среднечасовая заработная плата рабочих ,исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;*

*Ксс-коэффициент ,учитывающий размер отчислений на социальное страхование =1,12*

*Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:*

*Сч= З мс :Ф,*

*Где;*

*Змс- среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц ,определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сумм/месяц.*

*Ф- среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан на 2015 год =168,33 часа.*

*Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаются по текущим ценам по формуле:*

*Сэм = Зм х Ц пр,*

*Где;*

*Зм- объем эксплуатации машин и механизмов в часах:*

*Цпр-текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в чач/сумм:*

*Текущие цена на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.*

*Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли ,включая обязательные платежи и отчисления ,складывающейся исходя из конъюктуры рынка подрядных работ (услуг).*

*Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспретизу, проведения конкурсных торгов (тендера),осуществления технического надзора , других расходов , связанных со строительством объекта.*

*Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.*

*Рассчитанная стоимость строительства объекта является рекомендательной.*

Стоимость объекта «СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ АНГОР ТУМАНИ "ИШГА МАРХАМАТ" МОНОМАРКАЗИ ХУДУДИДА КУЕНХОНА БИНОСИНИ СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ АНГОР ТУМАНИ "ИШГА МАРХАМАТ" МОНОМАРКАЗИ ХУДУДИДА КУЕНХОНА БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ» в текущих ценах определилась в сумме **44 835,177** тыс.сум с учетом НДС.

***СОСТАВИЛ:***

Сводный сметный расчет по объекту:

**СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ АНГОР ТУМАНИ "ИШГА МАРХАМАТ" МОНОМАРАКАЗИ ХУДУДИДА КУЕНХОНА БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

| № П/П | Наименование затрат | Ст-сть затрат, тыс.сум |
|---|---|---|
| 1 | Затраты на оборудование с учетом транспортных затрат - 2% | 0,000 |
| 2 | Затраты на строительные материалы, изделия, конструкции с учетом транспортных затрат - 5%, и кабельно проводниковую продукцию - 1,5% | 25092,744 |
| 3 | Затраты на основную зарплату с учетом отчисления на социальное страхование | 4403,603 |
| 4 | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 89,460 |
| | **Итого** | **29585,806** |
| 5 | Прочие затраты и расходы подрядчика 17.54% | 5189,350 |
| 6 | Страхование объекта 0.32% | 0,000 |
| 7 | Затрыты на страхование строительных рисков | 0,000 |
| | **Итого без НДС:** | **34775,156** |
| 8 | НДС 15% | 5216,273 |
| 9 | Прочие затраты и расходы заказчика | 1999,571 |
| | **Всего стоимость к оплате с НДС:** | **41991,001** |

**ЗАКАЗЧИК**

**МП**

**ПРОЕКТИРОВЩИК**

**МП**

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

*СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ АНГОР ТУМАНИ "ИШГА МАРХАМАТ" МОНОМАРАКАЗИ ХУДУДИДА КУЕНХОНА БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ*

| № | ПЛР | Наименование сметы | З/ПЛАТА | МАШИНА | МАТЕРИАЛ | ОБ-УДЕ. КАБЕЛ. | ОБОРУД-Е | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3640 | *ДУКОН* | *4403,603* | *89,460* | *23897,851* | | | 28390,913 |
| | | ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ | 4403,603 | 89,460 | 23897,851 | 0,000 | 0,000 | 28390,913 |
| | | Транспорт привозных материалов (материалы-5%, оборудование-2% и кабельно проводниковую продукцию - 1,5%) | | | 1194,893 | 0,000 | 0,000 | 1194,893 |
| | | Заготовительно-складские расходы 2% | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | ИТОГО | 4403,603 | 89,460 | 25092,744 | 0,000 | 0,000 | 29585,806 |
| | | | | | 25092,744 | | | |

СОСТАВИЛ: МУЗАФФАРОВ

нование стр СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ АНГОР ТУМАНИ "ИШГА МАРХАМАТ" МОНОМАРАКАЗИ ХУДУДИДА КУЕНХОНА БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

# ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Объ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Номер -

на

Осн

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

| N п/п | Код АВС | Наименование ресурса | Единица измерения | Сметная потреб-ность | Сметная стоимость, СУМ в базисном уровне | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | единицы | всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Ресурсы по нормам СНиП** | | | | |
| | | *Затраты труда* | | | | |
| 1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 235,7842 | 18676,4 | 4403602,503 |
| 2. | 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,20856 | 0 | 0 |
| | | **Итого по трудовым ресурсам** | **СУМ** | | | **4403602,50** |
| | | *Строительные машины и механизмы* | | | | |
| 1. | 112 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,021222 | 72437 | 1537,258014 |
| 2. | 403 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 1,791414 | 1081 | 1936,518534 |
| 3. | 404 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 8,016 | 655 | 5250,48 |
| 4. | 659 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,148 | 58500 | 8658 |
| 5. | 762 | Крапы на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,443659 | 0 | 0 |
| 6. | 913 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,592 | 5100 | 3019,2 |
| 7. | 1147 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,02546 | 1000 | 25,46 |
| 8. | 1522 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,0444 | 11609 | 515,4396 |
| 9. | 1523 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 0,07056 | 1000 | 70,56 |
| 10. | 1556 | Бензопилы | маш.-ч | 0,924 | 9200 | 8500,8 |
| 11. | 1571 | Пила электрическая цепная | маш.-ч | 0,068595 | 1000 | 68,595 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 2016 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,04878 | 5800 | 17682,924 |
| 13. | 2509 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,711252 | 58742 | 41780,36498 |
| 14. | 2577 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,384446 | 1077 | 414,048342 |
| | | **Итого по строительным машинам** | **СУМ** | | | **89459,65** |
| | | ***Строительные материалы, изделия и детали*** | | | | |
| 1. | 6312 | Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 5-20 мм | м3 | 23,1846 | 334550 | 7756408,626 |
| 2. | 6317 | Бетон тяжелый класса В12,5 /М-150/ фракции 5-20 мм | м3 | 1,85745 | 348981 | 648215,6686 |
| 3. | 9219 | Вода | м3 | 10,85633 | 760 | 8250,813916 |
| 4. | 12224 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 2,112 | 338281 | 714449,0285 |
| 5. | 16070 | Камни легкобетонные | м3 | 17,664 | 242880 | 4290232,32 |
| 6. | 30322 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,002207 | 1,2E+07 | 25602,592 |
| 7. | 30391 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,000353 | 8200000 | 2892,96 |
| 8. | 30407 | Гвозди строительные | т | 0,01714 | 8200000 | 140547,754 |
| 9. | 30652 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,002258 | 585600 | 1322,16768 |
| 10. | 31929 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 7,098 | 5700 | 40458,6 |
| 11. | 32104 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,072224 | 5217391 | 376820,8476 |
| 12. | 32105 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,0334 | 5217391 | 174260,8594 |
| 13. | 32501 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0798 | 450500 | 35949,9 |
| 14. | 32502 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,000504 | 450500 | 227,052 |
| 15. | 32524 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,01089 | 1,1E+07 | 116488,8935 |
| 16. | 34241 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,31825 | 3500 | 1113,875 |
| 17. | 35310 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,003991 | 8478261 | 33836,57009 |
| 18. | 35516 | Рогожа | м2 | 5,31846 | 0 | 0 |
| 19. | 36023 | Пиломатериалы хвойных пороД Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,51879 | 2650000 | 1374793,765 |
| 20. | 36024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0,336 | 2650000 | 890400 |
| 21. | 36025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,002562 | 2650000 | 6789,3 |
| 22. | 36026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0,0096 | 2650000 | 25440 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 36028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0,126 | 2650000 | 333900 |
| 24. | 36059 | Пиломатериалы хвойных пороД Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта | м3 | 1,743 | 2650000 | 4618950 |
| 25. | 36061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,056751 | 2650000 | 150390,15 |
| 26. | 36138 | Пиломатериалы хвойных пороД Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта | м3 | 0,0167 | 2250000 | 37575 |
| 27. | 44897 | Шлифкруги | шт | 0,006365 | 25000 | 159,125 |
| 28. | 45077 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,10184 | 3350 | 341,164 |
| 29. | 45089 | Паста антисептическая | т | 0,004872 | 8900000 | 43360,8 |
| 30. | 50756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т | т | 0,000637 | 1E+07 | 6365 |
| 31. | 51619 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 4,05564 | 30000 | 121669,2 |
| | | **Итого по материальным ресурсам** | **СУМ** | | | **21977212,03** |
| | | **Ресурсы по проекту** | | | | |
| 1. | | Уголок 30х30х3мм | тн | 0,1273 | 8500000 | 1082050 |
| 2. | | Сетка металлическая плетеная | м2 | 51,84 | 9100 | 471744 |
| 3. | | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ | Т | 0,0085 | 8869565 | 75391,30437 |
| 4. | | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,03286 | 8869565 | 291453,9131 |
| | | **Итого ресурсы по проекту** | **СУМ** | | | **1920639,22** |

Составил:

Форма № 5

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ АНГОР ТУМАНИ "ИШГА МАРХАМАТ" МОНОМАРАКАЗИ ХУДУДИДА КУЕНХОНА БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на КУЕНХОНА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на. ед. измерения | Количество по проектным данным |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.** | | | |
| **1** | **Е0102-057-02** | **РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2** | **100М3** | **0,0890** | |
| 1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 154 | 13,706 |
| **2** | **Е0102-061-01** | **ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1** | **100М3** | **0,0287** | |
| 2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 88,5 | 2,54 |
| **3** | **Е1202-002-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3** | **УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА** | **100М2** | **0,1480** | |
| 3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 29,9 | 4,4252 |
| 3.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,4 | 0,2072 |
| 3.3 | 659 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 1 | 0,148 |
| 3.4 | 913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л | МАШ.-Ч | 2 | 0,296 |
| 3.5 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,15 | 0,0222 |
| 3.6 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,25 | 0,037 |
| 3.7 | 32104 | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ | Т | 0,244 | 0,036112 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Е1202-002-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3** | **УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ** | **100М2** | **0,1480** | |
| 4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 20,5 | 3,034 |
| 4.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,29 | 0,04292 |
| 4.3 | 913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л | МАШ.-Ч | 2 | 0,296 |
| 4.4 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,15 | 0,0222 |
| 4.5 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,14 | 0,02072 |
| 4.6 | 32104 | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ | Т | 0,244 | 0,036112 |
| **5** | **Е0601-001-20 ДОП. 3** | **УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ** | **100М3** | **0,0603** | |
| 5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 337,48 | 20,35 |
| 5.2 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0,27 | 0,016281 |
| 5.3 | 403 | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ | МАШ.-Ч | 16,78 | 1,0118 |
| 5.4 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0,39 | 0,023517 |
| 5.5 | 1571 | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ | МАШ.-Ч | 0,74 | 0,044622 |
| 5.6 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,65 | 0,039195 |
| 5.7 | 6312 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | 102 | 6,1506 |
| 5.8 | 9219 | ВОДА | М3 | 0,283 | 0,017065 |
| 5.9 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,018 | 0,001085 |
| 5.10 | 30652 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1 | Т | 0,025 | 0,001507 |
| 5.11 | 32524 | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | Т | 0,028 | 0,001688 |
| 5.12 | 35516 | РОГОЖА | М2 | 88,2 | 5,3185 |
| 5.13 | 36061 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА | М3 | 0,22 | 0,013266 |
| 5.14 | 51619 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ | М2 | 44,8 | 2,7014 |
| **6** | **Е0803-002-01** | **КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М** | **М3** | **19,2000** | |
| 6.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 4,43 | 85,056 |
| 6.2 | 9219 | ВОДА | М3 | 0,26 | 4,992 |
| 6.3 | 12224 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50 | М3 | 0,11 | 2,112 |
| 6.4 | 16070 | КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ | М3 | 0,92 | 17,664 |
| 6.5 | 36026 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА | М3 | 0,0005 | 0,0096 |
| **7** | **Е0601-031-05** | **УСТРОЙСТВО СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ БЕТОНА В12,5** | **100М3** | **0,0183** | |
| 7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 852,04 | 15,5923 |
| 7.2 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0,27 | 0,004941 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 403 | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ | МАШ.-Ч | 42,6 | 0,77958 |
| 7.4 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0,71 | 0,012993 |
| 7.5 | 1571 | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ | МАШ.-Ч | 1,31 | 0,023973 |
| 7.6 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 166,6 | 3,0488 |
| 7.7 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1,08 | 0,019764 |
| 7.8 | 6317 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | 101,5 | 1,8575 |
| 7.9 | 9219 | ВОДА | М3 | 0,124 | 0,002269 |
| 7.10 | 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0,09 | 0,001647 |
| 7.11 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,051 | 0,000933 |
| 7.12 | 30652 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1 | Т | 0,041 | 0,00075 |
| 7.13 | 35310 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42 | Т | 0,2 | 0,00366 |
| 7.14 | 36025 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА | М3 | 0,14 | 0,002562 |
| 7.15 | 36061 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА | М3 | 1,55 | 0,028365 |
| 7.16 | 51619 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ | М2 | 74 | 1,3542 |
| **8** | **С124-22** | **ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ** | **Т** | **0,0329** | |
| **9** | **С124-20** | **ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ** | **Т** | **0,0085** | |
| **10** | **Е1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9** | **УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА В7,5** | **М3** | **16,7000** | |
| 10.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1,8 | 30,06 |
| 10.2 | 404 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,48 | 8,016 |
| 10.3 | 6312 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | 1,02 | 17,034 |
| 10.4 | 9219 | ВОДА | М3 | 0,35 | 5,845 |
| 10.5 | 32105 | МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 0,002 | 0,0334 |
| 10.6 | 36138 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА | М3 | 0,001 | 0,0167 |
| **11** | **Е1001-002-01** | **УСТАНОВКА СТРОПИЛ** | **М3** | **2,1000** | |
| 11.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 24,09 | 50,589 |
| 11.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,37 | 0,777 |
| 11.3 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0,15 | 0,315 |
| 11.4 | 1556 | БЕНЗОПИЛЫ | МАШ.-Ч | 0,44 | 0,924 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | [illegible] | [illegible] |
| 11.6 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | [illegible] | [illegible] |
| 11.7 | 31929 | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350 | М2 | [illegible] | [illegible] |
| 11.8 | 32501 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ | Т | [illegible] | [illegible] |
| 11.9 | 32524 | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | Т | 0,00438 | 0,009198 |
| 11.10 | 36024 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА | М3 | 0,16 | 0,336 |
| 11.11 | 36028 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА | М3 | 0,06 | 0,126 |
| 11.12 | 36059 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА | М3 | 0,83 | 1,743 |
| 11.13 | 45089 | ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ | Т | 0,00196 | 0,004116 |
| **12** | **Е1001-082-02** | **УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ 0,4Х0,5** | **М3** | **0,5040** | |
| 12.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 15,04 | 7,5802 |
| 12.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,36 | 0,18144 |
| 12.3 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0,15 | 0,0756 |
| 12.4 | 1523 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,14 | 0,07056 |
| 12.5 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,21 | 0,10584 |
| 12.6 | 30391 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ | Т | 0,0007 | 0,000353 |
| 12.7 | 32502 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ | Т | 0,001 | 0,000504 |
| 12.8 | 36023 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА | М3 | 1,02 | 0,51408 |
| 12.9 | 36061 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА | М3 | 0,03 | 0,01512 |
| 12.10 | 45089 | ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ | Т | 0,0015 | 0,000756 |
| **13** | **Е0901-001-01** | **МОНТАЖ КАРКАСОВ** | **Т** | **0,1273** | |
| 13.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 22,4 | 2,8515 |
| 13.2 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0,13 | 0,016549 |
| 13.3 | 1147 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,2 | 0,02546 |
| 13.4 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,21 | 0,026733 |
| 13.5 | 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 3,02 | 0,384446 |
| 13.6 | 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0,0044 | 0,00056 |
| 13.7 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,00001 | 0,000001 |
| 13.8 | 32524 | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | Т | 0,00003 | 0,000004 |
| 13.9 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 2,5 | 0,31825 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 35310 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42 | Т | 0,0026 | 0,000331 |
| 13.11 | 36023 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА | М3 | 0,037 | 0,00471 |
| 13.12 | 44897 | ШЛИФКРУГИ | ШТ | 0,05 | 0,006365 |
| 13.13 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0,8 | 0,10184 |
| 13.14 | 50756 | ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т | Т | 0,005 | 0,000637 |
| **14** | | **УГОЛОК 30Х30Х3ММ** | **ТН** | **0,1273** | |
| **15** | | **СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛЕТЕНАЯ** | **М2** | **51,8400** | |
| **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:** | | | | | |
| | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | |
| 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | | 235,7842 |

СОСТАВИЛ Ш.РУЗИЕВА

"УТВЕРЖДАЮ"

Ангор тумани "Инсон Шарафлари" ижтимоий марказ

Ж. Ураев

2022 йил

# ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

| N п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| | | | на. ед. измерения | по проектным данным |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0.0890 | |
| 2 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0.0287 | |
| 3 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ | 100М2 | 0.1480 | |
| 4 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 0.1480 | |
| 5 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ | 100М3 | 0.0603 | |
| 6 | КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | М3 | 19.2000 | |
| 7 | УСТРОЙСТВО СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ БЕТОНА В12,5 | 100М3 | 0.0183 | |
| 8 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0.0329 | |
| 9 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ | Т | 0.0085 | |
| 10 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА В7,5 | М3 | 16.7000 | |
| 11 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ | М3 | 2.1000 | |
| 12 | УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ 0,4Х0,5 | М3 | 0.5040 | |
| 13 | МОНТАЖ КАРКАСОВ | Т | 0.1273 | |
| 14 | УГОЛОК 30Х30Х3ММ | ТН | 0.1273 | |
| 15 | СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛЕТЕНАЯ | М2 | 51.8400 | |

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Турон" bank Tel-Fax: (376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH
Sana:19-10-2022 yil

**Yig'ma ekspert xulosasi № 66071**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Angor tumani "Ishga marhamat" monomarkazi hududida quyonxona binosini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha.»

**Buyurtmachi –** Surxondaryo viloyati Angor tumani "Ishga marhamat" monomarkazi.
**Bosh loyihachi** - "TA'MIRLOYIXA" MChJ
**Litsenziya** AL-000341 sonli, 2019 yil 15 noyabr sanasida O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan berilgan
**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablaglari
**Bosh pudratchi** – Erkin tanlov savdolari asosida aniqlanadi
**Qurilish turi** joriy ta'mirlash
**Murojaat raqami:** № 58030

**1. Loyihalash uchun asos**

Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Ish hajmi dalolatnomasi.

2.2. Smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu joriy ta'mir loyihasida Surxondaryo viloyati Angor tumani "Ishga marhamat" monomarkazi hududida quyonxona binosini joriy ta'mirlash rejalashtirilgan.

Buyurtmachi va bosh loyihachi tashkilotlari vakillaridan iborat komissiya a'zolari ishtirokida nuqsonllar dalolatnomasi tuzilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

Mazkur nuqsonlar dalolatnomasiga asosan monomarkaz hududida quyonxona binosi qurilishi ko'zda tutilgan.

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 1.5 oyni tashkil qiladi.

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

**6. Ekspertiza natijalari.**

6.1.Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyihachi tomonidan ishchi loyihaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:

- nuqsonlarlar dalolatnomasi loyihachi tomondan rasmiylashtirildi,
- quyonxona binosi ta'miri uchun tegishli chizmalar bajarildi,
- resurs ko'rsatkichlarining narxlari (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) joriy narxlar kataloglari bo'yicha to'g'irlandi.

6.2.Qurilish ishlari qiymati hisobi

Taqdim etilgan loyihaning qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan ***44 835.177 ming so'm*** ni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati ***2 844.176 ming so'm*** miqdorida kamayib ***41 991,001 ming so'm*** miqdorida tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- qurilish montaj ishlari - 34 775,156 ming so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i - 5 216,274 ming so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari - 1 999,571 ming so'm.

Kamayishshga ayrim ish turlari bo'yicha hajmlariga va resurs ko'rsatigichlari me'yorlariga, hamda qurilish materiallari narxlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.3."Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Surxondaryo viloyati filiali nuqsonlar dalolatnomasiga kiritilgan ish hajmlari to'g'riligiga ma'sul emas.

6.4. Qurilish boshlanishdan oidin, buyurtmachining boshqa harajatlari miqdorini 4.01.16-19 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyihachi zimmasiga yuklatiladi.

6.5. Buyurtmachi loyiha xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579 sonli qarorining 7 ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

**7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Angor tumani "Ishga marhamat" monomarkazi hududida quyonxona binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'ia olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Soatmurodov Boxodir Allamurodovich