


“ТАСДИҚЛАЙМАН”
 Оҳангарон шаҳар ихтисослаштирилган
 Мактаб-интернати директори
 Б.Б.Адилов

Президент таълим муассасалари агентлиги тизимидаги Оҳангарон шаҳар
 ихтисослаштирилган мактаб-интернати ётоқхонасига ётоқхона чойшабларини харид
 қилиш бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Номлангани	Тушунтиришлар
Буюртмачи	Тошкент вилояти Оҳангарон шаҳар Ихтисослаштирилган мактаб-интернати
Танловдаги товарлар номи	ТЕХНИК ТОПШИРИҚ АСОСИЙ КУРСАТКИЧЛАРИ АСОСИДА: 1. Ёстиқ 2. Покривал 3. Қалин кўрпа 4. Ётоқ чойшаблари (Постельный белье, комп) 5. Наматрасник
Манба	Бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан
Махсулотнинг хусусиятлари	Иштирокчилар таклифида сифатига қатъий жавоб берадиган ва қўйилган талабларга 100% жавоб берадиган махсуотни Буюртмачига тақдим этишлари лозим. ТЕХНИК ТОПШИРИҚ АСОСИЙ КУРСАТКИЧЛАРИ АСОСИДА ҚАТЪИЙ ТАЛАБ ҚИЛИНАДИ
Қўшимча талаблар	Таклиф этиладиган махсулот сифатига 100% кафолат берилган бўлиб, кафолат муддати 2 йилни ташкил этилиши ва кафолатган муддат ичида ранг ва сифат ўзгарган ҳолларда сифатсиз товарлар ўрнига сифатлиси етказиб берилиши шарт
Етказиб бериш манзили	Оҳангарон шаҳар Нўғойқўрғон МФЙ Амир Темур кўчаси
Танловга жойлаштириш	Давлат харидлари портали xarid.uzex.uz
Танловда галибни аниқлаш усули	Электрон усулда
Муддати	Хизматлар кўрсатиш муддати <i>Декабрь</i> 2022-йил
Шартнома тузилиши ва маблағ тўланиши	Шартнома электрон тузилади ва Ҳазначилик бўлимидан тегишли тартибда рўйхатдан ўтказилади. Шартнома рўйхатга олинган шартнома умумий қийматининг 30% олдиндан тўланади. Сифатли махсулот қабул қилиб олингандан сўнг шартноманинг умумий қийматининг қолган қисми 70%и тўланади.
Шартнома валютаси	Сўм

ТЕХНИК ТОПШИРИК (АСОСИЙ ПАРАМЕТРЛАРИ)

№	МАХСУЛОТ НОМИ	СОНИ	МАХСУС ТАЛАБЛАР (ИЗОХ)	НАРХИ (сўм)	КўРИНИШИ
1	ЎҚУВЧИЛАР ЁТОҚХОНАСИ УЧУН ПОКРИВАЛО	150 комп.	<p>ЎҚУВЧИЛАР ЁТОҚХОНАСИ УЧУН ПОКРИВАЛО</p> <p>Мато таркиби 100% пахта. Эни 220 см ли қолипнинг курпа жилди ва чойшаб учун мўлжалланган бош томонида 80 см мато гулсиз рангда бўлади. Бунга сабаб ёстик тагига ҳеч қандай гул шарт эмас. 80 см дан кейин 10 см баландликдаги орасига мактаб логотипи туширилган ўзбек миллий нақши мавжуд бўлиб, ҳар 31 см да такрорланади ва чирмовик гулга ўхшаш гул орасидаги логотип пасида мактаб номи лотин алифбесида катта ҳарфлар билан иккада томондан ўқилганда ҳам тўғри ўқилаётган ҳолатни таъминлайдиган алмашинувни тасвирлайдиган гул босилган. Бу 10 см ли узунасига тушган гулдан сўнг ўртада 80 см жойга ҳар D=64 см ли қолипда сочма тарзда 8 та D=1 см ли оқ рангдаги думалок ва 5 та 3,5x3,5 см ли саккизбурчак ичида яна 1 та оқ рангли 1,8x1,8 см ли саккизбурчак такрорланади. Ундан сўнг тепадаги логотипли чирмовик кўринишидаги гул орасида 10 см бўш жой қолдирилган ҳолатда 2 қатор қилиб такрорланади ва охирида 20 см жой гулсиз ҳолатда яқунланади. Бўяш учун мўлжалланган махсус КАСАР қилиб оқартириш усулидан фойдаланилган мато устига тўлик фон берилади. Матодаги оқ ранглар касар ҳолатида қолади. Матонинг асосий ранги қулранг ва оқ жигар ранг аралашмасидан иборат бўлган 3 та бўёқ аралашмасидан ташкил қилинган 1 хил бўёқдан фойдаланилган (мато рангига намуна берилади). Ювилгандан сўнг бу мато киришиши 2% га ҳам бормаслиги зарур. Чойшаб 220 x 140 ўлчамда бўлиб, четлари 1 см калинликда қайтарилган. ЁЗГИ КўРПА, ВА ПОКРИВАЛО СИФАТИДА</p>	155250 сўм	

			<p>ИШЛАТИЛАДИГАН ХОЛАТДА (2 в 1) тикилган. Бунинг учун майдалаб кавилган ХАЛАФАЙДЕР Ўзбекистонда ишлабчиқарилган. Қурпа жилдининг бир томонига 50 метрли рулонда 13 кг.ли синтепон 1 қават қилиб солинган ва қавиш жараёнида халафайдернинг 1 томонига мато, 2- томонига флезилин қўйиб чок ораси ҳар 10 см да ўртасидан 6 см баландликка кўтарилган тоғ ёки зигзаг шаклидаги қавикдан фойдаланилган. Қурпа жилди 220 x150 ўлчамда бўлиб, оёқ учи томонда ўртасидан қалин қурпа қирғизиш учун 40 см қатталиқда очик жой қолдирилади. Очик жой учун алоҳида 6 см қилиб бичиб олинган планка 4 см қолатида қайтарилди. Четларида 4 см қалинликда рамка қилиб тикилади. БУ ТЕХНИК КЎРСАТМАЛАР ЮЗАСИДАН ЛАБОРАТОРИЯ ТЕКШИРУВИ ТАЛАБ ЭТИЛАДИ.</p>		
2	ЎҚУВЧИЛАР ЁТОҚХОНАСИ УЧУН ЁСТИҚ	150 та	<p>ЎҚУВЧИЛАР ЁТОҚХОНАСИ УЧУН ЁСТИҚ</p> <p>МАТО ТАРКИБИ 100% пахта. Ёстиқ учун молжаланган қолипда мато ўртасида узунлигига қараб 2 та бўлиш учун оқ чизик қизилган ва 78x58 ўлчамда икки томонга қараб 2 та тўртбурчак ва икки четида ҳеч қандай гулсиз 32x58 ўлчамда икки та тўртбурчак, жами 4 та тўртбурчакдан иборат гул билан қизилган қолипдан фойдаланилган. Ўртадаги 78x58 ўлчамдаги тўртбурчакнинг ўртасига 33x33 ўлчамда мактаб логотипи туширилган. Қолип D=64 см, лекин ёстиқ учун мўлжалланган қолип гули 55 см баландликда бўлгани учун ҳар 58 см да горизонтал оқ чизик мавжуд бўлиб, бу чизик 55 x60 ёстиқ учун кесил чизиги вазифасини бажаради. Ёстиқ ичига 1.2 кг махсус думалок қолига келтирилган ХАЛАФАЙДЕР солинган. Матодаги оқ ранглар қасар ҳолатида қолади. Матонинг асосий ранги қулранг ва оқ жигар ранг аралашмасидан иборат бўлган 3 та бўёқ аралашмасидан ташкил қилинган 1 хил АКТИВ бўёқдан фойдаланилган (мато рангига намуна берилади). Ювилгандан сўнг бу мато</p>	106950 сум	

			киришиши 2% га ҳам бормаслиги зарур. БУ ТЕХНИК КЎРСАТМАЛАР ЮЗАСИДАН ЛАБОРАТОРИЯ ТЕКШИРУВИ ТАЛАБ ЭТИЛАДИ.		
3	ЎҚУВЧИЛАР ЎТОҚХОНАСИ УЧУН Калин КЎРПА	150	<p>ЎҚУВЧИЛАР ЎТОҚХОНАСИ УЧУН Калин КЎРПА</p> <p>МАТО ТАРКИБИ - 100% пахта</p> <p>Кўрпа учун мўлжалланган қолипда эни 220 см ли қолипнинг кўрпа жиди ва чойшаб учун мўлжалланган бош томонида 80 см мато гулсиз рангда бўлади. Бунга сабаб ёстик тагига ҳеч қандай гул шарт эмас. 80 см дан кейин 10 см баландликдаги орасига мактаб логотипи туширилган ўзбек миллий нақши мавжуд бўлиб, ҳар 31 см да такрорланади ва чирмовик гулга ўхшаш гул орасидаги логотип пасида мактаб номи лотин алифбосида катта ҳарфлар билан иккала томондан ўқилганда ҳам тўғри, ўқилаётган ҳолатни таъминлайдиган алмашинувни тасвирлайдиган гул босилган. Бу 10 см ли узунасига тушган гулдан сўнг ўртада 80 см жойга ҳар D=64 см ли қолипда сочма тарзда 8 та D=1 см ли оқ рангдаги думалок ва 5 та 3,5x3,5 см ли саккизбурчак ичида яна 1 та оқ рангли 1,8x1,8 см ли саккизбурчак такрорланади. Ундан сўнг тепадаги логотипли чирмовик кўринишидаги гул орасида 10 см бўш жой қолдирилган ҳолатда 2 қатор қилиб такрорланади ва охирида 20 см жой гулсиз ҳолатда яқунланади. Бўиш учун мўлжалланган махсус КАСАР қилиб оқартириш усулидан фойдаланилган мато устига тўлик фон берилади. Матодаги оқ ранглар касар ҳолатида қолади. Матонинг асосий ранги кулранг ва оқ жигар ранг аралашмасидан иборат бўлган 3 та бўёқ аралашмасидан ташкил қилинган 1 хил АКТИВ бўёқдан фойдаланилган (мато рангига намуна берилади). Ювилгандан сўнг бу мато киришиши 2% га ҳам бормаслиги зарур. Кўрпа 210 x 140 ўлчамда бўлиб, четлари 1 см калинликда қайтарилган, кўрпада метр ҳолатига келтирилган 30 метрли рулонда 20 кг</p>	189750 сум	

			ХАЛАФАЙДЕР ишлатилган; БУ ТЕХНИК КЎРСАТМАЛАР ЮЗАСИДАН ЛАБОРАТОРИЯ ТЕКШИРУВИ ТАЛАБ ЭТИЛАДИ.		
4	Ўқувчилар ётоқхонаси учун тўшак кўрпа (НАМАТРАСНИК)	150	Ўқувчилар ётоқхонаси учун тўшак кўрпа (НАМАТРАСНИК) МАТО ТАРКИБИ - 100% пахта Тўшак кўрпа (НАМАТРАСНИК) учун мўлжалланган колипда узунлиги 220 см ли колипнинг кўрпа жилди ва чойшаб учун мўлжалланган бош томонида 80 см мато гулсиз рангда булади. Бунга сабаб ёстиқ тагига ҳеч қандай гул шарт эмас. 80 см дан кейин 10 см баландликдаги орасига мактаб логотипи туширилган ўзбек миллий нақши мавжуд бўлиб, ҳар 31 см да такрорланади ва чирмовик гулга ўхшаш гул орасидаги логотип пасида мактаб номи лотин алифбосида катта ҳарфлар билан иккала томондан ўқилганда ҳам тўғри ўқилаётган ҳолатни таъминлайдиган алмашиувни тасвирлайдиган гул босилган. Бу 10 см ли узунасига тушган гулдан сўнг ўртада 80 см жойга ҳар D=64 см ли колипда сочма тарзда 8 та D=1 см ли ок рангдаги думалок ва 5 та 3,5x3,5 см ли саккизбурчак ичида яна 1 та ок рангли 1,8x1,8 см ли саккизбурчак такрорланади. Ундан сўнг тепадаги логотипли чирмовик кўринишидаги гул орасида 10 см бўш жой қолдирилган ҳолатда 2 қатор қилиб такрорланади ва охирида 20 см жой гулсиз ҳолатда яқунланади. Бўш учун мўлжалланган маҳсуе КАСАР қилиб оқартириш усулидан фойдаланилган мато устига тўлик фон берилади. Матодаги ок ранглар қасар ҳолатида қолади. Матонинг асосий ранги кулранг ва оч жигар ранг аралашмасидан иборат бўлган 3 та бўёқ аралашмасидан ташкил қилинган 1 хил АКТИВ бўёқдан фойдаланилган (мато рангига намуна берилади). Ювилгандан сўнг бу мато киришиши 2% га ҳам бормаслиги зарур. Тўшак кўрпа (НАМАТРАСНИК) 190x90, 190x80 ёки 200x80, 200x90 (мактабдаги кровать ўлчамига мос ҳолатда)	184000 сум	

			<p>ўлчамда бўлади. наматрасникда 4 кават 50 метрли ролонда 13 кг.ли синтепон солинган. Наматрасник чети 30 см ли юбка билан айлантриб тикилган ва энг охирига 2 см ли резинка айланасига тикилган. БУ ТЕХНИК КЎРСАТМАЛАР ЮЗАСИДАН ЛАБОРАТОРИЯ ТЕКШИРУВИ ТАЛАБ ЭТИЛАДИ.</p>		
5	<p>ЎҚУВЧИЛАР ЁТОҚХОНАСИ УЧУН ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ</p>	150 комп.	<p>ЎҚУВЧИЛАР ЁТОҚХОНАСИ УЧУН ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ</p> <p>МАТО ТАРКИБИ 100% пахта</p> <p>1- қолпда мато ўртасида узунлигига қараб 2 та бўлиш учун ок чизик чизилган ва 78x58 ўлчамда икки томонга қараб 2 та тўртбурчак ва икки четида ҳеч қандай гулсиз 32x58 ўлчамда икки та тўртбурчак, жами 4 та тўртбурчакдан иборат гул билан чизилган қолпдан фойдаланилган. Ўртадаги 78x58 ўлчамдаги тўртбурчакнинг ўртасига 33x33 ўлчамда мактаб логотипи туширилган. Қолп D=64 см, лекин ёстиқ учун мўлжалланган қолп гули 58 см баландликда бўлгани учун ҳар 58 см да горизонтал ок чизик мавжуд бўлиб, бу чизик 50 x70 ёстиқ жилди учун кесиш чизиги вазифасини бажаради. 2- қолпда эса эни 220 см ли қолпнинг қурпа жилди ва чойшаб учун мўлжалланган бош томонида 80 см мато гулсиз рангда бўлади. Бунга сабаб ёстиқ тагига ҳеч қандай гул шарт эмас. 80 см дан кейин 10 см баландликдаги орасига мактаб логотипи туширилган ўзбек миллий нақши мавжуд бўлиб, ҳар 31 см да такрорланади ва чирмовик гулга ўхшаш гул орасидаги логотип пасида мактаб номи лотин алифбосида катта ҳарфлар билан иккала томондан ўқилганда ҳам тўғри ўқилаётган ҳолатни таъминлайдиган алмашинувни тасвирлайдиган гул босилган. Бу 10 см ли узунасига тушган гулдан сўнг ўртада 80 см жойга ҳар D=64 см ли қолпда сочма тарзда 8 та D=1 см ли ок рангдаги думалок ва 5 та 3,5x3,5 см ли саккизбурчак ичида яна 1 та ок рангли 1,8x1,8 см ли саккизбурчак</p>	276000 сум	

такрорланади. Ундан сўнг тепадаги логотипли чирмовик кўринишидаги гул орасида 10 см бўш жой қолдирилган ҳолатда 2 қатор қилиб такрорланади ва охирида 20 см жой гулсиз ҳолатда яқунланади. Бўяш учун мўлжалланган маҳсуе ҚАСАР қилиб оқартириш усулидан фойдаланилган мато устига тўлик фон берилди. Матодаги оқ ранглар қасар ҳолатида қолади. Матонинг асосий ранги кулранг ва оқ жигар ранг аралашмасидан иборат бўлган 3 та бўёқ аралашмасидан ташкил қилинган 1 хил бўёқдан фойдаланилган (мато рангига намуна берилди). Ювилгандан сўнг бу мато киришиши 2% га ҳам бормаслиги зарур. Чойшаб 220 x 140 ўлчамда бўлиб, четлари 1 см қалинликда қайтарилган. КЎРПА ЖИЛДИ (ПОДОДЕЯЛЬНИК), ҚИЩА ҚАЛИН КЎРПА УЧУН КЎРПА ЖИЛДИ СИФАТИДА ИШЛАТИЛАДИГАН ҲОЛАТДА тикилган. Кўрпа жилди 220 x 150 ўлчамда бўлиб, оёқ учи томонда ўртасидан қалин кўрпа киргизиш учун 40 см қатликда очик жой қолдирилади. Очик жой учун алоҳида 6 см қилиб бичиб олинган планка 4 см ҳолатида қайтарилди. Четларида 4 см қалинликда рамка қилиб тикилади. Ёстик жилди ҳам 50 x 70 ёстик учун мўлжалланган бўлиб, четларидаги 4 см ли рамка ҳисобита 58 x 78 бичимдан фойдаланилган. БУ ТЕХНИК КЎРСАТМАЛАР ЮЗАСИДАН ЛАБОРАТОРИЯ ТЕКШИРУВИ ТАЛАБ ЭТИЛАДИ.

1 КОМПЛЕКТДА: 1 ТА ПРОСТИНА,
1 ТА ПОДОДЕЯЛЬНИК ВА 1 ТА
ЁСТИК УЧУН НАВОЛОЧКА
БУЛИШИ ШАРТ.