

" K E L I S H I L D I "

"Isxoqxon Ibrat" nomidagi
Namangan davlat chet tillari
instituti rektori v.v.b



P. Lutfullayev
28 " XI 2022

"Isxoqxon Ibrat" nomidagi Namangan davlat chet tillari institutining
joriy ta'mirlash va tashqi gaz tarmog'ini tortish

Ishchi loyihasini ishlab chiqarish uchun

LOYIHA TOPSHIRIG'I


Namangan – 2022 yil

T/r	Asosiy ma'lumotlar va talablar nomi	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni
1	Ob'ekt nomi.	"Isxoqxon Ibrat" nomidagi Namangan davlat chet tillari institutining joriy ta'mirlash va tashqi gaz tarmog'ini tortish.
2	Ob'ekt manzili	Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani "Yangiobod" MFY, Saodat ko'chasi 28-uy.
3	Loyihalashtirish uchun asos.	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 9-iyundagi PQ-275 – sonli qarori.
4	Buyurtmachi	Isxoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti
5	Qurilish turi.	Joriy ta'mirlash
6	Moliyalashtirish manbai.	Mahalliy byudjet mablag'lari.
7	Loyihalashtirish bosqichi	1 bosqichli loyihalashtirish
8	Bosh loyihami	Tanlov asosida
9	Bosh pudratchi qurilish tashkiloti	Tanlov savdolari natijalariga asosan
10	Ob'ektning asosiy ko'rsatkichlari va binoning funktional maqsadiga qo'yiladigan talablar.	"Isxoqxon Ibrat" nomidagi Namangan davlat chet tillari institutining joriy ta'mirlash va tashqi gaz tarmog'ini tortish. Institutda quyidagi binolar ta'mirlanadi: 1) Sportzal binosini joriy ta'mirlash. 2) Tashqi gaz tarmog'ini tortish.
11	Loyiha yechimlariga qo'yiladigan asosiy talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni
11.1	Arxitektura-qurilish, rejalashtirish va konstruktiv yechimlar, binoni pardozlashga qo'yiladigan talablar	<p>Ichki pardozlash:</p> <p>1) Sportzal binosida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shift – расчистка ва перетирка qilib, keyin sifatli suvli emulsiya bo'yoq bilan bo'yalsin; - Devorlar – расчистка ва перетирка qilib, keyin sifatli suvli emulsiya bo'yoq bilan bo'yalsin; - xojatxonalarda h=1.5m balandlikda keramik plitkalar qoplansin; - Polar – yog`och (reykali) pollarni ta'mirlash; - xojatxonalarda polga keramik plitkalar berilsin;
12	Muhandislik va texnologik jihozlar, muhandislik tarmoqlari bilan ta'minlashni loyihalashga qo'yiladigan asosiy talablar.	<p>- Ta'minot tarmoqlari uchun loyihaviy yechimlar mahalliy ishlab chiqaruvchilarning zamonaviy ilg'or texnologiyalari va uskunalaridan foydalanishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.</p> <p>Loyihada quyidagilar ko'zda tutilishi kerak:</p> <p>Isitish va shamollatish:</p> <p>Isitish tarmoqlari – ta'mirlash.</p> <p>Ochilish oynalari bo'lgan tabiiy shamollatish (mavjud). Loyihalashda KMK 2.01.18-2000 * ga energiya iste'mol qilishning yangi standartlarini hisobga olgan holda KMK 2.04.05-97 va binolarni loyihalash qo'llanmasining talablariga rioya qilinsin.</p>

13	Obodonlashtirish.	Binolardan xoli bo'lgan va obodonlashtirish uchun mo'ljallangan maydonini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish amalga oshirilgan. Tashqi kanalizatsiya va suv, issiqlik tarmog'i mavjud.
14	Harakati cheklangan shaxslar uchun yashash sharoitlarini ta'minlash bo'yicha talablar	Nogironlar yo'lagi (pandus) mavjud.
15	Vazirliklar va idoralar bilan muvofiqlashtirish zarurligi to'g'risida ko'rsatma	Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishish.
16	Loyihalash ishlarini bajarishga qo'yiladigan talablar	- loyiha hujjatlari bo'limlari, tarkibi va ularning mazmuni amaldagi me'yoriy-huquqiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak; Loyihachi tashkilot ekspertiza davomida dizayn yechimlarini himoya qilishni ta'minlaydi. Loyiha smeta xujjatlari SHNK 1.03.01-2016 "Korxonalar, binolar va inshootlarni kapital qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini tarkibi, ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va tasdiqlash" ga muvofiq buyurtmachiga uch nusxada va elektron shaklda beriladi.

Tayyorladi:

Isxoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti bosh muhandisi



B. Sobirov

