

”ТАСДАҚЛАЙМАН”

Мархамат туман ТТБ
Бошлиғи **З.Умаров**
04.12.2022 йил



**Мархамат туман тиббиёт бирлашмасига қаршли КТМП ва Шошилич
тез тиббиёт ёрдам бўлимига замонавий тиббий асбоб ва ускуна анжомлар сотиб
олиш учун**

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШ ХУЖЖАТЛАРИ

Мархамат-2022 йил

УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Энг яхши таклифларни танлаб олиш предмети

Харид комиссияси уз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги УРК-684-сонли Қонуни ва Харид қилиш тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом (рўйхат рақами 3016, 26.05.2018 й.) асосан амалга оширади.

Энг яхши таклифларни танлаб олишни ташкил қилишнинг асосий мақсадлари қуйидагилар:

Энг яхши таклифларни танлаб олишни ўтказиш очик турда бўлиб, лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни амалга ошириш ишлари бажариш бўйича танлашни ўтказиш қўзда тутилган.

Тўпламлар сони: 1 комплект

Хизматларнинг бошланғич нархи ва бажариладиган ишларнинг тафсилоти техник топшириқда кўрсатилган.

Барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, муҳандислик геологияси, гидрогеология ҳулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бургу қудуги ва хлс.) лойиха ҳужжатлари• (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник қуриқ (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета ҳужжатларини экспертиза қуригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этиш билан бирга бажарилиши лозим.

Хизмат кўрсатиш муддати: 30 кун.

Бюджет маблағлари ҳисобидан лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни амалга ошириш хизматини кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш бўйича энг яхши таклифларни танлаб олишни ўтказишдан мақсад-мазкур объектнинг лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқадиган ташкилотни аниқлаш. Буюртмачи – **Мархамат туман ТТБ**

Манзили: Мархамат ш. Ипак йўли кўчаси 9 уй

Танловни ташкил этиш ва ўтказиш учун масъул шахс — Қорхонанинг тендерларни ташкил этиш ва шартномалар бўлими бошлиғи тел.: (90) 626 50 50

Давлат буюртмачиси мустақил равишда ёки ихтисослашган ташкилотни жалб этган ҳолда товарнинг (ишнинг, хизматнинг) бошланғич нархини белгилаш, бундан қонунчиликда белгиланган доллар мустасно; давлат харидларини амалга оширишда <https://etender.uzex.uz/> Веб-саҳифа порталига ва узининг юқори турувчи органи расмий веб-сайтига, шунингдек оммавий ахборот воситаларига эълон жойлаштириш;

харид килиш тартиб-таомиллари иштирокчиларидан энг яхши таклифларни танлашни ва тендерни ўтказишда давлат харидлари тўррисидаги шартнома (бундан буён матнда шартнома деб юритилади) тузиш ва (ёки) шартнома мажбуриятларини бажариш бўйича мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлайдиган закалат ёки банк кафолатини киритишни талаб килиш; харид килиш тартиб-таомилларининг барча иштирокчиларига татбиқ этиладиган таклифларни тавдим этиш муддатларини узайтириш; конунчиликда назарда тутилган лолларда харид килиш тартиб-таомиллари иштирокчилари таклифларининг амал килиш муддатини муайян даврга узайтириш тўғрисидаги таклиф билан уларга мурожаат килиш ҳукукига эга.

Давлат буюртмачиси конунчиликка ва узи тузган шартномаларга мувофиқ бошқа ҳукукларга ҳам эга бўлиши мумкин. Давлат буюртмачиси:

давлат харидларини режалаштириши; ушбу Конунга мувофиқ харид килиш тартиб-таомили турини танлаш тўғрисида қарор қабул килиши; конунчиликда белгиланган тартибда давлат харидларини амалга ошириши; давлат харидлари тўғрисидаги ахборотни конунчиликда белгиланган тартибда ва муддатларда махсус ахборот порталига жойлаштириши; харид килиш тартиб-таомиллари иштирокчиларининг товарлар (ишлар, хизматлар) ва давлат; харидларининг тартиб-таомиллари билан боғлиқ сўровлари бўйича уларга конунчиликка мувофиқ тушунтиришлар бериши; харид килиш тартиб-таомилларининг голиб деб топилган иштирокчилари билан шартномалар тузиши, шунингдек уларнинг ижро этилишини таъминлаши; давлат харидларини амалга оширишда аффилиланганлик тўғрисидаги ахборотни тақдим этиши*, булажак давлат харидлари тўғрисидаги эълонларни фақат молиялаштириш манбалари ва миқдорлари мавжудлиги тасдиқланган тақдирдагина махсус ахборот портали орқали давлат харидларининг электрон тизими (<https://etender.uzex.uz/>)'а ва оммавий ахборот воситаларига жойлаштириши шарт.

Харид комиссияси

Харид комиссияси қуйидаги вазифаларни бажаради: харид килиш ҳужжатларини келишади; таклифлар қабул килиш муддатларини белгилайди; таклифларни очиш тартиб-таомилларини белгилайди; таклифларни баҳолаш мезонларини ва усулларини белгилайди; зарур бўлганда таътиф киритиш уртибини, ҳажмини ва уни таъминлаш шаклини белгилайди; харид килиш тартиб-таомили иштирокчиларининг таклифларини очишни амалга оширади; дастлабки малака танловини ўтказиши, агар харид килиш ҳужжатлари шартларида бу назарда тутилган бўлса; зарур бўлганда дастлабки малака танлови натижаларини ҳисобга олган ҳолда қарор қабул қилади; зарур бўлганда баҳолаш гуруҳини ташкил этиш тўғрисида қарор қабул қилади; харид килиш тартиб-таомилларини ушбу Конунга мувофиқ амалга оширади; харид килиш тартиб-таомилларининг рақобатлашув турлари голибини ва

зарур бўлганда захирадаги ролибни белгилайди ёки савдони амалга ошмагандеб топади.

Ихтисослашган ташкилот

Ихтисослашган ташкилот куйидаги хизматларни кўрсатади:

товарнинг (ишнинг, хизматнинг) бошлангич нархини аниқлайди, бундан конунчиликда белгиланган холлар мустасно; маркетинг тадқиқотларини ва бошқа тадқиқотларни

ўтказиши; реклама ишларини ташкил этади; харид қилиш тартиб- таомилларини ўтказиш тўғрисидаги хабарномалар, эълонлар матнларини, харид қилиш ҳужжатларини расмийлаштиради; харид қилиш тартиб- таомиллари талаблари, шартлари ва улар бўйича тушунтиришлар матнларини конунчиликка мувофиқ тайёрлайди; давлат буюртмачисига харид қилиш тартиб-таомилнинг турини таклиф қилади; давлат буюртмачисининг ёзма мурожаатига кура давлат харидларининг тартиби ва муддатлари турисидаги ахборотни давлат харидларининг электрон тизимига ва махсус ахборотпорталига конунчиликка мувофиқ жойлаштиради; ролиблар билан имзоланадиган шартномалар лойиҳаларини тайёрлайди; давлат буюртмачисининг ёзма топширигига кура булажак давлат харидлари тўғрисидаги эълонларни фақат молиялаштириш манбалари мавжудлиги тасдиқланган тақдирда, жойлаштиради; давлат буюртмачисининг ёзма топширигига кура харид қилиш тартибтаомиллари иштирокчиларига уз таълифларининг амал қилиш муддатини муайян муддатга узайтириш турисидаги таклиф билан мурожаат қилади; харид комиссияси мажлисларининг баённомаларини расмийлаштиради; харид қилиш тартиб- таомилларини ўтказиш якунлари бўйича ҳисоботлар тузади; харид қилиш тартиб-таомилида иштирок этиш учун таклифномалар юборилишини таъминлайди.

Давлат харидларида коррупцияга йул қўймаслик инсофли ракобатни ва қарорлар қабул қилиш чогида ҳолисона мезонлардан фойдаланилишини; мониторинг ва назорат ўтказишнинг, шу жумладан ички мониторинг ва назорат ўтказишнинг самарали тизими яратилишини;

Конун ва давлат харидлари соҳасидаги бошқа конунчилик ҳужжатлари талабларининг бузилиши холлари тўғрисидаги маълумотлар ахборотнинг очикманбаларида эълон қилиб борилишини;

давлат харидлари тартиб-таомиллари Конунда белгиланган талабларга мувофиқ ўтказилишини таъминлаш йули билан амалга оширилади.

Иштирокчи давлат харидлари тўғрисидаги ахборотдан конунчиликда назарда тутилган ҳажмда фойдаланиш; давлат буюртмачисига ёки ушбу буюртмачи томонидан жалб этилган ихтисослашган ташкилотга муайян давлат харидларининг тартиб-таомиллари, уларни ўтказиш

талаблари ва шартлари бўйича сўровлар бериш дамда улардан тушунтиришлар олиш; харид комиссияси томонидан таклифлар очилаётганда белгиланган тартибда иштирок этиш;

Давлат харидлари соҳасидаги шикоятларни куриб чиқиш бўйича комиссияга харид қилиш тартиб-таомиллари натижалари юзасидан шикоят қилиш; қонунчиликка мувофиқ таклифларга ўзгартиришлар киритиш ёки уларни қайтариб олиш ҳудудига эга; давлат харидлари туридаги қонунчилик талабларига риоя этиши', харид қилиш ҳужжатлари талабларига мувофиқ бўлган таклифлар ва ҳужжатларни тақдим этиши ҳамда тақдим этилган ахборотнинг ишончилиги учун жавобгар бўлиши; асосий бенефициар мулкдор туридаги маълумотларни ошқор этиши;

голиб деб топилган тақдирда, давлат буюртмачиси билан қонунчиликда назарда тутилган тартибда ва муддатларда шартнома тузиши шарт.

Давлат харидларининг ижроси давлат буюртмачиси билан тузилган шартномани бажариш жараёнида тушунтиришлар олиш учун унга мурожаат қилиш; етказиб берилган товар (иш, хизмат) учун ҳақ олиш; шартнома шартларига мувофиқ ва (ёки) қонунчиликда назарда тутилган лолларда шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга;

қонунчилик талабларига риоя этиши;

шартномани унинг шартларига мувофиқ бажариши;

асосий бенефициар мулкдор тўғрисидаги маълумотларни ошқор этиши; шартномани бажариш жараёнида давлат буюртмачисига ёки ваколатли давлат органига унинг сурови бўйича тушунтушулар ва ахборот бериши шарт.

Иштирокчига танлашда қатнашиш учун қуйиладиган малака талаблар ва тақдим этилиши лозим бўлган ҳужжатлар

Иштирокчи таклифларни тайёрлайди ва харид комиссиясига тақдим этади. Уларнинг фаолиятини баҳолаш учун зарур бўлган қушимча ахборотни тақдим этади (Харид комиссиясининг сўровига қура).

Иштирокчиларнинг малака кўрсаткичлари ва берилган таклифлари Харид комиссияси томонидан баҳоланади.

Иштирокчилар қуйидаги ҳужжатлар ёрдамида малака кўрсаткичлари ва таклифларни тақдим этиши лозим:

корхона ва ташкилотларининг кичик ёки йирик бизнес субъектларига тегишлилиги тўғрисидаги маълумотнома;

-юримдик шахс сифатида давлат рўйхатидан утганлигини тасдиқловчи гувоҳноманинг нусхаси;

- тегишли ваколатли орган томонидан берилган Лойиха ишларини олиб бориш ҳукукини берувчи лицензия нусхаси;

- Танловда иштирок этиш учун ариза (1 -шакл);

- иштирокчи қайта ташкил қилиниш, тугалланиш ёки банкротлик, буюртмачи билан суд ёки ҳакамлик судида тортишув ҳолатида эмаслиги, шунингдек аввал тузилган шартномалар бўйича керакли тарзда бажарилмаган мажбуриятлар йуклигини тасдиқловчи қафолат хати (2-шакл);

- Танлов иштирокчиси ҳақидаги умумий маълумотлар (3 -шакл); Иш тажрибаси (4-шакл);

- Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати (5-шакл); Нархга оид таклиф (6 шакл)•,

- Мавжуд моддий-техника воситалари турисида маълумот (7 шакл);

- ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (Уз балансида бўлса кадастр ҳужжатлари, ижарада бўлса ижара шартнома, вилоят ҳудудида бўлиши шарт);

Курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўррисида маълумот (фотосуратлар, лойиха таклифи); барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириги (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология ҳулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қушимча (газ, сув, электр, бургу ҳудути ва кк.) лойиха ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник курик (талаб этилганда) ишларининг харажатлари рўйхати (такдим этилмаса таклиф рад этилади)

иштирокчи танлов таклифларини тайёрлаш ва такдим этиш давомида сарфланган барча молиявий харажатларни уз ҳисобидан қоплайди.

Танловда голиб чиққан тақдирда буюртмачи билан шартнома тузади.

Танлаш тлиби - таклифларни балли методда баҳолаш яқунлари бўйича танлашда энг яхши таклиф берган иштирокчи ролиб бўлади.

Захирадаги голиб - энг яхши таклифларни танлашда голибидан кейинги ўринда турган паст балл тўплаган иштирокчи.

Танлашда қуйидаги иштирокчиларнинг таклифлари рад этилади:

-юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчигувоҳнома, лойиха ишларини олиб бориш ҳукукини берувчи лицензияга эгабулмаган; шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурслари мавжуд бўлмаган; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эга булмаган;

- инсофсиз ижрочиларнинг ягона рўйхатида булган;

- ишлаб чиқариш базаси, офиси, оргтехника ва улчов асбоблари бўлмаса(бошқа вилоят ҳудудида бўлса);

- солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорликлар мавжуд бўлса; буюртмачи билан суд ёки ҳакамлик судида тортишув ҳолатида бўлса;

- аввалги буюртмаларда имзоланган шартномалар бўйича келишилган мажбуриятларни уз муддатида бажармаган;

Буюртмачи куйидаги лолларда иштирокчини харид тартиб-таомилларидакатнашишдан четлаштиради, агар:

- иштирокчи бевосита ёки билвосита миждознинг хар кандай амалдаги ёки собик мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошка давлат органининг хар кандай шаклда маблаг, иш таклифини ёки бошка хар кандай кимматбахо буюмларни ёки хизматларни таклиф килиши, бериши ёки беришга рози бўлганлиги ёки харидорнинг давлат харидлари жараёнида харакатлари юзасидан карор кабул килиши ёки хар кандай ракобат тартибини куллаши;

- иштирокчи конунга хилоф равишда адолатсиз ракобат устунлиги ёки манфаатлар тўкнашувига эга бўлса.

Махфийлик

Давлат буюртмачисининг ёки давлат харидлари электрон тизими операторининг ходими узининг давлат харидлари ижрочилари ёки хар кандай бошка шахс билан муносабатларида, агар бундай ахборотни ошкор этмаслик давлат хавфсизлиги манфаатларини химоя килиш учун зарур бўлса ёки агар бундай ахборотнинг ошкор этилиши конунчиликка зид бўлса, уларга риоя этилишини таъминлашга монелик килса, давлат харидлари субъектларининг конуний манфаатларига зарар етказса ёхуд инсофли ракобатга тўскинлик килса, агар давлат харидлари сохасидаги ваколатли орган бундай ахборотни ошкор этиш тўғрисида карор кабул килмаса, кеч бир ахборотни ошкор этишга хакли эмас.

Давлат харидлари содасидаги ваколатли орган бундай ахборотни ошкор этиш тўғрисида карор кабул килган такдирда, ушбу карорнинг шартларигариоя этилади.

Харид килиш тартиб-таомиллари иштирокчиси харид килиш тартибтаомилида иштирок этиб, унинг харид килиш тартиб-таомилида иштирок этиши билан боглик таклифда узи кўрсатган барча маълумотларнинг эълон килинишига розилик билдиради.

Танлаш хужжатининг таркиби

Иштирокчи унга берилган танлаш хужжатини ва шу билан бирга барча

кўрсатмалар, шакллар, шартлар ва техник тафсилотларни тулик ўрганиб чикиши шарт.

Танлаш хужжатларида кўрсатиб ўтилган барча талаб килинган маълумотларни бермаслик ёки таклифнинг танлаш хужжатлари талабларига тулик тугри келмаслиги, таклифнинг кабул килинмаслигига олиб келади.

Танлаш ҳужжатларига аниқлик киритиш

Ҳужжатларни тақдим этиш муддати тамом бўлгунга қадар иштирокчидан танлаш ҳужжатларига қандайдир аниқлик киритиш учун танлов комиссиясига ёзма равишда мурожаат қилишлари мумкин:

Комиссияси иштирокчининг сўровига қура Таклифларни тақдим этишнинг сунгги муддатидан қамда 3 кун олдин суров манбасини кўрсатмаган ҳолда танлашнинг барча қатнашчиларига мажбурий тартибда жавоб юбориб, танлаш ҳужжатларининг моҳияти ёки мазмуни билан боғлиқ саволга ёзма жавоб бериши шарт.

Танлаш ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш

Давлат буюртмачиси харид комиссияси билан келишилган ҳолда танлашда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан бир иш кунидан кечиктирмай танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тугрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Бунда ушбу танлашда таклифларни тақдим этишнинг тугаш муддати қамда уч иш кунига узайтирилади. Шу билан бирга, эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлаш утқазиш тўғрисидаги эълонга ўзгартиришлар киритилади. Товарларни (ишларни, хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

Танлашда қатнашиш қаражатлари

Танлашда иштирок этиш ва танлаш ҳужжати қатнашиш билан боғлиқ бўлган барча қаражатлар иштирокчининг маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.

Нарх таклифида кўрсатилган нарх танлаш таклифи нархи ҳисобланади. Танлов таклифи нархи миллий валюта - сумда туланиши лозим.

Маҳсулот (хизмат, иш) нархи (таклиф) га барча қаражатлар, яъни солиқ қамда бюджет ва бюджетдан ташқари қамгармаларга мажбурий туловлар киритилади.

Иштирокчи томонидан белгиланган нархлар маҳсулотни етқазиб бериш (хизматларни кўрсатиш) мажбуриятларини охирига етқазилмагунга қадар ўзгартирилмайди (танлов комиссиясининг нархларни тушириш бўйича музоқаралар олиб бориш натижасида ўзгартиришлар киритилиши мумкин).

Нархларнинг ошишига қараб ўзгартириладиган нархларни қузда тутувчи танлаш таклифлари исталган босқичда танлаш талабларига жавоб бериш қамда қаралади ва комиссияси томонидан қуриб қилиши рад этилади.

Танлашда қўлланиладиган тил

Иштирокчилар томонидан берилаётган таклифлар, Буюртмачи ва иштирокчи ўртасидаги қатлар ва барча тегишли ҳужжатлар узбек тилида тайёрланади.

Танлаш иштирокчиларининг таклифларини бериш тартиби

Танлаш иштирокчиларининг таклифлари эълонда ва танлаш бўйича харид килиш ҳужжатларида белгиланган тартибда танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълонда кўрсатилган <https://etender.uzex.uz/> порталига электрон тарзда киритилади .

Электрон шаклда танлаш ўтказиш чогида танлаш иштирокчиларининг таклифларини бериш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.

Таклифда давлат хариди объекти бўлган товарнинг эскизи, расми, чизмаси, фотосурати ва бошқа тасвири, нусхаси, намунаси бўлиши мумкин.

Танлаш иштирокчиси такдим этилаётган ахборот ва ҳужжатларнинг хақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгар бўлади.

Танлаш иштирокчиси фақат бипа таклиф беришга ҳақли.

Танлаш учун таклифларни қабул килиш махсус ахборот портали орқали давлат харидларининг электрон тизимида чоп этилган эълонда кўрсатилган муддат келиши билан тугатилади.

Таклиф шакли ва нарх жадвали шакллари бўйича тушунтириш

Иштирокчи танлаш таклифини қатъий равишда мазкур танлаш ҳужжатлари асосида такдим этиши лозим.

Танлаш таклифи шаклларидаги барча буш графалар танлаш ҳужжатлар талаблари асосида тулдирилиши зарур.

Иштирокчи таклиф этилаётган маҳсулот (хизмат) учун нарх таклифини танлаш таклифи шакли асосида такдим этиши лозим.

Муқобил таклифлари

Паст техник (функционал) кўрсаткичларга эга булган маҳсулот(хизмат) қурилишида берилган таклифлар қуриб чиқилмайди.

Танлаш таклифларини расмийлаштириш ва имзолаш

Танлашда қатнашиш учун иштирокчи узининг ЭРИ қалити билан онлайн тарзда қатнашади.

Танлашни ўтказиш

Келиб тушган таклифлар харид комиссияси томонидан қуриб чиқилади. Танлаш бўйича харид килиш ҳужжатлари талабларига мос келмайдиган таклифлар харид комиссияси томонидан рад этилади ва баҳоланмайди. Танлашни ўтказишда иштирокчиларнинг бошланғич нархдан юқори булган нарх бўйича таклифлари харид комиссияси томонидан рад этилади ва баҳоланмайди.

Агар харид комиссияси томонидан иштирокчилардан танлаш бўйича харид килиш ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб берадиган қаида иккита таклиф олинган бўлса, танлаш ўтказилган деб ҳисобланади.

Иштирокчиларнинг барча таклифлари танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларида кўрсатилган мезонлар асосида баҳоланади ва танлаш ўтказиш баённомасида қайд этилади., (Ф И Ш)

Танлаш иштирокчиларининг таклифларини куриб чиқиш ва баҳолаш муддати таклифлар бериш тугаган пайтдан эътиборан уч иш кунидан ошиши мумкин эмас.

Танлаш ўтказилиши тўғрисидаги эълон

Танлаш воситасидаги давлат хариди тўғрисидаги ахборот давлат буюртмачиси томонидан чекланмаган микдордаги шахсларга махсус ахборот портали орқали давлат харидларининг электрон тизимида, шунингдек давлат буюртмачисининг хошишига кура — унинг расмий веб-сайтига ёки унинг юқори турувчи органининг расмий веб-сайтига, шунингдек оммавий ахборот воситаларида танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълонни ва танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини жойлаштириш йўли билан маълум қилинади.

Харид қилинаётган товарнинг (ишнинг, хизматнинг) узига хос хоссаларидан ёки хусусиятларидан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси танлаш ўтказилиши тўғрисидаги эълонни ушбу модданинг учинчи қисмида белгиланганига нисбатан узоқроқ муддатга жойлаштиришга ҳадли .

Танлаш ўтказилиши тўғрисидаги эълон қуйидаги ахборотларни уз ичига олиши керак:

танлашни ўтказиш шакли; товарнинг (ишнинг, хизматнинг) батафсил тавсифи ва бошлангич нархи; танлаш ўтказиладиган жойнинг манзили; иштирокчиларга қўйиладиган талаблар; давлат буюртмачисининг иштирокчилар билан боғланиш учун алоқа боғловчи шахслар сифатида белгиланган бир ёки бир нечта мансабдор шахсларининг ёки бошқа ходимларининг фамилияси, исми, шарифи, лавозими ва манзили; иштирокчилар томонидан таклифлар бериш муддати тугайдиган сана ва вақт; таклифни расмийлаштиришга доир талаблар.

Танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълон ва (ёки) танлашда иштирок этиш учун таклиф қонунчиликка зид бўлмаган бошқа ахборотларни ҳам уз ичига олиши мумкин.

Танлов таклифларини топширишнинг охириги муддати 3 кун колгунга қадар танлов катнашчиси уз таклифларини қайтариб олиши ёки таклифга ўзгартириш киритиши мумкин.

Танлов катнашчиси томонидан танлов ҳужжатларида талаб этилган маълумотлар тулик тақдим этилмаслиги ёки мазкур танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермайдиган таклифлар куриб чиқилмайди ва рад этилади.

Олинадиган товарлар рўйхати

Ультразвуковая система цветного доплера - это очень экономичное устройство с хорошим изображением, мощными функциями, а также красивым внешним видом, но цена недорогая. Он имеет жесткий диск большого объема, поэтому может хранить много изображений и видео, а также может создавать подробный отчет напрямую, без необходимости подключения к компьютеру, и может работать с обычными чернилами или лазерным принтером, поэтому стоимость принтера низкая.

Сертификация: CE/ISO/SGS

Основные преимущества:

Диапазон применения: гинекология, акушерство, живот, кардиология, урология, сосудистая система, малый орган, ортопедия, интервенционная терапия и т.

Компактный и обтекаемый дизайн, легко носить с собой

12-дюймовый медицинский светодиодный монитор высокого разрешения с поворотом на 90 градусов

Пространственное составное изображение

Спекл Шумоподавление

DICOM 3.0 поддерживается

Дополнительный встроенный литиевый аккумулятор, расширенная работа от аккумулятора

Несколько режимов визуализации

В / С / PW / CW / BCD триплексная визуализация,

сканирование с широким углом обзора, панорамная съемка,

Трапецидальная визуализация, Анатомический режим М,

Цветной режим М

Технология улучшения цветового доплера

Эффективно подавляет цветовой доплеровский шум и улучшает разрешение и чувствительность цветового потока.

Увеличивает временное разрешение и частоту кадров

Авто измерение толщины интима-медиа (ИМТ)

Простота в эксплуатации повышает эффективность работы

Области применения

- Кардиологические исследования
- Абдоминальные исследования
- Гинекологические исследования
- Исследования сонных артерий
- Исследования малых органов
- Исследование периферического кровотока нижних конечностей
- Исследование тучных пациентов

- Исследования молочных желез
- Исследование яичек
- Акушерское исследование в первом триместре
- Акушерское исследование во втором и третьем триместрах
- Кардиологическая диагностика плода
- Исследование почек
- Любые педиатрические исследования экспертного уровня
- Исследование предстательной железы
- Транскраниальная доплерография
- Педиатрические кардиологические исследования
- Урологические исследования
- Исследования скелетно- мышечной системы
- Ортопедические исследования
- Исследование периферического кровотока верхних конечностей
- Неонатальные кардиологические, абдоминальные и краниальные исследования

Стандартная конфигурация:

- Основной блок
- Два датчика в стандартной комплектации
- Программное обеспечение для управления данными пациента
- Программное обеспечение ТНІ (Tissue Harmonic Imaging)
- Шнур питания / заземляющий кабель
- Руководство пользователя

Страна: Китай

Гарантия: 2 год

Комплект:

Конвекс датчик

Линейный датчик

Тележка

Педаль

Стационарной рентген аппарат

Описание.

Основанная на инновационных технологиях и современных дизайнерских решениях, эта оборудования поможет вам справиться с самыми разными задачами по диагностике. Аппарат может легко описать тело пациента под разными углами и обладает высокими проекционными возможностями для специальных положений.

Применяется:

Во всех видах рентгенологических обследований

При рентгене грудной клетки

При рентгенах жестких тканей

При рентгенах сломанных, поврежденных тканей.

При рентгеновский снимок костей и ягодиц.

При флюорография верхних и нижних конечностей

При рентгене позвоночника - дегенеративно-дистрофические (остеохондроз, спондилез, искривление), инфекционных и воспалительных (различные виды спондилита), диагностика заболеваний кистой.

Составные части оборудования:

Генератор рентгеновских лучей 56квт

Рентгеновская трубка (производство фирмы Seminis)

Плоский цифровой детектор 17x17 FPD
Навес для стен
Электрический двигающийся стол в 4 направлениях.
Модуль автоматической слежки
Система снятия цифрового изображения и переработки.
Усилитель изображения.
Коллиматор.
Сеть
Интерактивная система связи
Система дистанционного предоставления административных услуг
Ассамблея PAD с интерактивным Tube Tube

1. Генератор рентгеновского излучения

- а) Максимальная мощность генератора 56 кВ
- б) Частота инвертора: 25 кГц ($\pm 10\%$)
- в) Диапазон напряжения трубки: 40 ~ 150 кВ
- г) Диапазон выходного тока: 10 ~ 630 мА
- д) Время действия: 1 мс ~ 6,3 с
- е) Ток и временной интервал: 0,1 ~ 630 мАс
- ж) Режим экспозиции: ручной и автоматический APR
- з) АЕС: питание трехзначной системы АЕС
- и) Требуемая мощность: 380 В переменного тока, 50 Гц

2. Рентгеновская трубка

- а) Фокус: 0,6 мм/1,2 мм
- б) Мощность фокуса: 27 кВт/75 кВт
- в) Диапазон передачи и трубы: 40 ~ 150 кВ
- г) Тепловая мощность анода: 300 кНУ
- д) Целевой угол анода: 12°
- е) Круглый анод: 9700 об/мин
- ж) Защитное устройство: защита от масляного давления
- и) Рентгеновская трубка SIMENS.

3. Цифровой плоскопанельный детектор.

- а) тип ПФД: α -Si/CsI
- б) Площадь изображения: 17 × 17 дюймов
- в) Пиксельная матрица: 3072 x 3072
- г) Общее количество пикселей: 940М
- д) Размер пикселя: 139 мкм
- е) Динамический диапазон: 16 бит
- ж) Коэффициент заполнения пикселей (%): 100%
- з) Вывод данных: беспроводной
- и) Количество батарей: 2 шт.
- е) Размеры (Д x Ш x В): 460 мм x 460 мм x 15,1 мм
- к) Вес: 4,65 кг
- л) Эффективный размер: 430 мм x 430 мм
- м) ДКЭ: 52%
- н) Частотный диапазон беспроводных сигналов: 2,4G и 5G

4. Настенный стенд

- а) Размеры стены: 17 x 17 дюймов
- б) Длина трубной тарелки вдоль колонны: 1100 мм
- в) режим управления: ручной/автоматический

5. 4-х позиционный подвижный стол с электронагревателем

- а) Высота: 685 мм
- б) Длина: 2100 мм
- в) Ширина: 800 мм
- г) Четырехсторонняя подвижная столешница
- е) Поплавок на столе с ножной педалью
- ж) Перемещение пациентов на столе (спереди и сзади): 250 мм (± 120 мм)
- з) Перемещение пациентов на столе (влево и вправо): 800 мм (± 400 мм)
- и) Диапазон подвижного стола бака: 620 мм
- е) Диапазон угла изгиба трубы: $\pm 90^\circ$
- к) Окружной диапазон трубной колонны: $\pm 180^\circ$
- л) Диапазон перемещения трубной колонны по станине: 1400 мм
- м) Диапазон вертикального перемещения трубы: 1000 мм

6. Модуль автоматического отслеживания

- а) режим отслеживания: обзор двухполюсного синхронного двигателя
- б) автоматическим перемещения по стенда и стола по вертикали и горизонтали.

7. Цифровой захват и обработка изображений

- а) Управление данными пациентов: регистрация информации, проверка, хранение, конфигурация, назначение, запрос и т. д.
- б) Управление контролем: параметры системы, конфигурация и влияние и т. д.
- в) Пакетное изображение, автоматическая обработка изображений и другие.
- г) Редактирование изображений: выбор изображения, обработка изображения
- е) Обработка изображения: баланс улучшения изображения
- ж) Выходное изображение: привод лазерного принтера/лазерной камеры, интерфейсный диск DICOM и т. д.
- з) Управление базой данных: запуск/ расчет/ редактирование/ копирование/ восстановление.
- и) Прочее: калибровка детектора, функция сообщения об ошибках, модуль рабочего списка, динамическое хранение паролей, печать отчетов и вызовы.

8. Станция визуализации

- а) Операционная система: Win10
- б) светодиодный монитор
- в) Процессор: процессор Intel G
- г) Хранение оборудования: 500G
- е) Сетевая карта: проверка Gigabit Limited.

9. Коллиматор

- а) многослойный коллиматор с функцией видения
- б) яркость: f160 люкс при фокусном расстоянии
- с) автоматическое выключение: 30 ± 1 с
- д) максимальное разрешение рентгеновского снимка: 43 см X43 см (SID = 100 см)
- е) фильтрованный: (75 KB): 1,0 мА

10. Сеть

- а) Количество: 2 шт.
- б) Крепление: 1 поперечина, помещенная в бак для горизонтальной проверки. Подвижная сетка: 10:1.
- в) Размер: 18i × 18 дюймов

11. Интерактивная коммуникационная система

- а) Двухтерминальный голосовой разговор
- б) Регулировка громкости регуляторами передачи и приема

12. Система технического обслуживания удаленного администрирования.

- а) Центр предоставления услуг Lanmage может быть подключен к удаленному мониторингу, терминальное оборудование больницы может быть проверено на текущее рабочее состояние
- б) удаленное обновление программного обеспечения

13. Интерактивная панель Tube Terminal в сборе

- а) 9,7-дюймовый большой сенсорный светодиодный экран
 - б) Индикатор действия идентификации разрешения
 - в) Параметры влияния генератора: KV, mA, MS, MA
 - г) Проверка пациента: имя, номер сертификата, статус проверки
 - е) 3D-руководство по позиционированию пациента
 - ф) Инструкции по ошибкам
- Трубка: SIMENS

Паровой стерилизатор.

Применяется в амбулаторных отделениях, операционных, а также в научно-исследовательских институтах и других учреждениях с повышенными требованиями к стерилизации принадлежностей и оборудования.

Особенности:

- 5 стандартных программ стерилизации с возможностью изменения параметров включают режим для стерилизации хирургических инструментов, упакованных и неупакованных твердых инструментов, тканевых упаковок, резиновых изделий и питательных сред.
 - Режим поддержания заданной температуры при стерилизации растворов и питательных сред (тепловое консервирование).
 - Информативная квазисенсорная панель управления и индикации процесса.
 - Автоматический программный контроль на всех стадиях, включая стадию заполнения водой, нагрев, стерилизации, откачки пара и сушки.
 - Динамическое отображение статуса процесса, температуры и продолжительности. · Индикация открытой / закрытой крышки. Система блокировки крышки.
 - Возможность досрочной остановки цикла стерилизации.
 - Настройка точки кипения.
 - Режим отсрочки начала цикла стерилизации.
 - Визуальные и звуковые сигналы неисправностей с соответствующим обозначением кода ошибки на дисплее. Система защиты от перегрева, избыточного давления, недостаточного уровня воды, поломки нагревательного элемента.
 - Звуковой сигнал окончания цикла стерилизации
- Встроенный бак для воды и внутренняя система циркуляции воды и пара обеспечивают чистоту и сухость окружающей среды.
- Возможна комплектация принтером.
 - Наличие колес обеспечивает удобное перемещение прибора.
 - Отображение графика процесса динамической стерилизации, светодиодное отображение температуры в камере, времени и кода неисправности.
 - Динамическая импульсная функция выпуска, полностью отводит холодный воздух из камеры, чтобы гарантировать насыщение пара
 - Функция нагрева и сушки камеры эффективно улучшает результат сушки после стерилизации
 - Встроенный резервуар для воды, внутренняя циркуляция пара и воды
 - Устройство автоматической защиты от перегрева, устройство блокировки двери, предохранительный клапан избыточного давления, защита от короткого замыкания, защита от избыточного давления и изолированная дверная крышка

Вместительность стерилизатора:

КСК-18

В камеру максимально помещается 3 шт.

КСК-12

В корзину помещается 2 шт., в камеру помещается 2 корзины. Общая вместимость - 4 шт

КСК-12

КСК-9

В корзину помещается 2 шт., в камеру помещается 2 корзины. Общая вместимость - 4 шт

КСК-6

В корзину помещается 2 шт., в камеру помещается 2 корзины. Общая вместимость - 4 шт

КСК-3

В корзину помещается 6 шт.

В камеру помещается 2 корзины. Максимально - 12 шт КСК-3

Портативный стоматологический рентген с цифровым стоматологическим интраоральным визиографом.

Легкий и компактный портативный рентген-аппарат, микропроцессорное управление параметрами съемки, высокочастотный генератор инверторного типа, более 300 снимков на одном заряде аккумулятора, работа, как с пленкой, так и с цифровыми приемниками изображения (радиовизиографами), использование в рентгенодиагностике малодозовой технологии, не требует специального монтажа и настройки оборудования.

Основные характеристики:

- Рабочее напряжение—60 кВ (фиксированное), анодный ток—2 мА;
- фокусное пятно – 0,8 мм;
- фокусное расстояние—10 см;
- диаметр коллиматора—5 см;
- время экспозиции: 0,02 - 1,50 с (шаг 0,05).

Описание:

-
- Вариант исполнения портативный
- Графический LCD дисплей
- Пульт дистанционного управления (опционально)
- Защитный экран (опционально)
- Более 350 снимков без подзарядки аккумулятора
- Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте
- Малодозовая технология позволяет снизить дозу облучения на 30%
- Учёт количества сделанных снимков
- Современный, эргономичный дизайн
- Две кнопки экспозиции (слева и справа на выбор)

Технические характеристики аппарата:

-
- Рентгеновская труба Toshiba (Япония)
- Высокочастотный генератор инверторного типа
- Диаметр фокусного пятна - 0,8 мм
- Фиксированное анодное напряжение – 60 кВ
- Анодный ток – 2 мА
- Угол расхождения лучей - 20
- Время экспозиции 0,05 сек. – 1,35 сек.
- Проникающая радиация – менее 0,25 mGy/h (на 1 м.)
- Вес нетто 1,5 кг.
- Не требует монтажа и обучения персонала

Цифровой стоматологический интраоральный визиограф управляется с помощью ПО HandyDentist, которое разработано, чтобы в полной мере использовать возможности визиографа и получить изображения наилучшего качества.

Визиограф состоит из датчика, контроллера изображения, системы захвата изображения и соединительного кабеля USB.

Питание осуществляется через порт USB, не требуется аккумулятор или система зарядки.

Основные характеристики: датчик APS CMOS; внешний размер (мм) 39 × 27,5; активная область сенсора (мм) 30 × 22,5; толщина сенсора 6 мм; мощность 5 В ± 0,5 В; передача изображений USB2.0; длина кабеля ≥ 3 м.

Танлаш таклифларини баҳолаш ва голибини аниқлаш

Таклифларни такқослаш натижаларига кура харид комиссияси танлаш голибини аниқлайди ва танлаш ўтказиш натижаларини баённомада акс эттиради.

Комиссия танлаш таклифларини техник, ташкилий-молиявий ва тижоратжихатдан баҳолаш танлаш комиссияси аъзолари томонидан амалга оширилади.

Комиссия танлаш ҳужжатлари шартларига мос келмайдиган ҳар қандай таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида олиб қолади.

Харид комиссиясининг қарори билан танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларида ва таклифда кўрсатилган мезонларга мувофиқ голибнинг таклифидан кейинги энг мақбул таклифни тақдим этган иштирокчи сифатида эътироф этилган захирадаги голиб аниқланиши мумкин.

Танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушганда, харид комиссияси эътирозларни куриб чиқади ва тегишли қарор қабул қилади.

Давлат буюртмачиси томонидан харид комиссиясига тавдим этилган муҳокама натижалари тўғрисидаги ахборот асосида харид комиссиясининг тегишли мажлиси баённомаси расмийлаштирилади ва имзоланган кундан бошлаб уч иш куни ичида давлат харидларининг электрон тизимига жойлаштирилади.

Танлаш натижалари бўйича тузилган шартнома тўғрисидаги ахборот давлат буюртмачиси томонидан махсус ахборот порталига у тузилган кундан бошлаб уч иш кундан кечиктирмай жойлаштирилади.

Танлаш қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади тегишли лот бўйича танлов таклифларини тақдим этишнинг энг охириги муддатигача таклиф тушмасе ёки фақат битта таклиф тушса; барча танлов таклифлари танлов ҳужжатларига қўйиладиган талабларга мувофиқ булмасе; барча танлов таклифларида танлов ҳужжатлари шартлари билан талаб қилинадиган ҳужжатлар мавжуд булмасе; барча катнашчиларнинг таклиф этган нархлари товарнинг бошланғич қийматидан юқори бўлса.

Танлашнинг бўлиб ўтмаган, деб эълон қилиниши иштирокчилардан биронбирининг мулкый ёки бошқа жавобгарлигига олиб келмайди.

Танлаш натижаларини расмийлаштириш

Танлаш натижаларига доир шартнома танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлаш иштирокчиси томонидан тақдим этилган таклифда назарда тутилган шартлар асосида тузилади.

Давлат буюртмачиси томонидан танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларида голиб шартноманинг шартлари бажарилиши таъминотини тақдим этганидан кейин шартнома тузилишини назарда тутувчи шарт қуйилиши мумкин.

Ғолиб шартнома тузишни рад этган тақдирда унга зақалат суммаси қайтариб берилмайди. Агар харид комиссияси томонидан захирадаги голиб аниқланган бўлса, шартнома тузиш ва унга доир мажбуриятларни бажариш ҳуқуқи захирадаги голибга ўтади. Бунда захирадаги голиб голиб томонидан таклиф этилган нарх бўйича (бундан захирадаги голиб таклиф этган нарх голиб томонидан таклиф этилган нархдан паст булган ҳоллар мустасно) шартнома тузади ёки шартнома тузишни рад этиши мумкин.

Агар харид комиссияси томонидан захирадаги голиб аниқланмаган бўлса ёки захирадаги голиб шартнома тузишни рад этган бўлса, давлат буюртмачиси ўшбу Қонун талабларига мувофиқ янги танлаш ўтказиши орқали харидни амалга ошириши мумкин.

(Иштирокчининг фирма бланкасида)

2022 йил

I - ш ақл

Мархамат туман ТТБ

Танлов комиссиясига

АРИЗА

Андижон _____
вилоятиобъектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлашни амалга ошириш(ЛОТ раками) бўйича энг
яхши таклифларни танлаш хужжатларни урганибчидиб, ушбу хужжат билан
уларнинг олинганлигини тасдилаган холда, датнашувчи лойиха ташкилоти номи
таклиф хужжатларига мувофик мазкур танлашда иштирок этмокчимиз.

Барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топширириш (АРТ),
топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва
экологик экспертизасидан утказиш, кушимча (газ, сув, электр, бургу дудуги ва х. к.) лойиха хужжатлари (талаб
этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник курик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета
хужжатларини экспертиза куригидан утказишни молиялаштириш ва ТаШКИЛ этишни таъминлаймиз.

Шу муносабат билан таклиф хужжатларини йулламокдамиз.

Малакавий хужжатлар, шунингдек, танлов таклифида келтирилган
маълумотлар ва хужжатлар тулик ва ишончли эканлигини кафолатлаймиз.

Мулокот учун телефон/факс:

Лойиха ташкилоти номи ва рахбари
директори

(Катнашчининг фирма бланкасида)

Мархамат туман МТБ

Танлов комиссиясига

КАФОЛАТ ХАТИ

Ушбу билан шуни тасдиқлаймизки, лойиха ташкилоти номи

Кайта ташкил қилиниш, тугалланиш ёки банкротлик ҳолатида эмас (маълумотнома тақдим этиши шарт);

Судда ёки ҳакамлик судида тортишув ҳолатига эмас;

Аввал тузилган шартномалар бўйича керакли тарзда бажарилмаган мажбуриятлари йўллигини;

Солиқлар ва бошда мажбурий туловларни тулаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмас (маълумотнома тақдим этиши шарт);

Давлат харидлари соҳасида коррупцияга йўл «ўймасликка; Буюртмани белгиланган муддатда ва сифатли бажарилишини;

Инсофсиз ижрочиларнинг ягона рўйхати (<http://xarid.uz/unfairexecutor>) мавжуд эмаслигини кафолатлаймиз.

Лойиха ташкилоти номи ва раҳбари
директор

(Ф.И.П.)

КУЙИЛМАНИНГ БАРЧА БЕТЛАРИ ТАНЛОВ ИШТИЮКЧИСИ
РАХБАРИ ЁКИ ВАКОЛАТЛИ ШАХС ТОМОНИДАН ИМЗОЛАНАДИ_ ВА ТАНЛОВ
ИШТИЮКЧИСИНИНГ МУХРИ БИЛАН ТАСДИҚЛАНАДИ
(ФИШ)

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ТАШКИЛИЙ СТРУКТУРАСИ
 ХАКИДА МАЪЛУМОТ

Танлов иштирокчисининг ишлаб чиқариш тузилмасини кўрсатиш (ташкilotнинг булинмалари билан биргаликдаги, булинмалар фаолиятининг қисқача таърифлайдиган қизма шаклидаги тузилмаси)

НАМУНА

КУЙИЛМАНИНГ БАРЧА БЕТЛАРИ ТАН.ЛОВ ИШТИРОКЧИСИ
 РАХБАРИ Ёлки ВАКО.ЛАТЛИ ШАХС ТОМОНИДАН ИМЗОЛАНАДИ ВА ТАНЛОВ
 иштирокчисининг МУХРИ БИЛАН ТАСДИКЛАНАДИ

ТАНЛОВ иштирокчиси ХАКИДА УМУМИЙ
 МАЪЛУМОТ

танлов иштирокчисининг номи:	
Рахбарнинг Фамилияси исми ва отасининг ИСМИ,	
Ман.зилива телефон (факс) раками:	
Юридик макоми:	
Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордербvv%nvk паками):	
Асосий фаолият тури (статистика идораси кодиЛйича):	
Ин	
КОНХ	
ККС туловчи ёки туловчи эмаслиги	ККС туловчи
Рахбар ва унинг инбоса ла и:	
Ф.И.О	Лавозим и
	Иш тажрибаси

	Директор	
	Бош муҳандис ЛБМ)	
Асосий ходимлар (ЛБМл	. ЛБАлар, 6 лимбошликлари, вабошкала	
Ф.И.О	Лавозим и	Иш тажрибаси
	Архитекто ЛБА (ГАП)	
4.	Лойихда хитекто и ЛА (АП)	
5.	Булим бошлити	
	Участка БОШЛИКЛАРИ	
7.	Лойиха хужжатларини комплектация қилиш булими етакчи мута.хассиси	
8.	Смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйич етакчимутахассис	
9.	Етакчи мутахассис	
	ош мутахассис	
	ехник назорат булими бошлити	
12.	Тайлов савдоларини утказиш ва тайловхужжатларини ишлаб чиқиш булими бошлити	
	-той али мутахассис	
14	I -той али м тахассис	
15.	Специалист службы материальнотехническогоснабжения	
Доимий ва мавс мий ишчи ходимла сони:		
Доимий ишчи ходимла жами :		
авсумий ёки шартномадаги ишчи ходимларжами		
10 йндан кам булмаган иш таж ибаси 60 ишчп ходимлар СОНИ сўрсатилсин. (про или бўйича		
оимий ишчи ходимла		
Мавсумий ишчи ходимлар (шартномадаги).		

Барча шичи ходимларнинг хужжатлари (паспорт, битом, <https://mehnat.uzdau> QR кодлимехнат дафтарчаси) асл нухасидан сканер кишииб, электрон жойлаштириши шорт.

Иштирокчи раҳбарининг имзоси:

Тузиш санаси: « _____ » _____ 20 ____ й.

КУЙИЛМАНИНГ БАРЧА БЕТЛАРИ ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ
РАХБАРИ Ёки ВАКОЛАТЛИ ШАХС ТОМОНИДАН ИМЗОЛАНАДИ ВА ТАНЛОВ
иштирокчисининг МУХРИ БИЛАН ТАСДИКЛАНАДИ

ШАКЛ № 4

ОХИРГИ уч йиллик БАЖАРИЛГАН ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЯКАТЛАРИ(ИШ
ТАЖРИБАСИ) (2019 - 2021й.)

Тан лов иштирокчисининг номи.Лойиха ташкилоти

Биз томондан охи ги йилда балка илган асосий ло

ихала

	Лойиха номи	Буюртмачи ташкилот номи	Бажарилган ишлар	Генподряд	Субподряд
2.					
4.					
5.					
6.					
8.					

Охиригич Гаи ДавомиДа бажарган ишларнинг тулгич бажариганлиги тУгрисиДа Далолатиома GSI усоб-фактураларининг асл нусхасиДан сканер килиниб, электрон жойлаштирипиш ишрт.

Иштирокчи раҳбарининг имзоси:

Тузиш санаси: « _____ » 2022 й.

КУЙИЛМАНИНГ БАРЧА БЕТЛАРИ ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ
РАХБАРИ ЁКИ ВАКОЛАТЛИ ШАХС ТОМОНИДАН ИМЗОЛАНАДИ В А ТАНЛОВ
ИШТИРОКЧИСИНИНГ МУХРИ БИЛАН ТАСДИҚЛАНАДИ

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛЯВИЙ АХВОЛИ
(К\$>йипмага кейанги 3 йиДаги молявий натижалар хақидаги %исобот това чилинаДи)

ШАКЛ № 5

(танловиштирокчинингпо.
ми)

(манг с м
20 й)

АКТИВЛАР	20 й	0 й	20 й	ПАССИВЛАР			20 й
Узокмуддатлиактивлар				Узмаблаглаоиманбаи			
Ас осий во с итал ар				Низом капитали			
Иш л аб ч и кар и ш ф о н д л а р и (олдиккиймат				Таксимланмаганфойда			
Капитал куйилмалао				Мажбуоиятла о			
vi алланмаганишлабчикариш				аймлар			
				Кредитор карздорлик			
Жорийактпвл р				шунданмуддатиУтганка рзд о лик			
йланмааблаглар				Шунданбюджетданкарз дорик			
ларданишлабчикаришзахира ла				Шундан и ш х а киданкарздорлик			
ебитоо КавЗДОРЛИК							
шунданмуддатиУтганкарздор лик							
Жами баланс ак”1 нвиБУйича				Жами баланс лассивиБУйи ча			

молявий натижа

Ном и	20 й	20 й	й	Ном и	20 й
1. Реализацияданолингантуш м				8. Соф фойда	
2. Реализацияданолинган соф тушм				Шунданасосийфаолият буйича	
3. Реализация и ли н 1 ан м а\су л о т п и н г и ш л а б ч и к ариштапархи				Умумхужаликфаолиятбуй ича	
4. Маъмурийхаражатлар				9. сосийфаолиятданолинга п)ойда	

5. Бошқаражатлар				10 Уму мхужаликфаолиятдапо лингпфойда			
6 аромадсолигитУловигачафИд а				11. Зарар			
				шундан асосийфаолиятд ан			
7. Даромадсолиги				мумхужаликфаолиятдан			

Баланс фонда

Охирги 3 йилда банкротлик ёки тулов қобилиятсизлиги юзасидап иши олиб

борилганми?Бош хдсобчи

Рахбармудр

Сана: « »

ШАРТНОМАДА НАЗАРДА ТУТИЛГАН ИШЛАРНИ БАЖАРИШ УЧУ}ШАКЛ № 7
ФЙДАЛАНИЛАДИГАН ОРГТЕХНИКА ВА БОПЦА ТЕХНИКА(ЖИХОЗ) Л А Р РУЙХАТИ

	Техника (жихоз) номланиши	Сони	Ишлаб чик;илган йили	Техник хрлати
2.				
5				
7.				
8.				
9.				
10				
12.				
13.				
15.				

ТсаикшотДа оргтехникалар ва улчов асбоблари мавжудлиги тУ8рисиДа ПтСДИКЛОВЧИ хужжатлар асл нухасиДан сканер килиниб, электрон жойлаштирилшии шарт.

Иштирокчи рахбарининг имзоси:

Тузиш санаси: « » 2022 й.

