

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Жалакудук туман тиббиёт бирлашмаси

Бошлиги У.Умаров

Жалакудук туман тиббиёт бирлашмаси

ЙИГИЛИШ БАЁННОМАСИ № 55

«07» 12 2022 йил

Андижон шахар

Раислик қилувчи: Лавозими: Бош хисобчи Х.Султонов

Қатнашдилар: Танлов комиссияси аъзолари

(рўйхат бўйича)

Б.Тошканов

О.Давронов

Н.Кубижонова

М.Салоҳутдинова

КУН ТАРТИБИ:

Жалакудук туман тиббиёт бирлашмасига қуёш панеллар қўйиш тўғрисида

Кун тартибидаги масала юзасидан танлов комиссияси раиси Х.Султонов сўзга чиқиб, ўз сўзида электтор энергиясини тежаш мақсадида замонавий қуёш панелларини ўрнатиш зарурлигини айтиб ўтди.

Йигилиш кун тартиби юзасидан Х.Султонов сўз олиб, тиббиёт бирлашмасида электр энергиясини тежаш мақсадида замонавий қуёш панелларини ўрнатиш бўйича айтиб ўтди.

Ушбу масала бўйича комиссия аъзолари навбатма-навбат ўз фикр мулоҳазаларини билдиришиб, Жалакудук туман тиббиёт бирлашмасида

электр энергиясини тежаш мақсадида замонавий қуёш панелларини ўрнатиш бўйича ўз фикир мулохазаларини айтиб ўтдилар .

Кун тартибидаги масалани атрофлича мухокама килиб, йигилиш аъзолари бир овоздан

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Жалакудук туман тиббиёт бирлашмасида электр энергиясини тежаш мақсадида замонавий қуёш панелларини ўрнатиш бўйича йигилиши қарор қабул қиласди;
2. Замонавий қуёш панелларини ўрнатиш ишларини бажариш учун нуқсон далолатномаси, смета хужжатлари ва экспертиза хulosалари хужжатлари тайёрланиб, тегишли тартибда давлат харидлари (etender.uzex.uz) порталига жойлаштирилсин.

Танлов хайъати раиси:

Х.Султонов


Аъзолари:

Б.Тошканов

О.Давронов

Н.Кубижонова

М.Салоҳутдинова



Барча корхона ва ташкилотлар раҳбарлари диққатига!

Жалақудук туман тиббиёт бирлашмасига карашли биноларга Фотоэлектрическая станция общей мощностью 20кВТ системы On Grind и GYBRID харид қилиш учун энг яхши таклифларни танлаш ўтказилмокда.

Мулкчилик шаклидан қатый назар, умумий овқатланиш соҳасида фаолият юритувчи, танлаш хужжатида белгиланган миқдорларда хизмат кўрсатиш имконияти ва тажрибасига эга юридик шахс бўлган барча маҳаллий корхона ва ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.

1. Давлат буюртмачиси номи: Жалақудук туман тиббиёт бирлашмаси
2. Танлан предмети: Фотоэлектрическая станция общей мощностью 20кВТ системы On Grind и GYBRID

Танлаш иштирокчилари битта лот бўйича танлашда иштирок этиши, Буюрмачи эса энг яхши танлаш таклифларини тақдим этган бир иштрокчи билан шартнома имзолаши мумкин.

3. Молиятаптириш манбаи: бюджет маблағлари ҳисобидан.
4. Танлашда иштрок этишини истаган номзодлар:

махсус ахборот порталига (etender.uzex.uz) жойлаштирилган электрон танлаш хужжатларини юклаб олишлари ва унда кўрсатилган талаблар билан танишиб чиқишилари;

танлаш таклифларини белгиланган муддатларда танлаш хужжатларига мувофик холда тақдим этишлари лозим.

5. 22.04.2021 йил Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида” ги №684-сонли қонунига мувофик

6. 22.04.2021 йил Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида” ги №684-сонли қонунига мувофик.

ТАСДИҚЛАЙМАН

Жалақудук туман ТТБ

бешілігі У.Умаров

" 27 ғарыш 2022 йил

Жалақудук туман тиббиёт бирлашмасыға қүйіш панели сотиб олиш ва
ұрнатыш учун
ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи ташкилот номи	Жалақудук туман тиббиёт бирлашмаси
2	Танлов түри:	Очиқ
3	Танлов хужжатлариии электрон шаклда юкілді олиш манзили	Махсус электрон портал www.etender.uzex.uz
4	Танлов үтказиш манзили, жойи ва санаси	Андижон вилоят, Андижон шаҳри Махсус электрон порталда https://etender.uzex.uz/ даги эълонда белгиланган муддат давомида
5	Танловда иштирок этиш учун банк хати	Талаб этилади
6	Танлов үтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга руҳсат этилади	Махсус электрон портал https://etender.uzex.uz/
7	Танловда иштирок этишга қўйидаги иштирокчиларга руҳсат этилади	Таклиф этилган шартлар бўйича танловда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этадилар.
8	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд булса)	Талаб этилмайди
9	Иштирокчиларнинг танлов хужжатлари бўйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни топширишнинг охирги муддатидан иккى кун олдин.
10	Танлов таклифларини тақдим килиш муддатлари	https://etender.uzex.uz/ даги эълонда белгиланган муддат давомида
11	Танлов хужжатининг тили	Ўзбек ва рус тиллари
12	Танлов таклифининг амал килиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб
13	Танлов предметининг обьектіда ишлатиладиган оферентнинг машина ва механизмлари, асбоб-ускуналари	Талаб этилади

14	Кўшимча хужжатлар рўйхати иштирокчилар қуидаги меъзонларга мувофиқ бўлиши керак:	Муддати ўтган кредитлар ва картотека иккida хеч қандай қарздорлиги йўқлиги тўғрисида банк хати тақдим этилади. Ушбу хужжатни тақдим қилмаган иштирокчилар танловдан четлаштирилади. Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошка ресурсларининг мавжудлиги, шартнома тузиш учун қонуний хукуқга эгалик, соликлар ва йигимларни тўлаш бўйича муддати ўтган карздорликнинг мавжуд эмаслиги; Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-тамоиларининг мавжуд эмаслиги, инсофсиз ижрочилаrinинг ягона реестрида кайд этилмаганлиги тўғрисидаги хужжатларни тасдиқланган шаклда электрон порталга жойлаштирилиши талаб килинади.
15	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнииг охирги вақти» http://www.etender.uzex.uz сайтида кўрсатилган вақти ва муддати Манзил: Андижон вилоят, шаҳри
16	Таклифларни тақдим қилиш тартиби	https://etender.uzex.uz/ сайтига электрон тарзда юборилади
17	Танлов таклифларини олиш манзили	Жалакудук туман тиббиёт бирлашмаси
18	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	5 кунгача
19	Иштирокчиларнинг молиявий кисмларини очилишига рухсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга кўйиш оркали (умумий хужжатлар тўпламида 70% дан юкори бўлганлар)
20	Махсулотларни етказиб бериш муддати.	10 кун
21	Молиялаштириш манбай	Тўлов контракт маблағлар хисобидан
22	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Танловда ғолиб чиқган иштирокчига шартнома бўйича

		ишилар умумий кийматининг 30 % микдорида аванс ўтказади. Махсузотлар қабул килиб олинганидан сўнг колган 70 % микдор тўлаб берилади.
23	Маркаси:	Фотоэлектрическая станция общей мощностью 8 кВт системы On Grid и GYBRID
24	Куёш станцияси	<p>Сетевая фотоэлектрическая станция мощностью 20 кВт при плотности светового потока 1000 Вт/м²(=25 С) под ключ следующей комплектации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Солнечный панель суммарной мощностью не менее 20 кВт, 2. Многофункциональные инверторы/зарядные устройства типа MUST, сочетающий в себе функции инвертора, солнечного зарядного устройства и зарядного устройства для аккумуляторов общей мощностью 10 кВт- 2 шт. 3. Инвентор системы On Grid мощностью 10 кВт- 1 шт. 4. АКБ гелиенаполненные 200А/ч 20 шт. 5. Монтажные провода, кабель и автоматы-1к-т Smart счетчики 6. Опорная конструкция -3 к-т. 7. Солнечные панели мощностью 290 Вт монокристалические серии GRAD A+ на основе моно кремния класса А или PERC. Номинальная рабочая температура ячеек 46°C. Температура эксплуатации -40С до +85С 8. Инвенторы автоматические. Сверх широкий диапазон напряжений, очень низкое пусковое напряжение и высокая эффективность преобразования, КПД не менее 98%, алюминиевый корпус, естественное рассеивание тепла, степень IP66 защиты 9. Двусторонний электросчетчик прибор, измеряющий количество электроэнергии (кВтч) в сетях переменного тока.

25	Буюртмачининг банк реквизитлари	
26	Иштирокчилар танловда иштирок этишларига рухсат этилади	22.04.2021 йил Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида” ги №684-сонли қонунига мувофик
27	Шартнома тили	Ўзбек тилида
28	Шартнома пул бирлиги	Сўм
29	Мурожаат учун телефонлар	+998 99 4301108
30	Мурожаат учун масъул шахс	ФИО
31	Махсулот бошланғич қиймати	365 000 000 (Уч юз олтиш беш миллион) сўм

Иштирокчилар учун шартлар:

33	Таклиф юбораётган ташкилот хақида маълумот.	Ташкилот хақида маълумотга гувохнома ва низом илова қилиниши зарур.
34	Кафолат хати.	Махсулотлар ўз вақтида етказилиши, сифат кафолати ва кафолат муддати 25 йилдан кам бўлмаслиги тўғрисидаги хат жойланиши зарур. Ишлар малакали мутахассислар томонидан сифатли бажарилиши талаб этилади. Сифатсиз махсулотлар ва хизматлар қабул килинмайди.
35	Маълумотнома	Солик органлари ва банкдан картотека-2, солик ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома зарурий. Ишлаб чиқарувчининг ишончномаси ва махсулот сертификати булиши шарт. Маълумотнома санаси танлов таклифларини қабул килиш даврига мос бўлиши шарт.
36	Ариза	Коррупцион холатларга йўл куйилмаслиги тўғрисида иштирокчининг ёзма тасдикланган аризаси.
37	Далолатнома	Таклиф берувчи ва Буюртмачи ўртасида қуёш панели учун ажратилган худудни кўздан кечирилганлиги тўғрисида далолатнома.

Бош хисобчи:

Х.Султонов