"ТАСДИҚЛАЙМАН" Сурхондарё вилояти ИИБ ЖХХ ЙХХБ

эксплуатация монтаж бўлими

бошлиги

Ф.Х.Хайдаров

декабр 2022 йил

Сурхондарё вилояти ИИБ ЖХХ ЙХХБ эксплуатация монтаж бўлимига Дорожная спец краска АК-522 (Гост 32830-2014), на акриловой основе олиш учун

ТЕХНИК ТОПШИРИК

Буюртмачи	Сурхондарё вилояти ИИБ ЖХХ ЙХХБ эксплуататция монтаж бўлими Сурхондарё вилояти ИИБ ЖХХ ЙХХБ эксплуататция монтаж булимига Дорожная спец краска АК-522 (Гост 32830-2014), на акриловой основе олиш учун			
Товар (иш хизмат)ларни тури				
Объектнинг жойлашган урни	Сурхондарё вилояти Термиз шахар Тотувлик кучаси 156 уй			
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиши	1. Иштирокчи томонидан худудий солик инспекциясидан тасдикланган карзи мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома такдим килиниши керак. 2. Иштирокчининг иш тажрибаси хакида маълумот такдим килиши керак 3. Иштирокчининг ишчилар сони тугрисида маълумот такдим килиниши керак 4. Танлов талабгори такдим этилаётган маълумот ва хужжатларнинг хакикийлиги ва тугрилиги учун жавобгар булмайди 5. Товар етказиш муддати 6. Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх такдим килинишида юкорида курсатиб утилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юкоридаги талаблар бажарилмаган такдирда паст нархда хизмат курсатиш иштирокчиларга голиб деб бахолаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчиси 1-25 гача булган балл куйиш бахоланади. Юкорида балл туплаган давогар танлов голиби хисобланади. Изох: Лозим топилганда танлов иштирокчиларини молиявий холатини ва иш фаолиятини урганиб чикилади.			
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиш алохида шартлари	"Буюртмачи" томонидан тасдикланган нарх- наволардан баланд булмаган нархларда			
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини бошланиши	2022 йил			
Товар (иш - хизмат)ларни	2022 йил			

бажарилишини тугаллаш					
Товар (иш	Руйхат иловада				
хизмат)ларнинг					
руйхати					
Стандартларга риоя	Махаллий стандартлар				
килиш талаблари					
Топшириш-кабул	Товар (иш хизмат)ларнинг етказиб берилиши ушбу				
килиш тартиби	техник топширик талабларига биноан кабул килинади.				

Сурхондарё вилояти ИИБ ЖХХ ЙХХБ эксплуататция монтаж бўлимига Дорожная спец краска АК-522 (Гост 32830-2014), на акриловой основе олиш учун кетадиган харажатлар рўйхати

№	Махсулот номи	Улчов бирлиг и (комп)	Нархи	Сумма
1	Дорожная спец краска АК-522 (Гост 32830-2014), на акриловой основе Согласно цветам по каталогу RAL. АК-522 Предназначена для разметки дорог. 1.Внешний вид покрытия-Однородная поверхность без грещин, пузырей или отклонений. 2.Цвет покрытия-белый 3.Коэффициент яркостиву, и высушенной пленки %-95 (В7) 4.Плотность,г/см³ не менее - 1,4 (ПК2) 5.Условная вязкость при (20+-0,5)С по вискозиметру В3-246(В3-4)в секунду -110 (УВ3) 6.Степень перетира mkm30 (СП2) 7.Массовая доля нелетучих веществ,% -69 (НВ1) 8.Время высыхания до степени 3, мин-10 (ВВ4) 9.Адгезия высохшей пленки	7 000	48 000	336 000 000

Жами	336 000 00
температуре (20±2)°С h-96.	
статическому воздействию воды при	
96 15.Стойкость покрытия к	
натрия при температуре (20±2)°С h-	
ного раствора щелочи гидрооксида	
к статическому воздействию 10%-	
(0±2)°С h-96 14.Стойкость покрытия	
хлорида натрия при температуре	
насыщенного водного раствора	
статическому воздействию	
13.Стойкость покрытия к	
температуре (0±2)°С h -96,	
раствора хлорида натрия при	
воздействию 3%-ного водного	
покрытия к статическому	
х4=0.335 у4=0.375 12.Стойкость	
y2=0.305 x3=0.285 y3=0.325	
x1=0.355	
высушенной пленки красок (х,у)-	
11. Координаты цветности	=
10.Время отверждения, мин-5 (ВТ2)	
красок к стеклу, баллы-1 (АСЗ)	

ï