

ТАСДИКЛАЙМАН
Шавхирхон туман тиббиёт
бирлашмаси бошлиғи
Ш.О.Аминжанов
"9" декабрь 2022 йил

Шавхирхон туман тиббиёт бирлашмасига қўёш панели сотиб олиш ва
ўрнатиш учун
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи ташкилот номи	Шавхирхон туман тиббиёт бирлашмаси
2	Танлов тури:	Очиқ
3	Танлов хужжатлариии электрон шаклда юклаб олиш манзили	Махсус электрон портал www.etender.uzex.uz
4	Танлов ўтказиш манзили, жойи ва санаси	Андижон вилоят, Андижон шаҳри Махсус электрон порталда https://etender.uzex.uz/ даги эълонда белгиланган муддат давомида
5	Танловда иштирок этиш учун банк хати	Талаб этилади
6	Танлов ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат етилади	Махсус электрон портал https://etender.uzex.uz/
7	Танловда иштирок этишга куйидаги иштирокчиларга рухсат этилади	Таклиф этилган шартлар бўйича танловда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этадилар.
8	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд булса)	Талаб этилмайди
9	Иштирокчиларнинг танлов хужжатлари бўйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни топширишнинг охирги муддатидан икки кун олдин.
10	Танлов таклифларини тақдим килиш муддатлари	https://etender.uzex.uz/ даги эълонда белгиланган муддат давомида
11	Танлов хужжатининг тили	Ўзбек ва рус тиллари
12	Танлов таклифининг амал килиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб
13	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва механизмлари, асбоб- ускуналари	Талаб этилади

14	Кўшимча хужжатлар рўйхати иштирокчилар қўйидаги меъзонларга мувофикс бўлиши керак:	Муддати ўтган кредитлар ва картотека иккida хеч қандай қарздорлиги йўқлиги тўғрисида банк хати тақдим этилади. Ушбу хужжатни тақдим қилмаган интирокчилар танловдан четлаштирилади. Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошка ресурсларнинг мавжудлиги, шартнома тузиш учун конуний хукуқга эгалик, соликлар ва йигимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-тамоиларининг мавжуд эмаслиги, инсофсиз ижро чиларнинг ягона реестрида кайд этилмаганлиги тўғрисидаги хужжатларни тасдиқланган шаклда электрон порталга жойлаштирилиши талаб қилинади.
15	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнииг охирги вақти» http://www.etender.uzex.uz сайтида кўрсатилган вақти ва муддати Манзил: Андижон вилоят, шахри
16	Таклифларни тақдим қилиш тартиби	https://etender.uzex.uz/ сайтига электрон тарзда юборилади
17	Танлов таклифларини олиш манзили	Шаҳрихон туман тиббиёт бирлашмаси
18	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	5 кунгача
19	Иштирокчиларнинг молиявий кисмларини очилишига рухсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга қуйиш оркали (умумий хужжатлар тўпламида 70% дан юкори бўлганлар)
20	Махсулотларни етказиб бериш муддати.	10 кун
21	Молиялаштириш манбаи	Тўлов контракт маблағлар хисобидан
22	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Танловда ғолиб чиқган иштирокчига шартнома бўйича

		ишлиар умумий кийматиниг 30 % миқдорида аванс ўтказади. Махсуулотлар қабул килиб олинганидан сўнг қолган 70 % миқдор тўлаб берилади.
23	Маркаси:	Фотоэлектрическая станция общей мощностью 20кВТ системы On Grind и GYBRID
24	Қуёш станцияси	<p>Сетевая фотоэлектрическая станция мощностью 20кВТ при плотности светового потока 1000 Вт/м²t=25 С) под ключ следующей комплектации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Солнечный панель суммарной мощностью не менее 20 кВТ, 2. Многофункциональные инвертор/зарядные устройства типа MUST, сочетающий в себе функции инвертора, солнечного зарядного устройства и зарядного устройства для аккумуляторов общей мощностью 10 кВТ- 2 шт. <p>Инвентор системы On Grind мощностью 10 кВт- 1 шт. 3. АКБ гелинаполненные 200A/h 20 шт.</p> <p>4. Монтажные провода, кабель и автомат-1к-т Smart счетчики</p> <p>5. Опорная конструкция -3 к-т. 6. Солнечные панели мощностью 290 ВТ монокристалические серии GRAD A+ на основе моно кремния класса А или PERC. Номинальная рабочая температура ячеек 46°C. Температура эксплуатации -40С до +85С Инвенторы автоматические.</p> <p>Сверх широкий диапазон напряжений, очень низкое пусковое напряжение и высокая эффективность преобразования, КПД не менее 98%, алюминиевый корпус, естественное рассеивание тепла, степень IP66 защиты</p> <p>Двусторонний электросчетчик прибор, измеряющий количество электроэнергии (кВтч) в сетях переменного тока.</p>

25	Буюртмачининг банк реквизитлари	
26	Иштирокчилар танловда иштирок этишларига рухсат этилади	22.04.2021 йил Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида” ги №684-сонли қонунига мувофик
27	Шартнома тили	Ўзбек тилида
28	Шартнома пул бирлиги	Сўм
29	Мурожаат учун телефонлар	+998 (990053347)
30	Мурожаат учун масъул шахс	Хакимов Косимжон
31	Махсулот бошланғич киймати	365 000 000 (уч юз олтмиш беш миллион) сўм

Иштирокчилар учун шартлар:

33	Таклиф юбораётган ташкилот хақида маълумот.	Ташкилот хақида маълумотга гувохнома ва низом илова қилиниши зарур.
34	Кафолат хати.	Махсулотлар ўз вактида етказилиши, сифат кафолати ва кафолат муддати 25 йилдан кам бўлмаслиги тўғрисидаги хат жойланиши зарур. Ишлар малакали мутахассислар томонидан сифатли бажарилиши талаб этилади. Сифатсиз махсулотлар ва хизматлар кабул килинмайди.
35	Маълумотнома	Солик органлари ва банкдан картотека-2, солик ва бошка мажбурий тўловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома зарурий. Ишлаб чиқарувчининг ишончномаси ва махсулот сертификати булиши шарт. Маълумотнома санаси танлов таклифларини кабул килиш даврига мос бўлиши шарт.
36	Ариза	Коррупцион холатларга йўл қўйилмаслиги тўғрисида интироқчининг ёзма тасдикланган аризаси.
37	Далолатнома	Таклиф берувчи ва Буюртмачи ўртасида қуёш панели учун ажратилган худудни кўздан кечирилганлиги тўғрисида далолатнома.

Бош хисобчи:

К.Хакимов