

УТВЕРЖДАЮ

Председатель конкурсной комиссии

АО "Асакадонмахсулотлари"



2022 г..

**Техническое задание
на приобретение и доставке товаров**

Предмет услуги: по приобретению и доставке товаров

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуги по приобретению и доставке товаров

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

№	Махсулотлар (ишлар, хизматлар)	Ул. бир.	Мик-дори	Нархи
1	Шкаф холодильный 4 двер	шт	1	22 788 000
2	Стол производственный 700x100x900	шт	4	2 293 275
3	Плита электрическая ПЭ,4-х комфорочная	шт	1	13 386 750
4	Самовар электрический 60 л.	шт	1	5 671 562.5
5	Стеллаж для сушки тарелок двух ярусный	шт	1	4 361 550
6	Стеллаж производственный СП1 1100мм	шт	1	4 549 575
7	Стеллаж производственный СП1 1500мм	шт	1	5 113 650
8	Тележка для сбора посуды	шт	2	3 985 500

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ**Подраздел 3.1. Общие требования.**

Услуги оказываются по заявкам Заказчика.

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг.

Шкаф холодильный промышленный. Четырех дверный с распашными металлическими дверями. Разморозение: автоматическое стеновым теном. Распашная дверь с возвратным механизмом. Эластичные уплотнители с магнитным вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию. Корпус нержав. сталь Ширина-75,5 см, длина-1 м 22см, высота-1м 93 см. Номинальная мощность 300 ват. Расход электроэнергии 4,56квт\ч сутки. Объем -950 литров; Стол предназначен для использования на предприятиях общественного питания в качестве вспомогательного оборудования для выполнения работ связанных с разделкой, приготовлением и сортировкой пищевых продуктов. Столешница из нержавеющей стали с бортиком имеет деревянную подложку. Разборный каркас из квадратной трубы очень прочной конструкции с нижнем ребристой полкой. Выдерживает большие нагрузки и имеет долгий срок службы. Стол имеет регулируемые по высоте ножки с резиновыми ставками. Ширина-70 см, длина-1 м 10см, высота-88 см.; Плита электрическая без жарочного шкафа предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде. Чугунные конфорки в качестве нагревательных элементов оснащены двумя ТЭНами, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, а также гарантирует долгий срок эксплуатации комфорок. Размер конфорок 30X30. Корпус и нижняя подставка из нержавеющей стали. Номинальная температура конфорок С 480 градус. время разогрева конфорок до максимум температуры -20 минут. соотношение мощность конфорок на 6-ступенях. Потребляемая мощность конфорки кВт 3500 Конфорка имеет регулируемые по высоте ножки с резиновыми ставками. Ширина-79 см, длина-86см, высота-80 см.; Предназначен для использования на предприятиях общественного питания в качестве приготовления кипятка. Материал из нержавеющей стали. Выдерживает большие нагрузки и имеет долгий срок службы. Объем 60л, потребность электроэнергии 220 вт.; Сушилка предназначен для использования на предприятиях общественного питания в качестве сушки посуды. Материал из нержавеющей стали. Разборный каркас из нержавеющей стали квадратной очень прочной конструкции. Выдерживает большие нагрузки и имеет долгий срок службы. Ширина-25 см, длина-89см, высота-1 м 43 см. Стол имеет

регулируемые по высоте ножки с резиновыми ставками.; Стелаж предназначен для использования на предприятиях общественного питания в качестве вспомогательного оборудования. Столешница из нержавеющей стали. Разборный каркас из нержавеющей стали квадратной очень прочный. Выдерживает большие нагрузки и имеет долгий срок службы. Стелаж имеет регулируемые по высоте ножки с резиновыми ставками. Ширина-49 см, длина-1 м 53см, высота-1 м 54 см; Тележка для сбора посуды из нержавеющей стали. Обязательное наличие сертификата соответствия и гигиенического сертификата Исполнитель оказывает услуги надлежащего качества и в полном объеме в срок, указанный в договоре, с соблюдением требований стандартов и других нормативно-правовых документов Республики Узбекистан, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких услуг.

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг.

Не менее 24 месяцев

Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности.

Исполнитель обязуется: Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе оказания услуг по договору.

Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг.

Не предъявляется

Подраздел 3.6. Требования к сроку (интервалу) оказания услуг.

Услуги оказываются в течение 10 дней

Подраздел 3.7. Специальные требования.

Исполнитель обязуется: В процессе оказания услуг руководствоваться интересами Заказчика.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.

1. г. Наманган улица Железнодорожника 5

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

Подраздел 5.1. Описание конечного результата оказанных услуг

Отчет о результатах оказания услуг является основанием для подписания сторонами сдачи-приемки услуг, который составляется Исполнителем и подписывается сторонами в течение десяти дней с момента сдачи Заказчику упомянутого отчета оказания услуг.

Подраздел 5.2. Требование по приемке услуг

Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в результате оказания услуг, если таковые изменения и последствия предвидятся Исполнителем.

Подраздел 5.3. Требование по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель обязуется выдать счёт фактуру по оказанным услугам