

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель председателя
правления - главный инженер

АО «Алмалыкский ГМК»

 А. Абдукадыров

«12» _____ 20 22 г.



Техническое задание

на закупку

запасных частей двухроторной молотковой дробилки CRK-1600

(Било)

для нужд «Джизакского Цементного Завода»

АО «Алмалыкский ГМК»

"ОКМК" АЖ
MODDIY-TEKNIK TA'MINOT
BOSHQARMASI

SANA 14.09.2022

KIRISH № 86-73

город Алмалык

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел/подраздел	Наименование	Стр.
РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
Подраздел 1.1	Наименование	3
Подраздел 1.2	Основание и цель приобретения товара	3
Подраздел 1.3	Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)	3
Подраздел 1.4	Этапы разработки / изготовления	3
Подраздел 1.5	Документы для разработки / изготовления	3
Подраздел 1.6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	3
РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
Подраздел 3.1	Общие условия эксплуатации	3
Подраздел 3.2	Дополнительные/специальные требования к эксплуатации	3
Подраздел 3.3	Требования к расходам на эксплуатацию товара	3
РАЗДЕЛ 4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
Подраздел 4.1	Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	3
Подраздел 4.2.	Требования к надежности	3
Подраздел 4.3.	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	3
Подраздел 4.4	Требования к маркировке	3
Подраздел 4.5	Требования к размерам и упаковке	3
РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	4
Подраздел 5.1	Порядок сдачи и приемки	4
Подраздел 5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	4
Подраздел 5.3	Требования к страхованию товара	4
РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	4
РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	4
РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	4
РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	4
РАЗДЕЛ 10.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	5
РАЗДЕЛ 11.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	5
РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	5
РАЗДЕЛ 13.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	5
РАЗДЕЛ 14.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	5
РАЗДЕЛ 15.	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	5
РАЗДЕЛ 16.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	5
РАЗДЕЛ 17.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	6

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Запасные части для двухроторной молотковой дробилки CRK-1600, Било ЖЦ.1А</i>
Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара
<i>Запасные части приобретаются для проведения ремонтов оборудования с заменой изношенных и вышедших из строя деталей оборудования</i>
Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)
<i>Год выпуска не ранее 2021 года</i>
Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления
<i>По согласованию сторон производителя и заказчика, с рассмотрением и утверждением чертежа детали, срока поставки</i>
Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления
<i>Технический чертеж заказчика ЖЦ.1А</i>
Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости
<i>Будут определяться при оформлении контракта закупки товара</i>

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Запасные части «Било» устанавливаются в дробилке CRK-1600д для дробления известнякового камня</i>
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации
<i>Запасные частей двухроторной молотковой дробилке эксплуатируются в закрытых условиях, цех производства цемента Джизакского цементного завода. Температура в зоне эксплуатации от плюс 45⁰С до плюс 90⁰С.</i>
Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации
<i>Не требуется</i>
Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара
<i>Не требуется</i>

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>Согласно приложению №1 и чертежа детали</i>
Подраздел 4.2. Требования к надежности
<i>Гарантия поставщика о отработке продукции нормируемого срока эксплуатации. Товар должен быть оригинальный от завода изготовителя</i>
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
<i>Соответствие марки материала, сталь GX140MnGr172 и технологии производства выпуска данного товара</i>
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
<i>Соответствии общепринятым или/и международным стандартам, нормативно-технической документации</i>
Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке
<i>В соответствии с общепринятым или/и международным стандартам, где</i>

упаковка должна обеспечивать сохранность, целостность и качество товара при транспортировке и хранении

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по количеству и по качеству производится на складе «Покупателя» в соответствии установленных правил

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Продавец удостоверяет качество поставляемой продукции сертификатом качества производителя или документом, его заменяющим, который следует с продукцией. Продавец предоставляет покупателю оригинал сертификата о происхождении продукции, выданный соответствующим уполномоченным органом страны экспорта или органа его заменяющего. Продавец вместе с грузом должен отправить Покупателю:

- счет – фактуру (инвойс)*
- упаковочный лист с указанием наименования и веса продукции, количества мест и вида упаковки, а также кода ТН ВЭД*
- сертификат соответствия*

Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара

В соответствии договорного обязательства

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии требований нормативно-технической документации транспортировки товара, обеспечивающие сохранность товара от механических повреждений и климатических воздействий.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Стандартные условия складского хранения запасных частей

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

*Продавец гарантирует высокое качество поставляемого Товара, а также его соответствие чертежам, указанным в приложении. При поставке Товара устанавливаются следующие гарантийные сроки:
12 месяцев с момента получения товара Покупателем, в течение которых Продавец несет ответственность за качество Товара при соблюдении условий правильного хранения и эксплуатации поставляемого Товара.*

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с нормами и правилами Республики Узбекистан

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствие установленным общепринятым и/или международным стандартам полностью удовлетворяющие требованиям заказчика

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

*Поставке подлежит товар «Било ЖЦ.1А в количестве 64 штуки».
Место поставки центральный склад АО «Алмалыкский ГМК», Алмалыке,
Республика Узбекистан
Срок поставки I полугодие 2022 года.*

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Дополнительно предоставляемая техническая документация и информация должна быть на русском или узбекском языке

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	АО	Акционерное общество
2	ГМК	Горно-металлургический комбинат

*Сурет
12.01.22.*


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1	Приложение №1 на Запасных частей для двухроторной молотковой дробилки CRK-1600	1

Согласовано:
Главный механик
АО «Алмалыкский ГМК»


 Р. Рахматуллин

Руководитель
Джизакского цементного завода

 И. Абдуллаев

Разработано:
Главный механик Джизакского
цементного завода:

 А. Темиров



12.01.2021
2

Приложение № 1
к техническому заданию

на закупку запасных частей двухроторной молотковой дробилки CRR-1600



п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Код ТН ВЭД
1	Било чертеж ЖЦ.1А габаритными размерами 410x320x115, материал сталь GX140MnGr172	шт	64	

Прилагается чертеж ЖЦ.1А, 1 лист.




201.22.

ЛТЖ

$\sqrt{Rz 160}$ (V)



Вид А



5. Замена ст. МАГ13Д на ВХ140 Mn6c17P *И* 17.08.212.

1. Твердость после термообработки $HB \leq 230$.
2. Чертеж выполнен на основании чертежа CRK_1600_M42.
3. Поверхности Б и В наплавить сормайтом в виде полосок. Сормайт - Т-590-ЭН-У30Х25 РС21-60-50 ГОСТ 10051-62.
4. Допустимое отклонение массы ± 10 гр.

				Джиззакский цементный завод Дробилка двухроторная молотковая		ЖЦ.1А		
				Било		Лист	Масса	Масштаб
							83.5	1:5
						Лист		Листов
Изм./Лист	№ док.им.	Подп.	Дата	Сталь ВХ140 Mn6c17P ГОСТ 2176-77		КБ ОГМ АГМК		
Разраб.	Турбикулов	<i>[Signature]</i>	22.12.2014					
Проб.								
Т.контр.	Янкин Д.В.	<i>[Signature]</i>						
Нач. КБ	Каримов К.Р.	<i>[Signature]</i>						
Н.контр.								
Утв.	Березин В.И.							