

Республика ихтисослаштирилган гематология

илмий-амалий тиббиёт маркази директори

М.С.Исламов

» феврал 2022 йил



## ТЕХНИК ТОПШИРИК

**Хизматлар ҳажми –** Кийимларнинг ойига тахминий ҳажми: 6000 кг. Кийимларнинг 4 ой учун тахминий ҳажми: 2 500 кг. Кийимларни олиш ва етказиб бериш ҳар куни амалга оширилиши керак.

**Хизмат кўрсатиш қиймати –** 1 кг кийим учун 6 000,00 сўм.

**Хизмат кўрсатиш шартлари (даврлари):** шартнома тузилган пайтдан бошлаб 2022-йил 31-декабргача.

**Хизмат кўрсатиш жойи:** Кийимларни олиш ва етказиб бериш (хисоб-фактуралар кўчирмаси билан) Ижро этувчи томонидан Буюртмачининг манзили бўйича амалга оширилади.: Тошкент шахри, Чилонзор тумани Арнасой 17

**Сифат ва ишончлиликка бўлган талаблар:**

Ювиш учун факат барча зарур санитария меъёrlарига жавоб берадиган юқори сифатли кимёвий ва тозалаш воситаларидан фойдаланиш. Ювилгандан сўнг, кийимлар одамлар учун хавфсиз бўлиши керак.

Ижро этувчининг айби билан йўқолган кийимнинг кийматини қайтариб бериш Ижро этувчи томонидан кийимни қайта ишлаш учун топшириш вақтида эскириш даражаси ва нуқсонлар мавжудлигини хисобга олган ҳолда сотиб олинган товарларнинг нархлари бўйича амалга оширилади. Кийимни ювиш сифати Буюртмачини қониктирмаса, Ижро этувчи хизмат ҳақини қайта ундиrmасдан кийимни қайта ишлашга мажбурдир. Ижро этувчи хизмат кўрсатиш шартларига риоя килган ҳолда хизматнинг юқори сифатли бажарилишини таъминлаши шарт (кийим биологик субстратлардан ювилиши керак). Ювилмаган қон доғлари бўлган, бегона хидлар мавжуд бўлган, шунингдек, ёмон ювилган кийимлар Ижро этувчига қайтарилади ва Ижро этувчи хисобидан 2 кун ичida ювилади.

**Хизматлар қўйидаги меъёрий-техник хужжатлар талабларига риоя қилинган ҳолда кўрсатилади:** Ўзбекистон Республикасининг 26.08.2015 йилдаги ЎРҚ-393 - сонли “Ахолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисида”ги Конуни; СанПиН 0342-17-сонли “Касалхона ичидаги инфекцияларни олдини олиш” - O’zDSt 995:2001 “Хизматлар. Асосий коидалар”.

**Бажарилган иш ҳажми учун хисоб-китоблар қўйидаги шароитлар бажарилганда 1 кг қуруқ кир кийимнинг оғирлиги бўйича ассортиментда амалга оширилади:**

- хизмат муддати 4 дан 8 соатгача, шошилинч ювиш режимида, хафтада 7 кун, дам олиш кунларисиз амалга оширилади.

- дам олиш ва байрам кунларида хизматлар кўрсатиш нархини ўзгартирган ҳолда хизматлар кўрсатиш.

- кийим тоза, доғсиз, дазмолланган бўлиши керак.

- дазмоллашдан кейинги кийимлар қуруқ, яхши дазмолланган, ажинларисиз, бурмаларисиз ва матоларнинг хиралашувисиз бўлиши керак.

- кийимни юклаш, ташиб, тушириш ва қаватга кўтариш Ижро этувчи томонидан ўз маблағлари ва Ижро этувчининг ўз кучлари хисобидан амалга оширилади.

Ижро этувчи кийимнинг шикастланиши ва йўқолиши учун унинг тўлиқ нархини қоплаш орқали, эскириш фоизини хисобга олган ҳолда жавобгар бўлади. Кийимнинг шикастланиши ёки йўқолиши факти иккала томон вакиллари томонидан далолатнома тузиш орқали аникланади. Кийим шикастланган, алмаштирилган ёки йўқолган такдирда, Ижро этувчи кийимнинг колдик қийматини коплайди ва (ёки) шикастланган кийимни алмаштиради.

**Қадоқлашга бўлган талаблар:**

Ювиш ва дазмоллашдан сўнг, кийимларни буқлаш ва қадоқлаш керак. Нам кийимларни қатлашга йўл қўйилмайди. Кийимлар турига кўра таснифланиши керак.

**Гигиеник талаблар:** Кир ювиш хонаси жойлашуви технологик жараённинг кетма-кетлигини (оқимини) назарда тутиши керак, тоза ва кир кийим оқимларининг кесишишига йўл қўйилмайди. Кир ювиш хонасида бир-биридан аниқ ажратилган иккита бўлинма бўлиши керак: тоза ва кир. Ювиш эритмаларини тайёрлаш учун воситалар уларнинг хавфсизлигини тасдиқловчи хужжатга эга бўлиши керак. Ювиш эритмаларини тайёрлаш реактор хонасида тасдикланган кийимларни ювиш технологиясига қатъий мувофиқ равишда амалга оширилади. Кийимларни ювиш жойлари тоза сақланиши керак. Барча хоналарни нам тозалаш ҳар куни амалга оширилади. Умумий тозалаш ҳар ойда бир марта амалга оширилади. Биноларни дезинфекциялаш учун белгиланган тартибда рўйхатдан ўтган дезинфекциялаш воситалари дезинфекциялаш учун белгиланган тартибда рўйхатдан ўтган дезинфекциялаш воситалари кўлланилади. Кир ва тоза кийимни тўғридан-тўғри полда саклашга йўл қўйилмайди. Тоза махсус аравалар ва тоза кийимларни ташиш учун мўлжалланган бошка қурилмалар дастлабки дезинфексиядан ўтказилади. Автотранспорт воситаларининг мавжудлиги.

## ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИННИГ 16-СОНЛИ ҚАРОРИ ВА САН.ПИН.0342-17-СОНЛИ ҚАРОРИГА МУВОФИҚ АУТСОРСИНГ КИР ЮВИШ ХИЗМАТЛАРИГА ҚЎЙИЛГАН ТАЛАБЛАР

### 1. Палата чойшаблари

1 дезинфекциялаш камерасида стерилизация қилинган бўлиши, сўнгра гипоаллерген порошок кукунида ювилган бўлиши керак, буни мувофиқлик сертификати ва санитария-эпидемиология хулосаси тасдиклайди.

2. Ювилган кирлар крахмалланган, дазмолланган бўлиши ва туғрук комплекси логотипли (чойшаб, кўрпа жилд, ёстиқ жилди) жойлаштирилган бўлиши керак.

3 Қадоқланган чойшаблар банерли полотно – матодан тайёрланган қопларга ҳар бир бўлим учун алоҳида тахлаб жойланади (коп ўлчами 1\*1,2м)

4 Кирларни олиб кетиш ва етказиб бериш кунига 1 марта ҳафтасига 7 кун

5 Матраслар, ёстиклар, одеялоларга bemорлар касалхонадан чиқарилганидан кейин камида хафтада 1 марта дезинфекциялаш камерасида қайтадан ишлов берилиши керак.

### 2. Операция чойшаблари

1. дезинфекциялаш камерасида стерилизация қилинган бўлиши, сўнгра натрий гипохлорид эритмасига ивитиб қўйилади, кон доғлари суюқ хўжалик совуни билан ишқаланади, кейин совук сувда чайилади ва гипоаллерген порошок кукунида ювилади.

2 . Ювилган кирлар дазмолланган ва бир марталик қопларга тахлаб солинган бўлиши керак.

3. Кирларни олиб кетиш ва етказиб бериш кунига 2 марта, ҳафтасига 7 марта

4. Чойшаблардаги кон доғлари ёки бошқа доғлар кетмаган холларда, чойшаблар жарроҳлик чойшаблари стандартларига мос келадиган янги тоза чойшабларга зудлик билан алмаштирилиши керак.

5. Жарроҳлик бригадасининг униформаси дезинфекция ишловидан ўтиши ва операциядан кейинги кон теккан кирлардан алоҳида ювилиши керак.

### 3. Кирхонага қўйиладиган талаблар

1. Кир ювиш хонасининг жойлашув тартиби технологик жараённинг кетма-кетлигини (оқимини) таъминлаши керак, тоза ва ифлос кир оқимларининг бир вактда келишига йўл қўйилмайди ва булар тегишли кадастр хужжатлари билан тасдикланган бўлиши керак.

2. Кир ювиш хонаси бир-биридан аниқ ажратилган иккита бўлинма: тоза ва ифлос кирлар бўлинмасидан иборат бўлиши керак.

3. Тозаловчи эритмаларни тайёрлаш воситалари уларнинг хавфсизлигини тасдиқловчи хужжатга эга бўлиши керак. Тозалаш эритмаларини тайёрлаш реактор хонасида, тасдикланган кир ювиш технологиясига қатъий равишда амал килган холда амалга оширилади.

4. Кир ювиш хоналари тоза сақланиши керак. Ҳар куни барча хоналарда нам тозалаш амалга оширилади. Умумий тозалаш ойига бир марта амалга оширилади. Биноларни дезинфекция

килиш учун белгиланган тартибда рўйхатдан ўтган дезинфекция воситаларидан фойдаланилади. Кир ва тоза чойшабларни бевосита полда сакланишига йўл қўйилмайди.

5. Кир ювиш хонаси факат тиббий муассасалар учун мўлжалланган бўлиши керак, аҳоли, ўкув муассасалари, меҳмонхона мажмуалари ва ҳоказоларга хизмат қўрсатилишига йўл қўйилмайди.

4. Асбоб-анжомлар ва автотранспорт воситаларига қўйиладиган талаблар

1. Тоза кирларни транспортда ташиш учун мўлжалланган маҳсус аравачалар ва бошқа курилмалар олдиндан дезинфекция қилиниб, ишлов берилади.

2. Кирларни йиғиш ва етказиб бериш, шунингдек ювиш ва дезинфекциялаш воситаларини етказиб бериш учун фойдаланиладиган автотранспорт воситаларига кунига 2 марта дезинфекциялаш аппарати ёрдамида натрий гипохлорид билан ишлов берилиши керак. Автотранспорт воситаларининг маркаси Дамас / лабо/ исузу / газель бўлиши, поли линолеум / клеёнка билан қопланган, орка ўриндиклар бўлмаслиги керак.

5. Ходимларга қўйиладиган талаблар

Барча ходимлар:

Кир ювиш бўйича оператор

Кирларни дазмоллаш бўйича оператор

Кирларни ҳисобга олиш ва таксимлаш бўйича оператор

Биноларни тозалаш бўйичас санитарлар

Асбоб-анжомлар ва автотранспорт воситаларига ишлов бериш бўйича санитарлар

мунтазам тиббий кўрикдан ўтишлари учун тиббий дафтарчалар ва Сан.ПиН нинг 03/42 –

17-сонли карорига мувофиқ бир йилда бир марта САН.МИНИМУМдан ўтганлиги тўғрисидаги сертификатга эга бўлишлари керак.

Вазирлар Маҳкамасининг 10.01.2020 йилдаги 16-сонли аутсорсинг хизматлари қўрсатиш тартиби тўғрисидаги карорига мувофиқ буюртмачи шартнома тузилгунга қадар сифатни назорат килиш ва СанПиннинг №0342-17-сонли карори талабларини бажариш мақсадида корхона хизматлари бажарилиш жараёнини аудит текширувдан ўтказади.