

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
Назаров Ф.Н.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на оказание услуг
по техническому обслуживанию 8 лифтов на 2022 год**

Ташкент – 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки:

Оказание услуг по техническому обслуживанию восьми лифтов в ООО «OTEL O'ZBEKISTON» ежемесячно на 2022 год.

2. Требования к оказанию услуги (обслуживающая организация должна предоставить):

- исполнитель должен иметь опыт предоставления услуг;
- исполнитель представляет всю необходимую документацию;
- общий опыт работы в области технического обслуживания лифтов фирмы «OTIS», «KONE», а также участие в подобных проектах;
- наличие справки о наличии приборов, инструмента, приспособлений необходимых для технического обслуживания лифтов фирмы «OTIS», «KONE»;
- сведения и документы, подтверждающие квалификацию и компетентность персонала, имеющие постоянно действующую комиссию по аттестации персонала;
- имеет действующие разрешения (лицензии) главной инспекции «САНОАТГЕОКОНТЕХНАЗОРАТ»;
- опыт работы участника в отрасли не менее 10 лет.
- разрешение Государственного комитета промышленной безопасности Республики Узбекистан на монтаж, ремонт, пуско-наладку и эксплуатацию технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте для осуществления работ по монтажу и ремонту лифтов.
- разрешение Государственного комитета промышленной безопасности Республики Узбекистан на проведение освидетельствований и испытаний сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте для осуществления работ по свидетельствованию и испытаний лифтов, эскалаторов.
- обслуживание лифтов должно проводиться в соответствии с п.12 ПУБЭЛ. В соответствии с пунктом 12.2.2. ПУБЭЛ в систему технического обслуживания входит:
 - периодические осмотры;
 - ежемесячные и ежегодные текущие ремонты в соответствии с утверждёнными графиками;
 - аварийно-техническое обслуживание, устранение сбоев в работе лифтов. Освобождение пассажиров из застрявших кабин.

- подготовка к проведению и проведение технических освидетельствований лифтов в соответствии с п. 11.8.ПУБЭЛ.
- ежедневное наличие дежурного персонала.

В техническое обслуживание лифтов входит также комплекс работ, предусматривающих чистку, смазку, регулировку, наладку, профилактический ремонт и ревизию оборудования, механизмов и аппаратов лифта, а также пуск лифтов в работу после их случайных и вынужденных остановок.

3. Технические характеристики лифтов:

Общее количество лифтов-8шт. На всех лифтах необходимо проводить техническое обслуживание в объеме ТО1, ТО2, ТО3,(приложение №1) электроизмерительные и наладочные работы с периодичностью 1 раз в год а также периодическое освидетельствование в органе «Саноатгеоконтехназорат» с периодичностью 1 раз в год .

Приложение №1

Виды и периодичность технического обслуживания лифтов (на основании ШНК 4.17.41-07).

ТО-1 ежемесячное.

1. осмотр и ревизия тормозного устройства.
2. осмотр и регулировка замков блокировочного контакта дверей шахты.
3. регулировка движения кареток дверей шахты.
4. замена электроламп и ревизия электропроводки.

ТО-2 ежемесячное.

1. ревизия магнитных пускателей.
2. ревизия концевых выключателей.
3. ревизия натяжного устройства.
4. осмотр и устранение искривления направляющих.
5. очистка шахты.
6. осмотр и ревизия вызывного аппарата.
7. ревизия поста управления.
8. регулировка дверей шахты.
9. проверка и регулировка дверей кабины.
10. регулировка башмаков кабины.
11. проверка крепления каркаса кабины.
12. ревизия противовеса.

ТО-3 полугодное.

1. ревизия вводного рубильника.
2. осмотр и выявление дефектов лебедки.
3. ревизия ограничителя скорости.
4. ревизия канатных блоков.

Электроизмерительные и наладочные работы. - Ежегодно.

1. наладка частотного преобразователя.

Техническое освидетельствование лифта в инспекции

«Саноатконтехназорат». - Ежегодно.

4. Требования к сроку предоставления услуги:

Услуга по текущему техническому обслуживанию предоставляется ежемесячно до 30 числа текущего месяца.

NN	Наименование лифта	Тип назначения	Грузо подъемность	Скорость м/с	Количество остановок
1	Лифт пассажирский фирмы "KONE"	Пасс.	1000	1,6	16
2	Лифт пассажирский фирмы "KONE"	Пасс.	1000	1,6	16
3	Лифт пассажирский. фирмы "KONE"	Пасс.	1000	1,6	16
4	Лифт пассажирский фирмы "KONE"	Пасс.	1000	1,6	16
5	Лифт пассажирский (служебный)	Пасс.	500	1	17
6	Лифт грузовой	груз.	500	0,5	3
7	Лифт грузовой	груз.	500	0,5	17
8	Лифт грузовой	груз.	500	0,5	17

Основание: ШНК 4.17.41-07, дополнение к ШНК 4.17.41-07, сборник № 1

5. Место проведения работ :

- ООО «OTEL O'ZBEKISTON» (Гостиница Узбекистан).

Главный инженер

Глухов Петр Николаевич