

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель закупочной
комиссии ООО «Международный
аэропорт Фергана»
 R.N. Sobirov
«18» 01 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о директора ООО
«Международный аэропорт
Фергана»
 M.M. Madaminov
«18» 01 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг: на изготовление и установку светящихся логотипов на крыше внутри здания аэровокзала.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к сроку (интервалу) оказания услуг

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4 МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 5.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 5.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 5.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по изготовлению и установку крышных светящихся конструкций «UZBEKISTAN AIRPORTS» + ЛОГО + «FARG'ONA XALQARO AEROPORTI» «FARG'ONA»
(внешний фасад)

1. Изготовление и установку крышных светящихся конструкций надписи «UZBEKISTAN AIRPORTS» + ЛОГО + «FARG'ONA XALQARO AEROPORTI» (внешний фасад) равняется 38 (длина) x 1,18 (высота) метрам, толщиной 120-150 мм без учета каркаса. **(Все материалы для выполнения данной услуги за счет исполнителя.)**
2. Изготовление и установку крышных светящихся конструкций «UZBEKISTAN AIRPORTS» + ЛОГО + «FARG'ONA» (внутренний фасад) равняется 17 (длина) x 1,18 (высота) метрам, толщиной 120-150 мм без учета каркаса. **(Все материалы для выполнения данной услуги за счет исполнителя.)**
3. Общая количество логотипов «UZBEKISTAN AIRPORTS» 6 комплектов следующих размеров:
 - Зона регистрации: 355 x 100 см; толщиной 60 мм
 - Зона вылета местных рейсов: 391 x 110 см; толщиной 60 мм
 - Зона повышенной комфортности: 300 x 84 см; толщиной 60 мм
 - Зона прилета: 200 x 56 см; толщиной 60 мм
 - Депутатская зона: 220 x 61 см, толщиной 60 мм
 - Зона вылета международный рейсов 260 x 75 см, толщиной 60 мм**(Все материалы для выполнения данной услуги за счет исполнителя.)**
4. изготавление и замена логотипов на рекламно-информационных материалах – 60 единиц. В общим количестве 20 кв.м. **(Все материалы для выполнения данной услуги за счет исполнителя.)**

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Описание объемных светящихся букв и логотипа

1. Общая длина надписи «UZBEKISTAN AIRPORTS» + ЛОГО + «FARG'ONA XALQARO AEROPORTI» (внешний фасад) равняется 38 метрам, высота 1,18 метрам толщиной 120-150мм(без учета каркаса). Длина «UZBEKISTAN AIRPORTS» + ЛОГО + «FARG'ONA» (внутренний фасад) равняется 17 метрам, высота 1,18 метрам толщиной 120-150мм. Соотношения высоты букв к высоте логотипа 1:1,7. Расстояние от основания крыши (парапета) к нижней точки логотипа не менее 30 см, к нижней точки букв не менее 70 см. Буквы и логотип изготавливаются из качественного термопластичного полиметилметакрилата толщиной не менее 2,8 мм. Боковые стенки изготавливаются из плотного вспененного поливинилхlorида толщиной не менее 8 мм. Лицевая сторона букв и логотипа оклеивается поливинилхlorидовой светопропускающей пленкой определенного корпоративного цвета (согласно брэндбука). По внешним краям букв и логотипа производится срез пленки по всему периметру для создания белого светового контура. Задняя стенка букв и

логотипа изготавливается из алюминиевых композитных панелей. Скрепление деталей букв и логотипа осуществляется цианокрилатовым kleem.

2. Буквы изготавливаются по официальному шрифту компании Montserrat Semibold, с учетом корректировки высоты здания. Пропорции букв и логотипа рассчитываются по лучшей визуализации на высоте.

3. Световыми элементами букв и логотипа являются светоизлучающие диоды (СИД) типа 54/40. Для улучшения светового потока группы СИД параллельно подключаются к блокам питания (производится индивидуальный расчёт для каждой буквы). Электроснабжение производится раздельно через несколько блоков питания, каждый из которых обслуживает определенный сектор вывески. Кабель электроснабжения блоков питания должен быть с сечением не менее 2,5 кв.мм. Кабель изолируется в защитный ПВХ кожух.

4. Монтаж букв и логотипа на каркас осуществляется оцинкованными крепежными элементами с максимальным шагом 10 см. Точки бокового монтажа заклеиваются кусками ПВХ пленки идентичного цвета. Опоры конструкции будут закреплены на основании крыши 4-точечными пластинчатыми элементами и соединены с элементами каркаса крыши.

5. Монтаж конструкции на крышу будет производиться посредством сваривания каркаса из металлических толстостенных профилей с поперечным сечением не менее 40мм. Из-за особенностей конструкции, и с учетом направления ветров относительно каркаса букв, необходимо увеличить количество опорных точек конструкции на крыше.

6. Все технические условия монтажа будут выполнены в соответствии с СНиП по устройству объектов на железобетонных перекрытиях и согласованы с техническим надзором на усмотрение Заказчика и/или независимым техническим специалистом.

Цвет логотипов и букв должен быть согласно брендбуку заказчика. Брендбук предоставляется со стороны заказчика. (по брендбуку участники могут обращаться к заказчику).

Подраздел 2.2 Описание конструкции с буквами

Конструкция для букв должна быть цельнометаллической, сварной.

Изготавливается из толстостенного профиля следующих размеров:

Профиль 4x2,5 см для закрепления букв.

Профиль (уголок) 4x4 для вертикальных и наклонных удерживающих стоек.

Каркас под буквы является контурным и повторяет очертания каждой буквы.

Конструкция окрашивается в оттенок серого для снижения видимости.

Цвет логотипов и букв должен быть согласно брендбуку заказчика. Брендбук предоставляется со стороны заказчика. (по брендбуку участники могут обращаться к заказчику).

Подраздел 2.3 Описание замены логотипов на рекламно-информационных материалах

Новые логотипы распечатываются на ПВХ пленке с клеевым слоем согласно брендбуку и наклеиваются на изображения логотипов старого образца на всех рекламно-информационных материалах на территории аэропорта.
Цвет логотипов и букв должен быть согласно брендбуку заказчика. Брендбук предоставляется со стороны заказчика. (по брендбуку участники могут обращаться к заказчику).

Список техники для оказания услуг (при необходимости)

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Услуги должно выполняться со стороны исполнителя не позднее 25 рабочих дней после получения предоплаты от заказчика.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги должны быть оказаны качественно и в сроки, с соблюдением требований стандартов, технических условий, установленных заводами-изготовителями и других нормативных правовых документов Республики Узбекистан, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких услуг.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантийный срок 1 год и начинают исчисляться с даты подписания Акта оказанных услуг.

В течение гарантийного срока все выявленные недостатки и дефекты Исполнитель устраняет за свой счет.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Не предъявляются

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Не предъявляются

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не предъявляются

Подраздел 3.7 Требования к сроку (интервалу) оказания услуг

Срок оказания услуг 25 дней

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

г. Фергана. ул. Аэропорт 16

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 5.1 Описание конечного результата оказанных услуг

В соответствии с договором

Подраздел 5.2 Требования по приемке услуг

В соответствии с договором

Подраздел 5.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

В соответствии с договором

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

Составили:

Нач. СОП

E. Obidov