

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

на интерактивные панели для Исполнительного аппарата

Наименование	Описание
Интерактивная панель	<p>Интерактивная панель 86" Разрешение: 3840x2160 UHD 4K Количество касаний: 20 Яркость: 350 кд/м² Контрастность: 5000:1 Мин. срок службы подсветки: 30 000 ч. Защита: антивандальное стекло 7H по шкале Мооса Поверхность: антибликовая Время отклика: 8м/с Углы обзора: 178°/178° по Г/В </p> <p>Система работает на базе Android 7.0 с 2-ядерным процессором Cortex A73 с частотой 1.2ГГц ОЗУ: DDR4 2 Гб </p> <p>ПЗУ: 16 Гб Динамики: 10 Вт (x2), 15 Вт (x1) Входы: HDMI 2.0(x3), RGB/VGA(x1), PC Audio(x1), CVBS(x1), RS232(x1), USB-A 2.0(x4), USB-A 3.0(x2), USB-B Touch(x2), Выходы: HDMI(x1), Audio(x1), SPDIF (оптич.)(x1), RS232(x1), RJ45(x1) Комплектация: силовой кабель(x4), пульт ДУ, кабель USB, кабель AV, кабель HDMI, стилус(x2), адаптер RS232, зажимы, пластина, винты, руководство </p> <p>Встраиваемый компьютер в OPS слот: процессор ядер – 6, потоков – 6, кэш-память – 9МВ, максимальная тактовая частота - 4,00 GHz, графика Intel HD Graphics 630, ОЗУ DDR4 8 ГБ, память 128 ГБ SSD Windows 10Pro</p>
Стенд для панели	<p>Мобильный стенд на колесиках / маталлический / с полкой / цвет черный / размеры - 1300 x 1610 x 650 мм / нагрузка - не менее 116 кг / Эргономика - Регулировка по высоте</p>
Беспроводная система для презентаций	<p>Приемник: Максимальное разрешение, кадров в секунду - 1920x1080 / 60 (макс.) 3840x2160 / 30 (макс.) / Количество одновременных подключений – 32 / Одновременное количество экранов источников на общем экране - до 4 / Скорость передачи при подключении проводом - 10/100/1000 (Мбит/с), Беспроводная - 867 Мбит/сек (макс.) / Диапазон частот - 5ГГц, 5150МГц - 5250МГц, каналы 36 40 44 48 / Стандарт беспроводной передачи - IEEE802.11/a/n/ac / Безопасность, протокол защиты - WPA / WPA2 / Дистанция работы - 30 метров (при прямой видимости и благоприятных условиях / Разъемы - HDMI / USB-A (мама) / RJ45(LAN) / Питание, постоянный ток - 5 V / 2 A / Потребляемая мощность - 10 Вт.</p> <p>Передатчик: Максимальное разрешение, кадров в секунду - 1920x1080 / 60 (макс.) / Скорость передачи беспроводная - 433 Мбит/с (макс.) / Диапазон частот - 5ГГц, 5150МГц - 5250МГц, каналы 36 40 44 48 / Стандарт беспроводной передачи - IEEE802.11/ac / Безопасность, протокол защиты - WPA / WPA2 / Дистанция работы - 30 метров (при прямой видимости и благоприятных условиях) / Разъемы - HDMI / USB-A (мама) / USB-A (папа) / Питание, постоянный ток - 5 V / 0.9 A / Потребляемая мощность - 4,5 Вт</p> <p>Комплектация - приемник TY-WPR10 с портами HDMI/USB-A (female)/RJ45 (LAN), два передатчика TY-WPB1 с портами HDMI/USB-A (female)/USB-A (male), защитный кейс для хранения и транспортировки передатчиков.</p> <p>Режим работы - Температура: 0°С до 35°С / Влажность: 20% до 80% (без конденсата).</p> <p>Режим хранения - Температура: -20°С до 60°С / Влажность: 20% до 80% (без конденсата).</p> <p>Размеры – Приемник - 120x26x81 мм (без антенны), передатчик - 51x21x73 мм (без кабеля)</p>

Мобильный передатчик	<i>Передатчик: Максимальное разрешение, кадров в секунду - 1920x1080 / 60 (макс.) / Скорость передачи беспроводная - 433 Мбит/с (макс.) / Диапазон частот - 5ГГц, 5150МГц - 5250МГц, каналы 36 40 44 48 / Стандарт беспроводной передачи - IEEE802.11/ac / Безопасность, протокол защиты - WPA / WPA2 / Дистанция работы - 30 метров (при прямой видимости и благоприятных условиях) / Разъемы - USB-A (мама) / USB-C (папа) / Питание, постоянный ток - 5 V / 0.9 A / Потребляемая мощность - 4,5 Вт</i>
Требования к поставщику	
Информацию предоставлять	<i>В расписанном виде согласно характеристикам с указанием модели предлагаемого оборудования</i>
Срок гарантийного обслуживания	<i>на интерактивные панели не менее 5 лет, на беспроводная система для презентаций не менее 1 года</i>
Наличие сервисного центра	<i>Город Ташкент</i>

Начальник СИТ УАП

Надилов А.А.

Начальник сектора по РКТ

Ахунов Н.Р.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
на оргтехнику и расходные материалы

Принтер	<p>Общие характеристики: устройство – принтер, цветность печати – цветная, технология печати – светодиодная, размещение – настольный, количество страниц в месяц – 205000.</p> <p>Принтер: Максимальный формат – А3, автоматическая двусторонняя печать – есть, количество цветов – 4, максимальное разрешение для ч/б и цветной печати - 1200x2400 dpi, скорость печати - 45 стр/мин (ч/б А4), 45 стр/мин (цветн. А4), 22 стр/мин (ч/б А3), 22 стр/мин (цветн. А3), время разогрева - 9.6 с, время выхода первого отпечатка - 11 с (ч/б), 11 с (цветн.).</p> <p>Лотки: подача бумаги - 1140 лист. (стандартная), вывод бумаги - 500 лист. (стандартный), емкость лотка ручной подачи - 100 лист.</p> <p>Расходные материалы: печать на - карточках, глянцевой бумаге, матовой бумаге, ресурс фотобарабана - 190000 страниц, ресурс цветного картриджа/тонера - 7600 страниц, ресурс ч/б картриджа/тонера - 12600 страниц, количество картриджей – 4.</p> <p>Память/процессор: объем памяти - 4096 МБ, частота процессора - 1600 МГц.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB.</p> <p>Шрифты и языки управления: Поддержка PostScript – есть, поддержка - PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF, Количество установленных шрифтов PostScript – 136, Количество установленных шрифтов PCL – 83.</p> <p>Дополнительная информация: Поддержка ОС - Windows, iOS, Android, отображение информации - цветной ЖК-дисплей 5 дюйм.</p>
---------	--

Контейнер	<i>Контейнер для сбора отработанного тонера для Xerox VersaLink C8000DT</i>	
Тонер-картридж	<i>стандартной емкости черный:</i>	<i>(12 600*) для Xerox VersaLink C8000DT (оригинал)</i>
Тонер-картридж	<i>стандартной емкости голубой:</i>	<i>(7 600*) для Xerox VersaLink C8000DT (оригинал)</i>
Тонер-картридж	<i>стандартной емкости пурпурный:</i>	<i>(7 600*) для Xerox VersaLink C8000DT (оригинал)</i>
Тонер-картридж	<i>стандартной емкости желтый:</i>	<i>(7 600*) для Xerox VersaLink C8000DT (оригинал)</i>
Фотобарабан	<i>Фотобарабан (190 000*) – единый партномер на все четыре цвета для Xerox VersaLink C8000DT (оригинал)</i>	
Требования к поставщику		
Информацию предоставлять	<i>В расписанном виде согласно характеристикам с указанием модели предлагаемого оборудования</i>	
Срок гарантийного обслуживания	<i>На принтер</i>	<i>не менее 12 месяцев</i>
Наличие сервисного центра	<i>Город Ташкент</i>	

Начальник СИТ УАП

Надиров А.А.

Начальник сектора по РКТ

Ахунув Н.Р.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

на ноутбук

Наименование	Характеристики
Ноутбук	<p>Общие характеристики: устройство – ноутбук, тип – трансформер.</p> <p>Процессор: ядер – 4, потоков – 8, Максимальная тактовая частота в режиме Turbo - 4.70 GHz, Кэш-память - 12 MB.</p> <p>ОЗУ: 16 GB LPDDR4x 3733 MHz.</p> <p>Экран: 13.3 дюймов, Full HD, широкоформатный, сенсорный, мультитач, антибликовый / Тип матрицы экрана – IPS / Подсветка экрана – OLED / тип видеокарты – встроенная / видеопроцессор - Intel Iris Xe Graphics.</p> <p>Накопитель: 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD.</p> <p>Связь: Беспроводная связь - Wi-Fi 6 AX201 (2x2), Bluetooth 5 с поддержкой гигабитной передачи.</p> <p>Интерфейсы: USB 3.2 Gen2 Type A, выход HDMI, микрофон/наушники Combo, Thunderbolt 4 x 2.</p> <p>Питание: 65W TypeC.</p> <p>Батарея: время работы от аккумулятора - 12 ч / Емкость аккумулятора - 4-элементный литий-ионный полимерный, 60 Вт/ч / Количество ячеек аккумулятора – 6 / Тип аккумулятора - Li-Pol.</p> <p>Устройство ввода: Устройства позиционирования – Touchpad / Подсветка клавиатуры - Есть.</p> <p>Звук: Встроенные колонки – есть / Встроенный микрофон – есть.</p> <p>Веб-камера – HD 720p + двунаправленные цифровые микрофоны.</p> <p>Сенсоры - Акселерометр; Гироскоп; цифровой компас; ИК-датчик температуры.</p> <p>Сканер отпечатка пальца – имеется.</p> <p>Вес - 1.27кг.</p>
Требования к поставщику	
Информацию предоставлять	В расписанном виде согласно характеристикам с указанием модели предлагаемого оборудования
Срок гарантийного обслуживания	не менее 12 месяцев
Наличие сервисного центра	Город Ташкент

Начальник СИТ УАП



Надиров А.А.

Начальник сектора по РКТ



Ахунов Н.Р.