

«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
Муборак тумани хокими

 А.О.Арипов

«23» *Феврал* 2022й

**БУЮРТМАЧИ:**

## **«МУБОРАК ТУМАНИ ХОКИМЛИГИ»**

Муборак туман жамоат ишлари буйича, ёшлар билан ишлаш буйича, кишлок хужалиги буйича хоким уринбосарларининг иш жарёнларида қулайликлар яратиш мақсадида хокимлик биносини жорий таъмирлаш ишлари буйича

## **ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ**

Муборак шаҳри -2022

# Танлов хужжатларининг мазмуни:

## 1. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома

Ушбу йўриқнома 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунига асосан ҳамда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2018 йил 26 майда №3016-сон билан рўйхатдан ўтказилган Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа Бошқаруви Миллий Агентлигининг “Харид тартиб-тамойилларини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисидаги” тартиби асосида ишлаб чиқилди.

### 1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Муборак туман ҳоким ёрдамчиларининг иш жарёнларида қулайликлар яратиш мақсадида жорий таъмирлаш ишлари бўйича замонавий ускуналар билан жихозланган бўлган ташкилотлар жалб қилинади.

#### 1.2. Танловнинг охириги қиймати

- Ёшлар бўйича ҳоким уринбосари мутахассиси хонаси разм. 6,7x4,4 м: перетирка и очистка стен, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами, шторы разм. 1,3x1,9 м, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих, монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - Ёшлар бўйича ҳоким уринбосари хонаси разм. 6x4,44 м: перетирка и очистка стен, облицовка стен по системе кнауф по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (соглас. доп. 9 е15-0-018-01), установка дверных блоков мдф, установка и крепление наличников из мдф, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами, шторы разм. 1,3x1,9 м. - Полы: устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих. - Электрическая часть: монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - Комната отдыха 6x2,8 м: перетирка и очистка стен, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами, шторы разм. 1,3x1,9 м. - Полы: устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих. - Электрическая часть: монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников, установка кондиционера. - Воягаётмаганлархонаси разм. 3,3x4,4 м: перетирка и очистка стен, облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой наличников, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами. - Полы: улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих. - Электрическая часть: монтаж

электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников.- **Экология хонаси разм. 2,5x4,4 м:** перетирка и очистка стен, установка оконных блоков из акфа, установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м., шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами.- **Полы:** улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих.- **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников.

- **Статистика хонаси разм. 3,3x4,4 м:** перетирка и очистка стен, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами.- **Полы:** улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих.- **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников.-

**Статистика булимий бошлиги хонаси разм. 3,3x4,4 м:** перетирка и очистка стен, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами.- **Полы:** улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих.- **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке.-

**Жамоат ишлари буйича хоким уринбосари хонаси разм. 3,3x4,4 м:** перетирка и очистка стен, установка оконных блоков из акфа, оконных блоков из акфаразм. 1,7x1,2 м, установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м., облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащельников, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами.- **Полы:** укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа perge: с проклеиванием стыков, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих.- **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников, шторы разм. 1,3x1,9 м.-

**Умумий булим хонаси разм. 5,6x4,4 м:** перетирка и очистка стен, облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащельников, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами.- **Полы:** укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа perge: с проклеиванием стыков, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих.- **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников.-

**Умумий булим мутахасислар хонаси разм. 3,3x4,4 м:** перетирка и очистка стен, установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м., облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой

нащельников, облицовка стен по системе кнауф по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (соглас. доп. 9 е15-0-018-01), шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами.- **Полы:** укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа perge: с проклеиванием стыков, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих.- **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников.- **Хона разм. 3,3x4,4 м:** перетирка и очистка стен, установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м., облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащельников, облицовка стен по системе кнауф по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (соглас. доп. 9 е15-0-018-01), шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами.- **Полы:** укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа perge: с проклеиванием стыков, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих.- **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников.- **Лестница:** перетирка и очистка стен и потолков, шпатлевка стен и потолков с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска стен и потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами.- **Электрическая часть:** установка светильников.- **Архив хонаси разм. 2,65x4,4 м:** перетирка и очистка стен и потолков, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами.- **Полы:** укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа perge: с проклеиванием стыков, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих.- **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников.- **Кишлок хужалик хонаси разм. 5,5x4,4 м:** перетирка и очистка стен и потолков, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами.- **Полы:** улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %.- **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников.- **Истемолчихонаси разм. 2,8x4,4 м:** перетирка и очистка стен и потолков, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами.- **Полы:** улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %.- **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников.- **Иктисодчи хонаси разм. 3,4x4,4 м:** перетирка и очистка стен и потолков, установка оконных блоков из акфа, оконных блоков из акфаразм. 1,7x1,2 м, установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м., шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых



составами,улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами.-  
**Полы:**улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %.- **Электрическая часть:**монтаж электрических проводов,установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке,розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке,установка светильников.- **Служебный коттедж:**перетирка и очистка стен и потолков,шпатлевка потолков с кровзитом,шпатлевка стен с кровзитом,установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм,улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами,улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами.-  
**Полы:**устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих.- **Электрическая часть:**установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке,установка светильников.- **Сантехническая часть:**установка унитазов с бачком (вега),установка смесителей,известковая окраска по штукатурке, перхлорвиниловая окраска фасадов по подготовленной поверхности,установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ,установка насосов,установка водоподогревателей,установка кондиционера..

- **Муборак туман жамоат ишлари буйича, ёшлар билан ишлаш буйича, кишлок хужалиги буйича хоким уринбосарларининг иш жарёнларида қулайликлар яратиш мақсадида хокимлик биносини жорий таъмирлаш ишлари 200 000 000 (икки юз миллион) сўм.**

Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.  
**Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан ташкилот билан шартнома тузилади.**

- 1.4.Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 1 ой.
- 1.5.Ишларни бошлаш муддати – буюртма берилган кундан бошлаб ҳисобланади.

## **2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ**

2.1. **“МУБОРАК ТУМАН ХОКИМЛИГИ”** (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) - танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Почта манзили 180900, Ўзбекистон Республикаси, Муборак тумани Занжирсарой шох кучаси 15/1 уй

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов “Муборак тумани хомияти” биносида “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси орқали қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

## **3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ**

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади:

-танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк қафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

-шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

-танлов объектига ўхшаш объектлар билан ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

-ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;


-танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми

(50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

-Низом маблағи миқдори.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
Муборак тумани хокими

  
А.О.Арипов  
«13» феврал 2022 й

Муборак туман жамоат ишлари буйича, ёшлар билан ишлаш буйича, кишлоқ хужалиги буйича хоким уринбосарларининг иш жарёнларида қулайликлар яратиш мақсадида хокимлик биносини жорий таъмирлаш ишлари буйича

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Муборак туман хоким уринбосарларининг иш жарёнларида қулайликлар яратиш мақсадида жорий таъмирлаш ишлари
2	Буюртмачи	“Муборак тумани хокимлиги”
3	Буюртма учун асос	Ишлаб чиқариш зарурияти.
4	Объектнинг жойлашган манзили	Муборак тумани Занжирсарой шох кучаси 15/1 уй
5	Катнашувчи учун талаблар	<p>- Ёшлар буйича хоким уринбосари мутахассиси хонаси разм. 6,7x4,4 м: перетирка и очистка стен, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами, шторы разм. 1,3x1,9 м, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих, монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников.- Ёшлар буйича хоким уринбосари хонаси разм. 6x4,44 м: перетирка и очистка стен, облицовка стен по системе кнауф по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (соглас. доп. 9 е15-0-018-01), установка дверных блоков мдф, установка и крепление наличников из мдф, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200</p>



мм,улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами,улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами,шторы разм.1,3x1,9 м. - **Полы:**устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих.- **Электрическая часть:**монтаж электрических проводов,установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке,розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке,установка светильников.- **Комната отдыха 6x2,8 м:**перетирка и очистка стен,шпатлевка потолков с кровзитом,шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами,улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, шторы разм.1,3x1,9 м.- **Полы:**устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих.- **Электрическая часть:**монтаж электрических проводов,установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке,розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке,установка светильников,установка кондиционера. - **Воягаемаганлархона** разм. 3,3x4,4 м:перетирка и очистка стен,облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащельников,шпатлевка потолков с кровзитом,шпатлевка стен с кровзитом,установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм,улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами,улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами.- **Полы:**улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %,устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих.- **Электрическая часть:**монтаж электрических проводов,установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке,розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке,установка светильников.- **Экология хонаси** разм.2,5x4,4 м:перетирка и очистка стен,установка оконных блоков из акфа,установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м.,шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом,установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм,улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами,улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами.- **Полы:**улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %,устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих.- **Электрическая часть:**монтаж

электрических проводов, установка выключатель  
одноклавишный утопленного типа при скрытой  
проводке, розетка штепсельная утопленного типа при  
скрытой проводке, установка светильников. - **Статистика**  
**хонаси разм. 3,3x4,4 м:** перетирка и очистка  
стен, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с  
кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и  
орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная  
окраска потолков поливинилацетатными  
водоэмульсионными составами, улучшенная окраска стен  
поливинилацетатными водоэмульсионными составами. -  
**Полы:** улучшенная масляная окраска ранее окрашенных  
полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35  
%, устройство плинтусов пластиковых на винтах  
самонарезающих. - **Электрическая часть:** монтаж  
электрических проводов, установка выключатель  
одноклавишный утопленного типа при скрытой  
проводке, установка светильников. - **Статистика булимий**  
**бошлиги хонаси разм. 3,3x4,4 м:** перетирка и очистка  
стен, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с  
кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и  
орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная  
окраска потолков поливинилацетатными  
водоэмульсионными составами, улучшенная окраска стен  
поливинилацетатными водоэмульсионными составами. -  
**Полы:** улучшенная масляная окраска ранее окрашенных  
полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35  
%, устройство плинтусов пластиковых на винтах  
самонарезающих. - **Электрическая часть:** монтаж  
электрических проводов, установка выключатель  
одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке. -  
**Жамоат ишлари буйича хоким уринбосари хонаси разм.**  
**3,3x4,4 м:** перетирка и очистка стен, установка оконных  
блоков из акфа, оконных блоков из акфа разм. 1,7x1,2  
м, установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах  
толщиной до 0,51 м., облицовка потолков гипсокартонными  
или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу  
с откосом 5 см, с установкой нащельников, шпатлевка  
потолков с кровзитом, шпатлевка стен с  
кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и  
орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная  
окраска потолков поливинилацетатными  
водоэмульсионными составами, улучшенная окраска стен  
поливинилацетатными водоэмульсионными составами. -  
**Полы:** укладка ламинированного напольного покрытия,  
"плавающим" способом, типа perge: с проклеиванием  
стыков, устройство плинтусов пластиковых на винтах  
самонарезающих. - **Электрическая часть:** монтаж  
электрических проводов, установка выключатель  
одноклавишный утопленного типа при скрытой  
проводке, розетка штепсельная утопленного типа при  
скрытой проводке, установка светильников, шторы  
разм. 1,3x1,9 м. - **Умумий булим хонаси разм. 5,6x4,4 м:**  
перетирка и очистка стен, облицовка потолков

гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащельников, шпатлевка потолков с кровзито, шпатлевка стен с кровзито, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами.-

**Полы:** укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа perge: с проклеиванием стыков, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих.-

**Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников.-

**Умумий булим мутахасислар хонаси разм.3,3x4,4 м:** перетирка и очистка стен, установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м., облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащельников, облицовка стен по системе кнауф по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (соглас. доп.9 е15-0-018-01), шпатлевка потолков с кровзито, шпатлевка стен с кровзито, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами.-

**Полы:** укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа perge: с проклеиванием стыков, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих.-

**Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников.-

**Хона разм.3,3x4,4 м:** перетирка и очистка стен, установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м., облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащельников, облицовка стен по системе кнауф по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (соглас. доп.9 е15-0-018-01), шпатлевка потолков с кровзито, шпатлевка стен с кровзито, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами.-

**Полы:** укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа perge: с проклеиванием стыков, устройство плинтусов пластиковых на винтах

самонарезающих.- **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов,установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке,розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке,установка светильников.- **Лестница:**перетирка и очистка стен и потолков,шпатлевка стен и потолков с кровзитом,установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм,улучшенная окраска стен и потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами.- **Электрическая часть:**установка светильников.- **Архив хонаси разм.2,65x4,4 м:**перетирка и очистка стен и потолков,шпатлевка потолков с кровзитом,шпатлевка стен с кровзитом,установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм,улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами,улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами.- **Полы:**укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа perge: с проклеиванием стыков,устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих.- **Электрическая часть:**монтаж электрических проводов,установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке,розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке,установка светильников.- **Кишлок хужалик хонаси разм.5,5x4,4 м:**перетирка и очистка стен и потолков,шпатлевка потолков с кровзитом,шпатлевка стен с кровзитом,установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм,улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами,улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами.- **Полы:**улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %.- **Электрическая часть:**монтаж электрических проводов,установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке,розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке,установка светильников.- **Истемолчихонаси разм.2,8x4,4 м:**перетирка и очистка стен и потолков,шпатлевка потолков с кровзитом,шпатлевка стен с кровзитом,установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм,улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами,улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами.- **Полы:**улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %.- **Электрическая часть:**монтаж электрических проводов,установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке,розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке,установка светильников.- **Иктисодчи хонаси**

разм.3,4x4,4 м:перетирка и очистка стен и потолков,установка оконных блоков из акфа,оконных блоков из акфаразм. 1,7x1,2 м,установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м.,шпатлевка потолков с кровзитом,шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами.- **Полы:**улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %.- **Электрическая часть:**монтаж электрических проводов,установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке,розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке,установка светильников.- **Кишлок хужалики мухандислар хонаси - 1** разм.3,3x4,4 м:перетирка и очистка стен и потолков,шпатлевка потолков с кровзитом,шпатлевка стен с кровзитом,установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм,улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами,улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами.- **Полы:**улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %.- **Электрическая часть:**монтаж электрических проводов,установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке,розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке,установка светильников.- **Кишлок хужалики мухандислар хонаси - 2** разм.3,3x4,4 м:перетирка и очистка стен и потолков,шпатлевка потолков с кровзитом,шпатлевка стен с кровзитом,установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм,улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами,улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами.- **Полы:**улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %.- **Электрическая часть:**монтаж электрических проводов,установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке,розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке,установка светильников.- **Кушимча хона** разм.6,2x4,4:перетирка и очистка стен и потолков,шпатлевка потолков с кровзитом,шпатлевка стен с кровзитом,установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм,улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами,улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами.- **Полы:**устройство покрытий из релина на клее: бустилат,устройство плинтусов пластиковых на винтах

		<p>орнаментированных высотой до 200 мм,улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоземлюсионными составами,улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоземлюсионными составами.-</p> <p><b>Полы:</b>устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих.- <b>Электрическая часть:</b>установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке,установка светильников.-</p> <p><b>Сантехническая часть:</b>установка унитазов с бачком (вега),установка смесителей,известковая окраска по штукатурке, перхлорвиниловая окраска фасадов по подготовленной поверхности,установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ,установка насосов,установка водоподогревателей,установка кондиционера.</p>
6	Бажарилган ишлар хисоб-китоби	<p>Хизмат кўрсатувчи томонидан такдим қилинган, тарафлар томонидан тасдиқланган нуқсон ва бажарилган ишлар далолатномаси ҳамда хисоб варақаларга асосан икки томон ўртасида ўзаро тасдиқлангандан сўнг қорхона нархларидан ошмаган ҳолда ва пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади. Шунингдек буюртмачи томонидан бажарилган ишлар юзасидан ўтказиладиган маблағлар ҚҚС билан қўшиб хисобланади. Шартномага асосан тахминан 200.000.000 (икки юз миллион) сўмлик иш бажаралиши режалаштирилган.</p>
7	Иш тури	Буюртма асосида хизмат кўрсатувчи томонидан белгиланган муддатда жорий таъмирлаш ишларини тез,сифатли ва арзон нархларда бажариш.
8	Хизматларни бажариш муддати	2022 йил 25 мартгача
10	Молияташтириш манбаи	Маҳаллий бюджет

Бош хисобчи :

Концелария мудир:

Бош мутахассис:

Котиб:

Хужалик ишлари буйича мутахассиси



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

Ш.Эронкулов

И. Некбоев

Ғ.Ражабов

Г.Тошева

У.Авезов