

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYAT
QARSHI SHAHRIDAGI
"GRANT STROY EKSPERT" MCHJ



МИНИСТЕРСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОДА КАРШИ
ООО "ГРАНТ СТРОЙ ЭКСПЕРТ"

г. Карши ул. И.Каримова, дом 216. Тел: 91 220 99 88, 91 210 69 19. E.mail.: grantstroy81@mail.ru
P/c: 20208000205121729001, МФО 01135, ИНН 306701207, АТБ "ИНФИНБАНК" Каш-й филиал.
Лицензия КЛЭ-000017 от 2019.09.27

23.10.2021г.

г. Карши

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «Грант Строй Эксперт»
А. А. Бекназаров



СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1007/2021

По рабочему проекту:

«Текущий ремонт здания Хокимията на территории Мубарекского района
Кашкадарьинской области»

Заказчик	- Хокимият Мубарекского района
Источник финансирования	- Бюджетные средства
Генпроектировщик	- ЧП "Yangiyer-Golden-Project"
Вид строительства	- Текущий ремонт

1. Основание для проектирования.

- 1.1. Письмо заказа №06/1621 от 21.10.2021года.
- 1.2. Дефектный акт, утвержденный заместителем Хокима Мубарекского района М. Жумаевым, и подписанный членами комиссии.

2. Материалы, представленные на экспертизу.

- 2.1. Сметная документация в составе:
Дефектный акт, утвержденный заместителем Хокима Мубарекского района М. Жумаевым, и подписанный членами комиссии.
- 2.2. Расчет стоимости в текущих ценах, локальная ресурсная ведомость, ведомость ресурсов и дефектный акт.

3. Основные проектные решения

3.1. По дефектному акту «Текущий ремонт здания Хокимията на территории Мубарекского района Кашкадарьинской области» предусмотрены следующие виды работ:

- **Ёшлар хонаси разм. 6,7x4,4 м:** перетирка и очистка стен, шпатлевка потолков с кровзито, шпатлевка стен с кровзито, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами, шторы разм.1,3x1,9 м, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих, монтаж электрических проводов, уста-

новка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - **Ёшлар бошлиги хонаси разм. 6x4,44 м:** перетирка и очистка стен, облицовка стен по системе кнауф по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (соглас.доп.9 е15-0-018-01), установка дверных блоков мдф, установка и крепление наличников из мдф, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами, шторы разм.1,3x1,9 м. - **Полы:** устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих. - **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - **Комната отдыха 6x2,8 м:** перетирка и очистка стен, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами, шторы разм.1,3x1,9 м. - **Полы:** устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих. - **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников, установка кондиционера. - **Вояга етмаганлар хонаси разм. 3,3x4,4 м:** перетирка и очистка стен, облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащельников, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами. - **Полы:** улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих. - **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - **Экология хонаси разм.2,5x4,4 м:** перетирка и очистка стен, установка оконных блоков из акфа, установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м., шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами. - **Полы:** улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих. - **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - **Статистика хонаси разм. 3,3x4,4 м:** перетирка и очистка стен, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами. - **Полы:** улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих. - **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - **Статистика бошлиги хонаси разм. 3,3x4,4 м:** перетирка и очистка стен, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска

потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами. - **Полы:** улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих. - **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке. - **Жамоат хонаси разм. 3,3x4,4 м:** перетирка и очистка стен, установка оконных блоков из акфа, оконных блоков из акфа разм. 1,7x1,2 м, установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м., облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащельников, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами. - **Полы:** укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа perge: с проклеиванием стыков, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих. - **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников, шторы разм.1,3x1,9 м. - **Умумий булим хонаси разм.5,6x4,4 м:** перетирка и очистка стен, облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащельников, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами. - **Полы:** укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа perge: с проклеиванием стыков, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих. - **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - **Умумий булим мутахасислар хонаси разм.3,3x4,4 м:** перетирка и очистка стен, установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м., облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащельников, облицовка стен по системе кнауф по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (соглас.доп.9 е15-0-018-01), шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами. - **Полы:** укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа perge: с проклеиванием стыков, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих. - **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - **Хона разм.3,3x4,4 м:** перетирка и очистка стен, установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м., облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащельников, облицовка стен по системе кнауф по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (соглас.доп.9 е15-0-018-01), шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами. - **Полы:** укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа perge: с проклеиванием стыков, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих. -

Электрическая часть: монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - **Лестница:** перетирка и очистка стен и потолков, шпатлевка стен и потолков с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска стен и потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами. - **Электрическая часть:** установка светильников. - **Архив хонаси разм.2,65x4,4 м:** перетирка и очистка стен и потолков, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами. - **Полы:** укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа perge: с проклеиванием стыков, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих. - **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - **Кишлок хужалик хонаси разм.5,5x4,4 м:** перетирка и очистка стен и потолков, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами. - **Полы:** улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %. - **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - **Истемолчи хонаси разм.2,8x4,4 м:** перетирка и очистка стен и потолков, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами. - **Полы:** улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %. - **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - **Иктисодчи хонаси разм.3,4x4,4 м:** перетирка и очистка стен и потолков, установка оконных блоков из акфа, оконных блоков из акфа разм. 1,7x1,2 м, установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м., шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами. - **Полы:** улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %. - **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - **Кишлок хужалики мухандислар хонаси - 1 разм.3,3x4,4 м:** перетирка и очистка стен и потолков, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами. - **Полы:** улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %. - **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - **Кишлок хужалики мухандислар хонаси - 2 разм.3,3x4,4 м:** перетирка и очистка стен и потолков, шпатлевка потолков с кровзитом,

шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами. - **Полы:** улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %. - **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - **Кушимча хона разм.6,2x4,4:** перетирка и очистка стен и потолков, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами. - **Полы:** устройство покрытий из релина на клею: бустилат, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих. - **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - **Хисоб китоб хонаси разм.6,2x4,4 м:** перетирка и очистка стен и потолков, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами. - **Полы:** устройство покрытий из релина на клею: бустилат, устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих, - **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - **ХДП партия хонаси:** перетирка и очистка стен и потолков, установка дверных блоков мдф, дверных блоков мдф (разм. 2,1x0,9 м), установка оконных блоков из акфа, оконных блоков из акфа разм. 1,7x1,2 м, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами. - **Полы:** улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %. - **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - **ХДП кабул хонаси:** перетирка и очистка стен и потолков, установка дверных блоков мдф, дверных блоков мдф (разм. 2,1x0,9 м), установка оконных блоков из акфа, оконных блоков из акфа разм. 1,7x1,2 м, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами. - **Полы:** улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %. - **Электрическая часть:** монтаж электрических проводов, установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - **Служебный коттедж:** перетирка и очистка стен и потолков, шпатлевка потолков с кровзитом, шпатлевка стен с кровзитом, установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм, улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами, улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами. - **Полы:** устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих. - **Электрическая часть:** установка выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, установка светильников. - **Сантехническая часть:** установка унитазов с бачком (вега), установка смесителей, известковая окраска по штукатурке, перхлорвиниловая окраска фасадов по подготовлен-

ной поверхности, установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ, установка насосов, установка водоподогревателей, установка кондиционера.

Основные показатели.

Общая сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС
и без прочих затрат заказчика: - 200 000,000 тыс. сум.
Затраты труда: рабочих-строителей - 3698,57468 чел. час

4. Согласование проекта

4.1. Дефектный акт утверждён с заказчиком.

5. Результаты экспертизы (Замечания и предложения)

По сетной части. Экспертизой сверены объемы работ с представленным утвержденным дефектным актом.

Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативам ШНК 4.02.00-04.

Рассмотрен расчет определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендаций» и ШНК 4.01.16-09.

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята 14014,69 сум с учетом отчислений на социальное страхование 12%, прочие затраты подрядчика принято 22,16% от прямых затрат.

Выборочно проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен за 1 квартал 2021г. на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону, а также прил. к каталогу «Рынок строительных материалов». Согласно ШНК 4.01.04-04 пункта 7. ШНК 1.03.01-08. пункта 1.13. Проектировщики несут полную ответственность за правильность и достоверность ПСД. Заказчику взять под контроль стоимость строительных материалов, оборудования и объемы работ.

Предъявленная сметная стоимость в текущих ценах с учетом НДС и без затрат заказчика в сумме 200 000,000 тыс. сум, рекомендуется к утверждению.

Выводы

6.1. Сметная документация на объект: «Текущий ремонт здания Хокимията на территории Мубарекского района Кашкадарьинской области» с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС
и без прочих затрат заказчика: - 200 000,000 тыс. сум.
Затраты труда: рабочих-строителей - 3698,57468 чел. час
Продолжительность работ: - 1 месяц

6.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденных Постановлением Кабинета министров Р.Уз. за №261 от 11.06.2003г. и Постановлением Кабинета министров Р.Уз. за №302 от 03.07.2003г. рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.

6.3. Согласно постановлению Кабинета Министров РУз. №15 от 22.01.2016г. Прил.№4, раздел II пункт 8: ответственность за качество представляемых на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на Заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

С участием ведущих специалистов:

Ш. Бутаева

А. Ильясова

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким, қуйида имзо чекучилар Муборак туман Архитектура булими бошлиги Ш.Буранов, Муборак туман Хокимлиги хужалик ишлари буйича мудир У.Авезовлар туздик ушбу далолатномани шу ҳақидаким Муборак туман хокимлиги маъмурий биносида жорий таъмирлаш бўйича қуйидаги иш турлари аниқланди:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ЕШЛАР ХОНАСИ РАЗМ. 6.7X4.4 М		0
2	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,6
3	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,3
4	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,6
5	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШПИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	12
6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,3
7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,6
8	ШТОРЫ РАЗМ. 1,3x1,9 М	М2	2,47
9	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,3
10	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,222
11	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,5
12	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
13	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,03
14	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,02
15	ЕШЛАР БОШЛИГИ ХОНАСИ РАЗМ. 6X4.44 М		
16	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,6
17	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ КНАУФ ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (СОГЛАС. ДОП.9 Е15-0-018-01)	100 М2	0,54
18	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ	100 М2	0,0189
19	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М НАЛИЧНИКА	0,05
20	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,3
21	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,6
23	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШПИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	11
24	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,3

25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,6
26	ШТОРЫ РАЗМ 1,3x1,9 М	М2	2,47
27	ПОЛЫ		0
28	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,208
29	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
30	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,35
31	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
32	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,03
33	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,08
34	КОМНАТА ОТДЫХА 6X2,8 М		0
35	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,54
36	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,17
37	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,54
38	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	9
39	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,17
40	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,54
41	ШТОРЫ РАЗМ 1,3x1,9 М	М2	2,47
42	ПОЛЫ		0
43	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,18
44	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
45	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,22
46	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
47	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02
48	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,08
49	УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА	1 БЛОК	1
50	ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ХОНАСИ РАЗМ. 3,3x4,4 М		0
51	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,45
52	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ. С УСТАНОВКОЙ НАЦЕЛЬНИКОВ	100 М2	0,15
53	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,15
54	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,45
56	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	8
57	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,15
58	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,45
59	ПОЛЫ		0
60	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,15
61	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,16
62	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
63	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,4
64	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
65	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02
66	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,01
67	ЭКОЛОГИЯ ХОНАСИ РАЗМ.2,5x4,4 М		0
68	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,42

69	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0204
70	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	0,013
71	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,11
72	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,42
73	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	10
74	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,11
75	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,42
76	ПОЛЫ		0
77	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,11
78	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,2
79	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
80	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,4
81	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
82	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02
83	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,01
84	СТАТИСТИКА ХОНАСИ РАЗМ. 3,3x4,4 М		0
85	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,45
86	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,1452
87	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,45
89	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	8
90	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,1452
91	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,45
92	ПОЛЫ		0
93	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,15
94	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,154
95	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
96	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,3
97	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
98	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,01
99	СТАТИСТИКА БОШИЛИГИ ХОНАСИ РАЗМ. 3,3x4,4 М		0
100	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,45
101	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,1452
102	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,45
103	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	8
104	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,1452
105	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,45
106	ПОЛЫ		0
107	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,15
108	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,154
109	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
110	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,3
111	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01

112	ЖАМОАТ ХОНАСИ РАЗМ. 3,3x4,4 М		0
113	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,45
114	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0204
115	ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА РАЗМ. 1,7x1,2 М	М2	2,04
116	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	0,013
117	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100 М2	0,2
119	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,2
120	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,45
121	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	8
122	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,2
123	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,45
124	ПОЛЫ		0
125	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: С ПРОКЛЕВАНИЕМ СТЫКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,15
126	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,154
127	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
128	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,5
129	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
130	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,03
131	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,09
132	ШТОРЫ РАЗМ.1,3x1,9 М	М2	2,47
133	УМУМИЙ БУЛИМ ХОНАСИ РАЗМ.5,6x4,4 М		0
134	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,75
135	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ. С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100 М2	0,25
136	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,25
137	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,75
138	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	10
139	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,25
140	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,75
141	ПОЛЫ		0
142	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: С ПРОКЛЕВАНИЕМ СТЫКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,25
143	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,2
144	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
145	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,45
146	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
147	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,03
148	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,12
149	УМУМИЙ БУЛИМ МУТАХАСИСЛАР ХОНАСИ РАЗМ.3,3x4,4 М		0
150	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,45
152	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	0,013
153	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100 М2	0,2
154	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ КНАУФ ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (СОГЛАС. ДОП.9 Е15-0-018-01)	100 М2	0,04


155	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,2
156	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,45
157	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	8
158	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,2
159	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,45
160	ПОЛЫ		0
161	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: С ПРОКЛЕЕВАНИЕМ СТЫКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,15
162	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,154
163	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
164	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,5
165	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
166	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,03
167	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,09
168	ХОНА РАЗМ.3.3x4.4 М		0
169	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,45
170	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0.51 М.	100 М.П.	0,013
171	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100 М2	0,2
172	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ КНАУФ ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (СОГЛАС. ДОП.9 Е15-0-018-01)	100 М2	0,04
173	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,2
174	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,45
175	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	8
176	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,2
177	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,45
178	ПОЛЫ		0
179	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: С ПРОКЛЕЕВАНИЕМ СТЫКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,15
180	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,154
181	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
182	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,5
183	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
185	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,03
186	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,09
187	ЛЕСТНИЦА		0
188	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,9
189	ШПАТЛЕВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	4,9
190	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	30
191	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	4,9
192	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
193	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,04
194	АРХИВ ХОНАСИ РАЗМ.2,65x4,4 М		0
195	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,54
196	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,12
197	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,42
198	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	14

199	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,12
200	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,42
201	ПОЛЫ		0
202	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: С ПРОКЛЕЕВАНИЕМ СТЫКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,12
203	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,14
204	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
205	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,15
206	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
207	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,03
208	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,01
209	КИШЛОК ХУЖАЛИК ХОНАСИ РАЗМ 5,5x4,4 М		0
210	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,78
211	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,24
212	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,54
213	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	20
214	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,24
215	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,54
216	ПОЛЫ		0
218	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,24
219	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
220	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,45
221	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
222	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,04
223	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,01
224	ИСТЕМОЛЧИ ХОНАСИ РАЗМ 2,8x4,4 М		0
225	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,62
226	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,12
227	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,4
228	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	15
229	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,12
230	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,4
231	ПОЛЫ		0
232	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,12
233	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
234	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,35
235	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
236	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02
237	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,01
238	ИКТИСОДЧИ ХОНАСИ РАЗМ 3,4x4,4 М		0
239	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,54
240	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0204
241	ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА РАЗМ. 1,7x1,2 М	М2	2,04
242	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ. В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	100 М.П.	0,013

243	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,14
244	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,4
245	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	16
246	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,14
247	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,4
248	ПОЛЫ		0
249	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,145
251	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
252	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,25
253	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
254	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,03
255	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,01
256	КИШЛОК ХУЖАЛИКИ МУХАНДИСЛАР ХОНАСИ - 1 РАЗМ.3,3x4,4 М		0
257	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,54
258	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,14
259	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,4
260	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	16
261	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,14
262	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,4
263	ПОЛЫ		0
264	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,14
265	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
266	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,25
267	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
268	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,03
269	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,01
270	КИШЛОК ХУЖАЛИКИ МУХАНДИСЛАР ХОНАСИ - 2 РАЗМ.3,3x4,4 М		0
271	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,54
272	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,14
273	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,4
274	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	16
275	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,14
276	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,4
277	ПОЛЫ		0
278	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,14
279	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
280	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,25
281	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
283	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,03
284	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,01
285	КУШИМЧА ХОНА РАЗМ.6,2x4,4		0
286	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,85
287	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,27

288	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,58
289	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	20
290	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,27
291	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,58
292	ПОЛЫ		0
293	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	0,26
294	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,23
295	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
296	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,35
297	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
298	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,03
299	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,02
300	ХИСОБ КИТОБ ХОНАСИ РАЗМ.6,2x4,4 М		0
301	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,85
302	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,27
303	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,58
304	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	20
305	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,27
306	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,58
307	ПОЛЫ		0
308	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	0,26
309	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,23
310	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
311	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,35
312	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
313	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,03
314	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,02
315	ХДП ПАРТИЯ ХОНАСИ		0
317	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,8
318	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ	100 М2	0,0189
319	ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ (РАЗМ 2,1x0,9 М)	М2	1,89
320	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0408
321	ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА РАЗМ. 1,7x1,2 М	М2	4,08
322	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,258
323	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,542
324	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	11
325	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,258
326	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,542
327	ПОЛЫ		0
328	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАЩЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,258
329	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
330	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,35
331	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
332	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02
333	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,02

334	ХДП КАБУЛ ХОНАСИ		0
335	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,55
336	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ	100 М2	0,0189
337	ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ (РАЗМ. 2,1x0,9 М)	М2	1,89
338	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0204
339	ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА РАЗМ. 1,7x1,2 М	М2	2,04
340	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,1548
341	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	0,3952
342	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	8
343	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,1548
344	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,3952
345	ПОЛЫ		0
346	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,1548
347	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
348	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ	100 М	0,2
349	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
350	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
351	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,01
353	СЛУЖЕБНЫЙ КОТТЕДЖ		0
354	ПЕРЕТИРКА И ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,67
355	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С КРОВЗИТОМ	100 М2	2,1
356	ШПАТЛЕВКА СТЕН С КРОВЗИТОМ	100 М2	1,19
357	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ШТ	75
358	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	2,1
359	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,19
360	ПОЛЫ		0
361	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,5
362	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		0
363	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,04
364	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,12
365	САНТЕХНИЧЕСКИЕ ЧАСТЬ		0
366	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ (ВЕГА)	10 КОМПЛЕКТОВ	0,2
367	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,6
368	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ	100 М2	1,25
369	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	1,15
370	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М. ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2	0,9
371	УСТАНОВКА НАСОСОВ	1 НАСОС	2
372	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ	1 ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	1
373	УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА	1 БЛОК	1


 Ш.Бурунов


 У.Авезов