

ТЕХНИК ТОПШИРИК

Хизматлар ҳажми – Кийимларнинг ойига тахминий ҳажми: 10 000 кг. Кийимларнинг 12 ой учун тахминий ҳажми: 120 000 кг. Кийимларни олиш ва етказиб бериш ҳар куни амалга оширилиши керак.

Хизмат кўрсатиш қиймати– 1 кг кийим учун 8000,00 сўм.

Хизмат кўрсатиш шартлари (давралари): шартнома тузилган пайтдан бошлаб 2022-йил 31-декабргача.

Хизмат кўрсатиш жойи: Кийимларни олиш в етказиб бериш (ҳисоб-фактуралар кўчирмаси билан) Ижро этувчи томонидан Буюртмачининг манзили бўйича амалга оширилади. **Тошкент ш. Шифокорлар 2уй**

Сифат ва ишончлиликка бўлган талаблар:

Ювиш учун фақат барча зарур санитария меъёрларига жавоб берадиган юқори сифатли кимёвий ва тозалаш воситаларидан фойдаланиш. Ювилгандансўнг, кийимлар одамлар учун хавфсиз бўлиши керак.

Ижро этувчининг айби билан йўқолган кийимнинг қийматини қайтариб бериш Ижро этувчи томонидан кийимни қайта ишлаш учун топшириш ва вақтида эскириш даражаси ва нуқсонлар мавжудлигини ҳисобга олган ҳолда сотиб олинган товарларнинг нархлари бўйича амалга оширилади. Кийимни ювиш сифати Буюртмачини қониқтирмаса, Ижро этувчи хизмат ҳақини қайта ундирмасдан кийимни қайта ишлашга мажбурдир. Ижро этувчи хизмат кўрсатиш шартлари гариояқилган ҳолда хизматнинг юқори сифатли бажарилишини таъминлаши шарт (кийимбиологиксубстратларданювилишикерак). Ювилмаган қон доғлари бўлган, бегона ҳидлар мавжуд бўлган, шунингдек, ёмон ювилган кийимлар Ижро этувчига қайтарилади ва Ижро этувчи ҳисобидан 2 кун ичида ювилади.

Хизматлар қуйидаги меъёрий-техник ҳужжатлар талабларига риоя қилинган ҳолда кўрсатилади: Ўзбекистон Республикасининг 26.08.2015 йилдаги ЎРҚ-393-сонли “Аҳолининг санитария-эпидемиологик сойиш талагитўғрисида”ги Қонуни; СанПиН 0342-17-сонли “Касалхона ичидаги инфекцияларни олдини олиш” - О’зДСт 995:2001 “Хизматлар. Асосий қоидалар”.

Бажарилган иш ҳажми учун ҳисоб-китоблар қуйидаги шaroитлар бажарилганда 1 кг қуруқ кир кийимнинг оғирлиги бўйича ассортимент амалга оширилади:

- хизмат муддати 4 дан 8 соатгача, шошилишч ювиш режимида, ҳафтада 7 кун, дам олиш кунларисиз амалга оширилади.
- дам олиш ва байрам кунларида хизматлар кўрсатиш нархини ўзгартирмаган ҳолда хизматлар кўрсатиш.
- кийим тоза, доғсиз, дазмолланган бўлиши керак.
- дазмоллашдан кейинги кийимлар қуруқ, яхши дазмолланган, ажинларсиз, бурмаларсиз ва матоларнинг хиралашувисиз бўлиши керак.
- кийимни юклаш, ташиш, тушириш ва қаватга кўтариш Ижро этувчи томонидан

ўзмаблағлари ва Ижро этувчининг ўз кучлари ҳисобидан амалга оширилади.

Ижро этувчи кийимнинг шикастланиши ва йўқолиши учун унинг тўлиқ нарҳини қоплаш орқали, эскириш фозини ҳисобга олган ҳолда жавобгар бўлади. Кийимнинг шикастланиши ёки йўқолиши факт иккала томон вакиллари томонидан далолатнома тузиш орқали аниқланади. Кийимшикастланган, алмаштирилган ёки йўқолган тақдирда, Ижро этувчи кийимнинг қолдиқ қийматини қоплайди ва (ёки) шикастланган кийимни алмаштиради.

Қадоқлашга бўлган талаблар:

Ювиш ва дазмоллашдан сўнг, кийимларни буклаш в ақадоқлаш керак. Нам кийимларни қатлашга йўл қўйилмайди. Кийимлар турига кўрата снифланиши керак.

Гигиеник талаблар: Кир ювиш хонаси жойлашуви технологик жараённинг кетма-кетлигини (оқимини) назарда тутиши керак, тоза ва кир кийим оқимларининг кесишишига йўл қўйилмайди. Кир ювишхонасида бир-биридан аниқ ажратилган иккита бўлинма бўлиши керак: тозавакир. Ювиш эритмаларини тайёрлаш учун воситалар уларнинг хавфсизлигини тасдиқловчи ҳужжатга эга бўлиши керак. Ювиш эритмаларини тайёрлаш реактор хонасида тасдиқланган кийимларни ювиштехнологиясига қатъий мувофиқ равишда амалга оширилади. Кийимларни ювиш жойлари тоза сақланиши керак. Барча хоналарни нам тозалаш ҳар куни амалга оширилади. Умумий тозалаш ҳар ойда бир марта амалга оширилади. Биноларни дезинфекциялаш учун белгиланган тартибда рўйхатдан ўтган дезинфекциялаш воситалари қўлланилади. Кир ва тоза кийимни тўғридан-тўғри полда сақлашга йўл қўйилмайди. Тозакийимни тарқатиш фақат қадоқланган ҳолатда амалгаоширилади. Автотранспорт воситалари, махсус аравалар ва тоза кийимларни ташиш учун мўлжалланган бошқа қурилмалар дастлабки дезинфексиядан ўтказилади. Автотранспорт воситаларининг мавжудлиги.

Ижро этувчи ўз маблағлари ҳисобидан кир ювиш хонасининг техник жиҳозларини яхшилашга мажбурдир:

- 3 дона миқдорда 25 кг сиғимга эга замонавий кир ювиш машиналари ўрнатилиши керак,
- 3 дона миқдорда 15 кг сиғимга эга замонавий қуритгичлар ўрнатилиши керак,
- 2 дона миқдорда замонавий қуритиш жавонлари ўрнатилиши керак,

Шунингдек, бинонинг ички ва ташқи қисмларини яхшилаш, ўтказилган жиҳозларни тегишли шаклда сақлаш ва ўз маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишларини олиб бориш.