

“Kelishildi”

O‘zbekiston Respublikasi
Vazirlar Mahkaması huzuridagi
«Davsuvxo‘jalik nazorat» davlat inspeksiyasi
boshlig‘i


N. Ernazarov
“ ” 2022 y.



“Tasdiqlayman”


O‘zbekiston Respublikasi
Suv xo‘jaligi vazirining
o‘rinbosari


D. Xodjiyaxmedov
“ ” 2022 y.



“Kelishildi”

Samarqand viloyati
Qurilish bosh boshqarmasi
Boshlig‘i


J. XAMITOV
“ ” 2022 y.



**Urgut tumani "Uramas" MFY hududidan o‘tuvchi "Darg‘om" kanalining
PK154-00 dan PK162+00 gacha bo‘lgan dambasi qirg‘oqlarini himoya qilish
obyektiga ishchi loyihani ishlab chiqish uchun**

LOYIHA TOPSHIRIQNOMASI

| No | Asosiy ma’lumotlar nomi va talablar | Asosiy ma’lumotlar tarkibi va talablar |
|----|-------------------------------------|--|
| 1 | Buyurtmachi | "Samarqandsuvqurilishinvest" DM, Samarqand shahar, M.Ulug‘bek ko‘chasi 62 uy tel: 66 233-63-20 H/r.20210000801257471001 ATB «Turonbank», MFO 00282 INN 201842014, OKONX 70220 |
| 2 | Loyihalashtirish uchun asos | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 28 yanvardagi 01-25/14-49-sonli yig‘ilish bayoni. |
| 3 | Qurilish turi | Himoya ishlari |
| 4 | Moliyalashtirish manbai | Respublika budjeti |
| 5 | Taxminiy qiymati | 386,2 mln.so‘m |
| 6 | Loyiha tashkilotining nomi | Tanlov asosida |
| 7 | Pudrat tashkilotining nomi | Tanlov (tender) asosida |

| | | |
|----|--|---|
| 8 | Obeyktning asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari, shu jumladan ishlab chiqarish quvvati, ishlab chiqarish dasturi, shu jumladan turar-joy binolari yoki jamoat binolari, ularning maqsadi (qavatlar soni va kvartiralarning soni, sig'imi) | "Darg'om" kanalining umumiy uzunligi - 92,1 km; suv o'tkazish qobilyati - 180,0 m ³ /sek; Samarqand viloyati hududida – 146 604 ga; Qashqadaryo viloyati hududida – 53 027 ga; sug'orishga xizmat qiladigan yer maydoni - 151 931 gektar. |
| 9 | Turar-joy binolariga qurilgan kommunal xizmatlarning maqsadi va turlari, ularning hajmi, binolarning tarkibi va maydoni, qurilish hajmi | Talab qilinmaydi |
| 10 | Mahsulotlarning raqobatbardoshligi va ekologik parametrlari sifatiga qo'yiladigan talablar. Texnologiyaga, korxonalar rejimiga qo'yiladigan talablar | Ekologik xavfsiz mahsulotlardan foydalanish amaldagi me'yoriy hujjatlar (O'zRes V.M. 95-son qarori 18.02.2020 y) ga muvofiq |
| 11 | Arxitektura va qurilish, ishni rejalashtirish va tuzilmaviy yechimlarga, blokirovka sharoitlariga, binoning oxirigacha bo'lgan talablar. | Talab qilinmaydi |
| 12 | Obodonlashtirish va kichik me'moriy shakllarga bo'lgan talablar. | Ximoya ishlari yakunlangandan so'ng obodonlashtirish ishlarini nazarda tutish |
| 13 | Yuk ko'taruvchi va o'rab turuvchi konstruksiyalar uchun strukturaviy yechimlar va materiallarga qo'yiladigan asosiy talablar. | Amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq |
| 14 | Muhandislik va texnologik uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar, texnologik asbob – uskunalarining ro'yxati va yetkazib beruvchi kompaniyaning nomi | Texnologik jarayonlar asbob-uskunalar muxandislik va kommunikatsiya tarmoqlarini dala qidiruv ishlari, geologik izlanishlar va muhandislik yechimlar natijalari asosida aniqlanadi va loyiha ishlab chiqarish davrida inobatga olinadi |
| 15 | Avtomatlashtirish, jarayonlarni boshqarish va dispetcherlik bo'yicha asosiy talablar | Talab qilinmaydi |
| 16 | Xavfsizlik va mehnat gigienasi bo'yicha talablar | Talab qilinadi |
| 17 | Buyurtmachi tomonidan beriladigan dastlabki ma'lumotlarning tarkibi | SHNK1.03.01-16 1-ilovasiga binoan buyurtmachining dastlabki loyiha oldi hujjatlari to'liq taqdim etiladi |
| 18 | Loyihaning atrof-muhitga ta'siri bo'yicha talablar | Amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq atrof muxit uchun ishchi loyihasini ishlab chiqish |
| 19 | Smeta hujjatlarini tayyorlash usuliga qo'yiladigan talablar | Obyektning narxi mavjud narxlarda resurs usulida aniqlanadi |
| 20 | Loyihalashtirilayotgan obyektning tarkibi | Urgut tumani "Uramas" MFY hududidan o'tuvchi "Darg'om" kanalining PK154-00 dan PK162+00 gacha bo'lgan dambasi qirg'oqlarini himoya qilish объектида uzunligi 0,8 км бўлган канал дамбасини тўлиғича реконструкция қилиш ва механизмларда тахминий ҳисобда 34,6 минг.м ³ тупроқ иши ва 6,0 минг.м ³ тош қалаш ишлари бажарилади. |
| 21 | Energiya samaradorligini ta'minlash bo'yicha loyihaviy yechimlarga talab. | Talab qilinmaydi |

| | | |
|----|--|---|
| 22 | Fuqaro muhofazasi va favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muhandislik-texnik chora-tadbirlarni ishlab chiqish talablari | Talab qilinadi |
| 23 | Sanoat xavfsizligi bo'yicha muhandislik-texnik tadbirlarni ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar | O'zbekiston Respublikasi hududida ishlab chiqilgan muhandislik uskunalardan foydalanish uchun asosiy texnologik uskunalarning sifatini nazarda tutish |
| 24 | Nogironlar va imkoniyati cheklangan odamlarning yashash sharoitlarini ta'minlashga qo'yiladigan talablar | Talab qilinmaydi |
| 25 | Yong'in xavfsizligi bo'limining ishlab chiqarishga qo'yiladigan talablar | Amaldagi normativ hujjatlar talablariga muvofiq |
| 26 | Prezentatsiya materiallarini tayyorlashga bo'lgan talablar | Talab qilinadi |
| 27 | Obyektning ishlash rejimi | Yil davomida |
| 28 | Korxonada infratuzilmasi ishlab chiqarish kooperatsiyasi. | Talab qilinmaydi |
| 29 | Tashqi transport aloqalari va yetkazib berish sxemasi | Loyihalash davomida talab kilinadigan materialning olib kelish yoki chiqarish masofasining joylashuv joyini aniqlash va transportning borib-kelish uchun sxematik xaritasini tuzish |
| 30 | Qurilishni foydalanishga topshirishning vaqti (yil) | 2022 yil |
| 31 | Loyihalashda muhandislik tadqiqotlarini, va ilmiy-tadqiqotlar dala-qidiruv ishlarida olib borishga qo'yiladigan talablar | Obyektida muhandislik tadqiqotlarni piketlarini 100 m dan xisoblash lozim va ko'zg'almas nuqtalar (reper)ni har 3 kmdan yangidan o'rnatishni nazarda tutish |
| 32 | Maxsus qurilish sharoitlari | Seysmik 8-9 balli xudud |
| 33 | Qurilish obyektining murakkablik toifasi | Obyektning murakkablik darajasi - IV |
| 34 | Ekspluatatsiya tashkiloti | "Zarafshon" magistral tizimidan foydalanish boshqarmasi boshlig'i |
| 35 | Qo'shimcha talablar | Loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachiga SHNK1.03.01-16 2.9-bandiga muvofiq 3-nusxada va elektron 1 nusxada taqdim qilish |
| 36 | Qurilishni tashkillashtirish loyihasini ishlab chiqish (QTL) | Talab etiladi |

Buyurtmachi:

"Samarqandsuvqurilishinvest"
DM direktori v.v.b:



V. Raximov

Urgut tumani "Uramas" MFY hududidan o'tuvchi "Darg'om" kanalining PK154-00 dan PK162+00 gacha bo'lgan dambasi qirg'oqlarini himoya qilish obyekti uchun

Kelishildi:

O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi Suv xo'jaligida kapital qurilish loyihalarini amalga oshirish agentligi bosh direktori o'rinbosari

M. Qurbonov

O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligining Irrigatsiya tizimlari va yirik gidrotexnika inshootlaridan foydalanish boshqarmasi boshlig'i.

A. Ubaydullaev

O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligining Suv resurslari va suvdan foydalanish boshqarmasi boshlig'i.

Z. Ishpulatov

Suv xo'jaligida kapital qurilish loyihalarini amalga oshirish agentligining Irrigatsiya loyihalarini shakllantirish va loyiha hujjatlari ishlab chiqilishini tashkil qilish bo'limi boshlig'i.

A. Serjanov

"Davsvuxo'jaliknazorat" Davlat inspeksiyasi Samarqand viloyati inspektori.

A. АЗИМОВ

"Zarafshon" irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi boshlig'i.

F. Radjabov

"Zarafshon" magistral tizimidan foydalanish boshqarmasi boshlig'i

A. Karimqulov