

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Тошкент вилоят ҳокимлиги
"ЯБХ" ИК директори

Э.Абдувалиев
2022 й.



ЛОЙИҲА ТОПШИРИҒИ

Ўртачирчиқ тумани "Янги турмуш" МФЙ даги 50-мактабга 140 ўринли қўшимча бино қуриш.

Тошкент 2022 й.

№ п/п	Асосий маълумотлар ва талаблар номи	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни
1	Буюртмачи	Тошкент вилояти ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси.
2	Ишлаб чиқиш учун асослар	Ўзбекистон Республикаси Тошкент вилояти ҳокимининг 2022 йил 28 февралдаги; 51-10-0-F/22-сонли қарори
3	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4	Молиялаштириш манбаи	Давлат бюджет маблағлари
5	Ажратилган маблағ, млн.сўм	1 800,0 млн.сўм
6	Лойиҳачи ташкилот-бош лойиҳачи номи	Танлов савдолари орқали аниқланади
7	Объектнинг жойлашган ўрни	Ўртачирчиқ тумани "Янги турмуш" МФЙ
8	Лойиҳалаштириш босқичи	Бир босқичда (ЛСХ) амалга оширилади.
9	Лойиҳалашнинг алоҳида шарт-шаронглари	ЛСХ га қуйидаги ишларни амалга ошириш киритилсин. -янги 140 ўринли ўқув биноси қурилиши; -Пойдевор-лепгасимон ёки йиғма темир бетон блоklar: -Бинолар каркаси конструкцияси-қўйма темир бетон ва гиштли юк кўтарувчи конструкциялар билан аралаш тузилиши лозим. -Деворлар шикатланган гиштдан. Ташқи деворлар 380 мм қалинликда ва ташқи иссиқлик сақловчи материал(базалт, факат ўқув бинолари учун)лардан фойдаланилиши. биноларнинг ички пардадеворлари 250 мм қалинликда бажарилсин. - Ораёпмалар – думалок бўшлиқли темир бетон плиталар; Томқопламаси– 0,45 мм қалинликдаги ёғоч каркасга ўрнатиладиган рангли тунукадан фойдаланиш лозим. Ички тўсувчи деворлар (перегородки) – 120 мм қалинликда шикатланган гишт; Деразага икки қаватли ойна ўрнатилган пластик профилдан тайёрланган деразалар ўрнатилади. Ички эшиклар пластик профилдан, ёғоч материаллардан ёки МДФ дан шикатланган лозим.

		Бино цоколида бетон плиткалардан фойдаланиш.
10	Қурилиш ишларини бажариш муддати	2022 йил
11	Мухандислик ва технологик жихозларга қўйиладиган асосий талаблар, технологик ускуналар рўйхати ва етказиб берувчининг номи.	Бино ва хоналарни иситиш ва шамоллатиш тизими КМК 2.04.05-91 "Иситиш, шамоллатиш ва хавони тозалаш" меъёрий хужжатига мувофиқ ишлаб чиқилиши керак. Иситиш тизимини лойиҳалашда замонавий биометаллдан ишланган радиаторларни ва сертификатланган пластик қувурлар ишлатилиши шарт. Ўритиш тизими жихозларини ПУЭ талаблари асосида жамоат бинолари учун электр таъминотини лойиҳалаш бўйича кўрсатмаларни ва бошқа амалдаги меъёрий хужжатларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқиш. Ўритиш ускуналари замонавий энерготехжамакор ўритиш лампаларидан фойдаланиш. Ўқув бинолари автоматик ёнгиш хавфсизлиги сигнализациялари билан жихозланиши лозим
12	Лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва тугатиш	Шарномага асосан
13	Лойиҳалаш учун буюртмачи томонидан берилган дастлабки маълумотларнинг таркиби.	1. Танланган объект янги қурилиш бўлса, ер ажратиш бўйича туман ҳокимлиги қарори. 2. Архитектура режалаштириш топшириги (1 ва 2 қисм); 3. Мухандислик ва геологик материаллар, топогеодезик хариталар натижалари (лойиҳа ташкилоти томонидан амалга оширилади); 4. Лойиҳаланаётган объектни муҳандислик коммуникация тармоқларига уланиш учун техник шартлар: сув таъминоти, газ тармоқлари, электр тармоқлари (бони лойиҳачи томонидан энергия талабларини ҳисоблаб чиққандан кейин).
14	Смета хужжатларини тузиш услубига қўйиладиган талаблар.	Смета хужжатларини амалдаги меъёр ва қоидаларга амал қилган ҳолда ишлаб чиқилсин. Смета хужжатларини пархларни амалдаги тартибда ҳисоблансин (IV-чорак каталог асосида). Такдим этиладиган смета хужжатлари таркиби қуйидагилардан иборат: Жамланган ресурс ведомости;

15	Лойихаланаётган объект таркиби	- Жамланган ресурс смета. Лойихаланаётган объект ҳудудида қўйидаги бино ва иншоотлар кўзда тутилсин(лозим бўлса): - ўт ўчириш учун мўлжалланган насос (зарур бўлганда); - сув таъминоти учун насос зарур ҳолларда сув саклаш идиши билан; -хоналарни вентиляция тизими билан таъминлаш; - Ёнгинга қарши захира сув ховузи ҳажми - ҳисоб китоблар асосида танлансин; - Окава сувлар тушадиган хандак ҳажми - ҳисоб китоблар асосида танлансин; - трансформатор подстанцияси(зарур бўлганда); - дизельгенератори(зарур бўлганда); - чиқиндилар учун майдонча(зарур бўлганда); - олд томонидан очик тўсиклар (ажурное ограждение); - уч томондан ёпиқ девор тўсиклар(мавжуд ҳудудда бўлса талаб этилмайди); - Ташқи хожатхона 2 очко(зарур бўлганда); - Сув тармоғи (захира сув ховузи).
16	Лойиха-смета ҳужжатлари бўлимларининг таркиби	1. БР (бош режа, шу жумладан ободонлаштириш); 2. АЕ (архитектура ечимлари); 3. Т/БК (темир-бетон конструкциялар); 4. АҚ (архитектура-қурилиш ечимлари); 5. ИТ (иштиш тизими). 6. СК (сув таъминоти ва канализация); 7. ЁХС(ёнгин хавфсизлиги сигнализацияси); 8. ПКАТ (паст кучланишли ва алоқа тармоғи); 9. ТЖ (технологик жиҳозлар) 10. ТСТ (ташқи сув таъминоти тармоғи); 11. ТКТ (ташқи канализация тармоғи); 12. ЭТ (электр таъминоти); 13. УТ (умумий тушунтиришлар); 14. СМ (смета ҳужжатлари).
17	Қабул қилинадиган лойиҳавий ечимларга энергия самарадорлигини таъминлаш талаблар	Мақтаб бино-иншоотларида энергияни самарали тежаш бўйича чора-тадбирларни кўзда тутиш.
18	Ногиронлар ва аҳолининг кам ҳаракатланадиган гуруҳларининг яшаш шароитларини таъминлашга қўйиладиган талаблар	Ногиронлар учун пандусларни кўзда тутиш.
19	Ёнгин хавфсизлиги бўлимини	Бўлимни амалдаги меъёр ва қоидаларга

	ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар.	мувофик ишлаб чиқиш, шунингдек ШНК "Био ва иншоотларнинг Ёнгин хавфсизлиги" дан фойдаланган ҳолда.
20	Мухандислик тадқиқотларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар	Мухандислик тадқиқот ва изланишлар тегишли маҳсуе лицензияси мавжуд ташкилотлар томонидан амалга оширилган (мухандислик геологияси, гидрогеология, топографик съемкалар ва бошқалар)
21	Қурилиш объектнинг мураккаблик тоифаси	II тоифа
22	Қўшимча талаблар	Ишчи лойиҳалар 3 нусхада ва электрон шаклда (PDF, форматда) 1 та қаттиқ дискга ёзилган тарзда тақдим этилиши керак. Лойиҳани экспертизадан ўтказиш учун техник кузатувни амалга ошириш ва ваколатли ташкилотлар билан лойиҳанинг айрим қисмларини тегишли тартибда келишиб олиш.
23	Қурилишни ташкил этиш лойиҳасини ишлаб чиқиш (ПОС)	Бўлимни амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва қоидаларга асосланиб ишлаб чиқиш.

Буюртмачи:

“ЯБХ” ИК лойиҳа бўлими

