

**НИЗОМГА
ЗИЛОВА**

**Жиззах вилояти Янгиобод туманида жойлашган 4-ЯНС босимли қувурларини
алмаштириш ва жорий таъмирлаш
ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ**



ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

УМУМИЙ КИСМ

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

1. Умумий ҳолат

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари "Давлат ҳаридлари тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Конуни (кейинги ўришларда Конун) ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 февралдаги ПК-3550 карори талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган. "Лойихалашдан олдин, лойиха, тендер ҳужжатлари ва шартномалар экспертизасини ўтказиш тартибини такомиллаштириш чоратадирилган тўғрисида" (кейинги ўришларда - карор).

1.2 Танлов мавзуси Жиззах вилояти Янгиобод туманида жойлашган 4-ЯНС босимли қувурларини алмаштириш ва жорий таъмирлаш

1.3. Танлов охирги қиймати – 114 424 156 (Бир ўн тўрт миллион тўрт юз йигирма тўрт минг бир юз эзлик олти) сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар кабул қилинмайди ва кўриб чиқитмайди.

1.5 Танлов таклифида кўрсатилган нархлар чегара қийматидан ошмаслиги керак.

1.5 Хизматларни кўрсатиш бўйича техник томшириклар танлов ҳужжатларининг техник кисмida келтирилган.

1.6 Танлов комиссияси йигилишининг шакллари - онлайн.

2 Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи – **Жиззах бош насос станцияси бошкармаси** (бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).

2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").

2.4 Танлов камида беш аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

3. Танлов иштирокчилари

3.1 Мулкчилик шаклидан катъий назар ҳар кандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин.

4.2-банда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

4 Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

а) танлов шартлари билан танишиш учун маҳсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш);

б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ тендер таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларни танловда иштирок этишлари тақиқланади:

кайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш; ягона реестрда виждонсиз изяроилар; солиқлар ва бошка мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солик режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишини назарда тутмайдиган штатларда ёки худудларда рўйхатдан ўтган ва банк хисоб ракамларига эга бўлганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида катнашишдан четлаштиради, агар: иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита мижознинг ҳар кандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошка давлат органини ҳар кандай шаклда иш ҳаки, иш таклифи ёки бошка ҳар кандай кимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни тақлиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш; давлат ҳаридлари жараёнида буюртмачининг ҳар кандай харакатларини амалга ошириш, карор кабул қилиш ёки ҳар кандай ракобат тартибини кўллаш; иштирокчи конунни бузган ҳолда адолашиб ракобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.

5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва хужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аник илова килинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиши тартиби

6.1 Порталда эълон килинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

6.2 Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва хужжатларнинг ҳакиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

6.3 Тендер таклифи икки кисмдан иборат:

нарх кисми танлов шартларига мос келиши ва қуидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал килиш муддати ва бошқалар.

6.4 Шунингдек, иштирокчи ташки мухитда (СД, флеш-хотира ва бошқалар) 1 та таклифни, шу жумладан барча танлов хужжатларини тайёрлаши керак, улар сканерлаштирилган шаклда тақдим этилиши керак, раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдикланган бўлиши керак.

6.5 Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

6.6 Техник таклиф қуидаги хужжатларни ўз ичига олиши керак: техник хужжатлар рўйхати (техник маълумотлар ва рақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа хужжатлар).

6.7 Ушбу танловга илова килинган нарх таклифининг мажбурий хужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

6.8 Комиссия фақат ушбу йўрикноманинг талабларига мувофик тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари

7.1 Эълонда танлов ўтказиладиган вакт сифатида кўрсатилган вакт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

7.2 Таклифларни кўриб чиқища барча хужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли хужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳаклидир.

7.3 Танлов комиссияси танлов голибини аниклаш учун рад этилмаган таклифларни танлов хужжатларида кўрсатилган мезонларга караб баҳолайди.

7.4 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган хужжатларда мавжуд бўлган маълумотлар аникланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳаклидир.

7.5 Таклиф Конун, меъёрий хужжатлар ва танлов хужжатлари талабларига мос равища бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

7.6 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Конунда ва карор қабул килинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов хужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равища, ёзма равища, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8 Танлов хужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг яхши шартларни таклиф қилган тендер иштирокчиси голиб ҳисобланади.

8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги маҳфийлик.

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун хужоатларида назарда тутилган жавобгарлик куйидагиларга тегишли кирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва маҳфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гурӯҳ аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил биритиришга рухsat бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (микдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов голиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.

« TASDIQLAYMAN »



Jizzax bosh nasos stansiyasi
boshqarmasi boshlig'i:

A.Kulatov

« 25 » 02 2022 y.

X O'JALIK T O P Sh I R I G' I

Ob'ekt: Jizzax viloyati Yangiobod tumanida joylashgan 4-YNS bosimli quvurlarini almashtirish va joriy ta'mirlash.

1. Pudratchi : Tender asosida

2. Asos: Ekspluatatsiya tadbirlari

3. Ob'ekt joyi : Yangiobod tumani

4. Smotaga asos : Loyixa ishlari

5. Ko'rildigan masala : Joriy ta'mirlash ishlari

6. Smeta bajarilish muddati : I-chorak 2022 yil

IChB boshlig'i:

F.O'rolov

YNS boshlig'i:

K. Egamov



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67 226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 16-03-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 33997

Obyekt nomi « "Jizzax viloyati Yangiobod tumanida joylashgan 4-YNS bosimli quvurlarini almashtirish va joriy ta'mirlash." smeta hujjatlari»

Buyurtmachi - JIZZAX BOSH NASOS STANSIYASI BOSHQARMASI

Bosh loyihachi - Fayzli inshoat MCHJ

Litsenziya АЛ-000231 23.09.2019y

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tannlov asodida

Qurilish turi Joriy t` amirlash

Murojaat raqami: № 33093

1. Loyihalash uchun asos

Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Nuqson dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Nuqson dalolatnomasi. Loyixa smeta xujjatlari. Chizmalar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Jizzax viloyati Yangiobod tumanida joylashgan 4-YNS bosimli quvurlarini almashtirish va joriy ta'mirlash smeta hujjatlarida tuproq ishlari, Diametri 530mm li po`lat trubani demontaji va montaji , korroziyaga qarshi bitum polimer izolyasiasi va qayta ko`mish ishlari ko`zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

quvurlarini almashtirish va joriy ta'mirlash

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Nuqson dalolatnomasi. Loyixa smeta xujjatlari.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: 1.Ishchi quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqi 1 kishi/soat 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 15 426,432 so'm olingan. Pudratchining boshqa xarajatlari -18,58% Qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalarning smetadagi narxlari O'zbekiston Respublikasi qurilish sanoatidagi qabul qilingshan moddiy-texnik resurslarining joriy narxlari katalogiga muvofiq qabul qilingan (4-chorak 2021 yil) , hamda joriy bozor narxlari asosida olingan. Transport xarajatlari miqdori - 5 %. Ekspertiza ko`rigiga qadar ob'ektning smeta hujjatlari Umumiy qiymati 15% QQS bilan - 114 424 156 so`m taqdim etilgan.Ekspertiza jarayonida kanchiliklar aniqlanmadı.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Jizzax viloyati Yangiobod tumanida joylashgan 4-YNS bosimli quvurlarini almashtirish va joriy ta'mirlash." smeta hujjatlari 15% QQS bilan, buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz cheklangan qiymat 114 424 156 so`m belgilanadi.

Shundan: Qurilish montaj ishlari QQS bilan - 114 424,156 ming so`m.

Qurilish montaj ishlari QQS siz - 99 499,266 ming so`m.

VazirlarMahamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o`tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash-tiklash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib,asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

"Tasdiqlayman"
Jizzax bosh nasos stantsiyasi
boshqarmasi boshlig'i
1-o'rfinbosari:

O.Albekov

Nuqsonlash dalolatnomasi

Jizzax bosh nasos stantsiyasi boshqarmasining 2022 yil 12-yanvardagi № 3 sonli i/ch buyrug'iga asosan boshqarma tarkibidagi nasos aggregatlari, energiya xo'jaligi ob'ektlari va suv inshootlarini joriy ta'mirlashda quyidagi komissiya a'zolari tarkibi tuzildi:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i: | F.O'rolov |
| 2. NS sektor boshlig'i: | K. Kulatov |
| 3. Bosh mexanik: | N.Nazirqulov |
| 4. Yans boshlig'i: | K.Egamov |
| 5. Etakchi muxandis: | X.Ergashev |


Komissiya a'zolari ishtirokida 4-Yans bosimli quvurlarining holati ko'zdan kechirilganda shu narsa ma'lum bo'ldiki, er ostiga yotqizilgan metal quvurlarining uzoq yillar davomida ekspluataсия qilinishi jarayonida, tabiiy-iqlim ta'siri: qor, yomg'ir yog'ishi, er ostiga yotqizilgan metal quvurlarining korroziya natijasida zanglab ishga yaroqsiz holga kelganligi, bu esa o'z navbatida favqulodda avariya holatlariga sabab bo'lishi mumkin. Favqulodda avariya holatlarining o'dini olish maqsadida, **4-YNS bosimli quvurlarini joriy ta'mirlash** zarurligi aniqlandi va quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim deb topildi.

№ t/r	Nomlanishi	O'lechov birligi	ish xajmi
1	Ekskovator yordamida tuproq ishlari	1000 m3	0,15
2	D-530 mm bosimli quvurlarini demontaj qilish	p/m	50
3	D-530 mm bosimli quvurlarini izolyasiya qilish	p/m	50
4	Qo'l kuchi yordamida tuproq ishlari	m3	8,5
5	D-530 mm bosimli quvurlarini montaj qilish	p/m	50
6	Qo'l kuchi yordamida tuproqni qayta ko'mish ishlari	m3	8,5

Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i:


F.O'rolov


NS sektor boshlig'i:


K. Kulatov

Bosh mexanik:


N.Nazirqulov

4-Yans boshlig'i:


K. Egamov

Etakchi muxandis:


X. Ergashev

**Jizzax viloyati Yangiobod tumanida joylashgan 4-YNS bosimli quvurlarini almashtirish va
joriy ta'mirlash.**

(наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

L= 50 METR

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-	ЧЕЛ-ЧАС	141,09	15426,432	2176562
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	38,05	0	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2176562
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0225	0	0
2	00126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ /108 Л.С/	МАШ-ЧАС	11,4646	121600	1394095
3	00250	БУЛЬДОЗЕРЫ ДО 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНО- ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ	МАШ-ЧАС	2,58	110465	285000
4	00270	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	МАШ-ЧАС	0,3663	169708	62164
5	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	4,3305	76000	329118
7	00846	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ. ДО 400 ММ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ-ЧАС	6,329	62800	397461
9	00863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ-ЧАС	2,6305	4387	11540
10	01088	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМ. 600-800 ММ	МАШ-ЧАС	0,498	7200	3586
11	01109	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ. ОТ 600-800 ММ	МАШ-ЧАС	0,877	1900	1666
12	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,753	4500	25889
13	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	17,325	3700	64103
14	01932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	4,0523	7530	30514
15	01959	УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	МАШ-ЧАС	0,3075	2200	677
16	01961	УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМ. ДО 500 ММ	МАШ-ЧАС	0,134	2200	295
17	02262	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	5,5755	120230	670342
18	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0414	0	0
19	02699	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	МАШ-ЧАС	1,23	2226	2738

20	02700	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ. ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0.1 (1) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-ЧАС	2,125	6774	14395
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						3293581
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	09210	ВОДА	М3	19,5	0	0
2	09219	ВОДА	М3	12,6	0	0
3	26626	ГРУНТ	М3	151,5	0	0
5	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	ТН	0,0135	1597949	21572
6	31917	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ МАРКИ ВВ-К	10 М2	9,8	12100	118580
7	32144	МАСТИКА	ТН	0,3565	3243268	1156225
8	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,0035	9100000	31850
9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0115	13500000	155250
10	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М. ДИАМ. 14-24 СМ.	М3	0,015	2500000	37500
11	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III	М3	0,012	2500000	30000
12	43260	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ D=530	М	50,2	1434209	71997292
13	44046	БРЕЗЕНТ	М2	0,06	0	0
14	44070	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М2	104,5	8600	898700
15	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,0105	12000	126
16	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,33	5000	1650
22	63917	ФЛЮС АН-47 ТУ 14-1-1353-75 С ИЗМ N2	ТН	0,0045	0	0
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						74448745
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ МАТЕРИАЛОВ 5%						3722437
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНОГО РАСХОДА						78171182
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						83641325

ЗАКАЗЧИК

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

Jizzax viloyati Yangiobod tumanida joylashgan 4-YNS bosimli quvurlarini almashtirish va joriy ta'mirlash.

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

L= 50 МЕТР

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E01-01-004-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3. ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3	0,150	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,54	1,281
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ-ЧАС	37,17	5,5755
1.3	02262	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	37,17	5,5755
2	E2201-011-11 ШИК4.02.00-04 П.3.3Г К3ТР=0,6, КЭМ=0,6, КМР=0	ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ: 530 ММ	1 КМ	0,05	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	514,2	25,71
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ-ЧАС	170,574	8,5287
2.3	00126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ 108 Л.С.	МАШ-ЧАС	96,102	4,8051
2.4	00270	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ 130 Л.С ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	МАШ-ЧАС	5,676	0,2838
2.5	00846	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ. ДО 700 ММ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ-ЧАС	28,83	1,4415
2.6	01932	ЭЛЕКТРОСТАЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	34,986	1,7493
2.7	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,318	0,0159
2.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д/4 ММ. №42	ТН	0,09	0,0045
3	E22-02-001-10	НАПЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМИНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМИНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 530x7 ММ	1 КМ	0,05	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	236	11,8
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ-ЧАС	118,14	5,907
3.3	00112	АВТОПОТРУБЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,45	0,0225
3.4	00846	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ. ДО 400 ММ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ-ЧАС	62,69	3,1345
3.5	00863	КОЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ-ЧАС	52,61	2,6305
3.6	01088	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМ. 600-800 ММ	МАШ-ЧАС	9,96	0,498
3.7	01109	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ. ОТ 600-800 ММ	МАШ-ЧАС	17,54	0,877
3.8	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	49,06	2,453
3.9	01961	УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМ. ДО 500 ММ	МАШ-ЧАС	2,68	0,134
3.10	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	ТН	0,27	0,0135
3.11	31917	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ МАРКИ ВВ-К	10 М2	196	9,8
3.12	32144	МАСТИКА	ТН	7,13	0,3565
3.13	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУПЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М. ДИАМ. 14-24 СМ	М3	0,3	0,015
3.14	44046	БРЕЗЕНТ	М2	1,2	0,06
3.15	44070	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУДОНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М2	2090	104,5
3.16	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,21	0,0105
5	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ.	100 М3	0,085	
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	13,09

6	E22-01-011-10	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ: 530 ММ	1 КМ	0,05	
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	662	33,1
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	222,62	11,131
6.3	00126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВт 108 л.с.	МАШ-ЧАС	133,19	6,6595
6.4	00270	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВт 130 л.с. ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	МАШ-ЧАС	1,65	0,0825
6.5	00846	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ. ДО 400 ММ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ-ЧАС	35,06	1,753
6.6	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	66	3,3
6.7	01932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВЕЖНЫЕ 4 КВт	МАШ-ЧАС	46,06	2,303
6.8	01959	УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	МАШ-ЧАС	6,15	0,3075
6.9	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,51	0,0255
6.10	02699	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИИ ТРУБОПРОВОДОВ. ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-ЧАС	24,6	1,23
6.12	09219	ВОДА	М3	252	12,6
6.13	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ НАПЛАВКИ С НЕОМЕДИНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЭ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,07	0,0035
6.14	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,14	0,007
6.15	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. ИИ СОРТА	М3	0,24	0,012
6.16	43260	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-530ММ	М	1004	50,2
6.17	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	6,6	0,33
6.18	63917	ФЛЮС АН-47.ТУ 14-1-1353-75 С ИЗМ.Н2	ТН	0,09	0,0045
7	E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНЮЮ ТРАНИШЕЙ. ПАЗУХ КОГЛОВАНОВ И ЯМ. ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,085	
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	8,262
8	E36-01-008-5	ЗАСЫПКА ПАЗУХ ОБЪЕМОМ ДО 200 М3 ГРУНТАМИ: НЕСВЯЗЫМЫМИ	1000 М3	0,150	
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	319	47,85
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	46,07	6,9105
8.3	00250	БУЛЬДОЗЕРЫ ДО 59 КВт 80 л.с. ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ	МАШ-ЧАС	17,2	2,58
8.4	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПа. ЗАТ. 5	МАШ-ЧАС	28,87	4,3305
8.5	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	115,5	17,325
8.6	09210	ВОДА	М3	130	19,5
8.7	26626	ГРУНТ	М3	1010	151,5

ЗАКАЗЧИК

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ
Jizzax viloyati Yangiobod tumanida joylashgan 4-YNS bosimli quvurlarini almashtirish
va joriy ta'mirlash.

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2176562
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3293581
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	78171182
5	ВСЕГО	83641325
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ	83641325
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,58%	15540558
8	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	99181884
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ (0,4% ОТ 80%)	317382
10	ИТОГО РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	99499266
11	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 0%	0
12	ИТОГО РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	99499266
13	НДС 15%	14 924 890
14	ИТОГО РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (с НДС) СМР	114424156

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

МП